



**MTO**  
moderne tehnike odvodnje

Nova cesta 130, 10000 Zagreb  
00385 1 3011 444, 00385 1 3011 403



[www.mto.hr](http://www.mto.hr)

**CJENIK**

**HL Hutterer & Lechner GmbH**

NAPOMENA: CIJENE SU JEDINIČNE BEZ PDV-a.

VAŽEĆE OD 01.04.2019.



Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL2	Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka	20,71	157,43
HL2.0	Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka, plosnata brtva	20,71	157,43
HL2.1	Priključak za perilice s dozračnim ventilom	35,52	269,97
HL3	Osigurač povratnog toka 1"	14,98	113,84
HL4	Ventil za spriječavanje povratnog toka DN50	55,45	421,39
HL4/7	Ventil za spriječavanje povratnog toka DN75 sa otvorom za čišćenje za horizontalnu i vertikalnu ugradnju	73,50	558,57
HL5/30	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN32	7,54	57,32
HL5/40	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN40	7,54	57,32
HL5/50	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN50	7,54	57,32
HL6	Dupli priključak (2 x 3/4") od PP-a, otporan na temperaturu do 95°C, sa izlazom 6/4" vanjski navoj	10,47	79,57
HL7.WE	WC rozeta DN110 djeljiva bijela	11,48	87,28
HL7EL.WE	WC rozeta DN110 Elastik. bijela	5,75	43,69
HL7EL/90WE	WC rozeta DN90Elastik. bijela	5,75	43,69
HL8EL/30	Rozeta sifona elastična DN32	3,69	28,06
HL8EL/40	Rozeta sifona elastična DN40	3,69	28,06
HL8EL/50	Rozeta sifona elastična DN50	3,69	28,06
HL9/1	Prijelazni komad DN110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	25,73	195,57
HL9/1ET	Prijelazni komad DN110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	25,73	195,57
HL9/7	Prijelazni komad DN75 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	20,45	155,41
HL9/7ET	Prijelazni komad DN75 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	20,45	155,41
HL9/7/1	Prijelazni komad DN75/110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	25,73	195,57
HL9/7/1ET	Prijelazni komad DN75/110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	25,73	195,57
HL9/50	Prijelazni komad DN50 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	16,19	123,01
HL9/50ET	Prijelazni komad DN50 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	16,19	123,01
HL9/50/1	Prijelazni komad DN50/110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	25,73	195,57
HL9/50/1ET	Prijelazni komad DN50/110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	25,73	195,57
HL10/40	Produžna cijev DN40	9,86	74,96
HL10/50	Produžna cijev DN50	9,86	74,96
HL11/40	Kutna produžna cijev DN40	9,86	74,96
HL11/50	Kutna produžna cijev DN50	9,86	74,96
HL12.1	Reducirni prsten unutarnji 5/4" - vanjski 6/4"	3,28	24,95
HL12.2	Produžni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 6/4"	3,28	24,95
HL12.3	Reducirni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 5/4"	3,28	24,95
HL12.4	Reducirni prsten unutarnji 2" - vanjski 6/4"	3,28	24,95
HL13/30	Potopna cijev DN32x5/4" s priključkom za perilicu	8,02	60,93
HL13/40	Potopna cijev DN40x6/4" s priključkom za perilicu	8,02	60,93
HL13/50	Potopna cijev DN50x6/4" sa priključkom za perilicu	8,02	60,93
HL13.0/40	Potopna cijev DN40x6/4" prozirna s priključkom za perilicu	8,02	60,93
HL13-2/40	Potopna cijev sa dva priključka za perilicu DN40x6/4"	11,91	90,49
HL13G/30	Potopna cijev DN32x5/4"	5,75	43,69
HL13G/40	Potopna cijev DN40x6/4"	5,75	43,69
HL13G/50	Potopna cijev DN50x6/4"	5,75	43,69
HL13G.0/40	Potopna cijev DN40x6/4" prozirna	5,75	43,69
HL14/90	Odljevni ventil za sudoper odljavnog otvora 90mm, priključni navoj 6/4".	17,25	131,08
HL15-5/4	Odvodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø63 mm i čepom	9,60	72,95
HL15-6/4	Odvodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø70 mm i čepom	9,60	72,95
HL15U-5/4	Odvodni ventil 5/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	21,12	160,54
HL15U-6/4	Odvodni ventil 6/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	21,12	160,54
HL15U-90	Odljevni ventil 3" sa preljevom i priključnim navojem 6/4"	30,72	233,49
HL15.1	Odvodni ventil 5/4" sa priključkom 5/4", vijkom 60mm i lancem	8,29	63,03
HL16	Priključno koljeno za kadu DN40x6/4"	8,02	60,93
HL16.1	Priključno koljeno tuš kade DN40 s ventilom 6/4"	11,91	90,49
HL17	Univerzalni prijelazni komad 6/4"xDN40x3/4"	13,34	101,41
HL18	Univerzalni prijelazni komad 6/4"x3/4"	12,51	95,10
HL19	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4"	4,31	32,77
HL19.0	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4" s plosnatom brtvom	4,31	32,77

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL19.1	Prijelazna brtva za perilice DN40xDN32	4,11	31,27
HL19.2	Priključno koljeno za perilice 1" sa priključkom za cijev 8 - 13 mm	4,31	32,77
HL19.C	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", krom	6,58	50,01
HL19.G	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", sivo	4,31	32,77
HL19T/30	T-komad DN32x5/4" sa HL19	16,65	126,57
HL19T/40	T-komad DN40x6/4" sa HL19	16,65	126,57
HL19T.2/30	T komad DN32 x 5/4" sa HL19.2	16,65	126,57
HL19T.2/40	T-komad DN40x6/4" sa HL19.2	16,65	126,57
HL20	Lijevak za kapljevину 6/4" s cijevnom obujmicom	18,05	137,19
HL21	Lijevak za kapljevину DN32 s mehaničnom i vodenom blokadom zadaha	17,16	130,38
HL22	Odvodna spojnica DN40x6/4"	20,11	152,82
HL23	Odvodna spojnica DN40x6/4" maksimalne dužine 240mm	11,31	85,98
HL24-5/4	Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x5/4"	26,25	199,52
HL24-6/4	Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x6/4"	26,25	199,52
HL24U-5/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 5/4" i preljevom	36,87	280,19
HL24U-6/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom	36,87	280,19
HL25U-6/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom.	58,64	445,64
HL26	Spojnica DN40x6/4" s prostorno štedljiva	11,31	85,98
HL27	Odvodna spojnica DN40x6/4" za duple po visini različite sudopere	29,76	226,18
HL28	Trostruki odljevni priključak DN40 na 6/4" za dva nivoa sudopera i ocjeđivač	45,57	346,33
HL30.2	Prijelazni komad DN32xR1/2"	14,20	107,93
HL30.3	Univerzalni prijelazni komad od PE-a za odvodne cijevi bez tlaka DN32x3/4"unutarnji navoj	14,20	107,93
HL34	Priključno sifonsko koljeno DN40/50 za sifonske cijevi DN32 i DN40	8,21	62,43
HL34/56	Priključno sifonsko koljeno DN56 za sifonske cijevi DN32 i DN40	8,21	62,43
HL35	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34, HL44, 2 zidne pločice od mesinga i 2 komada HL42	67,76	514,98
HL35.0	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34 i HL44	19,32	146,81
HL36N	Završni element d 110mm/100x100mm/94x94mm	25,42	193,21
HL37FPr	Završni nastavak d 110mm/123x123mm INOX rešetka 115x115mm, zatvarač zadaha PRIMUS i građevinska zaštita	42,27	321,28
HL37N	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	25,42	193,21
HL37N.1	Završni element d110mm/123x123mm s zatvaračem zadaha. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	32,09	243,91
HL37NP	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185mm/115x115mm	32,09	243,91
HL37NP.1	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185/115x115mm sa zatvaračem zadaha.	38,78	294,72
HL37NPPr	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185/115x115mm s zatvaračem zadaha PRIMUS	52,31	397,54
HL37NPr	Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	45,64	346,83
HL38N	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 133mm/ d 112mm	52,27	397,24
HL38N.1	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 131mm/ d 112mm s zatvaračem zadaha	58,65	445,74
HL38NPr	PRIMUS	65,33	496,54
HL38P	Stezni nastavak PVC d 110mm	117,77	895,08
HL39	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm	25,42	193,21
HL39.1	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm sa zatvaračem zadaha	32,09	243,91
HL39D	Završni element d 110mm/150x150mm	81,13	616,60
HL39G	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka	64,87	493,04
HL39.1G	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha	70,94	539,13
HL39Pr	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm s zatvaračem zadaha PRIMUS	45,64	346,83
HL39PrG	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm, lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha Primus	83,73	636,34
HL40.2	Univerzalni prijelazni komad DN40xR1/2"	16,85	128,07
HL40.3	Univerzalni prijelazni komad DN40xR3/4"	16,85	128,07
HL40.4	Univerzalni prijelazni komad DN40xR1"	16,85	128,07
HL41.2	Univerzalni prijelazni komad DN50xR1/2"	18,78	142,70

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL41.3	Univerzalni prijelazni komad DN50xR3/4"	18,78	142,70
HL41.4	Univerzalni prijelazni komad DN50xR1"	18,78	142,70
HL42.B	Privremeni građevinski čep 1/2" plavi	1,94	14,75
HL42.R	Privremeni građevinski čep 1/2" crveni	1,94	14,75
HL42B.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" plavi	4,47	33,95
HL42R.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" crveni	4,47	33,95
HL43.B	Privremeni građevinski čep 3/4" plavi	2,25	17,14
HL43.R	Privremeni građevinski čep 3/4" crveni	2,25	17,14
HL44	Montažna ploča s rupičastim rasterom	11,10	84,38
HL44S	Montažna ploča s rupičastim rasterom, bešumna	34,65	263,35
HL45	Privremeni građevinski čep DN32/40/50	2,04	15,53
HL50F.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	326,01	2.477,65
HL50F.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	336,50	2.557,41
HL50F.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	369,52	2.808,37
HL50F.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	380,96	2.895,32
HL50F.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	404,40	3.073,45
HL50F.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	415,52	3.157,98
HL50F.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	436,22	3.315,26
HL50F.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	582,27	4.425,21
HL50F.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	759,24	5.770,19
HL50F.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	780,02	5.928,15
HL50F.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	800,79	6.086,04
HL50F.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	821,59	6.244,07
HL50F.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	842,37	6.402,03
HL50F.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	863,14	6.559,85
HL50F.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	883,93	6.717,88
HL50F.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	904,69	6.875,63
HL50FF.0/60	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	326,01	2.477,65
HL50FF.0/70	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	336,50	2.557,41
HL50FF.0/80	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	369,52	2.808,37
HL50FF.0/90	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	380,96	2.895,32

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL50FF.0/100	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	404,40	3.073,45
HL50FF.0/110	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	415,52	3.157,98
HL50FF.0/120	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	436,22	3.315,26
HL50FF.0/130	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	582,27	4.425,21
HL50FF.0/140	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	759,24	5.770,19
HL50FF.0/150	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	780,02	5.928,15
HL50FF.0/160	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	800,79	6.086,04
HL50FF.0/170	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	821,59	6.244,07
HL50FF.0/180	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	842,37	6.402,03
HL50FF.0/190	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	863,14	6.559,85
HL50FF.0/200	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	883,93	6.717,88
HL50FF.0/210	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	904,69	6.875,63
HL50FU.0/60	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	326,01	2.477,65
HL50FU.0/70	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	336,50	2.557,41
HL50FU.0/80	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	369,52	2.808,37
HL50FU.0/90	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	380,96	2.895,32
HL50FU.0/100	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	404,40	3.073,45
HL50FU.0/110	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	415,52	3.157,98
HL50FU.0/120	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	436,22	3.315,26
HL50FU.0/130	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	582,27	4.425,21
HL50FU.0/140	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	759,24	5.770,19
HL50FU.0/150	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	780,02	5.928,15
HL50FU.0/160	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	800,79	6.086,04
HL50FU.0/170	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	821,59	6.244,07
HL50FU.0/180	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	842,37	6.402,03
HL50FU.0/190	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	863,14	6.559,85
HL50FU.0/200	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	883,93	6.717,88
HL50FU.0/210	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	904,69	6.875,63
HL50FV.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	373,21	2.836,41
HL50FV.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	384,82	2.924,63

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL50FV.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	413,89	3.145,54
HL50FV.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	425,47	3.233,56
HL50FV.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	450,13	3.420,97
HL50FV.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	461,79	3.509,60
HL50FV.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	483,56	3.675,09
HL50FV.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	582,27	4.425,21
HL50FV.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm	759,24	5.770,19
HL50FV.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	780,02	5.928,15
HL50FV.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	800,79	6.086,04
HL50FV.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	821,59	6.244,07
HL50FV.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	842,37	6.402,03
HL50FV.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	863,14	6.559,85
HL50FV.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	883,93	6.717,88
HL50FV.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	904,69	6.875,63
HL50W.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	420,16	3.193,21
HL50W.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	426,00	3.237,59
HL50W.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	435,58	3.310,42
HL50W.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	454,09	3.451,10
HL50W.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	460,59	3.500,46
HL50W.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	483,10	3.671,60
HL50W.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	488,68	3.713,96
HL50W.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	628,97	4.780,14
HL50W.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	807,72	6.138,69
HL50W.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	824,36	6.265,11
HL50W.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	841,31	6.393,96
HL50W.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	857,94	6.520,38
HL50W.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	874,23	6.644,18
HL50W.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	890,86	6.770,53
HL50W.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	907,48	6.896,82
HL50W.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	923,76	7.020,55

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL50WF.0/60	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	420,16	3.193,21
HL50WF.0/70	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm	426,00	3.237,59
HL50WF.0/80	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm	435,58	3.310,42
HL50WF.0/90	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm	454,09	3.451,10
HL50WF.0/100	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm	460,59	3.500,46
HL50WF.0/110	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm	483,10	3.671,60
HL50WF.0/120	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm	488,68	3.713,96
HL50WF.0/130	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm	628,97	4.780,14
HL50WF.0/140	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm.	807,72	6.138,69
HL50WF.0/150	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm.	824,36	6.265,11
HL50WF.0/160	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm.	841,31	6.393,96
HL50WF.0/170	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm.	857,94	6.520,38
HL50WF.0/180	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm.	874,23	6.644,18
HL50WF.0/190	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm.	890,86	6.770,53
HL50WF.0/200	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm.	907,48	6.896,82
HL50WF.0/210	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm.	923,76	7.020,55
HL50WU.0/60	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 600mm	420,16	3.193,21
HL50WU.0/70	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 700mm.	426,00	3.237,59
HL50WU.0/80	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 800mm.	435,58	3.310,42
HL50WU.0/90	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 900mm.	454,09	3.451,10
HL50WU.0/100	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1000mm.	460,59	3.500,46
HL50WU.0/110	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1100mm.	483,10	3.671,60
HL50WU.0/120	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1200mm.	488,68	3.713,96
HL50WU.0/130	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1300mm.	628,97	4.780,14
HL50WU.0/140	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm.	807,72	6.138,69
HL50WU.0/150	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm.	824,36	6.265,11
HL50WU.0/160	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm.	841,31	6.393,96
HL50WU.0/170	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm.	857,94	6.520,38
HL50WU.0/180	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm.	874,23	6.644,18
HL50WU.0/190	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm.	890,86	6.770,53

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL50WU.0/200	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm.	907,48	6.896,82
HL50WU.0/210	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm.	923,76	7.020,55
HL050D/60	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 600mm	120,65	916,96
HL050D/70	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 700mm	124,36	945,13
HL050D/80	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 800mm	136,07	1.034,17
HL050D/90	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 900mm	143,80	1.092,87
HL050D/100	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1000mm	152,44	1.158,57
HL050D/110	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1100mm	160,45	1.219,43
HL050D/120	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1200mm	166,64	1.266,43
HL050D/130	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1300mm	211,02	1.603,73
HL050D/140	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1400mm	242,38	1.842,12
HL050D/150	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1500mm	267,65	2.034,10
HL050D/160	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1600mm	292,95	2.226,43
HL050D/170	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1700mm	318,59	2.421,30
HL050D/180	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1800mm	343,85	2.613,29
HL050D/190	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1900mm	369,14	2.805,48
HL050D/200	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2000mm	394,43	2.997,66
HL050D/210	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2100mm	422,50	3.210,97
HL050I/60	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 600mm	123,73	940,36
HL050I/70	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 700mm	132,07	1.003,70
HL050I/80	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 800mm	140,10	1.064,76
HL050I/90	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 900mm	150,90	1.146,80
HL050I/100	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1000mm	157,69	1.198,45
HL050I/110	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1100mm	166,33	1.264,15
HL050I/120	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1200mm	172,81	1.313,37
HL050I/130	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1300mm	217,57	1.653,50
HL050I/140	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1400mm	232,36	1.765,93
HL050I/150	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1500mm	257,61	1.957,85
HL050I/160	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1600mm	283,24	2.152,59
HL050I/170	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1700mm	308,53	2.344,85
HL050I/180	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1800mm	333,81	2.536,97
HL050I/190	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1900mm	359,10	2.729,15
HL050I/200	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2000mm	384,38	2.921,27
HL050I/210	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2100mm	411,74	3.129,19
HL050S/60	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 600mm	60,16	457,20
HL050S/70	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 700mm	61,99	471,12
HL050S/80	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 800mm	63,85	485,24
HL050S/90	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 900mm	66,02	501,72
HL050S/100	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1000mm	67,87	515,84
HL050S/110	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1100mm	69,71	529,76
HL050S/120	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1200mm	71,88	546,30
HL050S/130	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1300mm	82,12	624,10
HL050S/140	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1400mm	112,14	852,27
HL050S/150	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1500mm	120,47	915,55
HL050S/160	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1600mm	128,80	978,89
HL050S/170	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1700mm	137,08	1.041,83
HL050S/180	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1800mm	145,06	1.102,49
HL050S/190	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1900mm	153,36	1.165,56
HL050S/200	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2000mm	161,69	1.228,84
HL050S/210	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2100mm	170,35	1.294,67
HL51	Odvodno-preljevna garnitura 6/4" za kade	20,40	155,02
HL53K	InFloor Tijelo slivnika, DN50	129,31	982,72
HL53KC	InFloor CeraDrain tijelo slivnika, DN50	315,88	2.400,66
HL53KF	InFloor plitko tijelo slivnika, DN40	129,31	982,72
HL53KFC	InFloor CeraDrain plitko tijelo slivnika, DN40	315,88	2.400,66
HL53KV	InFloor tijelo slivnika, DN50, vertikalni izlaz	169,68	1.289,56



Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL53KVC	InFloor CeraDrain tijelo slivnika, DN50	363,15	2.759,95
HL052M	Završni nastavak od mat češljanog INOXA-a 300x100mm, za tijelo slivnika HL53 - InFloor	443,05	3.367,18
HL052P	Završni nastavak od poliranog INOX-a 300x100mm za HL53 InFloor	470,68	3.577,18
HL053M/80	Infloor odljevna INOX-šina mat, 800mm	451,93	3.434,69
HL053M/85	Infloor odljevna INOX-šina mat, 850mm	468,06	3.557,28
HL053M/90	Infloor odljevna INOX-šina mat, 900mm	486,19	3.695,06
HL053M/95	Infloor odljevna INOX-šina mat, 950mm	502,38	3.818,12
HL053M/100	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1000mm	520,10	3.952,75
HL053M/110	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1100mm	553,43	4.206,06
HL053M/120	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1200mm	589,37	4.479,21
HL053M/130	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1300mm	626,51	4.761,51
HL053M/140	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1400mm	682,85	5.189,66
HL053M/150	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1500mm	732,45	5.566,64
HL053P/80	Infloor odljevna INOX-šina mat, 800mm	545,87	4.148,63
HL053P/85	Infloor odljevna INOX-šina mat, 850mm	561,48	4.267,25
HL053P/90	Infloor odljevna INOX-šina mat, 900mm	579,50	4.404,23
HL053P/95	Infloor odljevna INOX-šina mat, 950mm	595,66	4.527,02
HL053P/100	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1000mm	611,84	4.649,95
HL053P/110	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1100mm	646,79	4.915,63
HL053P/120	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1200mm	682,67	5.188,31
HL053P/130	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1300mm	719,84	5.470,81
HL053P/140	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1400mm	776,16	5.898,83
HL053P/150	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1500mm	825,73	6.275,54
HL053S/90	Infloor odljevna INOX-šina standard, 900mm	197,44	1.500,58
HL053S/100	Infloor odljevna INOX-šina standard, 1000mm	246,00	1.869,62
HL053S/120	Infloor odljevna INOX-šina standard, 1200mm	267,36	2.031,95
HL53K.2	InFloor Duo Tijelo slivnika, 2x DN50	229,95	1.747,64
HL53KF.2	InFloor Duo plitko tijelo slivnika, 2x DN40	229,95	1.747,64
HL053M.2/130	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1300mm	1.502,67	11.420,28
HL053M.2/140	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1400mm	1.564,54	11.890,52
HL053M.2/150	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1500mm	1.636,37	12.436,42
HL053M.2/160	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1600mm	1.754,47	13.333,94
HL053M.2/170	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1700mm	1.829,08	13.901,02
HL053M.2/180	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1800mm	1.881,48	14.299,25
HL053M.2/190	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1900mm	1.954,11	14.851,20
HL053M.2/200	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 2000mm	2.008,18	15.262,14
HL053P.2/130	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1300mm	1.707,32	12.975,66
HL053P.2/140	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1400mm	1.771,51	13.463,46
HL053P.2/150	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1500mm	1.845,57	14.026,30
HL053P.2/160	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1600mm	1.937,70	14.726,53
HL053P.2/170	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1700mm	2.042,82	15.525,40
HL053P.2/180	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1800mm	2.056,75	15.631,31
HL053P.2/190	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1900mm	2.172,30	16.509,47
HL053P.2/200	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 2000mm	2.228,68	16.937,96
HL62/1	Krovni slivnik DN110 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	112,13	852,19
HL62/2	Krovni slivnik DN125 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	112,13	852,19
HL62/5	Krovni slivnik DN160 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	112,13	852,19
HL62/7	Krovni slivnik DN75 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	112,13	852,19
HL62B/1	Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	142,05	1.079,57
HL62B/2	Krovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	142,05	1.079,57
HL62B/5	Krovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	142,05	1.079,57
HL62B/7	Krovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	142,05	1.079,57
HL62BF/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	123,42	937,97
HL62BF/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	123,42	937,97

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL62BF/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	123,42	937,97
HL62BH/1	Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	146,74	1.115,24
HL62BH/2	Krovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	146,74	1.115,24
HL62BH/5	Krovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	146,74	1.115,24
HL62BH/7	Krovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	146,74	1.115,24
HL62BP/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	142,05	1.079,57
HL62BP/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	142,05	1.079,57
HL62BP/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	142,05	1.079,57
HL62BP/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	142,05	1.079,57
HL62F/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom	89,16	677,62
HL62F/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom	89,16	677,62
HL62F/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom	89,16	677,62
HL62H/1	Krovni slivnik DN110 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	115,89	880,75
HL62H/2	Krovni slivnik DN125 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	115,89	880,75
HL62H/5	Krovni slivnik DN160 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	115,89	880,75
HL62H/7	Krovni slivnik DN75 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	115,89	880,75
HL62P/1	Krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom	112,13	852,19
HL62P/2	Krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom	112,13	852,19
HL62P/5	Slivnik odvod DN160 sa PVC-prirubnicom	112,13	852,19
HL62P/7	Krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom	112,13	852,19
HL62Safe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa po visini podešavajućim uljevom	209,19	1.589,84
HL62Safe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa po visini podešavajućim uljevom	209,19	1.589,84
HL62Safe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa po visini podešavajućim uljevom	209,19	1.589,84
HL62Safe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa po visini podešavajućim uljevom	209,19	1.589,84
HL62FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	193,34	1.469,39
HL62FSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	193,34	1.469,39
HL62FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	193,34	1.469,39
HL62HSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	221,69	1.684,84
HL62HSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	221,69	1.684,84
HL62HSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	221,69	1.684,84
HL62HSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	221,69	1.684,84
HL62PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	209,19	1.589,84
HL62PSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	209,19	1.589,84
HL62PSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	209,19	1.589,84
HL62PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	209,19	1.589,84
HL62.1/1	Krovni slivnik DN110 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	237,57	1.805,52
HL62.1/2	Krovni slivnik DN125 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	237,57	1.805,52
HL62.1/5	Krovni slivnik DN160 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	237,57	1.805,52
HL62.1/7	Krovni slivnik DN75 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	237,57	1.805,52
HL62.1B/1	Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	288,86	2.195,30
HL62.1B/2	Krovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	288,86	2.195,30
HL62.1B/5	Krovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	288,86	2.195,30
HL62.1B/7	Krovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	288,86	2.195,30

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL62.1BF/1	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	265,52	2.017,97
HL62.1BF/2	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	265,52	2.017,97
HL62.1BF/7	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	265,52	2.017,97
HL62.1BH/1	Krovni slivnik DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	303,61	2.307,44
HL62.1BH/2	Krovni slivnik DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	303,61	2.307,44
HL62.1BH/5	Krovni slivnik DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	303,61	2.307,44
HL62.1BH/7	Krovni slivnik DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	303,61	2.307,44
HL62.1BP/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	288,86	2.195,30
HL62.1BP/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	288,86	2.195,30
HL62.1BP/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	288,86	2.195,30
HL62.1BP/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	288,86	2.195,30
HL62.1F/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	212,88	1.617,91
HL62.1F/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	212,88	1.617,91
HL62.1F/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	212,88	1.617,91
HL62.1H/1	Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	280,05	2.128,37
HL62.1H/2	Krovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	280,05	2.128,37
HL62.1H/5	Krovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	280,05	2.128,37
HL62.1H/7	Krovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	280,05	2.128,37
HL62.1P/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	237,57	1.805,52
HL62.1P/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	237,57	1.805,52
HL62.1P/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	237,57	1.805,52
HL62.1P/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	237,57	1.805,52
HL62.1Safe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	284,51	2.162,25
HL62.1Safe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	284,51	2.162,25
HL62.1Safe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	284,51	2.162,25
HL62.1Safe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	284,51	2.162,25
HL62.1FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	268,60	2.041,39
HL62.1FSafe/2	uljevom	268,60	2.041,39
HL62.1FSafe/7	uljevom	268,60	2.041,39
HL62.1HSafe/1	podešavajućim uljevom	296,97	2.256,94
HL62.1HSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	296,97	2.256,94
HL62.1HSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	296,97	2.256,94
HL62.1HSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	296,97	2.256,94
HL62.1PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	284,51	2.162,25
HL62.1PSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	284,51	2.162,25
HL62.1PSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	284,51	2.162,25
HL62.1PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	284,51	2.162,25
HL63/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	226,77	1.723,42
HL63/2	spojnim elementom	226,77	1.723,42
HL63/7	spojnim elementom	226,77	1.723,42
HL63H/1	Krovni slivnik DrainBox DN110, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	251,49	1.911,32

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL63H/2	Krovni slivnik DrainBox DN125, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	251,49	1.911,32
HL63H/7	prirubnicom	251,49	1.911,32
HL63P/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom	226,77	1.723,42
HL63P/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom	226,77	1.723,42
HL63P/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom	226,77	1.723,42
HL63.1/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	284,29	2.160,57
HL63.1/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	284,29	2.160,57
HL63.1/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	284,29	2.160,57
HL63.1H/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	298,79	2.270,77
HL63.1H/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	298,79	2.270,77
HL63.1H/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	298,79	2.270,77
HL63.1P/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	284,29	2.160,57
HL63.1P/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	284,29	2.160,57
HL63.1P/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	284,29	2.160,57
HL64	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i hvatač lišća	145,12	1.102,92
HL64B	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama, prohodni 148x148mm/137x137mm	168,70	1.282,10
HL64BF/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	159,99	1.215,96
HL64BF/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	159,99	1.215,96
HL64BH	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom, prohodni 148x148mm/137x137mm	182,78	1.389,12
HL64BP/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	168,70	1.282,10
HL64BP/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	168,70	1.282,10
HL64F/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom	134,44	1.021,75
HL64F/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom	134,44	1.021,75
HL64H	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom	151,95	1.154,83
HL64P/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom	145,12	1.102,92
HL64P/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom	145,12	1.102,92
HL64Safe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa po visini podešavajućim uljevom	233,40	1.773,83
HL64FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	225,92	1.717,01
HL64FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	225,92	1.717,01
HL64HSafe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	245,92	1.869,03
HL64PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	233,40	1.773,83
HL64PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	233,40	1.773,83
HL64FPower	Krovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom	222,20	1.688,75
HL64FPowerSafe	Krovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom	222,38	1.690,05
HL64HPower	Krovni Power slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom	247,09	1.877,85
HL64HPowerSafe	Sigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	247,35	1.879,85
HL64PPower	Krovni Power slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom	247,09	1.877,85

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL64PPowerSafe	Sigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa PVC-priрубnicom i po visini podešavajućim uljevom	247,09	1.877,85
HL64.1	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena priрубnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V)	292,74	2.224,79
HL64.1B	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena priрубnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V), prohodni 148x148 mm/137x137mm	316,78	2.407,56
HL64.1BF/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP priрубnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	306,06	2.326,07
HL64.1BF/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP priрубnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	306,06	2.326,07
HL64.1BH	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska priрубnica i grijač (10-30W/230V), prohodni 148x148mm/137x137mm	334,86	2.544,92
HL64.1BP/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC priрубnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	316,78	2.407,56
HL64.1BP/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC priрубnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	316,78	2.407,56
HL64.1F/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP priрубnicom i grijačem (10-30W/230V).	280,35	2.130,69
HL64.1F/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP priрубnicom i grijačem (10-30W/230V).	280,35	2.130,69
HL64.1H	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska manžeta i grijač (10-30W/230V)	299,27	2.274,46
HL64.1P/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC priрубnicom i grijačem (10-30W/230V).	292,74	2.224,79
HL64.1P/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC priрубnicom i grijačem (10-30W/230V).	292,74	2.224,79
HL64.1Safe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	308,73	2.346,33
HL64.1FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-priрубnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	301,25	2.289,51
HL64.1FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-priрубnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	301,25	2.289,51
HL64.1HSafe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	321,23	2.441,33
HL64.1PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-priрубnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	308,73	2.346,33
HL64.1PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-priрубnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	308,73	2.346,33
HL65	Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom priрубnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama	94,98	721,82
HL65F	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PP priрубnicom	51,58	392,02
HL65H	Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom priрубnicom	105,33	800,48
HL65P	Nastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-priрубnicom	94,98	721,82
HL65PE	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PE-priрубnicom	75,49	573,71
HL66	Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima	227,87	1.731,84
HL66P	Uljevni element d 145 s PVC priрубnicom 206x206mm/138x138mm	63,95	486,02
HL66Q	Uljevni element d 145 mm/okvir od INOXA 150x150 mm (V4A)/138x138mm "Quadra" V4A	283,33	2.153,33
HL66.1	Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima i protuklizni	628,57	4.777,14
HL66.3	Nastavni element d 145mm/147x147mm/138x138mm	63,95	486,02
HL66.4	Nastavni element d 145mm/147x147mm/138x138mm plastični	52,27	397,24
HL66.8	Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm plastični	46,82	355,85
HL66.9	Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm	73,15	555,97
HL67	Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir od nehrđajućeg čelika d 155 mm (V4A)/ d 145mm	188,42	1.432,01
HL69/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110	140,76	1.069,75
HL69/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125	140,76	1.069,75
HL69/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160	140,76	1.069,75
HL69/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75	140,76	1.069,75
HL69B/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 prohodni -148x148/137x137mm	171,49	1.303,34
HL69B/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 prohodni -148x148/137x137mm	171,49	1.303,34
HL69B/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 prohodni -148x148/137x137mm	171,49	1.303,34
HL69B/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 prohodni -148x148/137x137mm	171,49	1.303,34

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL69BH/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 sa bitumenskom priрубnicom. prohodni - 148x148/137x137mm	206,67	1.570,70
HL69BH/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 sa bitumenskom priрубnicom. prohodni - 148x148/137x137mm	206,67	1.570,70
HL69BH/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 sa bitumenskom priрубnicom. prohodni - 148x148/137x137mm	206,67	1.570,70
HL69BH/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 sa bitumenskom priрубnicom. prohodni - 148x148/137x137mm	206,67	1.570,70
HL69BP/1	Krovni odvod za sanaciju ravnog krova sa PVC-priрубnicom za DN110. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	171,49	1.303,34
HL69BP/5	Krovni odvod za sanaciju ravnog krova sa PVC-priрубnicom za DN160. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	171,49	1.303,34
HL69BP/7	Krovni odvod za sanaciju ravnog krova sa PVC-priрубnicom za DN75. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	171,49	1.303,34
HL69H/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 sa bitumenskom priрубnicom	174,95	1.329,60
HL69H/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 sa bitumenskom priрубnicom	174,95	1.329,60
HL69H/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 sa bitumenskom priрубnicom	174,95	1.329,60
HL69H/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 sa bitumenskom priрубnicom	174,95	1.329,60
HL69P/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-priрубnicom za DN110	140,76	1.069,75
HL69P/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-priрубnicom za DN125	140,76	1.069,75
HL69P/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-priрубnicom za DN160	140,76	1.069,75
HL69P/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-priрубnicom za DN75	140,76	1.069,75
HL70	Podni slivnik DN75/110 horizontalni sa nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 123x123mm/115x115mm	106,25	807,50
HL70-3020	Podni slivnik DN75/110 vodoravni sa nepovratnom zaklopkom 3 mogućnosti ulaza DN40/50 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	180,06	1.368,48
HL70G	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	145,87	1.108,63
HL70K	Kućište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50	79,47	603,97
HL70K-3020	Kućište slivnika DN75/110, vodoravni, sa protupovratnim zatvaračem vode i 3 ulaza DN40/50, INOX-okvirom	99,88	759,10
HL70R	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, okrugli d 131 mm/d 112 mm	124,54	946,49
HL71	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 170x240 mm/155x225 mm plastika	68,79	522,80
HL71G	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 170x240 mm/155x225 mm, lijevano željezo	110,72	841,47
HL71.1/50	Podrumski slivnik DN110 horizont, s ulazom DN50, 170x240mm/155x225 mm plastika	105,93	805,09
HL71.1/7	Podrumski slivnik DN110 horizont, s ulazom DN75, 170x240mm/155x225 mm plastika	105,93	805,09
HL72	Podrumski slivnik, DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm PVC rešetka	62,00	471,19
HL72N	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm	75,25	571,90
HL72N/7	Podrumski slivnik DN75 horizontalni 148x148mm/138x138mm	75,25	571,90
HL72.1	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, s brtvenom priрубnicom, 147x147mm/138x138 mm plastika	83,56	635,04
HL72.1H	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, bitumenska priрубnica 147x147mm/138x138 mm plastika	160,98	1.223,47
HL72.1HN	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska priрубnica 147x147mm/ 138x138mm	178,12	1.353,75
HL72.1K	Kućište podnog slivnika DN75/110 horizontalni, s brtvenom priрубnicom	67,92	516,19
HL72.1KH	Kućište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom priрубnicom	144,92	1.101,42
HL72.1N	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, s brtvenom priрубnicom, 147x147 mm/138x138mm INOX	97,47	740,76
HL73.0	Vertikalni slivnik DN110 za umetanje u cijev	78,32	595,25
HL73.2	Vertikalni slivnik DN110 sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) za umetanje u cijev	88,38	671,71
HL73Pr	Vertikalni slivnik Primus DN110 za umetanje u cijev	91,03	691,85
HL77	Podrumski slivnik DN110 horizontalni sa trostrukom nepovratnom zaklopkom, 2x180x125 mm plastika	279,02	2.120,56
HL77.1	Podrumski slivnik DN110 horizontalni, mogućnost priključka DN50, sa trostrukom nepovratnom zaklopkom 2x180x125 mm plastika	339,15	2.577,52
HL80	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanja, 123x123mm/115x115mm	62,95	478,45

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL80-3020	Slivnik DN50/75 za balkone/terase, zaokretni, sa klapnom i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	141,22	1.073,26
HL80C	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	295,21	2.243,62
HL80CK	Kučište slivnika za pod/balkon/terasu DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom	257,45	1.956,61
HL80CR	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 133mm/d 112 mm	313,00	2.378,80
HL80H	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123 mm/115x115 mm	114,57	870,73
HL80HK	Kučište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni, bitumenska prirubnica	75,36	572,70
HL80HR	Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni s bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/d 112 mm	132,65	1.008,12
HL80K	Kučište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni	26,49	201,32
HL80K-3020	Tijelo balkonskog i terasnog slivnika DN50/75 zaokretni s visokom građevinskom zaštitom	46,91	356,55
HL80R	Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 133 mm/ 112 mm	81,95	622,81
HL80.1	Podni slivnik DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, 123x123mm/115x115mm	62,95	478,45
HL80.1C	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115mm	295,21	2.243,62
HL80.1CR	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 133mm/ d112 mm	313,00	2.378,80
HL80.1H	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115 mm	114,57	870,73
HL80.1HR	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm/d 112 mm	132,65	1.008,12
HL80.1R	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, okrugli d 133mm /d 112 mm	81,95	622,81
HL80.2	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, pločom ventila i cijevi 100 mm	62,82	477,40
HL80.2H	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, pločom ventila i cijevi 100 mm	111,72	849,09
HL80.3	Krovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa košarom za lišće	61,39	466,58
HL80.3H	Krovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i košarom za lišće	110,26	837,96
HL81G	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	99,01	752,48
HL81GH	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	148,83	1.131,08
HL81.1G	Podni slivnik DN50/75 zaokretni, sa zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137mm lijevano željezo	99,01	752,48
HL81.1GH	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni, s bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	148,83	1.131,08
HL82	Grijača garnitura, komplet 18W/230V	193,84	1.473,20
HL83	Brtvna garnitura sa EPDM folijom 400x400mm	44,17	335,71
HL83.0	Brtvna garnitura za stezno spajanje	29,64	225,27
HL83.H	Brtvna garnitura sa bitumenskom prirubnicom d 400 mm	87,87	667,80
HL83.M	Brtvna garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	44,17	335,71
HL83.P	Brtvna garnitura s brtvenom prirubnicom od PVC d 287mm	44,17	335,71
HL83.PP	Brtvna garnitura sa brtvenom prirubnicom PP	46,94	356,75
HL84	Brtvna garnitura sa EPDM folijom 500x500 mm	74,21	563,99
HL84.0	Brtvna garnitura za stezno spajanje	55,66	422,99
HL84.CU	Brtvna garnitura sa bakrenim limom, 500x500 mm	211,01	1.603,67
HL84.E	Brtvna garnitura sa pocinčanim limom, 500x500 mm	148,10	1.125,57
HL84.H	Brtvna garnitura sa bitumenskom prirubnicom 500x500 mm	148,67	1.129,88
HL84.M	Brtvna garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	74,21	563,99
HL85N	Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring	35,52	269,97
HL85N-3020	Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring i visokom građevinskom zaštitom	55,93	425,09
HL85NC	Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom	266,69	2.026,86
HL85NH	Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom	84,39	641,35
HL86	Brtvna garnitura sa EPDM folijom 500x500 mm	74,21	563,99
HL86.0	Brtvna garnitura za stezno spajanje	55,66	422,99

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL86.H	Brvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom 500x500 mm	148,67	1.129,88
HL86.M	Brvena garnitura sa folijom laminirana vlaknima	74,21	563,99
HL90	Slivnik za balkon i terasu DN 40/50, horizontalni 123x123mm, 115x115mm	32,20	244,71
HL90-3020	Balkonski i terasni slivnik DN40/50 vodoravni s visokom građevinskom zaštitom	116,09	882,25
HL90K	Kućište slivnika za balkon i terasu DN40/50 horizontalno	8,21	62,43
HL90K-3020	Tijelo balkonskog i terasnog slivnika DN40/50 horizontalno sa visokom građevinskom zaštitom	28,63	217,56
HL90KH	Tijelo balkonsko- i terasnog slivnika DN40/50 sa bitumenskom prirubnicom	55,31	420,38
HL90Pr	Podni slivnik DN40/50 horizontalni sa zatvaračem zadaha PRIMUS, 123x123mm/115x115mm	49,89	379,20
HL90Pr-3000	Podni slivnik DN40/50 horizontalni sa zatvaračem zadaha Primus 121x121, Klik-Klak, 115x115mm	69,28	526,51
HL90Pr-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha Primus i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	129,21	981,96
HL90PrD	Horizontalni podni sifon sa "Primus" blokadom mirisa i filcom obloženom prirubnicom	79,65	605,37
HL90PrD-3000	Horizontalni podni sifon sa "Primus" blokadom mirisa, filcom obloženom prirubnicom i inox "Klik-klak" okvirom	108,56	825,03
HL90KD	Tijelo podnog slivnika DN40 horizontalno, sa prirubnicom sa lameliranom folijom od filca	40,24	305,84
HL90.2	Slivnik za balkon i terasu DN 40/50, horizontalni sa zatvaračem zadaha (klapna), 123x123mm, 115x115mm	40,94	311,15
HL90.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN40/50 vodoravni sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) i visokom građevinskom zaštitom	123,87	941,38
HL92	slivnik za balkon i terasu DN40, vertikalni 100x100 mm/ 94x94 mm	32,20	244,71
HL93	Podni slivnik DN50 vertikalni, sa plastičnom rešetkom 94x94 mm	18,46	140,29
HL98	Cijevni revizijski poklopac DN110	193,89	1.473,60
HL98SML	Cijevni revizijski poklopac DN110 SML	228,19	1.734,25
HL100/40	Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobovima i priključkom za perilicu	17,21	130,77
HL100/50	Cijevni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobovima i priključkom za perilicu	17,21	130,77
HL100G/40	Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobovima	14,17	107,68
HL100G/50	Cijevni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobovima	14,17	107,68
HL126/40	Prostorno štedljiv cijevni sifon, priključak 6/4", izlaz DN40, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovima	26,80	203,72
HL126/50	Prostorno štedljiv cijevni sifon, priključak 6/4", izlaz DN50, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovima	26,80	203,72
HL126.2/40	Prostorno štedljiv cijevni sifon, 2 priključka 6/4", izlaz DN40, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovima	42,86	325,75
HL126.2/50	Prostorno štedljiv cijevni sifon, 2 priključka 6/4", izlaz DN50, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovima	42,86	325,75
HL130/30	Sifon za pisoar DN32 s priključnom manžetom i rozetom	29,76	226,18
HL130/40	Sifon za pisoar DN40 s priključnom manžetom i rozetom	29,76	226,18
HL132/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s rozetom	11,79	89,64
HL132/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s rozetom	11,79	89,64
HL132.1/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s priključkom za perilicu i rozetom	20,32	154,42
HL132.1/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s priključkom za perilicu i rozetom	20,32	154,42
HL133/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" sa priključkom za perilicu, umetkom za čišćenje i rozetom. Okretljivo odvodno koljeno	19,07	144,90
HL133/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" sa priključkom za perilicu, umetkom za čišćenje i rozetom. Okretljivo odvodno koljeno	19,07	144,90
HL134/40	Ugradbeni sifon za umivaonik (kombinacija) DN40 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B i 42R	76,50	581,42
HL134/50	Ugradbeni sifon za umivaonik (kombinacija) DN50 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B i 42R	76,50	581,42
HL134.0/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sa izmjenjivim sifonskim uloškom	24,62	187,09
HL134.0/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sa izmjenjivim sifonskim uloškom	24,62	187,09
HL134.1C	Priključna garnitura mesing-krom	58,02	440,93
HL134.1K	Priključna garnitura bijela plastika	14,56	110,63
HL134.2/40	Ugradbeni sifon za umivaonik (kombinacija) DN40 sastavljen od HL134.0, HL44	35,52	269,97
HL134.2/50	Ugradbeni sifon za umivaonik (kombinacija) DN50 sastavljen od HL134.0, HL44	35,52	269,97



Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL135/30	Sifon za umivaonik i bide DN32x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, okretljivo odvodno koljeno	14,79	112,44
HL135/40	Sifon za umivaonik i bide DN40x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, okretljivo odvodno koljeno	14,79	112,44
HL136N	Sifon za kondenzat DN40 s horizontalnim priključkom 5/4" odnosno d 12 - 18mm s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha, umetak za čišćenje	36,56	277,88
HL136NT	Prozirni sifon za kondenzat DN40 s horizontalnim priključkom 5/4" odnosno d 12-18mm s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha, umetak za čišćenje.	41,85	318,07
HL136.2	Sifon za kondenzat DN40 horizontalno x DN40 horizontalno s prozirnim cijevima	30,62	232,69
HL136.3	Sifon za kondenzat DN40 horizontalno x 5/4" vertikalno s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha	36,56	277,88
HL137/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN32	23,83	181,08
HL137/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN40	23,83	181,08
HL137.1/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i vertikalnim izlazom DN32	28,76	218,56
HL137.1/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i vertikalnim izlazom DN40	28,76	218,56
HL138	Ugradbeni sifon za klima-uređaje DN32 - 100x100mm	35,50	269,77
HL138H	Ugradbeni sifon za klima-uređaje sa priključnim higijenskim adapterom, DN32 - 100x100mm	54,67	415,47
HL138K	Kućište ugradbenog sifona za klima-uređaje / 100x100mm	11,52	87,58
HL150	Procjedni prsten za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	25,14	191,10
HL151	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	33,06	251,23
HL152	Termoizolacija za kućište slivnika serije HL5100T	51,04	387,92
HL153	Termoizolacija za kućište slivnika serije HL3100T	50,98	387,41
HL154	Grijač 40W/m/230V za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	96,91	736,55
HL155	Toplinska izolacija za horizontalni slivnik tipa HL5100T sa integriranim grijačem	147,97	1.124,56
HL156	Toplinska izolacija za vertikalni slivnik tipa HL3100T sa integriranim grijačem	147,90	1.124,06
HL157	Hvatač lišća za slivnike serije HL3100T i HL5100T	25,63	194,81
HL160	Prsten za odvodnjavanje d 150mm	25,84	196,41
HL161	Procjedni prsten za seriju HL65	43,10	327,59
HL170	Plitki hvatač lišća d 150mm	38,82	295,02
HL175	Hvatač lišća od INOXA	177,86	1.351,74
HL180	Prsten za odvodnjavanje d 110mm	20,11	152,82
HL181	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90 i HL310NK, HL510NK	25,26	192,00
HL190	Prsten za odvodnjavanje d 195mm	25,84	196,41
HL191	Plitki hvatač lišća za slivnike serije Perfekt	27,48	208,84
HL195	Hvatač lišća za seriju slivnika Perfekt	37,37	284,00
HL200/1	WC priključna manžeta DN110 s višestrukom usnom brtvom - ekscentrična	12,79	97,20
HL200/90	WC priključna manžeta DN90 s višestrukom usnom brtvom - ekscentrična	12,95	98,41
HL201/1	WC priključna manžeta DN110 s višestrukom usnom brtvom	7,00	53,21
HL202	WC priključak DN110 s bočnim priključem DN50	23,83	181,08
HL202G	WC priključak DN110	16,23	123,36
HL203/1	WC priključak DN110 s usnom brtvom	19,50	148,21
HL203/90WE	WC priključak DN90 s usnom brtvom. Bijela	23,83	181,08
HL204	WC priključak DN110 etažirani, s usnom brtvom	20,32	154,42
HL205	WC priključno koljeno za WC DN 110 s usnom brtvom	11,70	88,89
HL209.WE	WC priključno koljeno DN 90 s okretnim zglobovom, Bijelo	56,67	430,71
HL210.WE	WC priključno koljeno DN 110 s okretnim zglobovom. Bijelo	29,64	225,25
HL210.7WE	WC priključno koljeno DN 110 s okretnim zglobovom i rozetom. Bijelo	41,47	315,16
HL210P	WC priključno koljeno DN100 PVC s okretnim zglobovom. Bijelo	35,97	273,37
HL222/1	Priključna garnitura DN110 za viseći WC	20,54	156,13
HL222/90	Priključna garnitura DN90 za viseći WC	20,54	156,13
HL224.WE	Priključno koljeno za WC DN110	23,83	181,08
HL224.1	Priključno koljeno za WC DN110, sa objumicom i pričvrstnim stremenom	47,53	361,26
HL225/90	Priključno koljeno za WC DN90/110 PE s gumenom usnom brtvom s oslonim prstenom i građevinskom zaštitom	23,83	181,08
HL225.1/90	Priključno koljeno za WC DN90/110 PE s gumenom usnom brtvom s oslonim prstenom, građevinskom zaštitom i HL226	36,46	277,08
HL226	Priključna garnitura za viseće WC-školjke s ispirom cijev, manžetom i pričvrstnim maticama i poklopcima	11,93	90,69

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL227	Priključna kombinacija DN90/110 s priključem DN50 za viseće WC-školjke	65,10	494,74
HL300	Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40/50, INOX-rešetkom 123x123mm/115x115mm	43,72	332,30
HL300-3020	Podni slivnik DN 50 vodoravni s priključkom DN40/50 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	146,10	1.110,33
HL300G	Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN40/50, 150x150mm/137x137 lijevano željezo	84,78	644,35
HL300K	Tijelo podnog slivnika DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40/50	19,32	146,81
HL300K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni s priključem DN40/50 i visokom građevinskom zaštitom	64,16	487,63
HL300R	Podni slivnik DN 50 vodoravni s bočnim priključkom DN40/50, okrugli uljev d131mm/112mm od INOXA i uljevnim poklopcem	61,43	466,88
HL303K	Tijelo podnog slivnika DN50 s 3 ulaza DN40	14,37	109,23
HL304	Podni slivnik DN 50 vodoravni s 3 bočna priključka DN 40, 123x123 mm/115x115 mm	43,72	332,30
HL304-3020	Podni slivnik DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	122,92	934,16
HL304K	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravno s 3 bočna priključka DN40	19,32	146,81
HL304K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i visokom građevinskom zaštitom	39,74	302,03
HL306-110	Čep zatvarača s poklopcem d110mm	18,53	140,80
HL306-128	Čep zatvarača s poklopcem d128mm	18,53	140,80
HL307	Lijevak d 110mm s INOX rešetkom d 85 mm i protupovratnim osiguračem	24,54	186,49
HL307.0	Lijevak d 110mm s INOX rešetkom d 85 mm	22,23	168,96
HL308	Okvir 123x123mm	8,49	64,54
HL310N	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni 123x123 mm/115x115 mm	48,87	371,38
HL310N-3000	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	71,00	539,63
HL310N-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	133,45	1.014,23
HL310N-3120	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	201,77	1.533,42
HL310N-3121	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	201,77	1.533,42
HL310N-3123	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	201,77	1.533,42
HL310N-3124	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	201,77	1.533,42
HL310N-3125	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	201,77	1.533,42
HL310N.2	Slivnik za balkon i terasu DN50/75/110, vertikalni s suhim zatvaračem zadaha siguran od smrzavanja 123x123 mm/115x115 mm	48,87	371,38
HL310N.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN50/75/110 vertikalni sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	133,45	1.014,23
HL310NG	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni 150x150mm/137x137 lijevano željezo	89,79	682,43
HL310NK	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110, vertikalni	18,29	138,99
HL310NK-3020	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110 vertikalni i sa visokom građevinskom zaštitom	38,73	294,32
HL310NKH	Tijelo balkonsko- i terasnog slivnika DN50/75/110 sa bitumenskom prirubnicom	54,56	414,67
HL310NKSML/50	Tijelo podnog slivnika DN50 SML vertikalni	27,29	207,44
HL310NR	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha, okrugli završni element d 133mm/d 112mm	67,18	510,57
HL310NPr	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 123x123 mm/115x115 mm	61,43	466,88
HL310NPr-3000	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	83,60	635,34
HL310NPr-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	139,11	1.057,22
HL310NPr-3120	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	214,35	1.629,02

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL310NPr-3121	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	214,35	1.629,02
HL310NPr-3123	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	214,35	1.629,02
HL310NPr-3124	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	214,35	1.629,02
HL310NPr-3125	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	214,35	1.629,02
HL310NPrG	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 150 x 150mm/140x140mm lijevano željezo	104,31	792,77
HL310NPrR	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, okrugli završni element d 133mm/d 112mm	80,00	607,98
HL317	Podni slivnik DN50/75/110/160 vertikalni 147x147 mm/138x138 mm	100,88	766,71
HL317H	Podni slivnik DN50/70/110/160, vertikalni s bitumenskom prirubnicom, 147x147 mm/138x138 mm	181,26	1.377,60
HL317K	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110/160 vertikalni	63,24	480,61
HL317KH	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110/160 vertikalni s bitumenskom prirubnicom	140,65	1.068,95
HL317KHN	Tijelo podnog slivnika DN75 vertikalni s bitumenskom prirubnicom i unutarnjom izradom od INOX-a	367,94	2.796,38
HL317KN	Tijelo podnog slivnika DN75 vertikalni s bitumenskom manžetom i unutarnjom izradom od INOX-a	287,31	2.183,59
HL320	Nastavni element 35mm/d 89 mm	8,02	60,93
HL340N	Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva	8,02	60,93
HL350	Nastavni element 130mm/d 145mm	19,92	151,42
HL350.0	Nastavni element sa steznom prirubnicom za serije krovnih slivnika HL62, HL64 i HL69	77,91	592,14
HL350.1	Nastavni element 180mm/d 145mm s brtvenom prirubnicom i izolacionom garniturom HL84	115,35	876,64
HL350.1H	Nastavni element 180mm/d 145mm s bitumenskom prirubnicom	149,09	1.133,08
HL350.2	Nastavni element 130mm/d 145mm sa doljevom DN40	63,67	483,92
HL360	Nastavni element d 145mm s CeraDrain polimernobetonskom prirubnicom	468,70	3.562,09
HL370	Završni element FlexDrain d 145mm/147x147mm/138x138mm	276,86	2.104,12
HL400	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 - 160x110mm	29,23	222,15
HL400.WE	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 - 160x110mm bijelo	57,42	436,42
HL404	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s priključkom za dozračni ventil - 108x225mm	33,78	256,74
HL404.1	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s dozračnim ventilom HL902 - 108x225mm	49,78	378,30
HL404.WE	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s priključkom za dozračni ventil - 108x225mm bijelo	61,59	468,08
HL405	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode - 190x110mm	55,13	418,98
HL405B	Montažna tračnica	6,84	52,01
HL405E	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode i pripremom za elektro utičnicu - 190x110 mm	81,92	622,61
HL405ECO	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s pripremom za priključak vode - 190x110 mm	31,40	238,64
HL406	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode i izljevnom pipom R1/2" - 190x110 mm	143,91	1.093,70
HL406.2	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s 2 integrirana priključka vode sa slavinama R1/2" - 280x100 mm	346,39	2.632,53
HL406E	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode, pipom R1/2" i podžbuknom elektro utičnicom - 280x100 mm	267,63	2.033,98
HL410	Nazidni sifon perilice DN40 s bijelim poklopcem	29,36	223,17
HL420	Produženje navojno 1"x 68 mm	7,00	53,21
HL421	Produženje navojno 1"x 68 mm	7,00	53,21
HL430/40	Odsisni sifon pisoara DN40	38,32	291,22
HL430/50	Odsisni sifon pisoara DN50	38,32	291,22
HL431/40	Odsisni sifon pisoara DN40 za pisoare sa vertikalnim izlazom	47,61	361,86
HL431/50	Odsisni sifon pisoara DN50 za pisoare sa vertikalnim izlazom	47,61	361,86
HL432/40	Odsisni sifon pisoara DN40 za n.p. Keramag "Joly"	38,82	295,02
HL432/50	Odsisni sifon pisoara DN50 za n.p. Keramag "Joly"	38,82	295,02
HL440	Ugradbeni sifon perilice DN40/50 - 160x110mm	16,93	128,63
HL444	Kutni priključak DN 40	18,71	142,20
HL500-5/4	Sifon za kade DN40/50x5/4" horizontalni s kuglastim zglobovima	15,01	114,08
HL500-6/4	Sifon za kade DN40/50x6/4" horizontalni s kuglastim zglobovima	15,01	114,08

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL500N-5/4	Sifon za kade DN40/50x5/4"	10,44	79,35
HL500N-6/4	Sifon za kade DN40/50x6/4"	10,44	79,35
HL510N	Podni slivnik DN40/50 vodoravni 123x123 mm/ 115x115 mm	33,37	253,58
HL510N-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	59,93	455,46
HL510N-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	123,30	937,07
HL510N-3120	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	190,70	1.449,35
HL510N-3121	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	190,70	1.449,35
HL510N-3123	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	190,70	1.449,35
HL510N-3124	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	190,70	1.449,35
HL510N-3125	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	190,70	1.449,35
HL510NC	Podni slivnik sa horizontalnim izlazom DN40/50, s CeraDrain polimerbetonskom priрубnicom, KLIK/KLAK 121x121mm/115x115mm i zatvaračem zadaha	216,53	1.645,63
HL510NCK	Kućište podnog slivnika DN40/50 horizontalni sa CeraDrain Polimernobetonskom priрубnicom	262,78	1.997,10
HL510NG	Podni slivnik DN40/50 horizontalni 150x150 mm/ 137x137 mm, lijevano željezo	78,92	599,76
HL510NK	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni	7,62	57,92
HL510NK-3020	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni sa visokom građevinskom zaštitom	28,03	213,05
HL510NKH	Tijelo slivnika DN40/50 sa bitumenskom priрубnicom	55,35	420,68
HL510NR	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha, nastavak okrugli d 133 mm/d112 mm	56,29	427,80
HL510NPr	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, 123x123 mm/ 115x115 mm	50,57	384,31
HL510NPr-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	72,75	552,86
HL510NPr-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha Primus i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	129,01	980,46
HL510NPr-3120	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	203,52	1.546,75
HL510NPr-3121	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	203,52	1.546,75
HL510NPr-3123	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	203,52	1.546,75
HL510NPr-3124	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	203,52	1.546,75
HL510NPr-3125	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	203,52	1.546,75
HL510NPrG	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	91,24	693,46
HL510NPrR	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, nastavak okrugli d 133 mm/d112 mm	69,32	526,81
HL511N	Sifon za tuš kade DN50 vertikalni sa odljvnim otvorom d 90mm, INOX-poklopac d 112mm	72,68	552,36
HL513/S	Priključak tuš kade DN40 vertikalni s poklopcem od INOXA d 86 mm	26,02	197,72
HL513/S.0	Priključak tuš kade DN40 vertikalni	15,64	118,85
HL513-100G/50	Cijevni sifon, kugasti zglobni izlaz DN50, po visini podesivom potopnom cijev, navojnim odljvnim tanjurom 60 - 65 mm	27,89	211,95
HL514	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni s kuglastim zglobovom, tanjurom ventila 6/4", sitastim hvatačem kose HL526 i čepom ventila	22,24	168,99
HL514-80	Sifon tuš kade DN40/50x80mm horizontalni s kuglastim zglobovom, hvatačem kose HL526 i čepom ventila	26,86	204,13
HL514/S.1	Poklopac od INOXA d 86 mm	9,86	74,96
HL514/S.11	Poklopac d 86 mm, pozlaćen	41,47	315,16
HL514/S.2	Poklopac d 86 mm, plemeniti mesing	41,47	315,16

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL514/S.3	Poklopac d 86 mm, bijeli	30,47	231,59
HL514/SN	Sifon tuš kade DN40/50X6/4" horizontalni sa zglobnim kuglastim priključem i poklopcem od INOXA d 86 mm	22,24	168,99
HL514/SN-80	Sifon tuš kade DN40/50X80mm horizontalni sa zglobnim kuglastim priključem i poklopcem od INOXA d 86 mm	22,24	168,99
HL514/SN.0	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, sa zglobnim kuglastim priključkom	18,29	138,99
HL514/SNV	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, sa zglobnim kuglastim priključkom i priključak za cijev 8 - 13 mm i poklopac od INOXA d 86 mm	34,56	262,65
HL514/SNV.0	Sifon tuš kade DN40/50x80 horizontalni, sa zglobnim kuglastim priključkom i priključak za cijev 8 - 13 mm	24,43	185,69
HL515	Plexi cijev 100 mm x 6/4"	10,47	79,57
HL515/S	Plexi cijev 98x38 mm	16,65	126,57
HL517	Plexi cijev 105x80 mm	18,29	138,99
HL520	Sifon za tuš-kade DN50 s okretljivim zglobom za odljevne otvore d 90mm i vidljivim poklopcem d 113mm INOX	66,43	504,83
HL520F	Sifon za tuš-kade (plitki) DN40/50 s okretljivim zglobom za odljevne otvore d 90mm i vidljivim poklopcem d 113mm INOX	66,43	504,83
HL520F.0	Sifon za tuš-kade (plitki) DN50 s okretljivim zglobom za odljevne otvore d 90mm	36,12	274,48
HL520FE	Sifon za tuš-kadu za odvodni otvor $\varnothing$ 90mm, okretni priključak DN40/50	34,36	261,15
HL521	Pločki sifon za tuš-kade DN40, sa kuglastim zglobom za odljevne otvore $\varnothing$ 90 mm i INOX-poklopcem	74,16	563,58
HL521.1	INOX pokrov $\varnothing$ 113mm	40,12	304,94
HL522.1	poklopac od nehrđajućeg čelika d 113 mm	35,97	273,37
HL522.11	poklopac d 112 mm, pozlaćen	96,06	730,03
HL522.2	poklopac d 112 mm, plemeniti mesing	96,06	730,03
HL522.3	poklopac d 112 mm, bijeli	76,11	578,42
HL522V	Sifon tuš kade DN40/50 sa zaokretnim zglobom za odvodne otvore d 90 mm i priključno koljeno perilice HL19.2 i poklopac od INOXA d 112 mm	85,52	649,97
HL522V.0	Sifon tuš kade DN40/50 sa zaokretnim zglobom za odvodne otvore d 90 mm i priključno koljeno perilice HL19.2 bez poklopca	46,18	350,94
HL523N-90x90	Tuš-ploča 90x90cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	235,69	1.791,28
HL523N-100x100	Tuš-ploča 100x100cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	369,22	2.806,08
HL523N-120x120	Tuš-ploča 120x120cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	282,72	2.148,69
HL523U-90x90	Pod element 90x90cm s otvorom za slivnik	49,32	374,83
HL523U-120x120	Pod element 120x120cm s otvorom za slivnik	78,45	596,20
HL524	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, s izvlačivom stojnom cijevi, kuglasti zglobni priključak s poklopcem krom d 75 mm	44,57	338,71
HL525	Sitasti hvatač kose 5/4"	1,44	10,92
HL526	Sitasti hvatač kose 6/4"	1,44	10,92
HL530	Tuš-blok 1200x256x115mm, horizontalni odljev DN 50, 7 - 17mm po visini podesivi okvir 150x150mm, zatvarač zadaha PRIMUS	186,34	1.416,19
HL530.0	Tuš-blok 1200x256x115mm komplet sa odljevom, sifonskim umetkom, bez vidljivih dijelova	164,91	1.253,32
HL530V-30	Produžni element 30cm	35,23	267,77
HL530V-60	Produžni element 60cm	60,08	456,60
HL530V-120	Produžni element 120cm	113,21	860,40
HL530F	Niska izvedba tuš-bloka 1200x256x85mm, horizontalni DN 50, 7 - 17mm po visini podesivim okvirom 150x150mm, zatvarač zadaha PPRIMUS	162,82	1.237,45
HL530F.0	Niski tuš-blok 1200x256x85mm u kompletu sa horizontalnim odljevom DN50, sa sifonskim umetkom, bez vidljivog djela	144,06	1.094,89
HL530VF-30	Produžni element 30cm za HL530F niski tuš-blok	35,23	267,77
HL530VF-60	Produžni element 60cm za HL530F niski tuš-blok	60,08	456,60
HL530VF-120	Produžni element 120cm za HL530F niski tuš-blok	113,21	860,40
HL0530.B	Vidljivi dijelovi za HL530.0 smeđi	23,95	182,03
HL0530.BG	Smeđi vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom smeđom staklenom pločicom	137,84	1.047,62
HL0530.C	Vidljivi dijelovi za HL530.0 kromirani	33,22	252,51

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL0530.G	Vidljivi dijelovi za HL530.0 sivi	23,95	182,03
HL0530.GG	Sivi vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom sivom staklenom pločicom	137,84	1.047,62
HL0530.S	Vidljivi dijelovi za HL530.0 crni	23,95	182,03
HL0530.SG	Crni vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom crnom staklenom pločicom	137,84	1.047,62
HL0530.W	Vidljivi dijelovi za HL530.0 bijeli	23,95	182,03
HL0530.WG	Bijeli vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom bijelom staklenom pločicom	137,84	1.047,62
HL531	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (13mm)	256,33	1.948,10
HL531/18	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (18 mm)	307,63	2.337,99
HL531/28	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (28 mm)	307,63	2.337,99
HL531/23	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (23 mm)	307,63	2.337,99
HL531.0	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (13 mm)	236,26	1.795,59
HL531.0/18	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (18 mm)	284,39	2.161,40
HL531.0/23	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (23 mm)	284,39	2.161,40
HL531.0/28	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (28 mm)	284,39	2.161,40
HL531U	Podelement 120x20x2cm, dvodjelni	17,79	135,23
HL531V-60	Produžni element za HL531	60,04	456,33
HL0531D	Poklopac dizajn za HL531(.0)	91,50	695,38
HL0531D/18	Poklopac dizajn za HL531(.0)/18	96,06	730,08
HL0531D/23	Poklopac dizajn za HL531(.0)/23	96,06	730,08
HL0531D/28	Poklopac dizajn za HL531(.0)/28	96,06	730,08
HL0531S	Poklopac standard za HL531(.0)	21,55	163,74
HL0531S/18	Poklopac standard za HL531(.0)/18	25,54	194,14
HL0531S/23	Poklopac standard za HL531(.0)/23	25,54	194,14
HL0531S/28	Poklopac standard za HL531(.0)/28	25,54	194,14
HL0531I	Poklopac individual za HL531(.0)	54,21	412,01
HL0531I/18	Poklopac individual za HL531(.0)/18	101,82	773,86
HL0531I/23	Poklopac individual za HL531(.0)/23	111,10	844,33
HL0531I/28	Poklopac individual za HL531(.0)/28	120,32	914,40
HL0531GG	Poklopac za HL531(.0) sa staklenom ispunom u zelenoj boji	155,77	1.183,85
HL0531GG/18	Poklopac za HL531(.0)/18 sa staklenom ispunom u zelenoj boji	214,61	1.631,04
HL0531GG/23	Poklopac za HL531(.0)/23 sa staklenom ispunom u zelenoj boji	235,07	1.786,51
HL0531GG/28	Poklopac za HL531(.0)/28 sa staklenom ispunom u zelenoj boji	255,56	1.942,25
HL0531SG	Poklopac za HL531(.0) sa staklenom ispunom u crnoj boji	155,77	1.183,85
HL0531SG/18	Poklopac za HL531(.0)/18 sa staklenom ispunom u crnoj boji	214,61	1.631,04
HL0531SG/23	Poklopac za HL531(.0)/23 sa staklenom ispunom u crnoj boji	235,07	1.786,51
HL0531SG/28	Poklopac za HL531(.0)/28 sa staklenom ispunom u crnoj boji	255,56	1.942,25
HL0531WG	Poklopac za HL531(.0) sa staklenom ispunom u bijeloj boji	155,77	1.183,85
HL0531WG/18	Poklopac za HL531(.0)/18 sa staklenom ispunom u bijeloj boji	214,61	1.631,04
HL0531WG/23	Poklopac za HL531(.0)/23 sa staklenom ispunom u bijeloj boji	235,07	1.786,51
HL0531WG/28	Poklopac za HL531(.0)/28 sa staklenom ispunom u bijeloj boji	255,56	1.942,25
HL540	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama.	172,23	1.308,95
HL540I	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom za umetanje pločice, brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama.	340,93	2.591,05
HL540K	Tijelo tuš-slivnika sa 3kom. pričvrtnih nožica, građevinskom zaštitom i šablonom za pozicioniranje slivnika	52,53	399,24
HL0540I	Ukrasna rešetka za postavljanje pločice	186,59	1.418,08
HL540-Cut	nožicama	340,93	2.591,05
HL540-Hamam	pričvrtnim nožicama	372,19	2.828,65
HL540-Quadra	pričvrtnim nožicama	340,93	2.591,05

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL541	"Primus blue" plitki tuš-slivnik sa brtvenom garniturom, pričvrtnim nožicama i hvatačem kose	105,27	800,08
HL541I	garniturom, pričvrtnim nožicama i hvatačem kose	260,67	1.981,06
HL541K	pozicioniranje slivnika	32,82	249,42
HL541Q	pričvrtnim nožicama i hvatačem kose	206,80	1.571,70
HL0541i	Ukrasna rešetka za postavljanje pločice	160,94	1.223,17
HL555N	Odljevno prelivna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4" sa vidljivim dijelovima od INOXA	88,18	670,13
HL555N.0	Odljevno prelivna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4", bez vidljivih dijelova	66,14	502,66
HL555N.L.0	Odljevno prelivna garnitura za kadu 6/4" sa kuglastim zglobnim sifonom DN40/50 sa priključem za crijevo 8-13mm i bowden kabelom 80cm, bez vidljivih dijelova	97,90	744,06
HL555N.1	Vidljivi dijelovi, INOX	29,03	220,66
HL555N.2	Vidljivi dijelovi, plemeniti mesing	60,83	462,27
HL555N.3	Vidljivi dijelovi, bijeli	46,87	356,25
HL555N.4	Vidljivi dijelovi, pozlaćeni	60,83	462,27
HL560N	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kuglasti zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 60cm, vidljivi dijelovi krom	203,60	1.547,35
HL560N.2	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kugl. zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 60cm, vidlj. dijelovi plem. mesing	348,65	2.649,77
HL560N.3	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kugl. zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 60cm, vidlj. dijelovi bijeli	327,12	2.486,13
HL560N.L	crijevo 8-13mm, bowden kabel 80cm, vidlj. dijelovi krom	214,56	1.630,63
HL600N	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnica na kišnu vertikalu	136,96	1.040,89
HL600NG	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnica na kišnu vertikalu, vidljivi dio od lijevanog željeza	174,27	1.324,48
HL600NGHO	Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem, vidljivi dio od lijevanog željeza	174,27	1.324,48
HL600NHO	Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem	136,96	1.040,89
HL601	Nastavni element 5 cm za seriju HL600	46,02	349,74
HL601I	Nastavak za individualnu ispunu za HL600N/HL600HNO, za ispunu šljunkom ili pločicama	25,55	194,21
HL603/1	Cijevni zatvarač zadaha DN110	112,74	856,80
HL603/5	Cijevni zatvarač zadaha DN160	112,74	856,80
HL605	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo s poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	118,55	901,01
HL605K	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno 244x244 mm plastika	46,82	355,85
HL605L	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	136,09	1.034,27
HL605LW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	136,09	1.034,27
HL605S	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	338,28	2.570,90
HL605SW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	338,28	2.570,90
HL605W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	138,78	1.054,72
HL605.1	zadaha otpornim na smrzavanje	206,57	1.569,90
HL605.1K	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno 260x260 mm lijevano željezo (okvir)	133,53	1.014,83
HL605.1W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	206,57	1.569,90
HL606/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	118,55	901,01

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL606/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	118,55	901,01
HL606K/1	Kučiče Perfekt slivnika DN110 vertikalno 244x244 mm plastika	46,82	355,85
HL606K/5	Kučiče Perfekt slivnika DN160 vertikalno 244x244 mm plastika	46,82	355,85
HL606L/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	136,09	1.034,27
HL606L/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	136,09	1.034,27
HL606LW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	136,09	1.034,27
HL606LW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	136,09	1.034,27
HL606S/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	338,28	2.570,90
HL606S/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	338,28	2.570,90
HL606SW/1	zatvaračem zadaha	338,28	2.570,90
HL606SW/5	zatvaračem zadaha	338,28	2.570,90
HL606W/1	vodenim zatvaračem zadaha	138,78	1.054,72
HL606W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	138,78	1.054,72
HL606.1/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	206,57	1.569,90
HL606.1/5	zadaha otpornim na smrzavanje	206,57	1.569,90
HL606.1K/1	Kučiče Perfekt slivnika DN110 vertikalno 260x260 mm lijevano željezo	133,53	1.014,83
HL606.1K/5	Kučiče Perfekt slivnika DN160 vertikalno 260x260 mm lijevano željezo	133,53	1.014,83
HL606.1W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	206,57	1.569,90
HL606.1W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	206,57	1.569,90
HL608	Nasadni-završni-element d 195mm/240x240mm sa O-brtvom	47,02	357,35
HL608.1	Nasadni-završni-element d 195mm lijevano željezo 260x260mm sa O-brtvom	133,98	1.018,24
HL609	Grijač, komplet 47W/230V	224,63	1.707,19
HL610	Sifon DN110	59,11	449,24
HL615	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvnom priрубnicom 240x240mm plastika/ 226x226mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	172,88	1.313,86
HL615H	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	258,87	1.967,44
HL615HL	plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	253,97	1.930,16
HL615HLW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	253,97	1.930,16
HL615HS	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	460,90	3.502,86
HL615HSW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	460,90	3.502,86
HL615HW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	258,87	1.967,44
HL615K	Kučiče Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa brtvnom priрубnicom	80,10	608,78
HL615KH	Kučiče Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa bitumenskom priрубnicom	164,25	1.248,32
HL615L	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvnom priрубnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	169,61	1.289,01
HL615LW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvnom priрубnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	169,61	1.289,01
HL615S	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvnom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	373,47	2.838,37
HL615SW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvnom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm nehrđajući čelik, sa vodenim zatvaračem zadaha	373,47	2.838,37
HL615W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvnom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	172,88	1.313,86



Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL615.1	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	233,81	1.776,94
HL615.1H	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	302,83	2.301,54
HL615.1HW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	302,83	2.301,54
HL615.1W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	233,81	1.776,94
HL616/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	172,88	1.313,86
HL616/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	172,88	1.313,86
HL616H/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	258,87	1.967,44
HL616H/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	258,87	1.967,44
HL616HL/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	253,97	1.930,16
HL616HL/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	253,97	1.930,16
HL616HLW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	253,97	1.930,16
HL616HLW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	253,97	1.930,16
HL616HS/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	460,90	3.502,86
HL616HS/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	460,90	3.502,86
HL616HSW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	460,90	3.502,86
HL616HSW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	460,90	3.502,86
HL616HW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	258,87	1.967,44
HL616HW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	258,87	1.967,44
HL616K/1	Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa brtvenom priрубnicom	80,10	608,78
HL616K/5	Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa brtvenom priрубnicom	80,10	608,78
HL616KH/1	Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa bitumenskom priрубnicom	164,25	1.248,32
HL616KH/5	Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa bitumenskom priрубnicom	164,25	1.248,32
HL616L/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	169,61	1.289,01
HL616L/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	169,61	1.289,01
HL616LW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	169,61	1.289,01
HL616LW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	169,61	1.289,01
HL616S/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	373,47	2.838,37
HL616S/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	373,47	2.838,37
HL616SW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	373,47	2.838,37
HL616SW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	373,47	2.838,37
HL616W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	172,88	1.313,86
HL616W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	172,88	1.313,86

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL616.1/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	233,81	1.776,94
HL616.1/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	233,81	1.776,94
HL616.1H/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	302,83	2.301,54
HL616.1H/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	302,83	2.301,54
HL616.1HW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	302,83	2.301,54
HL616.1HW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	302,83	2.301,54
HL616.1W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	233,81	1.776,94
HL616.1W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	233,81	1.776,94
HL618	Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa brtvenom prirubnicom	64,46	489,93
HL618H	Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa bitumenskom prirubnicom	167,93	1.276,28
HL619	Pričvrсни set "FixT"	24,87	189,00
HL620	Produžetak 105 mm / d 195 mm	47,02	357,35
HL621	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226 mm, lijevano željezna rešetka	56,92	432,61
HL622	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOXA	290,07	2.204,53
HL622/S	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOXA V4A	314,17	2.387,72
HL623	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od plastike	55,84	424,39
HL624	Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka	174,59	1.326,89
HL624V	Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka, (pričvršćena vijcima)	204,19	1.551,86
HL635	Drenažni šaht 362x362mm/240x240mm aluminij	296,66	2.254,64
HL636	Nastavak drenažnog okvira 93mm/362x362mm	222,15	1.688,35
HL660/2	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenovima d 75-110mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.	37,22	282,88
HL660/2-80	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenom d 80mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.	37,22	282,88
HL703	WC priključak DN110 sa nepovratnom zaklopkom	156,87	1.192,21
HL710	Nepovratna zaklopka DN 110, poklopac od INOXA	205,70	1.563,29
HL710.0	Zablji poklopac DN110, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	205,70	1.563,29
HL710.1	Nepovratna zaklopka DN110, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	321,18	2.440,93
HL710.1V	Nepovratna zaklopa DN110, INOX-klapna sa plovkom i ručnim zatvaračem	345,09	2.622,71
HL710.2	Nepovratna zaklopka DN110, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	448,14	3.405,86
HL710.2EPC	Nepovratna zaklopka DN110, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	2.383,47	18.114,38
HL712	Nepovratna zaklopka DN125, poklopac od INOXA	243,00	1.846,78
HL712.0	Zablji poklopac DN125, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	243,00	1.846,78
HL712.1	Nepovratna zaklopka DN125, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	387,12	2.942,09
HL712.2	Nepovratna zaklopka DN125, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	542,71	4.124,57
HL712.2EPC	Nepovratna zaklopka DN125, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	2.531,61	19.240,25
HL715	Nepovratna zaklopka DN160, poklopac od INOXA	283,71	2.156,23
HL715.0	Zablji poklopac DN160, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	283,71	2.156,23
HL715.1	Nepovratna zaklopka DN160, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	516,82	3.927,86
HL715.2	Nepovratna zaklopka DN160, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	601,92	4.574,62
HL715.2EPC	Nepovratna zaklopka DN160, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	2.680,81	20.374,13
HL720	Nepovratna zaklopka DN200, poklopac od INOXA	416,77	3.167,46
HL720.0	Zablji poklopac DN200, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	416,77	3.167,46
HL720.1	Nepovratna zaklopka DN200, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	632,92	4.810,21
HL720.2	Nepovratna zaklopka DN200, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	990,24	7.525,82
HL800/40-50	Cijevno brtvenje DN50 sa bitumenskom prirubnicom	92,29	701,37

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL800/63-75	Cijevno brtvenje DN75 sa bitumenskom prirubnicom	96,48	733,24
HL800.2/40-50	Dupla cijevna hidroizolacija DN40-50 sa bitumenskom prirubnicom	146,37	1.112,44
HL800.2/63-75	Dupla cijevna hidroizolacija DN63-75 sa bitumenskom prirubnicom	154,61	1.175,07
HL800/110	Cijevni prodor DN110 sa bitumenskom prirubnicom	141,05	1.071,95
HL800/125	Cijevno brtvenje DN125 sa bitumenskom prirubnicom	143,13	1.087,79
HL800/160	Cijevni prodor DN160 sa bitumenskom prirubnicom	163,66	1.243,81
HL800P/40-50	Cijevni prodor DN50 sa PVC-prirubnicom	115,35	876,64
HL800P/63-75	Cijevni prodor DN75 sa PVC-prirubnicom	120,62	916,73
HL800P.2/40-50	Dupla cijevna hidroizolacija DN40-50 sa PVC-prirubnicom	182,96	1.390,52
HL800P.2/63-75	Dupla cijevna hidroizolacija DN63-75 sa PVC-prirubnicom	193,24	1.468,59
HL800P/110	Cijevni prodor DN110 sa PVC-prirubnicom	171,16	1.300,83
HL800P/125	Cijevni prodor DN125 sa PVC-prirubnicom	173,72	1.320,28
HL800P/160	Cijevni prodor DN160 sa PVC-prirubnicom	198,61	1.509,47
HL801	Višetruki cijevni prolaz	52,48	398,84
HL801B/M32	Slijepi čep M32	7,45	56,62
HL801B/M40	Slijepi čep M40	12,04	91,49
HL801B/M50	Slijepi čep M50	17,11	130,07
HL801B/M63	Slijepi čep M63	19,66	149,41
HL801R/M32-25	Redurcni navoj M32-25	8,23	62,53
HL801R/M40-25	Redurcni navoj M40-25	13,84	105,22
HL801R/M40-32	Redurcni navoj M40-32	13,84	105,22
HL801R/M50-25	Redurcni navoj M50-25	23,60	179,38
HL801R/M50-32	Redurcni navoj M50-32	23,60	179,38
HL801R/M50-40	Redurcni navoj M50-40	23,60	179,38
HL801R/M63-32	Redurcni navoj M63-32	34,57	262,75
HL801R/M63-40	Redurcni navoj M63-40	34,57	262,75
HL801R/M63-50	Redurcni navoj M63-50	34,57	262,75
HL801V/8-14	Prolazni navoj M25	7,42	56,42
HL801V/11-18	Prolazni navoj M25	7,42	56,42
HL801V/17-25	Prolazni navoj M32	9,57	72,75
HL801V/22-33	Prolazni navoj M40	23,89	181,58
HL801V/28-38	Prolazni navoj M50	35,26	267,96
HL801V/32-44	Prolazni navoj M63	42,40	322,28
HL801V/40-52	Prolazni navoj M63	70,71	537,43
HL805	Krovna odzračna kapa DN50	29,36	223,17
HL805.0	Kapa ventilacijske cijevi DN50 bez rozete	20,71	157,43
HL805.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN50	8,02	60,93
HL807	Krovna odzračna kapa DN75	34,49	262,15
HL807.0	Kapa ventilacijske cijevi DN75 bez rozete	24,84	188,80
HL807.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN75	9,86	74,96
HL810	Krovna odzračna kapa DN110	26,09	198,29
HL810.0	Kapa ventilacijske cijevi DN110 bez rozete	28,76	218,56
HL810.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN110	10,89	82,77
HL830	Protupožarni element R90 za HL511KE	217,00	1.649,17
HL840	Protupožarni element R90 za HL310N seriju	217,00	1.649,17
HL845	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL840	103,47	786,35
HL850	Protupožarni element R90 za HL 317 seriju	295,24	2.243,82
HL855	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL850	103,47	786,35
HL860	Protupožarni element R90 za seriju HL-PERFEKT (DN110 vertikalni)	476,11	3.618,41
HL865	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL860	103,47	786,35

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL870	Protupožarni element R90 za seriju slivnika HL62 i HL317	457,17	3.474,50
HL900N	Cijevni dozračnik od sa reduciranim komadom za DN110/75/50 mm	52,49	398,90
HL900NECO	Cijevni dozračnik DN110 mm	36,45	277,06
HL901	Cijevni dozračni ventil DN75/90/110 sa integriranom toplinskom izolacijom i masivnom manžetnom brtvom	50,93	387,06
HL902	Cijevni dozračnik 1"	18,46	140,29
HL902T/30	Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN32x5/4"	30,99	235,50
HL902T/40	Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN40x6/4"	30,99	235,50
HL903	Cijevni dozračnik DN50	27,91	212,15
HL904	Cijevni dozračnik DN 32/40/50	20,95	159,23
HL904T	Cijevni dozračnik DN40 sa T komadom DN40	30,99	235,50
HL905	Ugradbeni cijevni dozračni ventil sa poklopcem	76,90	584,43
HL905.0	Ugradbeni cijevni dozračni ventil bez poklopca	68,21	518,39
HL905.1	Bijeli poklopac za HL905	11,48	87,28
HL905.1V	Bijeli poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	17,18	130,57
HL905.2	Kromirani poklopac za HL905	42,06	319,67
HL905.2V	Kromirani poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	50,62	384,71
HL905.3	Crni poklopac za HL905	11,48	87,28
HL905.4	Sivi poklopac za HL905	11,48	87,28
HL990	Umetak redukcije DN75/90	16,23	123,36
HL2000	Umetak sifona PRIMUS	18,05	137,19
HL2000KK	Umetak sifona PRIMUS za sistem "KLIK-KLAK"	18,05	137,19
HL2000RS	Umetak sifona PRIMUS	48,59	369,28
HL2020	Sifonski umetak "Primus blue" sa hvatačem kose	20,00	152,02
HL2040	Sifonski umetak Primus	29,85	226,88
HL2040I	Sifonski umetak Primus (plitka izvedba)	29,85	226,88
HL2090	Zatvarač zadaha PRIMUS pločki, komplet	17,73	134,78
HL2090KK	Zatvarač zadaha PRIMUS pločki za sistem Klik-Klak	17,73	134,78
HL2100	Umetak zatvarača zadaha "Primus" za HL3100 i HL5100	29,85	226,88
HL3000	zaštita okvira	49,49	376,09
HL3000.1	"KLIK-KLAK" i zaštita okvira	55,99	425,49
HL3000Pr	Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	68,99	524,30
HL3000FPr	zadaha PRIMUS pločki, sistem „KLIK-KLAK“ i građevinska zaštita.	65,89	500,75
HL3011	Nastavak d 110mm, INOX - okvir (V2A) 121x121mm pričvršćen vijcima, građevinska zaštita	49,60	376,99
HL3020	Vidljivi dio za umetanje pločice d 110 mm, INOX-okvir 132x132mm / 112x112mm	89,66	681,43
HL3100	Podni odljev DN50/75/110 okomiti 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm	82,59	627,72
HL3100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75/110 okomito	27,93	212,25
HL3100Pr	Podni odljev DN50/75/110 okomiti, sa zatvaračem zadaha "Primus", 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm,	95,00	722,02
HL3100T	Balkonski- i terasni slivnik DN75/110 vertikalni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	99,70	757,69
HL3100TK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni	43,42	329,99
HL3100TH	Balkonski- i terasni slivnik DN75/110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	137,05	1.041,59
HL3100THK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom	81,97	623,01
HL3110	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm	27,98	212,65
HL3120	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Quadra"	162,64	1.236,10
HL3121	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Seine"	162,64	1.236,10
HL3122	Uljevna rešetka INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Loire"	162,64	1.236,10
HL3123	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Orinoko"	162,64	1.236,10
HL3124	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Nil"	162,64	1.236,10
HL3125	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Yukon"	162,64	1.236,10
HL3127	Uljevna rešetka iz INOXA (V4A) 115x115mm 'Primus Design'	162,64	1.236,10
HL3128	Uljevna INOX-rešetka sa mesing prevlakom nanosena PVD-tehnologijom, 138x138mm "Hamam"	166,44	1.264,96
HL3140	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Rondo"	45,97	349,33

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL3200	Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a (V2A) 121x121mm uklj. O-brtva Sistem "KLIK KLAK"	34,60	262,95
HL3210	Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a (V4A) 121x121mm uklj. O-brtva Sistem "KLIK KLAK"	42,85	325,68
HL3400	Nadogradni element d 146mm/200mm s brtvom O-ring	11,19	85,08
HL3910	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem	39,65	301,33
HL3910.1	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem sa zatvaračem zadaha	56,41	428,70
HL3910Pr	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm; sistem Klick-Klack ,zatvarač zadaha "Primus"	68,84	523,20
HL3911	Završni nastavak d 146mm, INOX okvir (V4A) 145x145mm, INOX rešetka 138x138mm pričvršćena vijcima	45,44	345,33
HL3928	Završni element d 146mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom nanesenom PVD-tehnologijom, 145x145mm / 138x138mm uljevna rešetka "Hamam", Klik-Klak	272,78	2.073,16
HL4000.0	Ugradbeno kućište za podžbukni sifon perilice ili umivaonika sa izlazom DN40/50	14,35	109,03
HL4000.1	Sifonski umetak za perilicu sa jednostrukim priključkom 3/4", protupovratni osigurač, prozirna poledina i INOX poklopac 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0	21,99	167,15
HL4000.2	Sifonski umetak perilice/sušilice sa dvostrukim priključkom, protupovratni osigurač, prozirna poledina i INOX poklopac 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0.	34,37	261,25
HL4000.3	Sifonski umetak za umivaonik DN32, sa INOX poklopcem 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0	21,15	160,74
HL5000	Montažni ključ za HL514/SN	5,14	39,08
HL5100	Podni odljev DN50/75 vodoravni, 145x145mm ,Klick-Klack 138x138mm	80,71	613,39
HL5100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75 vodoravno	27,80	211,24
HL5100Pr	Podni odljev DN50/75 vodoravni sa zatvaračem zadaha "Primus" 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm	94,88	721,12
HL5100T	Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	95,32	724,42
HL5100TK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni	38,95	296,02
HL5100TH	Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	132,62	1.007,92
HL5100THK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni sa bitumenskom manžetnom	77,43	588,44
HL6100	Folija za zvučnu izolaciju 500x250mm	36,87	280,19
HL6200	Folija za zvučnu izolaciju 500x500mm	66,24	503,46
HL6300	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 2 kom. 900x450mm	158,75	1.206,54
HL6400	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 2 kom. 1200x600mm	191,84	1.457,97
HL6500	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 1200x256mm	86,17	654,88
HL6600	Zvučna izolacija za HL53K	76,16	578,82
HL6600.2	Zvučna izolacija za HL53K.2	133,50	1.014,63
HL6700	Zvučna izolacija za HL53KF	55,16	419,18
HL6700.2	Zvučna izolacija za HL53KF.2	96,80	735,65
HL6800	Zvučna izolacija za HL531	65,49	497,75
HL8300	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500mm	49,17	373,69
HL8300.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	35,17	267,26
HL8300.H	Brtvena garnitura s bitumenskom prirubnicom 500x500mm	86,13	654,58
HL8300.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	59,18	449,75
HL8300.P	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PVC d 350mm	46,44	352,94
HL8300.PP	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PP d 350mm	67,79	515,18
HL8500	Nadogradni element 200mm/d 146mm s prirubnicom i brtvom O-ring	38,84	295,22
HL8500H	Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom za HL3100T i HL5100T	64,74	492,03
Ersatzteile		#VALUE!	#VALUE!
HL02.3E	Protupovratni osigurač komplet	5,33	40,49
HL04.0E	Matica za otvor za čišćenje 5/4"	1,86	14,13
HL014/90.1E	Čep ventila	5,56	42,29
HL014/90.2E	Tanjurasti ventil d 113 mm	5,93	45,09
HL014/90.3E	Vijak ventila	1,99	15,13
HL014/90.4E	Kućište ventila d 112mm x 6/4"	4,61	35,07

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL014/90.5E	Vijak ventila	5,84	44,39
HL015.1E	Kućište ventila	4,94	37,58
HL015.1.2E	Držač lanca s lancem	8,49	64,54
HL015U.1E	Kućište ventila sa priključnim navojem 6/4"	10,47	79,57
HL015U.2E	Preljevna cijev komplet	11,91	90,49
HL015U.3E	Gornji preljev komplet	6,36	48,30
HL015U.6E	Držač lanca s lancem 21cm	4,97	37,78
HL022.1E	T-komad DN40x6/4"	10,07	76,56
HL023.1E	T-komad DN40x6/4"	8,44	64,13
HL024.3E	Odvodno koljeno DN40 s konusnim ventilom	7,00	53,21
HL024.5E	Prsten	1,23	9,32
HL024.6E	Odvodno koljeno DN40x5/4" komplet	17,11	130,07
HL024U.1E	Križni ventil 2xDN40 sa priključnim navojem 6/4"	12,09	91,89
HL024U.8E	Križni ventil 6/4" komplet	26,67	202,73
HL025U.2E	Koljeno DN40x6/4"	8,02	60,93
HL025U.5E	Kućište ventila sa priključnim navojem 6/4"	10,47	79,57
HL025U.6E	Preljev komplet	14,60	110,93
HL028.1E	Križni komad DN40x6/4"	12,09	91,89
HL034.1E	Građevinska zaštita	1,03	7,82
HL037G.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 137x137mm	33,50	254,64
HL037G.2E	Nastavni element d 110mm, okvir iz lijevanog željeza 150x150mm	36,71	278,99
HL037N.0E	Građevinska zaštita 123x123mm	1,44	10,92
HL037N.1E	Uljevna rešetka od INOXA 115x115mm	16,01	121,66
HL037N.2E	Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, visina okvira 10mm	8,79	66,84
HL037NP.2E	PVC-prirubnica 185x185mm uklj.okrugla brtva	5,95	45,20
HL037Pr.1E	Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm	16,01	121,66
HL037Pr.11E	Uljevna rešetka mesing pozlaćena 115x115mm - "Primus"	178,08	1.353,45
HL037PrS.1E	Uljevna rešetka Primus INOX (V2A) 115x115mm pričvršćena vijcima	17,22	130,88
HL038.3E	Uljevna pločica od INOXA okrugla d 112mm za HL38N	43,76	332,60
HL038N.3E	Uljevna pločica od INOXA okrugla d 112mm za HL38N.1 i HL38NPr	43,76	332,60
HL038N.4E	Nastavni element okrugli d 110mm/93mm, INOX okvir d 133mm, uklj. okrugla brtva	22,01	167,25
HL038P.1E	Okrugla uljevna rešetka d 115 mm za HL38P	27,78	211,14
HL038P.2E	Navojni ventil 1-4 mm	8,98	68,24
HL038P.3E	2-djelni sifonski umetak	7,56	57,42
HL038P.4E	Stezni prsten sa okruglom btrvom	5,80	44,09
HL042.1D	Brtveni prsten 1/2"	0,58	4,41
HL043.1D	Brtveni prsten 3/4"	0,58	4,41
HL050.0E	Stari odljev DN50 u kompletu	76,31	579,92
HL050.0EN	Novi odljev DN50 u kompletu	76,31	579,92
HL050.1E	Set za podešavanje visine sastoji se od 2 nožice s vijcima i gumene protuudarne zaštite	12,95	98,41
HL050.2E	Vijci za podešavanje (justiranje) - 2kom	21,58	164,04
HL050.2EN	Vijci za podešavanje (justiranje) - 2kom	21,58	164,04
HL050.3E	Vijci za podešavanje (justiranje) - dugi - 2 kom	21,58	164,04
HL050.3EN	Vijci za podešavanje (justiranje) - dugi - 2 kom	21,58	164,04
HL050.4E	Potporni kutnik s protuudarnom zaštitom	27,62	209,94
HL050.5E	Umetak zatvarača zadaha	15,24	115,84
HL050.5EN	Novi sifonski umetak	15,24	115,84
HL050.6E	Brtva odljeva	33,95	258,04
HL050.8E	Šablona za pločice	6,63	50,41
HL050.10E	Plitki odljev DN50 u kompletu	76,31	579,92
HL050.11E	Sifonski umetak sa vodenim stupcem: 30 mm	15,24	115,84
HL050.12E	Nisko odljevno kućište 68 mm u kompletu	76,31	579,92
HL050.13E	Sifonski umetak 24 mm	15,24	115,84
HL051.1E	Preljevna rozeta	4,58	34,77
HL051.2E	Preljevni vijak	1,09	8,32
HL051.3E	Cep sa lancem	7,99	60,73
HL051.4E	Kućište ventila	11,95	90,79
HL051.5E	Preljevna cijev	6,58	50,01

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL053.1E	Set za reguliranje nivoa uključujući 4 montažne pločice	29,18	221,77
HL053.2E	Brtna garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	35,10	266,76
HL053.3E	Sifonski umetak za HL53 (DN50)	25,03	190,20
HL053.4E	Sifonski umetak plitki za HL53 (DN40)	46,64	354,45
HL053.5E	Plastični okvir za HL53	16,85	128,07
HL053.6E	Sifonski umetak za HL53KV	30,35	230,68
HL053M.1E	INOX poklopac mat, kratki za HL053M	195,07	1.482,52
HL053M.1EN	Inox-rešetka mat za HL053M debljine 6mm	216,03	1.641,85
HL053P.1E	INOX poklopac polirani, kratki za HL053P	211,63	1.608,38
HL053P.1EN	Inox-rešetka polirana za HL053P debljine 6mm	238,37	1.811,61
HL053S.1E	INOX poklopac "Standard", kratki za HL053S	28,92	219,76
HL053S.2E	Krativi plastični okvir za HL053S	22,67	172,26
HL060.1E	Hvatač lišća "SuperDrain"	210,43	1.599,26
HL062.1E	Hvatač lišća	38,82	295,02
HL062.3E	Prirubnica od INOXA	51,42	390,82
HL062.4E	Krilne matice (6 kom.)	7,87	59,83
HL062B.2E	Nastavni element d 145mm/90mm/148x148mm	20,11	152,82
HL062B.3E	Noseći prsten	7,00	53,21
HL062N.4E	6 Heksagon	7,87	59,83
HL062.1Safe	Hvatač lišća za sigurnosne slivnike	131,67	1.000,70
HL062.1EPower	Hvatač lišća za krovni Power slivnik	96,80	735,65
HL062.1EPower Safe	Hvatač lišća za sigurnosne Power slivnike	181,66	1.380,60
HL066.1E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) 138x138mm uvinuta	119,15	905,50
HL066.2E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) 138x138mm protuklizna i uvinuta	537,01	4.081,28
HL066.3E	Nastavni element d 145mm/205mm/ okvir od INOXA (V2A) 150x150mm uvinuta	140,04	1.064,34
HL066.4E	Okrugla brtva 135x2,5mm	2,45	18,64
HL066C.1E	Uljevna rešetka (V4A) "Cut" 138mm x 138mm	225,80	1.716,11
HL066P.1E	Nastavni element d 145mm/88mm sa PVC-kragom 206x206mm	38,40	291,81
HL066Q.1E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) "Quadra" 138x138mm	225,80	1.716,11
HL066Q.3E	Nastavni element d 145mm/150mm/okvir od INOXA (V4A) 150x150mm	95,12	722,92
HL067.1E	Uliv rešetka okrugla od INOXA d 145mm	130,85	994,49
HL067.2E	Nastavni element okrugli d 145mm/150mm/okvir od INOXA (V4A) d 155mm	63,04	479,11
HL070.3E	Protupovratni osigurač komplet	25,26	192,00
HL070.4E	Čep otvora za čišćenje	4,71	35,78
HL071.1.1E	Priključna spojnica DN75	40,22	305,64
HL071.1.2E	Priključna spojnica DN50	40,22	305,64
HL071.1E	Uliv rešetka plastična 155x225mm	10,89	82,77
HL071.2E	Uliv rešetka od ljevanog željeza 155x225mm	60,77	461,87
HL071.3E	Pjeskolov	19,07	144,90
HL071.4E	Čep otvora za čišćenje	5,33	40,49
HL071.5E	Nastavni element	43,12	327,69
HL072.1E	Uljevna rešetka plastična 138x138mm	26,49	201,32
HL072.3E	Protupovratni umetak zadaha	14,79	112,44
HL073.1E	Sifonski umetak Primus za slivnik HL73Pr	17,52	133,18
HL077.1E	Uljevna rešetka plastična 180x125mm i revizijski otvor 180x125mm	49,74	377,99
HL077.3E	Umetak kompletan	254,14	1.931,46
HL077.5E	Uljevni okvir	53,56	407,06
HL077.6E	Brtna garnitura za HL77	65,74	499,65
HL080.1E	Uljevna rešetka od INOXA 94x94mm	23,93	181,88
HL080.1SE	Uljevna rešetka od INOXA V4A 94x94mm	37,09	281,89
HL080.2EN	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm sa okruglom brtvom	11,31	85,98
HL080.2ENWE	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijeli sa okruglom brtvom	11,31	85,98
HL080.2ENWEH	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijela bez okrugle brtva	9,86	74,96
HL080.3E	Protupovratna klapna zadaha	3,90	29,66
HL080.4E	Protupovratna klapna zadaha komplet umetak	12,09	91,89

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL080.5E	Vodeni sifonski umetak	12,09	91,89
HL080.6E	Vodeni sifonski umetak	12,09	91,89
HL080.7E	Umetak za preljevnu cjev	12,95	98,41
HL080.8E	Hvatač lišća d 110mm	20,11	152,82
HL080.9E	Sifonsko zvono	5,33	40,49
HL083.1E	Vijci 6,3x16mm (6 kom.)	2,19	16,63
HL083.2E	Prirubnica od INOXA 200x115mm	21,74	165,25
HL083.3E	EPDM-folija 400x40mm	14,65	111,33
HL083.4E	Laminirana folija	14,65	111,33
HL083.6E	Olovna folija 500x500mm	14,74	112,04
HL083.H1E	Vijci 6,3x19mm (6kom.)	2,19	16,63
HL083.P0E	Brtvena prirubnica PVC d 287mm	35,07	266,56
HL084.2E	Prirubnica od INOXA 220x155mm	51,42	390,82
HL084.3E	EPDM-folija 500x500mm	18,46	140,29
HL084.4E	Stezni prsten	9,86	74,96
HL084.5E	Laminirana folija	18,46	140,29
HL084.7E	Brtva za prirubnicu 280x165mm	22,19	168,65
HL086.0E	Usna brtva 275x255mm	10,07	76,56
HL086.1E	Vijci 6,3x19mm ( 8 kom)	3,47	26,36
HL086H.1E	Vijci 6,3x 22mm ( 8 kom)	3,74	28,46
HL086.2E	Prirubnica od INOXA 280x200mm	51,42	390,82
HL086.3E	EPDM-folija 500x500mm	18,46	140,29
HL086.4E	Laminirana folija	18,46	140,29
HL086.6E	Olovna folija 500x500mm	19,25	146,31
HL090.0E	Pjeskolov (HL90)	3,90	29,66
HL090.3E	Pjeskolov (HL36N)	3,90	29,66
HL090.4E	Protuzadahni umetak (klapna)	12,09	91,89
HL090.4EKK	Protuzadahni umetak (klapna)	12,09	91,89
HL090PrD.4E	Laminirana folija	9,97	75,76
HL091.2E	Uljevni okvir d 89mm/50mm/100x100mm	11,31	85,98
HL091.3E	Pjeskolov (HL92)	3,90	29,66
HL098.1E	Brza zaklopa	34,49	262,15
HL098.2E	Vijci (2 kom.)	0,98	7,42
HL0100.1E	Sifonski komad	8,44	64,13
HL0100.2E	Odvodno koljeno 90° DN40	8,44	64,13
HL0100.3E	Odvodno koljeno 90° DN50	8,44	64,13
HL0126.1E	Sifonski komad 90° DN40x6/4"	7,00	53,21
HL0130.1E	Potopna cijev	6,58	50,01
HL0130.2E	Sifonska cijev DN32	6,14	46,70
HL0130.3E	Rozeta DN32	3,28	24,95
HL0130.4E	Sifonska cijev DN40	6,14	46,70
HL0130.5E	Rozeta DN40	3,28	24,95
HL0133.1E	Komplet umetak za čišćenje	10,68	81,17
HL0133.1EN	Komplet umetak za čišćenje	10,68	81,17
HL0134.1E	Sifonski umetak	12,09	91,89
HL0134.4E	Rozeta krom	9,65	73,35
HL0134.5E	Koljeno DN32	9,86	74,96
HL0137.1E	Sifonsko koljeno DN32x5/4" bijelo	7,00	53,21
HL0137.2E	Rozeta DN40 bijela	3,69	28,06
HL0137.3E	Rozeta DN32 bijela	3,69	28,06
HL0137.4E	Odvodno koljeno	9,86	74,96
HL0138.1E	Privremena građevinska zaštita	5,93	45,09
HL0138.2E	Poklopac	5,47	41,59
HL0138.3E	Sifonski umetak	16,65	126,57
HL0138.HE	Priključni adapter za ispunjavanje higijenskih uvjeta, za nadogradnju sifona za kondenzat HL138	23,98	182,28
HL0152.1E	Vijak 6,3x19mm (1 kom.)	1,95	14,83
HL0203.1E	Utični prsten 125x111mm	5,14	39,08



Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL0222.1E	ispirna cijev komplet	7,79	59,22
HL0222.2E	Matice sa poklopnim kapama	6,62	50,31
HL0222.2EC	Pričvrtna garnitura za zidnu keramiku, krom	8,97	68,14
HL0222.3E	Gumena brtva za ispirnu cijev	5,14	39,08
HL0224.1E	Obujmica i nosač	21,56	163,84
HL0225.2E	Utična brtva	6,36	48,30
HL0225.3E	Građevinska zaštita konusna	6,78	51,51
HL0300.0EN	Građevinska zaštita	1,23	9,32
HL0300.1E	Uljevna rešetka od INOXA 140x140mm	23,93	181,88
HL0300.1SE	Uljevna rešetka od INOXA V4A 140x140mm	37,09	281,89
HL0300.3E	Uljevna rešetka mesing-polirana 140x140mm	60,01	456,06
HL0300.4E	Uljevna rešetka od INOXA, bijela 140x140mm	51,42	390,82
HL0300.5EN	Nastavni element d 110mm/92mm/147x147mm uklj.okrugla brtva	11,31	85,98
HL0300.6E	Sifonski umetak kompletan	11,10	84,38
HL0300.11E	Uljevna mesing rešetka pozlaćena 140x140mm	130,62	992,69
HL0301.3E	Uljevna rešetka mesing-polirana 94x94mm	53,01	402,85
HL0301.4E	Uljevna rešetka od INOXA bijela 94x94mm	45,46	345,53
HL0301.6EN	PVC prirubnica 169x169mm uklj.okrugla brtva	5,95	45,20
HL0301.11E	Uljevna rešetka mesing pozlaćena 94x94mm	126,40	960,62
HL0307.1E	Uljevna rešetka od INOXA d 85mm	6,92	52,61
HL0317.1E	Uljevna rešetka od INOXA 139x139mm	43,26	328,79
HL0317.2E	Nastavni element d 145mm/90mm/147x147mm	20,11	152,82
HL0317.3E	Sifonsko zvono	13,15	99,91
HL0317.4E	Redukcija DN110xDN75	8,02	60,93
HL0317.5E	Pjeskolov	4,71	35,78
HL0317.6E	Uljevna rešetka od mesinga 138x138mm	211,27	1.605,68
HL0317KN.3E	Sifon komplet	22,19	168,65
HL0370.2E	Nastavni element d 145mm/147x147mm ekscentrični 15mm	132,05	1.003,61
HL0370.3E	Ekscentrični prsten	13,95	106,02
HL0370.4E	Kaširana prirubnica	18,46	140,29
HL0400.4E	Poklopac bijeli 110x160mm	39,95	303,64
HL0400.6E	Čep otvora za čišćenje 1"	3,90	29,66
HL0400.7E	Brtveni čep	0,84	6,41
HL0400.8E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL400	13,95	106,02
HL0400.11E	Brtveni čep	0,84	6,41
HL0404.1E	Poklopac INOX 108x226mm	13,15	99,91
HL0404.3E	Poklopac bijeli 108x226mm	41,85	318,07
HL0404.4E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL404	13,95	106,02
HL0405.1E	Poklopac INOX 180x100mm	11,01	83,68
HL0405.2E	Montažna ploča s vijcima i protubučnom zaštitom	8,21	62,43
HL0405.3E	Zidna pločica od mesinga	18,99	144,30
HL0405.4E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL405	13,95	106,02
HL0405.8E	Vijci s protubučnom zaštitom	2,45	18,64
HL0405E.1E	Montažna ploča sa integriranom elektro podžbuknom kutijom	8,21	62,43
HL0406.1E	Izljevni ventil 1/2"	71,44	542,94
HL0406.2.1E	Poklopac INOX 280x100mm	38,29	291,01
HL0406.2E	Priključno koljeno 1/2"x3/4"	54,81	416,58
HL0406E.1E	Poklopac INOX 280x100 E-poklopac	14,57	110,73
HL0406E.2E	Utičnica komplet	71,44	542,94
HL0406E.3E	Okvir garnitura dvodjelna	10,57	80,37
HL0410.1E	Poklopac	14,20	107,93
HL0431.1E	Kutnik komplet	18,46	140,29
HL0431.2E	Okrugla brtva 58,6x3mm	1,23	9,32
HL0440.1E	Poklopac INOX 110x160mm	10,06	76,46
HL0440.2E	Zaštita navoja	4,11	31,27
HL0510.7E	Sifonski umetak komplet	12,09	91,89
HL0510.7EKK	Sifonski umetak komplet za sistem "KLIK-KLAK"	12,09	91,89
HL0510.8E	Sifonsko zvono	5,33	40,49

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL0510NC.1E	Armaturna mreža CeraDrain	11,70	88,89
HL0510NC.2E	Pričvrсна garnitura CeraDrain	23,60	179,38
HL0514.1E	Tanjurasti ventil od INOXA 6/4"	4,36	33,17
HL0514.4E	Tanjurasti ventil bijeli 6/4"	18,34	139,39
HL0514.6E	Vijak ventila	3,06	23,25
HL0514.9E	Vijak ventila bijeli	5,01	38,08
HL0514.10E	Vijak ventila M6x60mm DIN 964 poniklan	2,80	21,24
HL0514.11E	Uljevna rešetka INOX d 80mm	4,58	34,77
HL0514.12E	Vijak s upuštenom glavom M6x80mm	2,80	21,24
HL0514S.1E	Ventilni umetak	4,11	31,27
HL0514S.2E	Građevinska zaštita	1,86	14,13
HL0514S.3E	Ventilni umetak za d 80mm	4,11	31,27
HL0520.0E	Građevinska zaštita / Pomoć pri montaži za seriju sifona HL520	2,45	18,64
HL0520.1E	Navojni ventil za sifone serije HL520	11,91	90,49
HL0520.2E	Sifonski umetak za HL520	6,49	49,30
HL0520.3E	Sito za HL520	5,23	39,78
HL0520F.2E	Sifonski umetak za HL520F	6,49	49,30
HL0520F.3E	Sito za HL520F	5,23	39,78
HL0521.0E	Privremena građevinska zaštita / montažni ključ za HL521	2,00	15,23
HL0521.1E	Navojni ventil set za HL521	9,18	69,75
HL0521.3E	Sifonski umetak za HL521	6,12	46,50
HL0521.4E	Distanca za HL521	1,19	9,02
HL0522.1E	Navojni ventil 3-23mm	11,91	90,49
HL0522.1XE	Navojni ventil 13-33mm	11,91	90,49
HL0522.1XLE	Navojni ventil 30-50mm	11,91	90,49
HL0522.2E	Sifon komplet	12,09	91,89
HL0523.0EN	Pomoć za montažu za HL523N	16,23	123,36
HL0523N.1E	Odljevna garnitura	86,18	654,98
HL0523N.2E	Navojni okvir za HL523N kratki, 121x121mm, ABS, krom, podesiv povisini od 8-18mm	10,93	83,07
HL0523N.3E	Navojni okvir za HL523N dugi, 121x121mm, ABS, krom, podesiv po visini od 18-25mm	11,89	90,39
HL0524.0E	Preljevna cijev podešavajuća po visini 0-70mm	18,29	138,99
HL0524.2E	Navojni ventil 20mm za kade do 8mm stijenke	4,11	31,27
HL0524.3E	Navojni ventil 30mm za kade od 8 do 16mm stijenke	4,11	31,27
HL0524.4E	Ventilna brtva	2,04	15,53
HL0530.1E	Tuš-blok 1200x256x115mm komplet sa odljevom, bez vidljivih dijelova, bez sifonskog umetka	222,49	1.690,95
HL0530.2E	Sifonski umetak komplet za HL530	27,49	208,94
HL0530F.1E	Niski tuš-blok 1200x256x85mm u kompletu sa horizontalnim odljevom DN50, bez sifonskog umetka, bez vidljivog djela	194,41	1.477,51
HL0530F.2E	Sifonski umetak 30mm u kompletu za HL530F	26,69	202,83
HL0531.0E	Privremena građevinska zaštita	2,20	16,74
HL0531.1E	Sifonski umetak "PRIMUS" za HL531(.0)	17,79	135,18
HL0540.0E	Građevinska zaštita	9,35	71,05
HL0540.2E	Nastavni element kratki sa INOX okvirom, sistem "Klik-klak"	26,44	200,92
HL0540.3E	3 kom. Pričvrčnih nožica sa vijcima	24,35	185,09
HL0540.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	44,17	335,71
HL0540.5E	Garnitura za završnu montažu tuš-slivnika "PRIMUS-DRAIN" sa INOX-rešetkom, brtvenom garniturom, sifonskim umetkom, KLIK-KLAK okvirom i privremenom građevinskom zaštitom	121,11	920,44
HL0541.0E	Građevinska zaštita	5,93	45,09
HL0541.2E	Nastavni element kratki sa INOX okvirom, sistem "Klik-klak"	18,34	139,39
HL0541.3E	3 kom. Pričvrčnih nožica sa vijcima	11,00	83,58
HL0541.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	29,97	227,78
HL0541.5E	Garnitura za završnu montažu tuš-slivnika "Primus blue" sa INOX-rešetkom, brtvenom garniturom, sifonskim umetkom, KLIK-KLAK okvirom, hvatačem kose i privremenom građevinskom zaštitom	81,74	621,21
HL0541.6E	Hvatač kose	6,29	47,80
HL0555.5E	Sifon DN40/50x6/4" sa kuglastim zglobovima	19,50	148,21

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL0555.6E	Okrugla brtva 32x3mm	2,86	21,75
HL0555N.1E	Brtvena garnitura	26,89	204,33
HL0555N.2E	Preljevna cijev 64cm	11,91	90,49
HL0555N.3E	Vidljivi gornji dio chrom	19,83	150,72
HL0555N.4E	Čep ventila chrom	22,34	169,76
HL0555N.5E	Čep ventila plemenit mesing	44,94	341,52
HL0555N.6E	Čep ventila bijeli	22,34	169,76
HL0555N.7E	Čep ventila pozlaćen	44,94	341,52
HL0555N.8E	Vidljivi gornji dio plemenit mesing	39,65	301,33
HL0555N.9E	Vidljivi gornjio dio bjeli	19,83	150,72
HL0555N.10E	Vidljivi gornji dio pozlaćen	39,65	301,33
HL0555N.12E	Vijak za podešavanje	2,45	18,64
HL0555N.13E	Ventilni tanjur 6/4"	11,71	88,99
HL0555N.14E	Preljevna cijev 91cm	11,91	90,49
HL0555N.15E	Okrugla brtva DN32 (2 kom.)	5,75	43,69
HL0555N.17E	Preljevni prsten	6,20	47,10
HL0555N.19E	Preljevna prirubnica sa vijkom i prstenom	6,65	50,51
HL0560N.1E	Vidljivi gornji dio chrom	19,83	150,72
HL0560N.2E	Vidljivi gornji dio plemenit mesing	39,65	301,33
HL0560N.3E	Vidljivi gornji dio bjeli	19,83	150,72
HL0560N.4E	Vidljivi gornji dio pozlaćen	39,65	301,33
HL0560N.5E	Cijevna spojnica garnitura	13,95	106,02
HL0560N.7E	Priključno koljeno 3/4" x 3/4"	27,91	212,15
HL0560N.8E	Preljevni vijak sa vijkom tanjura i prstenom	14,02	106,52
HL0560N.9E	Kromirani vidljivi dijelovi	115,27	876,04
HL0560N.10E	Vidljivi dijelovi iz plemenitog mesinga	202,18	1.536,53
HL0560N.11E	Bijeli vidljivi dijelovi	168,60	1.281,39
HL0560N.12E	Pozlaćeni vidljivi dijelovi	227,97	1.732,54
HL0600.0E	Dosjedni prsten za cijevi od lijevanog željeza	12,95	98,41
HL0600.1E	Dosjedni prsteni d 75,90,100 i 110mm	9,86	74,96
HL0600.2E	Hvatač lišća	18,05	137,19
HL0600.3E	Revizioni poklopac	23,83	181,08
HL0600.4E	protupovratna klapna, zadaha	9,86	74,96
HL0600.5E	Dosjedni prsten četvrtast 80-100mm	9,86	74,96
HL0600.7E	Dosjedni prsten d 80mm	3,90	29,66
HL0600.8E	Dosjedni prsten d 120mm	3,90	29,66
HL0600.10E	Dosjedni prsten DN75 - DN120	4,48	34,05
HL0600.11E	Dosjedni prsten od d75 do d110	7,05	53,61
HL0600N.1E	Prijelazne spojnice za kišne vertikale d 80, 100 i 120 mm	11,06	84,08
HL0600N.2E	Hvatač lišća sa funkcijom preljeva	15,66	119,05
HL0600N.3E	Poklopac za čišćenje sa poboljšanom ručkom i brtvom	25,22	191,70
HL0600N.4E	Protusmradna klapna sa tvornički ubrizganom usnom brtvom	10,80	82,07
HL0605.1E	Uliv rešetka plastična 226x226mm	55,84	424,39
HL0605.2E	mokri protuzadahni umetak	39,60	300,93
HL0605.3E	Uliv rešetka od INOXA 226x226mm sa među pločom	285,84	2.172,37
HL0605.4E	Uliv rešetka od INOXA (V4A) 226x226mm sa među pločom	313,59	2.383,31
HL0605.5E	Vijak inox M6x30mm (2 kom.)	1,70	12,93
HL0606.1E	Uliv rešetka od lijevanog željeza 226x226mm	58,00	440,83
HL0606.2E	Pjeskolov	18,05	137,19
HL0606.3E	Suhi protuzadahni umetak (klapna)	39,60	300,93
HL0635.1E	Aluminijumska ulivna rešetka 240x240mm sa vijcima	143,83	1.093,10
HL0710.0E	Ispitna cijev	41,27	313,66
HL0710.1E	Klapna starog modela za HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	91,38	694,46
HL0710.1VE	Klapna umetak sa plovkom sa vertikalnu nepovratnu klapnu	131,79	1.001,61
HL0710.3E	Protupovratna klapna starog modela HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	120,77	917,83
HL0710.4E	Poklopac kućišta starog modela HL710(.0), HL712(.0)	42,09	319,87
HL0710.5E	Poklopac kućišta starog modela HL715(.0), HL720(.0)	59,95	455,66
HL0710.7E	Poklopac kućišta sa ručnim zatvaračem starog modela HL715.1(.2), HL720.1(.2)	245,37	1.864,82

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL0710.8E	Krilne matice za poklopac (4kom.)	24,09	183,08
HL0710.9E	Brtva za poklopac starog modela HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	22,78	173,16
HL0710.10E	Brtva poklopca starog modela HL710(.1)(.2), HL712(.1)(.2)	22,78	173,16
HL0710.11E	Utični dio starog modela DN110	49,30	374,69
HL0710.12E	Utični dio starog modela DN125	57,70	438,52
HL0710.13E	Utični dio starog modela DN160	67,58	513,58
HL0710.14E	Utični dio DN200	99,16	753,58
HL0710.16E	Cijevni dio starog modela DN125	56,47	429,20
HL0710.18E	Cijevni dio DN200	96,28	731,74
HL0710.30E	Poklopac kućišta NOVA HL710(.2) i HL712(.2)	42,09	319,87
HL0710.31E	Poklopac kućišta NOVA sa ručnim zatvaračem HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC)	211,67	1.608,68
HL0710.32E	Protupovratna klapna NOVA (umetak) HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	107,91	820,12
HL0710.33E	Poklopac kućišta NOVA HL715(.0)	42,09	319,87
HL0710.34E	Poklopac kućišta za ručnim zatvaračem NOVA HL715.1(.2)(.2EPC)	250,90	1.906,81
HL0710.35E	Protupovratna klapna NOVA (umetak) HL715(.0)(.1)(.2)	107,91	820,12
HL0710.36E	Simmer-prstenovi (2kom.)	7,20	54,72
HL0710.37E	Poklopac kućišta NOVA sa ispitnim otvorom HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	50,50	383,81
HL0710.38E	Ispitni čep sa okruglom brtvom	13,34	101,41
HL0710.39E	Poklopac kućišta NOVA sa ispitnim otvorom HL715.2(EPC)	66,30	503,86
HL0710.40E	Poklopac kućišta sa ispitnim otvorom HL720.0	70,23	533,72
HL0710E.0EPC	Elektronski uređaj sa električnim povezivanjem	2.000,53	15.204,06
HL0710E.1E	Protupovratna klapna (umetak) s motorne strane HL710.2EPC, HL712.2EPC	120,12	912,92
HL0710E.4E	Poklopac kućišta sa elektro-motorom i senzorom za HL710.2EPC i HL712.2PC	1.116,03	8.481,83
HL0710E.7E	Protupovratna klapna sa nužnom zaklopom HL710.2EPC, HL712.2EPC	98,33	747,27
HL0710E.8E	Zaštitni poklopac za elektronsku protupovratnu klapnu HL710.2EPC i HL712.2EPC	37,01	281,29
HL0710E.A	Akumulator za nužni pogon klapne 7,2V za HL710.2EPC, HL712.2EPC i HL715.2EPC	233,89	1.777,54
HL0710E.K	Kabel upravljanja 6m	114,58	870,83
HL0710E.S	Sensor sa PG-spojnicom	417,97	3.176,58
HL0710E.SW	Senzor sa kutnom spojnicom	417,97	3.176,58
HL0710E.X	Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL710.2 i HL712.2 na HL710.2EPC i HL712.2EPC	2.299,11	17.473,23
HL0710EN.A	Akumulator za nužni pogon klapne 12V za HL710.2EPC, HL712.2EPC i HL715.2EPC	264,79	2.012,43
HL0715E.0E	Kabel upravljanja (produžetak) 20m	162,18	1.232,59
HL0715E.1E	Protupovratna klapna (umetak) s motorne strane HL715.2EPC	313,49	2.382,51
HL0715E.4E	Poklopac kućišta sa elektro-motorom i senzorom za HL715.2E(PC)	1.175,21	8.931,58
HL0715E.7E	Protupovratna klapna (umetak) sa nužnom zaklopom HL715.2EPC	98,33	747,27
HL0715E.8E	Zaštitni poklopac za HL715.2EPC	37,01	281,29
HL0715E.X	Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL715.2 na HL715.2EPC	2.514,19	19.107,87
HL0800.1E	Stezna matica DN110	24,62	187,09
HL0800.2E	Stezna matica DN160	24,84	188,80
HL0800.3E	Stezna matica DN125	24,62	187,09
HL0800.4E	Stezna matica DN50	16,63	126,37
HL0800.5E	Stezna matica DN75	17,34	131,78
HL0900.1E	Redukcijski umetak DN50/75	16,23	123,36
HL0900.2E	Zaštitna mreža	7,62	57,92
HL0901.1E	Zaštitna mreža	7,62	57,92
HL0902.1E	T-komad DN32x5/4" sa priključkom 1", navojna matica i brtva	13,15	99,91
HL0902.2E	T-komad DN40x6/4" sa priključkom 1", navojna matica i brtva	13,15	99,91
HL0904.0E	Priključni komad DN32/50	8,02	60,93
HL0904.1E	T-komad DN40x6/4"	9,86	74,96
HL0905.1E	Privremena građevinska zaštita za HL905	8,57	65,14
HL0905.2E	Umetak komplet za HL905	31,66	240,61
HL02090.1E	Donji dio sifonskog umetka Primus HL2090	9,39	71,35
HL02090.2E	Plovak sifonskog umetka Primus HL2090	9,48	72,05
HL02090KK.1E	Dojni dio sifonskog umetka Primus HL2090KK	10,68	81,17
HL03020.0E	Visoka građevinska zaštita za seriju HL3020	20,42	155,23
HL03020.1E	Vidljivi dio za umetanje pločice 112x112mm za HL3020	37,29	283,40
HL03020.2E	Nastavni element d 110mm/INOX-okvir (V4A) 132x132mm i O-Ring brtvom	54,48	414,07

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL03100.0E	Građevinska zaštita	3,56	27,06
HL03900.0E	Građevinski potporni okvir 145x145mm	3,69	28,06
HL03910.1E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	17,44	132,58
HL03910.2E	Nastavni element d 146mm/okvir INOX 145x145mm uklj.brtvu O-ring, sistem KLIK-KLACK	18,45	140,19
HL03910.3E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	24,75	188,10
HL03911.1E	Uljevna rešetka od INOX 138x138mm sa rupicama za pričvršćivanje vijcima	18,54	140,90
HL03911.2E	Nastavni element d 146mm / 100mm sa okvirom od INOX 145x145mm, sistem Klik-Klak, okvir sa unutarnjim navojem za rešetku pričvršćenu vijcima	26,11	198,42
HL03911.3E	Vijci M6x8, 2 kom.	2,06	15,63
HL03928.1E	Nastavni element d 146 mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom nanosena PVD-tehnologijom, 145x145mm	111,23	845,38
HL03928.1KE	Nasadni okvir "Hamam", INOX-okvir sa mesing prevlakom nanosena PVD-tehnologijom	100,76	765,81
HL04000.0E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL4000	7,42	56,42
HL04000.1E	Čep zatvarač zadaha	2,56	19,44
HL04000.2E	Sigurnosni vijak	0,87	6,61
HL04000.3E	Sifonski umetak sa jednostrukim priključkom	11,34	86,18
HL04000.4E	Inox-poklopac sa jednim otvorom	10,06	76,46
HL04000.5E	Navojni prsten	1,86	14,13
HL04000.5EC	Navojni prsten 1" krom	2,77	21,04
HL04000.6E	Sifonski umetak sa dvostrukim priključkom	14,57	110,73
HL04000.7E	Inox-poklopac sa duplim otvorom	10,06	76,46
HL04000.8E	Sifonski umetak za umivaonik	18,57	141,10
HL04000.9E	Inox-poklopac sa jednim otvorom za priključak umivaonika	8,58	65,24
HL05100.4E	Klapna u kompletu	19,70	149,71
HL05100.7E	Umetak zatvarača zadaha komplet	18,02	136,99
HL08300.2E	Prirubnica INOX	29,02	220,56
HL08300.3E	EPDM- folija 500x500mm	15,51	117,85
HL08300.4E	Laminirana folija	26,40	200,62
HL08300P.0E	Brtvena prirubnica PVC d 350mm	38,32	291,21
HL08300PP.0E	Brtvena prirubnica PP d 350mm	59,69	453,65
HL0999D	Kutija sa rezervnim brtvama	81,30	617,90
HL01000D	Ravna brtva 1"	0,58	4,41
HL01001D	Ravna brtva 5/4"	0,58	4,41
HL01002D	Ravna brtva 6/4"	0,58	4,41
HL01003D	Ravna brtva 2"	0,58	4,41
HL01005D	Konusna brtva K40	2,04	15,53
HL01006D	Konusna brtva K50	2,04	15,53
HL01007D	Konusna brtva T30	0,84	6,41
HL01008D	Konusna brtva T40	0,84	6,41
HL01009D	Konusna brtva T50	0,84	6,41
HL01010D	Brtva ventilna D104	2,04	15,53
HL01012D	Gumena brtva 6/4"	0,58	4,41
HL01014D	Brtva preljeva 69x51mm	2,04	15,53
HL01015D	Brtva preljeva četvrtasta 67x45mm	2,25	17,14
HL01016D	Okrugla brtva DN40	0,58	4,41
HL01017D	Okrugla brtva DN50	0,84	6,41
HL01020D	Protupovratna brtva 125mm	3,96	30,06
HL01022D	Usna brtva za ventilni čep 40x32mm	1,03	7,82
HL01023D	Usna brtva 180x6mm	10,07	76,56
HL01024D	Utična brtva 88x43mm	3,69	28,06
HL01025D	Utična brtva 124x78mm	5,55	42,19
HL01026D	Utična brtva 123x80mm	10,68	81,17
HL01027D	Utična brtva DN50	8,44	64,13
HL01028D	Utična brtva DN75	10,89	82,77
HL01029D	Utična brtva DN110	13,95	106,02
HL01030D	Brtva 41x35mm	1,03	7,82
HL01031D	Brtva za klapnu	25,46	193,51

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL01033D	Brтва za klapnu	29,97	227,78
HL01034D	Klizni prsten DN40	0,58	4,41
HL01036D	Brтва za sifonsku kapu 53x2,5mm	1,44	10,92
HL01038D	Brtveni set	30,79	233,99
HL01039D	Ventilni tanjur 5/4"	4,36	33,17
HL01040D	Ventilni tanjur 6/4"	4,36	33,17
HL01042D	Vijak ventila M6x25	0,84	6,41
HL01043D	Čep ventila sa prstenom 5/4"	3,69	28,06
HL01044D	Čep ventila sa prstenom 6/4"	3,69	28,06
HL01045D	Čep ventila 2"	3,69	28,06
HL01046D	Navojna matica 5/4"	2,45	18,64
HL01047D	Navojna matica 6/4"	2,45	18,64
HL01047D.G	Navojna matica 6/4" siva	2,45	18,64
HL01048D	Navojna matica 2"	3,28	24,95
HL01049D	Okrugla brtva DN32	0,58	4,41
HL01050D	Okrugla brtva 18x2,5mm	0,84	6,41
HL01051D	Utična brtva 138x80mm	11,31	85,98
HL01052D	Navojna matica 1"	2,04	15,53
HL01053D	Brтва ventila 78x49mm	2,04	15,53
HL01054D	Utična brtva 48x26mm	4,11	31,27
HL01056D	Okrugla brtva 170x5,5mm	6,78	51,51
HL01057D	Utična brtva 76x36mm	6,36	48,30
HL01058D	Protupovratna brtva za priрубnicu od INOXA 220x155mm	11,31	85,98
HL01059D	Protupovratna brtva 172x145mm	25,66	195,01
HL01060D	Dvije okrugle brtve 28x3mm	8,79	66,84
HL01062D	Usna brtva DN50	0,84	6,41
HL01063D	Usna brtva DN75	1,44	10,92
HL01064D	Usna brtva DN110	1,86	14,13
HL01065D	Čep ventila 5/4" s lancem	7,00	53,21
HL01066D	Ventilni čep 6/4" s lancem	7,00	53,21
HL01067D	Okrugla brtva 92x4mm	1,23	9,32
HL01069D	Konusna brtva K30 crna	2,04	15,53
HL01071D	Klingersil brtva 5/4" 30x39x2mm	0,58	4,41
HL01072D	Klingersil brtva 6/4" 45x35x2mm	0,58	4,41
HL01073D	Utična brtva 125x82mm	11,31	85,98
HL01075D	Brтва ventila 85x57mm	2,04	15,53
HL01076D	Brтва ventila 109x88mm	2,04	15,53
HL01077D	Brтва za klapnu NOVA	25,46	193,51
HL01078D	Brтва za poklopac kućišta NOVA	22,78	173,16
HL01080D	Brтва za klapnu NOVA	25,46	193,51
HL01081D	Brтва za poklopac kućišta NOVA	22,78	173,16
HL01083D	Gumena brtva 109x7mm	1,44	10,92
HL01084D	Gumena brtva 74x6mm	1,23	9,32
HL01085D	Gumena brtva 60x7mm	1,03	7,82
HL01086D	Okrugla brtva 88x5mm	1,23	9,32
HL01087D	Okrugla brtva 105x2mm	2,45	18,64
HL01088D	Utična brtva DN32 x d12-18mm	6,58	50,01
HL01090D	Usna brtva DN160	3,28	24,95
HL01091D	Usna brtva DN200	3,28	24,95
HL01092D	Usna brtva 202x218x6	6,17	46,90
HL01093D	Brтва O-ring 125x4	1,50	11,42
HL01094D	Brтва ventila 108x91mm	2,04	15,53
HL01095D	Usna brtva DN90 za HL220/90	2,47	18,74
HL01096D	Utična brtva 20 - 32 za HL138	3,32	25,25
HL01097D	2 x Utične brtve za sifonski umetak HL138; 15 - 22mm	3,26	24,75
HL01099D	Usna brtva za HL83.P i HL83.PP	9,78	74,36
HL01100D	Brтва ventila 109 x 88 mm	2,04	15,53
HL01101D	Manžetna brtva za HL901	6,98	53,01

Artikel	OPIS	2019 (€)	2019 (HRK)
HL01104D	Brtva ventila za HL521	3,61	27,46
HL01105D	Okrugla brtva	0,46	3,51
HL01106D	Brtva od pjene 112x8mm za HL520	8,76	66,54
HL01107D	Usna brtva za HL8300.P i HL8300.PP	6,58	50,01
HL01108D	Brtva ventila - HL520F	2,04	15,53
HL01109D	Brtvena membrana	8,11	61,63
HL01111D	Priključna - Utična brtva	8,58	65,24
HL01038D	Brtveni set	29,90	227,24
HL01039D	Ventilni tanjur 5/4"	4,24	32,22
HL01040D	Ventilni tanjur 6/4"	4,24	32,22
HL01042D	Vijak ventila M6x25	0,81	6,16
HL01043D	Čep ventila sa prstenom 5/4"	3,61	27,44
HL01044D	Čep ventila sa prstenom 6/4"	3,61	27,44
HL01045D	Čep ventila 2"	3,59	27,28
HL01046D	Navojna matica 5/4"	2,40	18,24
HL01047D	Navojna matica 6/4"	2,40	18,24
HL01047D.G	Navojna matica 6/4" siva	2,39	18,16
HL01048D	Navojna matica 2"	3,19	24,24
HL01049D	Okrugla brtva DN32	0,58	4,41
HL01050D	Okrugla brtva 18x2,5mm	0,81	6,16
HL01051D	Utična brtva 138x80mm	10,97	83,37
HL01052D	Navojna matica 1"	1,98	15,05
HL01053D	Brtva ventila 78x49mm	1,98	15,05
HL01054D	Utična brtva 48x26mm	3,99	30,32
HL01056D	Okrugla brtva 170x5,5mm	6,58	50,01
HL01057D	Utična brtva 76x36mm	6,18	46,97
HL01058D	Protupovratna brtva za prirubnicu od INOXA 220x155mm	10,97	83,37
HL01059D	Protupovratna brtva 172x145mm	24,91	189,32
HL01060D	Dvije okrugle brtve 28x3mm	8,57	65,13
HL01062D	Usna brtva DN50	0,81	6,16
HL01063D	Usna brtva DN75	1,40	10,64
HL01064D	Usna brtva DN110	1,80	13,68
HL01065D	Čep ventila 5/4" s lancem	6,79	51,60
HL01066D	Ventilni čep 6/4" s lancem	6,79	51,60
HL01067D	Okrugla brtva 92x4mm	1,19	9,04
HL01069D	Konusna brtva K30 crna	1,98	15,05
HL01071D	Klingersil brtva 5/4" 30x39x2mm	0,58	4,41
HL01072D	Klingersil brtva 6/4" 45x35x2mm	0,58	4,41
HL01073D	Utična brtva 125x82mm	10,98	83,45
HL01075D	Brtva ventila 85x57mm	1,98	15,05
HL01076D	Brtva ventila 109x88mm	1,98	15,05