



MTO
moderne tehnike odvodnje

Nova cesta 130, 10000 Zagreb
00385 1 3011 444, 00385 1 3011 403

CJENIK - HL Hutterer & Lechner GmbH

NAPOMENA: CIJENE SU JEDINIČNE BEZ PDV-a.

VAŽEĆE OD 01.04.2015.

Artikel	OPIS	2015 (€)	2015 (HRK)
HL2	Dvostruki priključak za strojeve za pranje s osiguračem povratnog toka	18,43	141,89
HL2.0	Dvostruki priključak za strojeve za pranje s osiguračem povratnog toka i plosnatom brtvom	18,43	141,89
HL2.1	Priključak za strojeve za pranje s ventilom za prozračivanje	31,55	242,94
HL3	Osigurač protupovratni 1"	13,34	102,68
HL4	Protupovratni ventil DN50 s otvorom za čišćenje za vodoravnu i okomitu ugradnju	49,24	379,12
HL4/7	Protupovratni ventil DN75 s otvorom za čišćenje za vodoravnu i okomitu ugradnju	65,30	502,80
HL5/30	Nastavak za lemljenje mesing (olovo-plastika) sa "O" brtvom DN32	6,68	51,46
HL5/40	Nastavak za lemljenje mesing (olovo-plastika) sa "O" brtvom DN40	6,68	51,46
HL5/50	Nastavak za lemljenje mesing (olovo-plastika) sa "O" brtvom DN50	6,68	51,46
HL6	Glava (6/4") sa dvostrukim priključkom cijevi (3/4") za HL19 (dim. 17-23mm)	9,29	71,56
HL7.WE	WC rozeta DN110 djeljiva bijela	10,20	78,50
HL7EL.WE	WC rozeta DN110 Elastik. bijela	5,11	39,37
HL7EL/90WE	WC rozeta DN90 Elastik. bijela	5,11	39,37
HL8EL/30	Rozeta sifona elastična DN32	3,30	25,41
HL8EL/40	Rozeta sifona elastična DN40	3,30	25,41
HL8EL/50	Rozeta sifona elastična DN50	3,30	25,41
HL9/1	Prijelazni komad DN110 plastika/ na lijevano željezo ili olovo	22,81	175,63
HL9/1ET	Prijelazni komad DN110 plastika/ na eternit (salonit)	22,81	175,63
HL9/7	Prijelazni komad DN75 plastika/ na lijevano željezo ili olovo	18,07	139,12
HL9/7ET	Prijelazni komad DN75 plastika/ na eternit (salonit)	18,07	139,12
HL9/7/1	Prijelazni komad DN75/110 plastika/ na lijevano željezo ili olovo	22,81	175,63
HL9/7/1ET	Prijelazni komad DN75/110 plastika/ na eternit (salonit)	22,81	175,63
HL9/50	Prijelazni komad DN50 plastika/ na lijevano željezo ili olovo	14,33	110,36
HL9/50ET	Prijelazni komad DN50 plastika/ na eternit (salonit)	14,33	110,36
HL9/50/1	Prijelazni komad DN50/110 plastika/ na lijevano željezo ili olovo	22,81	175,63
HL9/50/1ET	Prijelazni komad DN50/110 plastika/ na eternit (salonit)	22,81	175,63
HL10/40	Produžna cijev DN40	8,75	67,39
HL10/50	Produžna cijev DN50	8,75	67,39
HL11/40	Kutna produžna cijev DN40	8,75	67,39
HL11/50	Kutna produžna cijev DN50	8,75	67,39
HL12.1	Prsten s navojima 6/4" x 5/4"	2,92	22,46
HL12.2	Prsten s navojima 6/4" x 6/4"	2,92	22,46
HL12.3	Prsten s navojima 6/4" x 5/4"	2,92	22,46
HL12.4	Prsten s navojima 2" x 6/4"	2,92	22,46
HL13/30	Potopna cijev s priključkom za stroj za pranje s osiguračem povratnog toka DN32x5/4"	7,12	54,81

HL13/40	Potopna cijev s priključkom za stroj za pranje s osiguračem povratnog toka DN40x6/4"	7,12	54,81
HL13/50	Potopna cijev DN50 x 6/4" sa priključkom za mašinu za pranje	7,13	54,90
HL13.0/40	Potopna cijev prozirna s priključkom za stroj za pranje DN40x6/4"	7,12	54,81
HL13-2/40	Potopna cijev s dva priključka za stroj za pranje DN40x6/4"	10,57	81,36
HL13G/30	Potopna cijev DN32x5/4"	5,11	39,37
HL13G/40	Potopna cijev DN40x6/4"	5,11	39,37
HL13G/50	Potopna cijev DN50 x 6/4"	5,10	39,29
HL13G.0/40	Potopna cijev prozirna DN40x6/4"	5,11	39,37
HL14/90	Odljevni ventil za sudoper odljavnog otvora 90mm, priključni navoj 6/4"	15,32	117,96
HL15-5/4	Odljevni ventil 5/4" s priključnim navojem 6/4"	8,52	65,60
HL15-6/4	Odljevni ventil 6/4" s priključnim navojem 6/4"	8,52	65,60
HL15U-5/4	Odljevni ventil 5/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	18,78	144,59
HL15U-6/4	Odvodni ventil 6/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	18,78	144,59
HL15U-90	Odljevni ventil 3" sa preljevom i priključnim navojem 6/4"	27,30	210,19
HL15.1	Odljevni ventil 5/4" s priključnim navojem 6/4" te vijkom 60mm i lancem	7,38	56,86
HL16	Odvodno koljeno za kadu DN40x6/4"	7,12	54,81
HL16.1	Priključno koljeno tuš kade DN40 s ventilom 6/4"	10,57	81,36
HL17	Univerzalni prijelazni komad 6/4" DN40 priključak na cijev 3/4"	11,85	91,25
HL18	Univerzalno prijelazno koljeno 6/4" priključak na cijev 3/4"	11,14	85,77
HL19	Priključno koljeno stroja za pranje 1"x 3/4"	3,84	29,57
HL19.0	Priključno koljeno stroja za pranje 1"x 3/4" s plosnatim brtvljenjem	3,84	29,57
HL19.1	Priključna brtva DN40xDN32	3,65	28,10
HL19.2	Priključno koljeno stroja za pranje za crijevo 8 - 13mm	3,84	29,57
HL19.C	Priključno koljeno stroja za pranje 3/4", kromirano	5,85	45,01
HL19.G	Priključno koljeno stroja za pranje 3/4", sivo	3,83	29,49
HL19T/30	T komad DN32x5/4" s priključkom na HL19	14,77	113,71
HL19T/40	T komad DN40x5/4" s priključkom na HL19	14,77	113,71
HL19T.2/30	T komad DN32x5/4" s priključkom na HL 19.2	14,77	113,71
HL19T.2/40	T komad DN40x5/4" s priključkom na HL19.2	14,77	113,71
HL20	Lijevak za kapljice 6/4" s cijevnom obujmicom	16,05	123,60
HL21	Lijevak za kapljice DN32 sa zatvaračem zadaha	14,92	114,86
HL22	Dvostruki priključak odljeva DN40x6/4" (max. dužine 510mm)	17,88	137,65
HL23	Dvostruki odljevni priključak DN40x6/4", dužina 85 -325mm	10,04	77,28
HL24-5/4	Odvodna spojnica za sudoper 5/4"	23,32	179,55
HL24-6/4	Odvodna spojnica za sudoper 6/4"	23,32	179,55
HL24U-5/4	Odvodna spojnica sa preljevom za sudoper 5/4"	32,77	252,34
HL24U-6/4	Odvodna spojnica sa preljevom za sudoper 6/4"	32,77	252,34
HL25U-6/4	Odvodna spojnica sa preljevom za sudoper 6/4"	52,09	401,09
HL26	Spojnica 6/4"xDN40 prostorno štedna	10,04	77,28
HL27	Dvostruki odljevni priključak DN40 na 6/4" za dva nivoa sudopera	26,46	203,73
HL28	Dvostruki odljevni priključak DN40 na 6/4" za dva nivoa sudopera i ocjeđivač	40,49	311,81
HL30.2	Univerzalni prijelazni komad PE'a za odljevne cijevi bez tlaka DN32x1/2"unutarnji navoj	12,60	97,05
HL30.3	Univerzalni prijelazni komad PE'a za odljevne cijevi bez tlaka DN32x3/4"unutarnji navoj	12,60	97,05
HL34	Priključno sifonsko koljeno DN40/50 za sifonske cijevi DN32 i DN40	7,29	56,12
HL34/56	Priključno sifonsko koljeno DN56 za sifonske cijevi DN32 i DN40	7,29	56,12
HL35	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34, HL44, 2 zidne pločice/ mesing i 2 komada HL42	60,20	463,51
HL35.0	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34 i HL44	17,14	132,01
HL36N	Uljevni umetak komplet d110mm/100x100mm /rešetka INOX 94x94mm	22,60	174,00
HL37F	Završni element d 110mm /123x123/115x115mm sa građevinskom zaštitnom i INOX-rešetkom u kompletu, design rešetka je optimalna u kompletu sa sifonskim umetakom Primus!	22,09	170,08
HL37F-3000	Završni element d 110mm/121x121mm/115x115mm sa okvirom i rešetkom od INOX-a i zatvaračem zadaha PRIMUS plitki. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.Design rešetka je optimalna u kompletu sa sifonskim umetakom Primus!	42,30	325,70
HL37FPr	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm sa INOX-rešetkom i zatvaračem zadaha PRIMUS plitki. Građevinska zaštita sadržana u isporuci. Design rešetka je optimalna u kompletu sa sifonski umetakom Primus!	37,53	289,02
HL37N	Uljevni nastavak d 110mm /123x123mm s građevinskom zaštitnom rešetkom u kompletu	22,60	174,00
HL37N.1	Uljevni nastavak d 110mm /123x123mm / 115x115mm sa zatvaračem zadaha i građevinskom zaštitnom rešetkom u kompletu	28,50	219,42

HL37NP	Uljevni nastavak d 110mm s PVC ogrlicom 185x185mm /rešetka INOX 115x115mm	28,50	219,42
HL37NP.1	Uljevni nastavak d 110mm s PVC ogrlicom 185x185mm /rešetka INOX 115x115mm sa zatvaračem zadaha	34,45	265,25
HL37NPPr	Uljevni nastavak d 110mm s PVC ogrlicom 185x185mm /rešetka INOX 115x115mm	46,46	357,72
HL37NPr	Uljevni nastavak d 110mm /okvir 123x123mm /rešetka INOX 115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS i građevinskom zaštitnom rešetkom u kompletu	40,54	312,13
HL38N	Uljevni nastavak d 110mm okrugli s okvirom INOX d 133mm / uljevni poklopac d 112mm	46,45	357,64
HL38N.1	Uljevni nastavak d 110mm okrugli s okvirom INOX d 133mm / uljevni poklopac d 112mm, sa zatvaračem zadaha	52,13	401,42
HL38NPr	Uljevni nastavak d 110mm okrugli s okvirom INOX d 133mm / uljevni poklopac d 112mm, sa zatvaračem zadaha PRIMUS	58,05	447,00
HL38P	Stezni nastavak PVC d 110mm	102,66	790,48
HL39	Uljevni nastavak d 110mm/147x147mm/ 140x140mm	22,60	174,00
HL39.1	Uljevni nastavak d 110mm/147x147mm/ 140x140mm i zatvaračem zadaha	28,50	219,42
HL39G	Uljevni nastavak d 110mm/s okvirom lijevano željezo 150x150mm/ s rešetkom lijevano željezo 137x137mm	57,64	443,82
HL39.1G	Uljevni nastavak d 110mm/s okvirom lijevano željezo 150x150mm/ rešetkom lijevano željezo 137x137mm i zatvaračem zadaha	63,03	485,32
HL39Pr	Uljevni nastavak d 110mm/147x147mm / 140x140mm, sa zatvaračem zadaha PRIMUS	40,54	312,13
HL39PrG	Uljevni nastavak d 110mm/ s okvirom lijevano željezo 150x150mm/ rešetkom lijevano željezo 137x137mm i zatvaračem zadaha PRIMUS	74,37	572,64
HL40.2	Prijelazni komad DN40xR1/2" unutarnji navoj	14,98	115,35
HL40.3	Prijelazni komad DN40xR3/4" unutarnji navoj	14,98	115,35
HL40.4	Prijelazni komad DN40xR1" unutarnji navoj	14,98	115,35
HL41.2	Prijelazni komad DN50xR1/2"unutarnji navoj	16,67	128,33
HL41.3	Prijelazni komad DN50xR3/4"unutarnji navoj	16,67	128,33
HL41.4	Prijelazni komad DN50xR1"unutarnji navoj	16,67	128,33
HL42.B	Privremeni građevinski čep 1/2" plavi s otvorom za odzračivanje	1,77	13,64
HL42.R	Privremeni građevinski čep 1/2" crveni s otvorom za odzračivanje	1,77	13,64
HL42B.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" plavi s otvorom za odzračivanje	3,99	30,72
HL42R.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" crveni s otvorom za odzračivanje	3,99	30,72
HL43.B	Privremeni građevinski čep 3/4" plavi s otvorom za odzračivanje	1,97	15,19
HL43.R	Privremeni građevinski čep 3/4" crveni s otvorom za odzračivanje	1,97	15,19
HL44	Montažna ploča s rupičastim rasterom	9,86	75,89
HL44S	Montažna ploča s rupičastim rasterom, zaštićena od vibracija	30,81	237,23
HL45	Privremeni građevinski čep DN32/40/50	1,81	13,97
HL50F.0/60	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	289,65	2230,28
HL50F.0/70	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm	298,97	2302,09
HL50F.0/80	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm	328,32	2528,04
HL50F.0/90	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm	338,47	2606,22
HL50F.0/100	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm	359,32	2766,73
HL50F.0/110	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm	369,17	2842,62
HL50F.0/120	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm	387,56	2984,19
HL50F.0/130	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm	517,33	3983,42
HL50F.0/140	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm	674,56	5194,13
HL50F.0/150	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm	693,03	5336,35
HL50F.0/160	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm	711,50	5478,57
HL50F.0/170	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm	729,95	5620,63

HL50F.0/180	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm	748,42	5762,85
HL50F.0/190	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm	766,88	5904,99
HL50F.0/200	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm	785,35	6047,21
HL50F.0/210	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm	803,80	6189,27
HL50FF.0/60	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	289,65	2230,28
HL50FF.0/70	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm	298,97	2302,09
HL50FF.0/80	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm	328,32	2528,04
HL50FF.0/90	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm	338,47	2606,22
HL50FF.0/100	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm	359,32	2766,73
HL50FF.0/110	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm	369,17	2842,62
HL50FF.0/120	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm	387,56	2984,19
HL50FF.0/130	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm	517,33	3983,42
HL50FF.0/140	Niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm	674,56	5194,13
HL50FF.0/150	Niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm	693,03	5336,35
HL50FF.0/160	Niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm	711,50	5478,57
HL50FF.0/170	Niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm	729,95	5620,63
HL50FF.0/180	Niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm	748,42	5762,85
HL50FF.0/190	Niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm	766,88	5904,99
HL50FF.0/200	Niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm	785,35	6047,21
HL50FF.0/210	Niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm	803,80	6189,27
HL50FU.0/60	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 600mm	289,65	2230,28
HL50FU.0/70	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 700mm	298,97	2302,09
HL50FU.0/80	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 800mm	328,32	2528,04
HL50FU.0/90	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 900mm	338,47	2606,22
HL50FU.0/100	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1000mm	359,32	2766,73
HL50FU.0/110	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1100mm	369,17	2842,62
HL50FU.0/120	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1200mm	387,56	2984,19
HL50FU.0/130	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1300mm	517,33	3983,42
HL50FU.0/140	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm	674,56	5194,13
HL50FU.0/150	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm	693,03	5336,35

HL50FU.0/160	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm	711,50	5478,57
HL50FU.0/170	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm	729,95	5620,63
HL50FU.0/180	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm	748,42	5762,85
HL50FU.0/190	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm	766,88	5904,99
HL50FU.0/200	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm	785,35	6047,21
HL50FU.0/210	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju u površinu sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm	803,80	6189,27
HL50W.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 600mm	373,30	2874,40
HL50W.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 700mm	378,50	2914,43
HL50W.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 800mm	387,00	2979,86
HL50W.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 900mm	403,45	3106,56
HL50W.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 1000mm	409,22	3151,00
HL50W.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 1100mm	429,23	3305,07
HL50W.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 1200mm	434,17	3343,13
HL50W.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 1300mm	558,82	4302,90
HL50W.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm	717,66	5525,95
HL50W.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm	732,41	5639,58
HL50W.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm	747,49	5755,66
HL50W.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm	762,27	5869,46
HL50W.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm	776,73	5980,80
HL50W.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm	791,50	6094,51
HL50W.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm	806,26	6208,22
HL50W.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm	820,74	6319,73
HL50WF.0/60	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	373,30	2874,40
HL50WF.0/70	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm	378,50	2914,43
HL50WF.0/80	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm	387,00	2979,86
HL50WF.0/90	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm	403,45	3106,56
HL50WF.0/100	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm	409,22	3151,00
HL50WF.0/110	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm	429,23	3305,07
HL50WF.0/120	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm	434,17	3343,13
HL50WF.0/130	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm	558,82	4302,90

HL50WF.0/140	Niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm	717,66	5525,95
HL50WF.0/150	Niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm	732,41	5639,58
HL50WF.0/160	Niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm	747,49	5755,66
HL50WF.0/170	Niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm	762,27	5869,46
HL50WF.0/180	Niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm	776,73	5980,80
HL50WF.0/190	Niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm	791,50	6094,51
HL50WF.0/200	Niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm	806,26	6208,22
HL50WF.0/210	Niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm	820,74	6319,73
HL50WU.0/60	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 600mm	373,30	2874,40
HL50WU.0/70	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 700mm	378,50	2914,43
HL50WU.0/80	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 800mm	387,00	2979,86
HL50WU.0/90	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 900mm	403,45	3106,56
HL50WU.0/100	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1000mm	409,22	3151,00
HL50WU.0/110	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1100mm	429,23	3305,07
HL50WU.0/120	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1200mm	434,17	3343,13
HL50WU.0/130	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1300mm	558,82	4302,90
HL50WU.0/140	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm	717,66	5525,95
HL50WU.0/150	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm	732,41	5639,58
HL50WU.0/160	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm	747,49	5755,66
HL50WU.0/170	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm	762,27	5869,46
HL50WU.0/180	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm	776,73	5980,80
HL50WU.0/190	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm	791,50	6094,51
HL50WU.0/200	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm	806,26	6208,22
HL50WU.0/210	Posebno niska INOX-tuš-kanalica za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm	820,74	6319,73
HL050D/60	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 600mm	107,19	825,39
HL050D/70	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 700mm	110,48	850,71
HL050D/80	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 800mm	120,91	931,01
HL050D/90	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 900mm	127,76	983,78
HL050D/100	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1000mm	135,43	1042,85
HL050D/110	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1100mm	142,55	1097,66
HL050D/120	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1200mm	148,05	1139,97
HL050D/130	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1300mm	187,48	1443,61
HL050D/140	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1400mm	215,35	1658,21
HL050D/150	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1500mm	237,81	1831,15
HL050D/160	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1600mm	260,28	2004,17
HL050D/170	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1700mm	283,05	2179,47
HL050D/180	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1800mm	305,51	2352,41

HL050D/190	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1900mm	327,98	2525,42
HL050D/200	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2000mm	350,44	2698,36
HL050D/210	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2100mm	375,37	2890,33
HL050I/60	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 600mm	109,94	846,55
HL050I/70	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 700mm	117,35	903,57
HL050I/80	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 800mm	124,48	958,46
HL050I/90	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 900mm	134,07	1032,31
HL050I/100	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1000mm	140,10	1078,79
HL050I/110	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1100mm	147,78	1137,93
HL050I/120	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1200mm	153,53	1182,21
HL050I/130	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1300mm	193,31	1488,46
HL050I/140	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1400mm	206,44	1589,59
HL050I/150	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1500mm	228,88	1762,36
HL050I/160	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1600mm	251,67	1937,83
HL050I/170	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1700mm	274,14	2110,85
HL050I/180	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1800mm	296,57	2283,62
HL050I/190	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1900mm	319,06	2456,72
HL050I/200	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2000mm	341,52	2629,74
HL050I/210	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2100mm	365,83	2816,89
HL050S/60	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 600mm	53,45	411,55
HL050S/70	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 700mm	55,08	424,13
HL050S/80	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 800mm	56,73	436,79
HL050S/90	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 900mm	58,67	451,74
HL050S/100	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1000mm	60,29	464,24
HL050S/110	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1100mm	61,94	476,90
HL050S/120	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1200mm	63,86	491,69
HL050S/130	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1300mm	72,97	561,86
HL050S/140	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1400mm	99,64	767,23
HL050S/150	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1500mm	107,02	824,08
HL050S/160	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1600mm	114,43	881,10
HL050S/170	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1700mm	121,81	937,96
HL050S/180	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1800mm	128,89	992,44
HL050S/190	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1900mm	136,25	1049,14
HL050S/200	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2000mm	143,66	1106,15
HL050S/210	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2100mm	151,36	1165,46
HL51	Odljevno - preljerna garnitura 6/4" za kade, tuš-kade i kade sa stubama	17,73	136,50
HL52K	Tijelo podnog slivnika sa priključkom DN50 0-15° nagib podesiv, sa polimerno betonskom kragnom sa ulivnom armaturom	225,74	1738,18
HL052.1-300x100	Završni nastavak od mat češljanog INOXA-a 300x100mm, 15mm po visini podesiv za tijelo slivnika HL52K	182,54	1405,55
HL052.2-300x100	Završni nastavak od poliranog INOX-a 300x100mm, 15mm po visini podesiv za tijelo slivnika HL52K	260,36	2004,74
HL052.3-300x100	Završni nastavak od mat crnog INOX-a 300x100mm, 15mm po visini podesiv za tijelo slivnika HL52K	294,65	2268,84
HL052.4-300x100	Završni nastavak od patinirane bronz 300x100mm, 15mm po visini podesiv za tijelo slivnika HL52K	400,57	3084,42
HL62/1	Krovni odljev DN110 za ravne krovove s toplotno izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom INOX i hvatačem lišća	99,64	767,23
HL62/2	Krovni odljev DN125 za ravne krovove s toplotno izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom INOX i hvatačem lišća	99,64	767,23
HL62/5	Krovni odljev DN160 za ravne krovove s toplotno izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom INOX i hvatačem lišća	99,64	767,23
HL62/7	Krovni odljev DN75 za ravne krovove s toplotno izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom INOX i hvatačem lišća	99,64	767,23
HL62B/1	Krovni odljev DN110 za ravne prohodne krovove s toplotno izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	126,19	971,69
HL62B/2	Krovni odljev DN125 za ravne prohodne krovove s toplotno izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	126,19	971,69
HL62B/5	Krovni odljev DN160 za ravne prohodne krovove s toplotno izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	126,19	971,69

HL62B/7	Krovni odljev DN75 za ravne prohodne krovove s toplotno izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	126,19	971,69
HL62BF/1	Krovni slivnik vertikalni, sa prihvatom za FPO hidroizolaciju. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	109,68	844,50
HL62BF/2	Krovni slivnik vertikalni, sa prihvatom za FPO hidroizolaciju. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	109,68	844,50
HL62BF/7	Krovni slivnik vertikalni, sa prihvatom za FPO hidroizolaciju. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	109,68	844,50
HL62BH/1	Krovni odljev DN110 za ravne prohodne krovove s toplotno izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom obujmicom INOX rešetkom 150x150mm	130,36	1003,80
HL62BH/2	Krovni odljev DN125 za ravne prohodne krovove s toplotno izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom obujmicom INOX rešetkom 150x150mm	130,36	1003,80
HL62BH/5	Krovni odljev DN160 za ravne prohodne krovove s toplotno izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom obujmicom INOX rešetkom 150x150mm	130,36	1003,80
HL62BH/7	Krovni odljev DN75 za ravne prohodne krovove s toplotno izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom obujmicom INOX rešetkom 150x150mm	130,36	1003,80
HL62BP/1	Krovni odljev DN110 s PVC-ogrlicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	126,19	971,69
HL62BP/2	Krovni odljev DN125 s PVC-ogrlicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	126,19	971,69
HL62BP/5	Krovni odljev DN160 s PVC-ogrlicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	126,19	971,69
HL62BP/7	Krovni odljev DN75 s PVC-ogrlicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	126,19	971,69
HL62F/1	Krovni slivnik, vertikalni sa prihvatom za FPO hidroizolaciju	79,25	610,22
HL62F/2	Krovni slivnik, vertikalni sa prihvatom za FPO hidroizolaciju	79,25	610,22
HL62F/7	Krovni slivnik, vertikalni sa prihvatom za FPO hidroizolaciju	79,25	610,22
HL62H/1	Krovni odljev DN110 za ravne krovove s toplotno izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom obujmicom i hvatačem lišća	102,96	792,79
HL62H/2	Krovni odljev DN125 za ravne krovove s toplotno izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom obujmicom i hvatačem lišća	102,96	792,79
HL62H/5	Krovni odljev DN160 za ravne krovove s toplotno izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom obujmicom i hvatačem lišća	102,96	792,79
HL62H/7	Krovni odljev DN75 za ravne krovove s toplotno izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom obujmicom i hvatačem lišća	102,96	792,79
HL62P/1	Krovni odljev DN110 s PVC-ogrlicom	99,64	767,23
HL62P/2	Krovni odljev DN125 s PVC-ogrlicom	99,64	767,23
HL62P/5	Krovni odljev DN160 s PVC-ogrlicom	99,64	767,23
HL62P/7	Krovni odljev DN75 s PVC-ogrlicom	99,64	767,23
HL62.1/1	Krovni odljev DN110 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	208,46	1605,11
HL62.1/2	Krovni odljev DN125 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	208,46	1605,11
HL62.1/5	Krovni odljev DN160 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	208,46	1605,11
HL62.1/7	Krovni odljev DN75 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	208,46	1605,11
HL62.1B/1	Krovni odljev vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	253,46	1951,64
HL62.1B/2	Krovni odljev vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	253,46	1951,64
HL62.1B/5	Krovni odljev vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	253,46	1951,64
HL62.1B/7	Krovni odljev vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	253,46	1951,64
HL62.1BF/1	Krovni slivnik vertikalni sa prihvatom za FPO hidroizolaciju i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	230,82	1777,31
HL62.1BF/2	Krovni slivnik vertikalni sa prihvatom za FPO hidroizolaciju i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	230,82	1777,31
HL62.1BF/7	Krovni slivnik vertikalni sa prihvatom za FPO hidroizolaciju i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	230,82	1777,31
HL62.1BH/1	Krovni odljev DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom obujmicom i INOX rešetkom 150x150mm	266,42	2051,46
HL62.1BH/2	Krovni odljev DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom obujmicom i INOX rešetkom 150x150mm	266,42	2051,46
HL62.1BH/5	Krovni odljev DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom obujmicom i INOX rešetkom 150x150mm	266,42	2051,46
HL62.1BH/7	Krovni odljev DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom obujmicom i INOX rešetkom 150x150mm	266,42	2051,46
HL62.1BP/1	Krovni odljev DN110 s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	253,46	1951,64
HL62.1BP/2	Krovni odljev DN125 s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	253,46	1951,64
HL62.1BP/5	Krovni odljev DN160 s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	253,46	1951,64

HL62.1BP/7	Krovni odljev DN75 s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	253,46	1951,64
HL62.1F/1	Krovni slivnik vertikalni sa prihvatom za FPO hidroizolaciju i grijačem (10-30W/230V).	185,05	1424,91
HL62.1F/2	Krovni slivnik vertikalni sa prihvatom za FPO hidroizolaciju i grijačem (10-30W/230V).	185,05	1424,91
HL62.1F/7	Krovni slivnik vertikalni sa prihvatom za FPO hidroizolaciju i grijačem (10-30W/230V).	185,05	1424,91
HL62.1H/1	Krovni odljev vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom obujnicom i hvatačem lišća	245,69	1891,84
HL62.1H/2	Krovni odljev vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom obujnicom i hvatačem lišća	245,69	1891,84
HL62.1H/5	Krovni odljev vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom obujnicom i hvatačem lišća	245,69	1891,84
HL62.1H/7	Krovni odljev vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom obujnicom i hvatačem lišća	245,69	1891,84
HL62.1P/1	Krovni odljev DN110 s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V)	208,46	1605,11
HL62.1P/2	Krovni odljev DN125 s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V)	208,46	1605,11
HL62.1P/5	Krovni odljev DN160 s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V)	208,46	1605,11
HL62.1P/7	Krovni odljev DN75 s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V)	208,46	1605,11
HL63/1	Krovni odljev DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	201,49	1551,44
HL63/2	Krovni odljev DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	201,49	1551,44
HL63/7	Krovni odljev DrainBox DN160 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	201,49	1551,44
HL63H/1	Krovni odljev DrainBox DN110, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumeskom obujnicom	223,39	1720,13
HL63H/2	Krovni odljev DrainBox DN125, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumeskom obujnicom	223,39	1720,13
HL63H/7	Krovni odljev DrainBox DN75, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumeskom obujnicom	223,39	1720,13
HL63P/1	Krovni odljev DrainBox DN110 s PVC-ogrlicom	201,49	1551,44
HL63P/2	Krovni odljev DrainBox DN125 s PVC-ogrlicom	201,49	1551,44
HL63P/7	Krovni odljev DrainBox DN75 s PVC-ogrlicom	201,49	1551,44
HL63.1/1	Krovni odljev DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	249,46	1920,84
HL63.1/2	Krovni odljev DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	249,46	1920,84
HL63.1/7	Krovni odljev DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	249,46	1920,84
HL63.1H/1	Krovni odljev DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, bitumenskom obujmicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30V	262,14	2018,46
HL63.1H/2	Krovni odljev DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, bitumenskom obujmicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30V	262,14	2018,46
HL63.1H/7	Krovni odljev DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, bitumenskom obujmicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30V	262,14	2018,46
HL63.1P/1	Krovni odljev DrainBox DN110 s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V)	249,46	1920,84
HL63.1P/2	Krovni odljev DrainBox DN125 s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V)	249,46	1920,84
HL63.1P/7	Krovni odljev DrainBox DN75 s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V)	249,46	1920,84
HL64	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, brtveća prirubnica, element sa stezaljkama	128,93	992,77
HL64B	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, brtveća prirubnica, element sa stezaljkama, prohodan 148x148mm/137x137mm	149,86	1153,94
HL64BF/1	Krovni slivnik DN 110 horizontalni, sa prihvatom za FPO hidroizolaciju. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	142,20	1094,96
HL64BF/7	HL64BH krovni slivnik DN 75 horizontalni, sa prihvatom za FPO hidroizolaciju. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	142,20	1094,96
HL64BH	Krovni dljev DN 75/110 vodoravni, s bitumenskom obujmicom, prohodan 148x148mm/137x137mm	162,39	1250,42
HL64BP/1	HL64BH krovni slivnik DN 110 horizontalni, sa prihvatom za PVC hidroizolaciju. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	149,94	1154,51
HL64BP/7	HL64BH krovni slivnik DN 75 horizontalni, sa prihvatom za PVC hidroizolaciju. Prohodan 148x148mm/137x137mm	149,94	1154,51
HL64F/1	HL64 krovni slivnik DN 110 horizontalni, sa prihvatom na FPO hidroizolaciju	119,48	919,98
HL64F/7	HL64 krovni slivnik DN 75 horizontalni, sa prihvatom na FPO hidroizolaciju	119,48	919,98
HL64H	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, s bitumenskom obujmicom	135,01	1039,58
HL64P/1	HL64 krovni slivnik DN 110 horizontalni, sa prihvatom na PVC hidroizolaciju	128,96	993,02
HL64P/7	HL64 krovni slivnik DN 75 horizontalni, sa prihvatom na PVC hidroizolaciju	128,96	993,02
HL64.1	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, brtveća prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V)	260,72	2007,51
HL64.1B	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, brtveća prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V), prohodan 148x148mm/137x137mm	282,21	2173,02
HL64.1BF/1	Krovni slivnik DN 110 horizontalni, sa prihvatom za FPO hidroizolaciju. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	271,75	2092,47

HL64.1BF/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa prihvatom za FPO hidroizolaciju i grijačem (10-30W/230V). Prohodan -148x148mm/137x137mm	271,75	2092,47
HL64.1BH	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, bitumenska obujmica i grijač (10-30W/230V), prohodan 148x148mm/137x137mm	298,27	2296,69
HL64.1BP/1	Krovni slivnik DN 110 horizontalni, sa prihvatom za FPO hidroizolaciju. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	281,20	2165,26
HL64.1BP/7	Krovni odvod DN75 horizontalni sa prihvatom za PVC hidroizolaciju i grijačem (10-30W/230V). Prohodan -148x148mm/137x137mm	281,20	2165,26
HL64.1F/1	Krovni slivnik DN 110 horizontalni, sa prihvatom za FPO hidroizolaciju i grijačem (10-30W/230V)	248,87	1916,27
HL64.1F/7	Krovni slivnik DN 75 horizontalni, sa prihvatom za FPO hidroizolaciju i grijačem (10-30W/230V)	248,87	1916,27
HL64.1H	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, bitumenska obujmica i grijač (10-30W/230V)	266,72	2053,75
HL64.1P/1	Krovni slivnik DN 110 horizontalni, sa prihvatom za PVC hidroizolaciju i grijačem (10-30W/230V)	259,85	2000,82
HL64.1P/7	Krovni slivnik DN 75 horizontalni, sa prihvatom za PVC hidroizolaciju i grijačem (10-30W/230V)	259,85	2000,82
HL65	Nadogradni element 185mm/d 125mm, brtveća prirubnica, element sa stezaljkama	84,35	649,51
HL65F	Nastavni element 185mm/d 125mm, veziv na FPO hidroizolaciju	45,85	353,06
HL65H	Nadogradni element 185mm/d 125mm, s bitumenskom obujmicom	93,55	720,34
HL65P	Nadogradni element 300mm/d 125mm s PVC-ogrlicom	84,35	649,51
HL65PE	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PE-prirubnicom	67,06	516,36
HL66	Nadogradni okvir d 145mm/okvir INOX 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A),moguće spajanje vijcima	202,46	1558,96
HL66P	Uljevni element d 145 s PVC-ogrlicom 206x206mm/138x138mm	56,82	437,53
HL66Q	Uljevni element d 145mm/okvir INOX 150x150mm (V4A)/138x138mm "Quadra" V4A	251,71	1938,16
HL66.1	Nadogradni okvir d 145mm/okvir INOX 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A), moguće spajanje vijcima, protuklizni	558,43	4299,88
HL66.3	Nadgradni okvir d 145mm/147x147mm/138x138mm	56,82	437,53
HL66.4	Nadgradni okvir d 145mm/147x147mm/138x138mm plastični	46,45	357,64
HL66.8	Nadgradni okvir d 145mm sa žljebovima/148x148mm/138x138mm plastični	41,58	320,14
HL66.9	Nadgradni okvir d 145mm sa žljebovima/148x148mm/138x138mm	64,96	500,18
HL67	Uljevni element okrugli d 145mm/okvir INOX d 155mm (V4A)/ d 145mm	167,40	1288,98
HL69/1	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN110	125,05	962,87
HL69/2	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN125	125,05	962,87
HL69/5	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN160	125,05	962,87
HL69/7	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN75	125,05	962,87
HL69B/1	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN110 prohodan -148x148/137x137mm	152,35	1173,06
HL69B/2	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN125 prohodan -148x148/137x137mm	152,35	1173,06
HL69B/5	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN160 prohodan -148x148/137x137mm	152,35	1173,06
HL69B/7	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN75 prohodan -148x148/137x137mm	152,35	1173,06
HL69BH/1	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN110 s bitumenskom obujmicom, prohodan - 148x148/137x137mm	183,60	1413,72
HL69BH/2	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN125 s bitumenskom obujmicom, prohodan - 148x148/137x137mm	183,60	1413,72
HL69BH/5	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN160 s bitumenskom obujmicom, prohodan - 148x148/137x137mm	183,60	1413,72
HL69BH/7	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN75 s bitumenskom obujmicom, prohodan - 148x148/137x137mm	183,60	1413,72
HL69BP/1	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova s PVC-ogrlicom za DN110. prohodan - 148x148mm/137x137mm	152,22	1172,08
HL69BP/2	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova s PVC-ogrlicom za DN125. prohodan - 148x148mm/137x137mm	152,22	1172,08
HL69BP/5	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova s PVC-ogrlicom za DN160. prohodan - 148x148mm/137x137mm	152,22	1172,08
HL69BP/7	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova s PVC-ogrlicom za DN75. prohodan - 148x148mm/137x137mm	152,22	1172,08
HL69H/1	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN110 s bitumenskom obujmicom	155,44	1196,91
HL69H/2	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN125 s bitumenskom obujmicom	155,44	1196,91
HL69H/5	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN160 s bitumenskom obujmicom	155,44	1196,91
HL69H/7	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN75 s bitumenskom obujmicom	155,44	1196,91
HL69P/1	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova s PVC-ogrlicom za DN110	125,05	962,87
HL69P/2	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova s PVC-ogrlicom za DN125	125,05	962,87
HL69P/5	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova s PVC-ogrlicom za DN160	125,05	962,87

HL69P/7	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova s PVC-ogricom za DN75	125,05	962,87
HL70	Podni odljev DN75/110 vodoravni s protupovratnim zaklopcem i 3 ulaza DN40/50, 123x123mm/115x115mm	94,37	726,63
HL70-3020	Podni slivnik DN75/110 vodoravni sa protupovratnim zatvaračem vode i 3 ulaza DN40/50, vidljivim INOX-okvirom za postavljanje pločice, građevinska zaštita	164,80	1268,96
HL70G	Podni odljev DN 75/110 vodoravni s protupovratnim zaklopcem i 3 ulaza DN40/50, 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	129,60	997,92
HL70K	Tijelo podnog odljeva DN 75/110 vodoravno s protupovratnim zaklopcem i 3 ulaza DN40/50	70,59	543,56
HL70K-3020	Kučište slivnika DN75/110, vodoravni sa protupovratnim zatvaračem vode i 3 ulaza DN40/50	91,42	703,92
HL70R	Podni odljev DN 75/110 vodoravni s protupovratnim zaklopcem i 3 ulaza DN40/50, okrugli d 131mm/d 112mm	110,66	852,10
HL71	Podrumski odljev DN110 vodoravni 170x240mm/155x225mm plastika	61,12	470,61
HL71G	Podrumski odljev DN110, vodoravni 170x240mm/155x225mm, lijevano željezo	98,37	757,42
HL71.1/50	Podrumski odljev DN110 vodoravni, s ulazom DN50, 170x240mm/155x225mm plastika	94,11	724,67
HL71.1/7	Podrumski odljev DN110, vodoravni s ulazom DN75, 170x240mm/155x225mm plastika	94,11	724,67
HL72	Podrumski odljev HL72, DN110 vodoravni 148x148mm/138x138mm PVC-rešetka	55,09	424,21
HL72K/1	Tijelo podrumskog odljeva DN110 horizontalno	15,68	120,74
HL72K/7	Tijelo podrumskog slivnika DN75, horizontalni	15,68	120,74
HL72N	Podrumski odljev DN110 vodoravni 148x148mm/138x138mm	66,88	514,97
HL72N/7	Podrumski slivnik DN75 horizontalni 148x148mm/138x138mm	66,89	515,05
HL72.1	Podni odljev DN75/110 vodoravni, s brtvećom prirubnicom, 147x147mm/138x138mm plastika	74,25	571,74
HL72.1H	Podni odljev DN75/110 vodoravni, bitumenska obujmica 147x147mm/138x138mm plastika	143,02	1101,25
HL72.1HN	Podni odljev DN 75/110 vodoravni, bitumenska obujmica 147x147mm/ 138x138mm	158,22	1218,31
HL72.1K	Tijelo podnog odljeva DN75/110 vodoravni, s brtvećom prirubnicom	60,38	464,89
HL72.1KH	Tijelo podnog odljeva DN 75/110 vodoravni, s bitumenskom obujmicom	128,77	991,54
HL72.1N	Podni odljev DN75/110 vodoravni, s brtvećom prirubnicom, 147x147mm/138x138mm INOX	86,61	666,91
HL73.0	Vertikalni slivnik DN110 bez sifonskog umetka	71,69	551,97
HL73.2	Vertikalni slivnik DN110 sa sifonskom klapnom	80,89	622,88
HL73Pr	Vertikalni slivnik Primus DN110	80,84	622,47
HL77	Podrumski odljev DN110 vodoravni s trostrukim protupovratnim zatvaračem, 2x180x125mm plastika	247,89	1908,75
HL77.1	Podrumski slivnik DN110 horizontalni, mogućnost priključka DN50, sa trostrukom nepovratnom zaklopkom 2x180x125mm plastika	301,33	2320,22
HL80	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	55,93	430,67
HL80-3020	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni, sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, vidljivim INOX-okvirom za postavljanje pločice, građevinska zaštita	129,26	995,30
HL80C	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni s CeraDrain polimerno-betonskom ogrlicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123/115x115mm	262,27	2019,44
HL80CK	Tijelo odljeva podnog/ za balkone i terase DN 50/75 zakretni s CeraDrain polimerno-betonskom ogrlicom	228,74	1761,30
HL80CR	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni, s CearDrain polimerno-betonskom ogrlicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/d 112mm	278,08	2141,24
HL80H	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni, s bitumenskom ogrlicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123 /115x115mm	101,76	783,56
HL80HK	Tijelo odljeva podnog/ za balkone i terase DN50/75 zakretni, bitumenska obujmica	66,94	515,46
HL80HR	Odljev za balkon i terasu DN50/75 zakretni s bitumenskom ogrlicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/d 112mm	117,87	907,57
HL80K	Tijelo odljeva podnog/ za balkone i terase DN50/75 zakretni	23,54	181,27
HL80K-3020	Kučište podnog slivnika odnosno za balkone i terase DN50/75 zaokretni i visokom građevinskom zaštitom	42,92	330,51
HL80R	Odljev za balkone i terase DN50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/ 112mm	72,78	560,39
HL80.1	Podni odljev DN50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha, 123x123mm/115x115mm	55,93	430,67
HL80.1C	Podni odljev DN 50/75 zakretni s polimerno-betonskom ogrlicom i zatvaračem zadaha, 123x123mm/115x115mm	262,27	2019,44
HL80.1CR	Podni odljev DN 50/75 zakretni s polimerno-betonskom ogrlicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm/d 112mm	278,08	2141,24
HL80.1H	Podni odljev DN 50/75 zakretni s bitumenskom obujmicom i zatvaračem zadaha, 123x123mm/115x115mm	101,76	783,56

HL80.1HR	Podni odljev DN 50/75 zakretni s bitumenskom obujmicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm/d 112mm	117,87	907,57
HL80.1R	Podni odljev DN 50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm /d 112mm	72,78	560,39
HL80.2	Podni odljev DN 50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha, pločom ventila i stojećom cijevi 100mm	55,80	429,69
HL80.2H	Podni odljev DN 50/75 zakretni s bitumenskom obujmicom i zatvaračem zadaha, pločom ventila i stojećom cijevi 100mm	99,24	764,12
HL80.3	Krovni odljev DN 50/75 zakretni s hvatačem lišća	54,53	419,88
HL80.3H	Krovni odljev DN 50/75 zakretni s bitumenskom obujmicom i hvatačem lišća	97,96	754,32
HL81G	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	87,94	677,12
HL81GH	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni s bitumenskom ogrlicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150 /137x137mm lijevano željezo	132,21	1018,01
HL81.1G	Podni odljev DN50/75 zakretni, sa zatvaračem zadaha, 150x150 /137x137mm lijevano željezo	87,94	677,12
HL81.1GH	Podni odljev DN 50/75 zakretni, s bitumenskom obujmicom i zatvaračem zadaha, 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	132,21	1018,01
HL82	Grijač, komplet 18W/230V	172,21	1325,98
HL83	Brtveća garnitura s EPDM folijom d 400mm	39,23	302,09
HL83.0	Brtveća garnitura bez folije, sa steznim elementom INOX d196x114mm	26,33	202,75
HL83.H	Brtveća garnitura s bitumenskom obujmicom d 400mm	78,06	601,07
HL83.M	Brtveća garnitura s Montaplast B folijom d 400mm	39,23	302,09
HL83.P	Brtveća garnitura s brtvenom prirubnicom PVC d 287mm	39,23	302,09
HL83.PP	Brtveća garnitura sa brtvenom prirubnicom PP za prihvatom na FPO hidroizolacije	41,68	320,96
HL84	Brtveća garnitura s EPDM folijom d 500mm	65,93	507,70
HL84.0	Brtveća garnitura bez folije sa steznim elementom d 220x155mm	49,46	380,84
HL84.CU	Brtveća garnitura s bakrenim limom, d 500mm	187,48	1443,61
HL84.E	Brtveća garnitura s pocinčanim limom, d 500mm	131,59	1013,27
HL84.H	Brtveća garnitura sa bitumesnom manžetom d 500mm	132,02	1016,54
HL84.M	Brtveća garnitura s Montaplast B folijom d 500mm	65,93	507,70
HL85N	Nadogradni element 103mm/d 110mm s brtvećom prirubnicom i brtvom O-ring	31,55	242,94
HL85N-3020	Nadogradni element sa prirubnicom za slivnike za popločavanje vidljivog dijela	51,20	394,23
HL85NC	Nadogradni element 103mm/d 110mm s brtvom O-ring i CeraDrain polimerno-betonskom ogrlicom	236,93	1824,37
HL85NH	Nadogradni element 80mm/d 110mm s brtvom O-ring i bitumenskom obujmicom	74,95	577,13
HL86	Brtveća garnitura s EPDM folijom d 500mm	65,93	507,70
HL86.0	Brtveća garnitura bez folije, sa steznim elementom INOX d 278x198mm	49,46	380,84
HL86.B	Brtveća garnitura s olovnom folijom d 500mm	65,93	507,70
HL86.H	Brtveća garnitura s bitumenskom obujmicom d 500mm	132,07	1016,95
HL86.M	Brtveća garnitura s Montaplast B folijom d 500mm	65,93	507,70
HL90	Odljev za balkone i terase DN 40/50, vodoravni 123x123mm, 115x115mm	28,61	220,32
HL90-3020	Slivnik za balkone i terase DN 40/50 vodoravni, sa vidljivim INOX-okvirom za postavljanje pločice	106,24	818,04
HL90K	Tijelo odljeva za balkone i terase DN40/50 vodoravno	7,29	56,12
HL90K-3020	Kučište slivnika za balkone i terase DN 40/50 vodoravni, sa vidljivim INOX-okvirom za postavljanje pločice	26,19	201,69
HL90KH	Tijelo plitkog horizontalnog slivnika DN40/50 s tvornički navarenom bitumenskom manžetom	48,20	371,17
HL90Pr	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123mm/ rešetka INOX 115x115mm, posebno niska visina slivnika!	44,35	341,46
HL90Pr-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 121x121mm INOX / rešetka INOX 115x115mm, posebno niska visina slivnika!	60,82	468,32
HL90Pr-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, vidljivim INOX-okvirom za postavljanje pločice, posebno niska visina slivnika!	118,27	910,67
HL90PrD	Podni slivnik DN40 horizontalni sa zatvaračem zadaha Primus i geotextilnom površinom brtvene prirubnice, 123x123mm/115x115mm	70,78	545,03
HL90PrD-3000	Podni slivnik DN40 horizontalni sa zatvaračem zadaha Primus i geotextilnom površinom brtvene prirubnice, 121x121mm Klik-Klak/115x115mm	96,48	742,88
HL90KD	Tijelo podnog slivnika sa geotextilnom površinom brtvene prirubnice DN40	35,77	275,46
HL90.2	Odljev za balkone i terase DN 40/50, vodoravni sa zatvaračem zadaha (zaklopcem) 123x123mm, 115x115mm	36,39	280,19
HL90.2-3020	Slivnik za balkone i terase DN 40/50, vodoravni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, vidljivim INOX-okvirom za postavljanje pločice	113,36	872,85
HL92	Odljev za balkone i terase DN40, okomiti 100x100mm/ 94x94mm	28,61	220,32
HL93	Podni slivnik DN50 vertikalni 94x94mm plastika	16,41	126,37

HL98	Poklopac otvora za čišćenje DN110	172,26	1326,39
HL98SML	Poklopac otvora za čišćenje DN110 SML	202,75	1561,16
HL99	Zvučna izolacija za seriju podnih slivnika HL90, HL510N, HL5100	18,04	138,87
HL100/40	Sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobo i priključkom za stroj za pranje	15,21	117,14
HL100/50	Sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobo i priključkom za stroj za pranje	15,21	117,14
HL100G/40	Sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobo	12,62	97,21
HL100G/50	Sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobo	12,62	97,21
HL126/40	Prostorno-štedni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobo, priključkom za strojeve za pranje DN40x6/4"	23,29	179,31
HL126/50	Prostorno-štedni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobo, priključkom za strojeve za pranje DN50x6/4"	23,29	179,31
HL126.2/40	Prostorno-štedni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobo, priključkom za strojeve za pranje, spojnicom odvoda DN40x6/4"	37,25	286,81
HL126.2/50	Prostorno-štedni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobo, priključkom za strojeve za pranje, spojnicom odvoda DN50x6/4"	37,25	286,81
HL130/30	Sifon za pisoar DN32 priključnom manžetom i rozetom	26,46	203,73
HL130/40	Sifon za pisoar DN40 priključnom manžetom i rozetom	26,46	203,73
HL132/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s rozetom	10,23	78,75
HL132/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s rozetom	10,23	78,75
HL132.1/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s priključkom za stroj za pranje i rozetom	18,08	139,20
HL132.1/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s priključkom za stroj za pranje i rozetom	18,08	139,20
HL133/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s priključkom za stroj za pranje, umetkom za čišćenje i rozetom, zakretnim odvodnim koljenom	16,95	130,54
HL133/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s priključkom za stroj za pranje, umetkom za čišćenje i rozetom, zakretnim odvodnim koljenom	16,95	130,54
HL134/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B und 42R	67,97	523,38
HL134/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B und 42R	67,97	523,38
HL134.0/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sa zamjenjivim sifonskim uloškom	21,88	168,44
HL134.0/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sa zamjenjivim sifonskim uloškom	21,88	168,44
HL134.1C	Priključna garnitura mesing-kromirani	51,56	397,01
HL134.1K	Priključna garnitura bijela plastika	12,95	99,74
HL134.2/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sastavljen od HL134.0, HL44	31,55	242,94
HL134.2/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sastavljen od HL134.0, HL44	31,55	242,94
HL135/30	Sifon za umivaonik i bide DN32x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, zakretnim odvodnim koljenom	13,12	101,05
HL135/40	Sifon za umivaonik i bide DN40x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, zakretnim odvodnim koljenom	13,12	101,05
HL136N	Sifon za kondenzat DN40 vodoravni s priključkom 5/4" odn.d 8-12mm okomitim ili vodoravnim, s mehaničkim i vodenim mokrim sifonom za zadaha	32,48	250,13
HL136NT	Prozirni sifon za kondenzat DN40 vodoravni s priključkom 5/4" odn.d 8-12mm okomitim ili vodoravnim, s mehaničkim i vodenim mokrim sifonom za zadaha	36,48	280,92
HL136.2	Sifon za kondenzat DN40 vodoravni xDN40 vodoravni s prozirnim uspravnim cijevima	27,21	209,53
HL136.3	Sifon za kondenzat DN40 vodoravni x 5/4" okomiti s mehaničkim i vodenim mokrim sifonom za zadah i umetkom za čišćenje	32,48	250,13
HL137/30	Prostorno-štedni sifon za umivaonik s ormaričem DN32x5/4"	21,15	162,89
HL137/40	Prostorno-štedni sifon za umivaonik s ormaričem DN40x5/4"	21,15	162,89
HL137.1/30	Prostorno-štedni sifon za umivaonik s ormaričem DN32x5/4" okomiti	25,54	196,63
HL137.1/40	Prostorno-štedni sifon za umivaonik s ormaričem DN40x5/4" okomiti	25,54	196,63
HL138	Ugradbeni sifon za klima uređaje DN32 100x100mm	31,53	242,78
HL138K	Kučište sifona za klima uređaje 100x100mm	10,24	78,83
HL150	Procjedni prsten za seriju slivnika HL3100T i HL5100T	23,00	177,10
HL151	Plitki hvatač lišća za seriju slivnika HL3100T i HL5100T	30,25	232,90
HL152	Termoizolacija za seriju slivnika HL5100T	46,73	359,84
HL153	Termoizolacija za seriju slivnika HL3100T	46,66	359,27
HL154	Električni grijač za seriju slivnika HL3100T i HL5100T	88,70	683,00
HL155	Grijač garnitura sa termoizolacijom za seriju slivnika HL5100T	131,49	1012,46
HL156	Grijač garnitura sa termoizolacijom za seriju slivnika HL3100T	131,41	1011,89
HL157	Hvatač lišća za slivnike serije HL3100T i HL5100T	22,80	175,53
HL160	Drenažni prsten d 150 (za seriju krovnih odljeva HL62, HL63 i HL64)	22,97	176,86
HL161	Procjedni prsten upotrebljiv u kombinaciji sa HL65	39,44	303,72
HL170	Plitki hvatač lišća d 150mm sa seriju krovnih odljeva HL62, HL63 i HL64	34,49	265,57
HL175	Hvatač lišća INOX za krovne odljeve HL62, HL63, HL64, HL 69	158,03	1216,84

HL180	Odljevni prsten d 110mm	17,88	137,65
HL181	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90, HL310NK te HL510NK	22,17	170,73
HL190	Odvodni prsten d 195mm (za seriju odljeva "Perfekt")	22,97	176,86
HL191	Plitki hvatač lišća za slivnike serije Perfekt	24,11	185,68
HL195	Hvatač lišća (za seriju odljeva "Perfekt")PVC	33,21	255,69
HL200/1	WC priključna obujmica DN110 s višestrukom usnom brtvom i zakretnim ekscentričnim priključkom	11,19	86,18
HL200/90	WC priključna obujmica DN110 s višestrukom usnom brtvom i zakretnim ekscentričnim priključkom	11,50	88,55
HL201/1	Priključna manžeta za wc školjku DN110	6,23	47,95
HL202	WC račva DN110 (s bočnim priključkom DN50 i brtvom)	21,15	162,89
HL202G	WC priključni nastavak DN110	14,43	111,10
HL203/1	WC priključni nastavak DN110 s usnom brtvom	17,34	133,48
HL203/90WE	WC priključak DN90 s usnom brtvom. Bijela	21,16	162,97
HL204	WC priključni nastavak DN110 etažni, s usnom brtvom	18,08	139,20
HL205	WC priključno koljeno DN110 s usnom brtvom, bijelo	10,41	80,14
HL209.WE	WC priključno koljeno DN90 sa zakretnim zglobovom, bijelo	50,34	387,62
HL210.WE	WC priključno koljeno DN110 sa zakretnim zglobovom, bijelo	25,76	198,34
HL210.7WE	WC priključno koljeno DN110 sa zakretnim zglobovom i rozetom, bijelo	36,85	283,71
HL210P	WC priključno koljeno DN100 PVC sa zakretnim zglobovom	31,93	245,88
HL222/1	Priključna garnitura DN110 za zidni WC	18,24	140,42
HL222/90	Priključna garnitura DN90 za zidni WC	18,24	140,42
HL224.WE	WC priključno koljeno DN110, bijelo	21,15	162,89
HL224.1	WC priključno koljeno DN110 s obujmicom i pričvrtnim stremenom	42,25	325,29
HL225/90	WC priključna garnitura DN90 /110 PE s gumenom usnom brtvom s dosjednim prstenom, građevno zaštićena	21,15	162,89
HL225.1/90	WC priključna garnitura DN90 /110 PE s gumenom usnom brtvom s dosjednim prstenom, građevno zaštićena i HL226	32,38	249,32
HL226	WC priključna garnitura i ispirna cijev za viseću WC školjku, obujmica i pričvrtnice matice s poklopcima	10,61	81,69
HL227	Priključna kombinacija DN90/110 s priključkom DN50 za viseću WC školjku	57,83	445,29
HL300	Podni odljev DN 50 vodoravni, s ulaznim priključkom DN 40/50, INOX-rešetkom 123x123/115x115mm, građevinski zaštićen	38,85	299,15
HL300-3020	Podni slivnik DN 50 vodoravni, sa ulaznim priključkom DN 40/50, vidljivim okvirom za postavljanje pločice, građevinska zaštita	133,73	1029,69
HL300G	Podni odljev DN 50 vodoravni, s dotokom DN 40/50, rešetka od lijevanog željeza 150x150/137x137mm	75,32	579,99
HL300K	Tijelo podnog odljeva DN 50 vodoravno, s dotokom DN 40/50	17,14	132,01
HL300K-3020	Kućište podnog slivnika DN 50 vodoravni, sa ulazom DN 40/50 i visokom građevinskom zaštitom	58,70	451,99
HL300R	Podni odljev DN 50 vodoravni, s dotokom DN 40/50, okrugli uljev d 131mm/112mm INOX	54,57	420,21
HL303K	Posuda podnog odljeva s 3 ulaza DN40, građevinska zaštita	12,76	98,27
HL304	Podni odljev DN 50 vodoravni s 3 bočna dotoka DN 40/, uljevna rešetka INOX 123x123 /115x115mm	38,85	299,15
HL304-3020	Podni slivnik DN 50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN 40, vidljivim okvirom za postavljanje pločice, građevinska zaštita	112,51	866,32
HL304K	Kućište podnog odljeva DN50 vodoravno s 3 bočna dotoka DN40, zatvarač zadaha s protupovratnom zaštitom	17,14	132,01
HL304K-3020	Kućište podnog slivnika DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40, zatvarač zadaha sa protupovratnom zaštitom i visokom građevinskom zaštitom	36,37	280,03
HL306-110	Čep zatvarača s poklopcem INOX d110mm	16,48	126,86
HL306-128	Čep zatvarača s poklopcem d128mm	16,48	126,86
HL307	Lijevak d 110mm s uljevnom rešetkom INOX d 85mm i protupovratnim zaklopcem	21,80	167,87
HL307.0	Lijevak d 110mm s uljevnom rešetkom INOX d 85mm	19,76	152,19
HL308	Ploča okvira INOX 123x123mm	7,54	58,08
HL310N	Podni odljev DN50/70/110 okomiti,PVC nasadni okvir 123x123mm/uljevna rešetka INOX 115x115mm, zatvarač zadaha u okviru, na vađenje	43,40	334,19
HL310N-3000	Podni odljev DN50/75/110, okomiti sa zatvaračem zadaha 121x121mm KLIK-KLAK/115x115mm	63,09	485,81
HL310N-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni, sa vidljivim okvirom za postavljanje pločice, građevinska zaštita	122,13	940,41
HL310N-3120	Podni odljev DN50/75/110, okomiti sa zatvaračem zadaha 121x121mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	179,25	1380,22

HL310N-3121	Podni odljev DN50/75/110, okomiti sa zatvaračem zadaha 121x121mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	179,25	1380,22
HL310N-3123	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha 121x121mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	179,25	1380,22
HL310N-3124	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha 121x121mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	179,25	1380,22
HL310N-3125	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha 121x121mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	179,25	1380,22
HL310N.2	Odljev terasni i balkonski DN50/70/110, okomiti s nesmrzavajućim protupovratnim zatvaračem zadaha, okvirom 123x123mm/ INOX rešetkom 115x115mm	43,40	334,19
HL310N.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN50/75/110 vertikalni sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	118,57	912,96
HL310NG	Podni odljev DN50/70/110, okomiti 150x150mm/137x137 lijevano željezo	79,79	614,39
HL310NK	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito	16,24	125,07
HL310NK-3020	Kućište podnog slivnika DN50/75/110 vertikalni, sa visokom građevinskom zaštitom	35,42	272,76
HL310NKH	Tijelo vertikalnog slivnika DN50/75/110 s tvornički navarenom bitumenskom manžetom	47,56	366,17
HL310NKSML/50	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito	24,26	186,82
HL310NR	Podni odljev DN50/70/110, okomiti, okrugli INOX d 133mm/uljevna pločica okrugla d112mm	59,68	459,50
HL310NPr	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS, 123x123mm/115x115mm	54,57	420,21
HL310NPr-3000	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS 121x121mm KLIK-KLAK/115x115mm	74,28	571,99
HL310NPr-3020	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni sa zatvaračem zadaha PRIMUS, vidljivim okvirom za postavljanje pločice, građevinska zaštita	127,34	980,52
HL310NPr-3120	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS 121x121mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	190,45	1466,49
HL310NPr-3121	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS 121x121mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	190,45	1466,49
HL310NPr-3123	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS 121x121mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	190,45	1466,49
HL310NPr-3124	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS 121x121mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	190,45	1466,49
HL310NPr-3125	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS 121x121mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	190,45	1466,49
HL310NPrG	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS, 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	92,67	713,56
HL310NPrR	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okrugli INOX d 133mm/uljevna pločica okrugla d112mm	71,05	547,07
HL317	Podni odljev DN50/75/110, okomiti nasadni okvir 147x147mm, može se povećati/uljevna rešetka INOX 138x138mm, zatvarač zadaha na vadenje	89,61	690,03
HL317H	Podni odljev DN50/70/110/160, okomiti, tvornički navarena bitumenska obujmica, okvir 147x147mm/ Inox rešetka 138x138mm	161,06	1240,13
HL317K	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito	56,19	432,63
HL317KH	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito s bitumenskom obujmicom	124,94	962,05
HL317KHN	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito s bitumenskom obujmicom Niro-umetkom	326,86	2516,85
HL317KN	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito, Niro-umetak	255,25	1965,44
HL320	Nadogradni element 35mm / d 89mm	7,12	54,81
HL340N	Nadogradni element 100mm/d 110mm s brtvom O-Ring	7,12	54,81
HL350	Nadogradni element 155mm/d 145mm	17,70	136,26
HL350.0	Nastavni element sa steznom prirubnicom za serije krovnih slivnika HL62, HL64 i HL69	69,19	532,78
HL350.1	Nadogradni element 180mm/d 145mm s brtvećom prirubnicom i brtvećom garniturom HL84	102,49	789,20
HL350.1H	Nadogradni element 180mm/d 145mm s bitumenskom obujmicom	132,46	1019,97
HL350.2	Nadogradni element 155mm/d 145mm s dotokom DN40	56,55	435,40
HL360	Nadogradni element d 145mm s CeraDrain polimer-bitumenskom ogrlicom	416,41	3206,39
HL370	FlexDrain umetak komplet d 145mm/147x147mm/ rešetka INOX 138x138mm za plitku ugradnju	245,95	1893,80
HL400	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50-160x110mm	25,82	198,83
HL400ECO	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 - ECO	12,32	94,85
HL400.WE	Ugradbeni sifon za peralice DN40/50 - 160x110mm bijelo	51,02	392,84
HL404	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s priključkom za dozračivač /110x225mm	30,02	231,18
HL404.1	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s dozračivačem HL902 /110x225mm	44,20	340,32

HL404.WE	Ugradbeni sifon za peralice DN40/50 s priključom za dozračni ventil - 108x225mm bijelo	54,72	421,35
HL405	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s integriranim priključkom vode / 180x100mm	49,00	377,32
HL405B	Montažna tračnica za zidnu suhu ugradnju	6,08	46,81
HL405E	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s integriranim priključkom vode i ugradbenom elektro utičnicom - 180x100mm	72,75	560,14
HL405ECO	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s pripremom za integrirani priključak vode (bez zidne pločice)- 180x100mm	27,28	210,02
HL406	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s integriranim priključkom vode i izljevnom pipom R1/2" /180x100mm	127,87	984,60
HL406.2	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s 2 integrirana priključka vode, te izljevnom pipama / 180x100mm	307,75	2369,64
HL406E	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s integriranim priključkom vode, izljevnom pipom R1/2" i podžbuknom elektro utičnicom - 280x100mm	237,78	1830,90
HL410	Nadžbukni sifon stroja za pranje DN40 s poklopcem, bijeli	26,10	200,96
HL420	Produžetak navojni 1"x 68mm	6,22	47,87
HL421	Produžetak utični 1"x 68mm	6,22	47,87
HL430/40	Usisni sifon pisoara DN40, zakretni	33,84	260,59
HL430/50	Usisni sifon pisoara DN50, zakretni	33,84	260,59
HL431/40	Usisni sifon pisoara DN40, zakretni za pisoare s okomitim odvodom	42,32	325,86
HL431/50	Usisni sifon pisoara DN50, zakretni za pisoare s okomitim odvodom	42,32	325,86
HL432/40	Usisni sifon pisoara DN40, npr.za Keramag "Joly"	34,49	265,57
HL432/50	Usisni sifon pisoara DN50, na pr.za Keramag "Joly"	34,49	265,57
HL440	Priključak stroja za pranje DN40/50 - 160x110mm	14,71	113,30
HL444	Kutni priključak DN 40	16,61	127,93
HL500-5/4	Sifon kade DN40/50x5/4" s kuglastim zglobom	13,03	100,31
HL500-6/4	Sifon kade DN40/50x6/4" s kuglastim zglobom	13,03	100,31
HL500N-5/4	Sifon kade DN40/50x5/4"	8,35	64,29
HL500N-6/4	Sifon kade DN40/50x6/4"	8,35	64,29
HL510N	Podni odljev DN40/50 vodoravni, 123x123mm/ 115x115mm	29,02	223,42
HL510N-3000	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha/ 121x121mm KLIK-KLAK/115x115mm	53,25	410,00
HL510N-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, vidljivim okvirom za postavljanje pločice, građevinska zaštita	112,86	869,01
HL510N-3120	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha/ 121x121mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	169,42	1304,50
HL510N-3121	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha/ 121x121mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	169,42	1304,50
HL510N-3123	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha/ 121x121mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	169,42	1304,50
HL510N-3124	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha/ 121x121mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	169,42	1304,50
HL510N-3125	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha/ 121x121mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	169,42	1304,50
HL510NC	Podni odljev DN40/50 vodoravni, s CeraDrain polimer-bitumenskom ogrlicom, KLIK/KLAK 121x121mm/115x115mm i zatvaračem zadaha,	192,38	1481,35
HL510NCK	Tijelo podnog odljeva DN40/50 vodoravno, s CeraDrain polimer-bitumenskom ogrlicom	233,47	1797,74
HL510NG	Podni odljev DN40/50 vodoravni, lijevano željezo okvir 150x150mm/ rešetka lijevano željezo 137x137mm, zatvarač zadaha	70,10	539,80
HL510NK	Tijelo podnog odljeva DN40/50, vodoravno	6,78	52,20
HL510NK-3020	Kućište podnog slivnika DN40/50 vodoravni, vidljivim okvirom za postavljanje pločice, građevinska zaštita	25,65	197,52
HL510NKH	Tijelo horizontalnog slivnika DN40/50 s tvornički navarenom bitumenskom manžetom	48,25	371,49
HL510NR	Podni odljev DN40/50 vodoravni, umetak okrugli INOX d 131mm/uljevna rešetka INOX d 112mm	50,02	385,17
HL510NPr	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123mm/ rešetka INOX 115x115mm	44,92	345,87
HL510NPr-3000	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123mm/ rešetka INOX 115x115mm KLIK-KLAK	64,61	497,49
HL510NPr-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni sa zatvaračem zadaha PRIMUS, vidljivim okvirom za postavljanje pločice, građevinska zaštita	118,06	909,04
HL510NPr-3120	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123mm/ rešetka INOX 115x115mm KLIK-KLAK "Quadra"	180,78	1391,99

HL510NPr-3121	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123mm/ rešetka INOX 115x115mm KLIK-KLAK "Seine"	180,78	1391,99
HL510NPr-3123	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123mm/ rešetka INOX 115x115mm KLIK-KLAK "Orinoco"	180,78	1391,99
HL510NPr-3124	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123mm/ rešetka INOX 115x115mm KLIK-KLAK "Nil"	180,78	1391,99
HL510NPr-3125	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123mm/ rešetka INOX 115x115mm KLIK-KLAK "Yukon"	180,78	1391,99
HL510NPrG	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 150x150mm i rešetka 137x137mm lijevano željezo	81,08	624,35
HL510NPrR	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okrugli d 131mm/uljevni poklopac d 112mm	61,59	474,21
HL511N	Vertikalni sifon za tuš-kadu DN50 sa odvodnim otvorom Ø 90mm	66,53	512,27
HL513/S	Priključak tuš-kade DN40 okomiti s poklopcem INOX d 86mm	23,14	178,16
HL513/S.0	Priključak tuš-kade DN40 okomiti, bez poklopca	13,87	106,77
HL513-100G/50	Cijevni sifon, kuglasti zglobni izlaz DN50, po visini podesivom potopnom cijev, navojnim odljevnim tanjurom 60 - 65mm	25,21	194,09
HL514	Sifon tuš-kade DN40/50x6/4" vodoravni s kuglastim zglobovom, tanjurom ventila 6/4", sitastim hvatačem kose HL526 i čepom ventila	19,34	148,92
HL514-80	Sifon tuš kade DN40/50x80mm za odljevne otvore 60mm, vodoravni s kuglastim zglobovom, tanjurom ventila 6/4", sitastim hvatačem kose HL526 i čepom ventila	23,89	183,96
HL514/S.1	Poklopac d 86mm, INOX	8,75	67,39
HL514/S.11	Poklopac d 86mm, pozlaćeni	36,85	283,71
HL514/S.2	Poklopac d 86mm, plemeniti mesing	36,85	283,71
HL514/S.3	Poklopac d 86mm, bijeli	27,07	208,47
HL514/SN	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" vodoravni, sa zglobnim kuglastim priključkom i poklopcem INOX d 86mm	19,34	148,92
HL514/SN-80	Sifon tuš kade DN40/50x80mm vodoravni, za odljeve podesive do 80mm, zglobnim kuglastim priključkom i poklopcem INOX d 86mm	19,34	148,92
HL514/SN.0	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" vodoravni, sa zglobnim kuglastim priključkom bez poklopca	16,24	125,07
HL514/SNV	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" vodoravni, sa zglobnim kuglastim priključkom, priključkom za crijevo 8 - 13mm i poklopcem INOX d 86mm	30,70	236,41
HL514/SNV.0	Sifon tuš kade DN40/50x80 horizontalni, sa zglobnim kuglastim priključkom i priključak za cijev 8-13mm	21,71	167,14
HL515	Plexi cijev stojeća 100mm x 6/4"	9,29	71,56
HL515/S	Plexi cijev stojeća 98 x 38mm	14,77	113,71
HL517	Plexi cijev stojeća 105 x 80mm	16,24	125,07
HL520	Sifon za tuš kade DN50 sa okretnim zglobovom za odljevne otvore d 90mm	66,52	512,19
HL520.0	Sifon za tuš kade DN50 sa okretnim zglobovom za odljevne otvore d 90mm	32,09	247,11
HL520F	Sifon za tuš-kade (plosnat) DN50 s okretljivim zglobovom za odljevne otvore d 90mm i vidljivim poklopcem d 113mm INOX	62,80	483,55
HL520F.0	Plitki sifon za tuš kade DN40/50 sa zaokretnim zglobovom za odljevne otvore Ø 90mm	31,49	242,45
HL520FE	Sifon za tuš-kadu za odvodni otvor Ø 90mm, okretni priključak DN40/50	30,20	232,56
HL521	Niski horizontalni sifon DN40 za tuš-kadu sa odvodnim otvorom Ø 90mm	65,90	507,45
HL521.1	Poklopac INOX za HL521	35,66	274,56
HL522.1	Poklopac d 112mm, INOX	35,65	274,48
HL522.11	Poklopac d 112mm, pozlaćeni	85,34	657,11
HL522.2	Poklopac d 112mm, plemeniti mesing	85,34	657,11
HL522.3	Poklopac d 112mm, bijeli	67,62	520,69
HL522KE	Slivnik za tuš-element DN40/50 okretljivi odvodni dio sa sifonom, ulivni okvir 145x145mm/9mm, 121x121mm/115x115mm - za tuš element stjenke 3-23mm	74,08	570,44
HL522KE.0	Slivnik za tuš-element DN40/50 okretljivi odvodni dio sa sifonom, ulivni okvir 145x145mm/9mm, 121x121mm - za tuš element stjenke 3-23mm	59,27	456,40
HL522KE.L	Slivnik za tuš-element DN40/50 okretljivi odvodni dio sa sifonom, ulivni okvir 145x145mm/9mm, 121x121mm/115x115mm - za tuš element stjenke 13-33mm	74,08	570,44
HL522KE.L.0	Slivnik za tuš-element DN40/50 okretljivi odvodni dio sa sifonom, ulivni okvir 145x145mm/9mm, 121x121mm - za tuš element stjenke 13-33mm	59,27	456,40
HL522KE.XL	Slivnik za tuš-element DN40/50 okretljivi odvodni dio sa sifonom, ulivni okvir 145x145mm/9mm, 121x121mm/115x115mm - za tuš element stjenke 30-50mm	74,08	570,44

HL522KE.XL.0	Slivnik za tuš-element DN40/50 okretljivi odvodni dio sa sifonom, ulivni okvir 145x145mm/9mm, 121x121mm - za tuš element stjenke 30-50mm	59,27	456,40
HL522V	Sifon tuš-kade DN40/50, sa zakretnim zglobovima za odjevne otvore d 90mm, priključnim koljenom stroja za pranje HL19.2 osiguranim od zadaha i s poklopcem INOX d 112mm	75,99	585,14
HL522V.0	Kućište sifona tuš-kade DN40/50, sa zakretnim zglobovima za odjevne otvore d 90mm i priključno koljeno stroja za pranje HL19.2 osigurano od zadaha	41,04	315,97
HL523N-90x90	Element tuša 90x90mm komplet sa sifonom DN40/50, odljevni dio okretljiv sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	209,41	1612,47
HL523N-120x120	Element tuša 120x120mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	251,19	1934,16
HL523N-80x80	Element tuša 80x80mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	328,05	2526,00
HL523N-90x80	Element tuša 90x80mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	328,05	2526,00
HL523N-100x80	Element tuša 100x80mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	328,05	2526,00
HL523N-100x90	Element tuša 100x90mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	328,05	2526,00
HL523N-100x100	Element tuša 100x100mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	328,05	2526,00
HL523N-110x80	Element tuša 110x80mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	328,05	2526,00
HL523N-110x90	Element tuša 110x90mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	328,05	2526,00
HL523N-110x100	Element tuša 110x100mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	354,15	2726,95
HL523N-110x110	Element tuša 110x110mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	382,88	2948,17
HL523N-120x80	Element tuša 120x80mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	328,05	2526,00
HL523N-120x90	Element tuša 120x90mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	348,94	2686,84
HL523N-120x100	Element tuša 120x100mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	380,26	2927,99
HL523N-120x110	Element tuša 120x110mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	405,79	3124,62
HL523N-130x80	Element tuša 130x80mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	338,49	2606,38
HL523N-130x90	Element tuša 130x90mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	363,73	2800,72
HL523N-130x100	Element tuša 130x100mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	406,37	3129,03
HL523N-130x110	Element tuša 130x110mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	440,29	3390,27
HL523N-130x120	Element tuša 130x120mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	474,24	3651,68
HL523N-130x130	Element tuša 130x130mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	508,18	3913,00
HL523N-140x80	Element tuša 140x80mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	359,38	2767,23
HL523N-140x90	Element tuša 140x90mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	395,93	3048,64
HL523N-140x100	Element tuša 140x100mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	432,48	3330,06
HL523N-140x110	Element tuša 140x110mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	469,02	3611,48
HL523N-140x120	Element tuša 140x120mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	505,56	3892,82
HL523N-140x140	Element tuša 140x140mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	578,66	4455,66

HL523N-150x80	Element tuša 150x80mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	380,26	2927,99
HL523N-150x90	Element tuša 150x90mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	419,42	3229,50
HL523N-150x100	Element tuša 150x100mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	458,58	3531,10
HL523N-150x110	Element tuša 150x110mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	497,72	3832,45
HL523N-150x120	Element tuša 150x120mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	536,88	4133,97
HL523N-150x130	Element tuša 150x130mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	575,88	4434,26
HL523N-150x140	Element tuša 150x140mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	615,21	4737,08
HL523N-150x150	Element tuša 150x150mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	654,36	5038,60
HL523N-160x80	Element tuša 160x80mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	400,97	3087,45
HL523N-160x90	Element tuša 160x90mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	442,92	3410,45
HL523N-160x100	Element tuša 160x100mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	484,68	3732,06
HL523N-160x110	Element tuša 160x110mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	526,44	4053,59
HL523N-160x120	Element tuša 160x120mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	568,22	4375,28
HL523N-160x130	Element tuša 160x130mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	610,00	4696,97
HL523N-160x140	Element tuša 160x140mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	651,75	5018,50
HL523N-160x150	Element tuša 160x150mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	693,52	5340,11
HL523N-160x160	Element tuša 160x160mm, sifon DN40/50, sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica	735,30	5661,80
HL523U-90x90	Ugradni podelement 90x90mm s rupičastim bušenjem	43,82	337,38
HL523U-120x120	Ugradni podelement 120x120mm s rupičastim bušenjem	69,71	536,78
HL524	Sifon tuš-kade DN40/50x6/4" vodoravni, s izvlačivom uspravnom cijevi, kuglastim zglobnim priključkom s poklopcem kromiranim d 75mm	39,61	305,03
HL525	Sitasti hvatač kose 5/4"	1,28	9,88
HL526	Sitasti hvatač kose 6/4"	1,28	9,88
HL530	Tuš-blok 1200x256x115mm, horizontalni odljev DN 50, 7 - 17mm po visini podesivi okvir 150x150mm, zatvarač zadaha PPRIMUS.	165,56	1274,84
HL530.0	Odljevni element BEZ vidljivih dijelova sa umetkom zatvarača zadaha	146,52	1128,21
HL530V-30	Produžni element 30 cm za HL530 Tuš-blok	31,30	240,98
HL530V-60	Produžni element 60 cm za HL530 Tuš-blok	53,36	410,90
HL530V-120	Produžni element 120 cm za HL530 Tuš-blok	100,59	774,58
HL530F	Niska izvedba tuš-bloka 1200x256x85mm, horizontalni DN50, 7 - 17mm po visini podesivim okvirom 150x150mm, završnim okvirom 150x150mm, zatvaračem zadaha PPRIMUS.	144,67	1114,00
HL530F.0	Niska izvedba tuš-bloka BEZ vidljivih dijelova sa umetkom zatvarača zadaha	128,01	985,66
HL530VF-30	Produžni element 30 cm za HL530F Tuš-blok	31,30	240,98
HL530VF-60	Produžni element 60 cm za HL530F Tuš-blok	53,36	410,90
HL530VF-120	Produžni element 120 cm za HL530F Tuš-blok	100,59	774,58
HL0530.B	Braun vidljivi dijelovi	21,28	163,87
HL0530.BG	Smeđi vidljivi dio za HL530.0 sa smeđom staklenom pločicom	122,47	943,02
HL0530.C	Kromirani vidljivi dijelovi	29,54	227,42
HL0530.G	Sivi vidljivi dijelovi	21,28	163,87
HL0530.GG	Sivi vidljivi dio za HL530.0 sa sivom staklenom pločicom	122,47	943,02
HL0530.S	Crni vidljivi dijelovi	21,28	163,87
HL0530.SG	Crni vidljivi dio za HL530.0 sa crnom staklenom pločicom	122,47	943,02

HL0530.W	Bijeli vidljivi dijelovi	21,28	163,87
HL0530.WG	Bijeli vidljivi dio za HL530.0 sa bijelom staklenom pločicom	122,47	943,02
HL531	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (13mm)	221,98	1709,21
HL531/18	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, višim INOX-okvirom i poklopcem	266,39	2051,19
HL531/23	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, višim INOX-okvirom i poklopcem	266,39	2051,19
HL531/28	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, višim INOX-okvirom i poklopcem	266,39	2051,19
HL531.0	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca	204,59	1575,33
HL531.0/18	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca	246,28	1896,38
HL531.0/23	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca	246,28	1896,38
HL531.0/28	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca	246,28	1896,38
HL531U	Dvodjelni podelment za HL531, 120x20x2cm	15,40	118,57
HL531V-60	Produžni element za HL531	51,99	400,36
HL0531D	Poklopac dizajn za HL531(.0)	79,24	610,13
HL0531D/18	Poklopac dizajn za HL531(.0)/18	83,19	640,59
HL0531D/23	Poklopac dizajn za HL531(.0)/23	83,19	640,59
HL0531D/28	Poklopac dizajn za HL531(.0)/28	83,19	640,59
HL0531S	Poklopac standard za HL531(.0)	18,90	145,53
HL0531S/18	Poklopac standard za HL531(.0)/18	22,40	172,50
HL0531S/23	Poklopac standard za HL531(.0)/23	22,40	172,50
HL0531S/28	Poklopac standard za HL531(.0)/28	22,40	172,50
HL0531I	Poklopac individual za HL531(.0)	56,36	433,94
HL0531I/18	Poklopac individual za HL531(.0)18	105,83	814,88
HL0531I/23	Poklopac individual za HL531(.0)23	115,45	889,00
HL0531I/28	Poklopac individual za HL531(.0)28	125,05	962,87
HL0531GG	Poklopac za HL531(.0) sa umetkom staklene zelene pločice	161,89	1246,59
HL0531GG/18	Poklopac za HL531(.0)18 sa umetkom staklene zelene pločice	223,04	1717,43
HL0531GG/23	Poklopac za HL531(.0)23 sa umetkom staklene zelene pločice	244,31	1881,20
HL0531GG/28	Poklopac za HL531(.0)28 sa umetkom staklene zelene pločice	265,60	2045,13
HL0531SG	Poklopac za HL531(.0) sa umetkom staklene crne pločice	161,89	1246,59
HL0531SG/18	Poklopac za HL531(.0)18 sa umetkom staklene crne pločice	223,04	1717,43
HL0531SG/23	Poklopac za HL531(.0)23 sa umetkom staklene crne pločice	244,31	1881,20
HL0531SG/28	Poklopac za HL531(.0)28 sa umetkom staklene crne pločice	265,60	2045,13
HL0531WG	Poklopac za HL531(.0) sa umetkom staklene bijele pločice	161,89	1246,59
HL0531WG/18	Poklopac za HL531(.0)18 sa umetkom staklene bijele pločice	223,04	1717,43
HL0531WG/23	Poklopac za HL531(.0)23 sa umetkom staklene bijele pločice	244,31	1881,20
HL0531WG/28	Poklopac za HL531(.0)28 sa umetkom staklene bijele pločice	265,60	2045,13
HL555N	Odljevno preljevna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4", priključkom za crijevo 8-13mm, zakretno-poteznim mehanizmom 60cm, vidljivim dijelovima od INOXA	76,58	589,63
HL555N.0	Odljevno preljevna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4", priključkom za crijevo 8-13mm, zakretno-poteznim mehanizmom 60 cm, bez vidljivih dijelova	58,75	452,40
HL555N.L.0	Odljevno preljevna garnitura za kadu 6/4" s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, priključkom za crijevo 8-13mm i zakretno-poteznim mehanizmom 80cm, bez vidljivih dijelova	86,99	669,85
HL555N.1	Vidljivi dijelovi, INOX	25,81	198,75
HL555N.2	Vidljivi dijelovi, plemeniti mesing	54,04	416,13
HL555N.3	Vidljivi dijelovi, bijeli	25,81	198,75
HL555N.4	Vidljivi dijelovi, pozlaćeni	54,04	416,13
HL560N	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50	180,83	1392,39
HL560N.2	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, vidljivi dijelovi plemeniti mesing	309,76	2385,16
HL560N.3	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, vidljivi dijelovi bijeli	290,62	2237,80
HL560N.4	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, vidljivi dijelovi pozlaćeni	309,76	2385,16
HL560N.L	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, duga izvedba, vidljivi dijelovi INOX	190,61	1467,71
HL560N.L2	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, duga izvedba, vidljivi dijelovi plemeniti mesing	319,73	2461,95
HL560N.L3	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, duga izvedba, vidljivi dijelovi bijeli	300,39	2313,03

HL560N.L4	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, duga izvedba, vidljivi dijelovi pozlaćeni	319,73	2461,95
HL600	Sabirnica za kišnicu DN110 sa zakretnim zglobom, hvatačem lišća, nesmrzavajućim zaklopcem zadaha, zaklopcem otvora za čišćenje i dosjednim prstenima	94,07	724,34
HL600/2	Sabirnica za kišnicu DN125 sa zakretnim zglobom, hvatačem lišća, nesmrzavajućim zaklopcem zadaha, zaklopcem otvora za čišćenje i dosjednim prstenima	94,07	724,34
HL600G	Kišni kolektor DN110 za zaokretnim izlazom (podesiv od 0° - 90°), suhi zatvarač zadaha (klapna), vidlji dio od ljevanog željeza	154,88	1192,58
HL600G/2	Kišni kolektor DN125 za zaokretnim izlazom (podesiv od 0° - 90°), suhi zatvarač zadaha (klapna), vidlji dio od ljevanog željeza	154,88	1192,58
HL601	Nadgradni element 5 cm	40,87	314,67
HL603/1	Cijevni zatvarač zadaha DN110	100,15	771,15
HL603/5	Cijevni zatvarač zadaha DN160	100,15	771,15
HL605	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244mm plastika/ 226x226 lijevano željezo sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	123,29	949,31
HL605K	Tijelo Perfekt odljeva DN110 vodoravno 244x244mm plastika	41,58	320,14
HL605L	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244mm /226x226mm plastika sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	120,93	931,18
HL605LW	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244mm /226x226mm plastika s vodenim zatvaračem zadaha	120,93	931,18
HL605S	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244mm plastika /226x226mm INOX sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	300,53	2314,09
HL605SW	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244mm plastika /226x226mm INOX s vodenim zatvaračem zadaha	300,53	2314,09
HL605W	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244mm plastika /226x226mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	123,29	949,31
HL605.1	Perfekt odljev DN110 vodoravni 260x260mm /226x226mm lijevano željezo sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	183,53	1413,14
HL605.1K	Tijelo Perfekt odljeva DN110 vodoravno/ 260x260mm lijevano željezo (okvir)	118,64	913,53
HL605.1W	Perfekt odljev DN110 vodoravni 260x260mm /226x226mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	183,53	1413,14
HL606/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244mm plastika / 226x226mm lijevano željezo sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	123,29	949,31
HL606/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244mm plastika / 226x226mm lijevano željezo sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	123,29	949,31
HL606K/1	Tijelo Perfekt odljeva DN110 okomito 244x244mm plastika	41,58	320,14
HL606K/5	Tijelo Perfekt odljeva DN160 okomito 244x244mm plastika	41,58	320,14
HL606L/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244mm / 226x226mm plastika sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	120,93	931,18
HL606L/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244mm / 226x226mm plastika sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	120,93	931,18
HL606LW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244mm / 226x226mm plastika s vodenim zatvaračem zadaha	120,93	931,18
HL606LW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244mm / 226x226mm plastika s vodenim zatvaračem zadaha	120,93	931,18
HL606S/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244mm plastika / 226x226mm INOX sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	300,53	2314,09
HL606S/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244mm plastika / 226x226mm INOX sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	300,53	2314,09
HL606SW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244mm plastika / 226x226mm INOX s vodenim zatvaračem zadaha	300,53	2314,09
HL606SW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244mm plastika / 226x226mm INOX s vodenim zatvaračem zadaha	300,53	2314,09
HL606W/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244mm plastika / 226x226mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	123,29	949,31
HL606W/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244mm plastika / 226x226mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	123,29	949,31
HL606.1/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 260x260mm /226x226mm lijevano željezo sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	183,53	1413,14
HL606.1/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 260x260mm /226x226mm lijevano željezo sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	183,53	1413,14
HL606.1K/1	Tijelo Perfekt odljeva DN110 okomito 260x260mm lijevano željezo	118,64	913,53
HL606.1K/5	Tijelo Perfekt odljeva DN160 okomito 260x260mm lijevano željezo	118,64	913,53

HL606.1W/1	Perfekt odljev DN110 okomiti 260x260mm / 226x226mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	183,53	1413,14
HL606.1W/5	Perfekt odljev DN160 okomiti 260x260mm / 226x226mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	183,53	1413,14
HL608	Nasadni-završni-element d 195mm/240x240mm s brtvom O-ring	41,77	321,61
HL608.1	Nasadni-završni-element d 195mm lijevano željezo 260x260mm s brtvom O-ring	119,01	916,39
HL609	Grijač, komplet 47W/230V	199,56	1536,58
HL610	Sifon DN110	52,54	404,53
HL615	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 240x240mm plastika/ 226x226mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	153,59	1182,62
HL615H	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240mm plastika/ 226x226 lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	230,00	1771,02
HL615HL	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240mm / 226x226mm plastika, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	225,62	1737,29
HL615HLW	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240mm / 226x226mm plastika, s vodenim zatvaračem zadaha	225,62	1737,29
HL615HS	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240mm plastika / 226x226mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	409,45	3152,80
HL615HSW	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240mm plastika / 226x226mm INOX s vodenim zatvaračem zadaha	409,45	3152,80
HL615HW	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240mm plastika / 226x226mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	230,00	1771,02
HL615K	Tijelo Perfekt odljeva DN110 vodoravno s brtvećom priрубnicom	71,14	547,81
HL615KH	Kučište Perfekt odljeva DN110 vodoravno s bitumenskom obujmicom	145,93	1123,64
HL615L	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 240x240mm/ 226x226mm plastika, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	150,67	1160,15
HL615LW	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 240x240mm/ 226x226mm plastika, s vodenim zatvaračem zadaha	150,67	1160,15
HL615S	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 240x240mm plastika/ 226x226mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	331,79	2554,75
HL615SW	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 240x240mm plastika/ 226x226mm INOX, s vodenim zatvaračem zadaha	331,79	2554,75
HL615W	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 240x240mm plastika/ 226x226mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	153,59	1182,62
HL615.1	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 260x260mm /226x226mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	207,70	1599,31
HL615.1H	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 260x260mm /226x226mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	269,05	2071,72
HL615.1HW	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 260x260mm /226x226mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	269,05	2071,72
HL615.1W	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 260x260mm /226x226mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	207,70	1599,31
HL616/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom priрубnicom 240x240mm plastika/226x226mm, lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	153,59	1182,62
HL616/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom priрубnicom 240x240mm plastika/226x226mm, lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	153,59	1182,62
HL616H/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240mm plastika/226x226mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	230,00	1771,02
HL616H/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240mm plastika/226x226mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	230,00	1771,02
HL616HL/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240mm /226x226mm plastika, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	225,62	1737,29
HL616HL/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240mm /226x226mm plastika, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	225,62	1737,29
HL616HLW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240mm /226x226mm plastika, s vodenim zatvaračem zadaha	225,62	1737,29
HL616HLW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240mm /226x226mm plastika, s vodenim zatvaračem zadaha	225,62	1737,29
HL616HS/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240mm plastika/ 226x226mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	409,45	3152,80

HL616HS/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240mm plastika/ 226x226mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	409,45	3152,80
HL616HSW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240mm plastika/ 226x226mm INOX, s vodenim zatvaračem zadaha	409,45	3152,80
HL616HSW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240mm plastika/ 226x226mm INOX, s vodenim zatvaračem zadaha	409,45	3152,80
HL616HW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240mm plastika/ 226x226mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	230,00	1771,02
HL616HW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240mm plastika/ 226x226mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	230,00	1771,02
HL616K/1	Tijelo Perfekt odljeva DN110 okomito s brtvećom prirubnicom	71,14	547,81
HL616K/5	Tijelo Perfekt odljeva DN160 okomito sa brtvećom prirubnicom	71,14	547,81
HL616KH/1	Tijelo Perfekt odljeva DN110 okomito s bitumenskom obujmicom	145,93	1123,64
HL616KH/5	Tijelo Perfekt odljeva DN160 okomito s bitumenskom obujmicom	145,93	1123,64
HL616L/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240mm /226x226mm plastika sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	150,67	1160,15
HL616L/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240mm /226x226mm plastika sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	150,67	1160,15
HL616LW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240mm /226x226mm plastika s vodenim zatvaračem zadaha	150,67	1160,15
HL616LW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240mm /226x226mm plastika s vodenim zatvaračem zadaha	150,67	1160,15
HL616S/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240mm plastika/226x226mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	331,79	2554,75
HL616S/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240mm plastika/226x226mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	331,79	2554,75
HL616SW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240mm plastika/226x226mm INOX, s vodenim zatvaračem zadaha	331,79	2554,75
HL616SW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240mm plastika/226x226mm INOX, s vodenim zatvaračem zadaha	331,79	2554,75
HL616W/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240mm plastika/226x226mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	153,59	1182,62
HL616W/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240mm plastika/226x226mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	153,59	1182,62
HL616.1/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom prirubnicom 260x260mm /226x226mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	207,70	1599,31
HL616.1/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom 260x260mm /226x226mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	207,70	1599,31
HL616.1H/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 260x260mm /226x226mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	269,05	2071,72
HL616.1H/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 260x260mm /226x226mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	269,05	2071,72
HL616.1HW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 260x260mm /226x226mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	269,05	2071,72
HL616.1HW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 260x260mm /226x226mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	269,05	2071,72
HL616.1W/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom prirubnicom 260x260mm /226x226mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	207,70	1599,31
HL616.1W/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom 260x260mm /226x226mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	207,70	1599,31
HL618	Nadogradni element 120mm/d 195mm s brtvećom prirubnicom	57,29	441,12
HL618H	Nadogradni element 120mm/d 195mm s bitumenskom obujmicom	149,22	1148,96
HL619	Pričvrtna prirubnica "FixT"	22,11	170,24
HL620	Nadogradni element 104mm / d 195mm	41,77	321,61
HL621	Okvir nadogradni d 195mm/240x240mm/226x226mm, lijevana željezna rešetka	50,57	389,41
HL622	Okvir nadogradni d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka INOX	257,69	1984,23
HL622/S	Okvir nadogradni d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka INOX V4A	279,09	2149,00
HL623	Okvir nadogradni d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka plastika	49,62	382,06
HL624	Okvir nadogradni d 195mm/okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevana željezna rešetka	155,08	1194,13
HL635	Drenažni šaht 362x362mm/240x240mm aluminij	263,58	2029,57

HL636	Nadogradni dio drenažnog okvira 93mm/362x362mm	197,37	1519,75
HL660/2	Minimax-sabirnica za kišu DN110/125	33,36	256,89
HL660/2-80	Minimax-sabirnica za kišu DN110/125 i prsten 80	33,36	256,89
HL660G	Kišni kolektor DN110/125, suhi zatvarač zadaha (klapna), otporan na smrzavanje, hvatačem lišća i otvorom za reviziranje.	130,84	1007,47
HL703	WC priključak DN110 s protupovratnim zaklopcem	139,36	1073,07
HL710	Protupovratni zatvarač DN 110, poklopac INOX	182,76	1407,26
HL710.0	Zablji poklopac DN110, poklopac INOX, naglavak (kolčak) za plastičnu cijev	182,76	1407,26
HL710.1	Protupovratni zatvarač DN110, poklopac INOX i ručno zatvaranje	285,35	2197,20
HL710.1V	Nepovratna klapna DN110 za vertikalnu ugradnju	306,64	2361,15
HL710.2	Protupovratni zatvarač DN110, 2 poklopca INOX i ručno zatvaranje	398,13	3065,64
HL710.2EPC	Protupovratni zatvarač DN110, elektronički upravljani poklopac, dodatni poklopac INOX i ručno zatvaranje; mogućnost priključka na PC	2117,55	16305,10
HL712	Protupovratni zatvarač DN125, poklopac INOX	215,90	1662,46
HL712.0	Zablji poklopac DN125, poklopac INOX, naglavak (kolčak) za plastičnu cijev	215,90	1662,46
HL712.1	Protupovratni zatvarač DN125, poklopac INOX i ručno zatvaranje	343,93	2648,29
HL712.2	Protupovratni zatvarač DN125, 2 poklopca INOX i ručno zatvaranje	482,15	3712,53
HL712.2EPC	Protupovratni zatvarač DN125, elektronički upravljani poklopac, dodatni poklopac INOX i ručno zatvaranje; mogućnost priključka na PC	2249,15	17318,46
HL715	Protupovratni zatvarač DN160, poklopac INOX	252,04	1940,69
HL715.0	Zablji poklopac DN160, poklopac INOX, naglavak (kolčak) za plastičnu cijev	252,04	1940,69
HL715.1	Protupovratni zatvarač DN160, poklopac INOX i ručno zatvaranje	459,17	3535,59
HL715.2	Protupovratni zatvarač DN160, 2 poklopca INOX i ručno zatvaranje	534,76	4117,63
HL715.2EPC	Protupovratni zatvarač DN160, elektronički upravljani poklopac, dodatni poklopac INOX i ručno zatvaranje; mogućnost priključka na PC	2381,70	18339,08
HL720	Protupovratni zatvarač DN200, poklopac INOX	370,23	2850,79
HL720.0	Zablji poklopac DN200, poklopac INOX, naglavak (kolčak) za plastičnu cijev	370,23	2850,79
HL720.1	Protupovratni zatvarač DN200, poklopac INOX i ručno zatvaranje	562,30	4329,70
HL720.2	Protupovratni zatvarač DN200, 2 poklopca INOX i ručno zatvaranje	879,75	6774,09
HL800/40-50	Cijevno brtvenje DN50 sa bitumenskom manžetom	82,08	632,00
HL800/63-75	Cijevno brtvenje DN75 sa bitumenskom manžetom	85,81	660,76
HL800.2/40-50	Dupla cijevna hidroizolacija DN40-50 sa bitumenskom prirubnicom	130,19	1002,48
HL800.2/63-75	Dupla cijevna hidroizolacija DN63-75 sa bitumenskom prirubnicom	137,50	1058,78
HL800/110	Garnitura brtvila za cijevne prolaze DN110	125,31	964,91
HL800/125	Brtvena garnitura za zidne cijevne prolaze DN125	127,14	978,96
HL800/160	Garnitura brtvila za cijevne prolaze DN160	145,40	1119,55
HL800P/40-50	Cijevni prodor DN50 sa PVC-manžetom	102,60	790,05
HL800P/63-75	Cijevni prodor DN75 sa PVC-manžetom	107,29	826,13
HL800P.2/40-50	Dupla cijevna hidroizolacija DN40-50 sa PVC-prirubnicom	162,74	1253,12
HL800P.2/63-75	Dupla cijevna hidroizolacija DN63-75 sa PVC-prirubnicom	171,88	1323,45
HL800P/110	Cijevni prodor DN110 sa PVC-manžetom	152,25	1172,32
HL800P/125	Cijevni prodor DN125 sa PVC-manžetom	154,51	1189,70
HL800P/160	Cijevni prodor DN160 sa PVC-manžetom	176,66	1360,25
HL801	Višestruki cijevni prolaz za brtveće prodore cijevi i kablova od d 8mm - d 52mm kroz podrumске zidove.	46,06	354,69
HL801B/M32	Slijepi čep M32 za HL801 za zatvaranje nepotrebnog otvora M32.	6,52	50,24
HL801B/M40	Slijepi čep M32 za HL801 za zatvaranje nepotrebnog otvora M40.	10,57	81,36
HL801B/M50	Slijepi čep M32 za HL801 za zatvaranje nepotrebnog otvora M50.	13,42	103,34
HL801B/M63	Slijepi čep M32 za HL801 za zatvaranje nepotrebnog otvora M63.	17,28	133,07
HL801R/M32-25	Redukcija navoja M32-25 za HL801 za cijevne prodore od d 8mm - d 14mm ili d 11mm - d 18mm	7,22	55,63
HL801R/M40-25	Redukcija navoja M40-25 za HL801 za cijevne prodore od d 8mm - d 14mm ili d 11mm - d 18mm	12,15	93,53
HL801R/M40-32	Redukcija navoja M40-32 za HL801 za cijevne prodore od d 17mm - d 25mm	12,15	93,53
HL801R/M50-25	Redukcija navoja M50-25 za HL801 za cijevne prodore od d 8mm - d 14mm ili d 11mm - d 18mm	20,73	159,62
HL801R/M50-32	Redukcija navoja M50-32 za HL801 za cijevne prodore od d 17mm - d 25mm	20,73	159,62

HL801R/M50-40	Redukcija navoja M50-40 za HL801 za cijevne prodore od d 22mm - d 33mm	20,73	159,62
HL801R/M63-32	Redukcija navoja M63-32 za HL801 za cijevne prodore od d 17mm - d 25mm	30,35	233,71
HL801R/M63-40	Redukcija navoja M63-40 za HL801 za cijevne prodore od d 22mm - d 33mm	30,35	233,71
HL801R/M63-50	Redukcija navoja M63-40 za HL801 za cijevne prodore od d 28mm - d 38mm	30,35	233,71
HL801V/8-14	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 8mm - d 14mm	6,51	50,16
HL801V/11-18	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 11mm - d 18mm	6,51	50,16
HL801V/17-25	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 17mm - d 25mm	8,40	64,70
HL801V/22-33	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 22mm - d 33mm	21,07	162,23
HL801V/28-38	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 28mm - d 38mm	30,97	238,45
HL801V/32-44	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 32mm - d 44mm	37,23	286,65
HL801V/40-52	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 40mm - d 42mm	62,07	477,96
HL805	Krovna odušnica DN50 garnitura	26,10	200,96
HL805.0	Cijevna završnica odušnice DN50	18,43	141,89
HL805.1	Krovni poklopac DN50	7,12	54,81
HL807	Krovna odušnica DN75 garnitura	30,63	235,84
HL807.0	Cijevna završnica odušnice DN75	22,09	170,08
HL807.1	Krovni poklopac DN75	8,75	67,39
HL810	Krovna odušnica DN110 garnitura	22,66	174,49
HL810.0	Cijevna završnica odušnice DN110	25,54	196,63
HL810.1	Krovni poklopac DN110	9,68	74,50
HL830	Protivpožarni element R90 za HL511KE	192,81	1484,62
HL840	Protivpožarni element R90 za HL310N serija	192,81	1484,62
HL845	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL840	91,94	707,92
HL850	protivpožarni element R90 za HL 317 serija	262,32	2019,85
HL855	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL850	91,94	707,92
HL860	Protivpožarni element R90 za seriju HL-PERFEKT (DN110 vertikalni)	423,04	3257,44
HL865	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL860	91,94	707,92
HL870	Protivpožarni element R90 za seiju slivnika HL62 i HL317	398,51	3068,50
HL900N	Cijevni dozračivač DN 50/75/110 s dvostruko izoliranim kućištem i redukcijским komadom DN50/75	46,47	357,80
HL900NECO	Cijevni dozračivač DN 110 s dvostruko izoliranim kućištem	31,83	245,07
HL901	Cijevni dozračni ventil - DN75/90/110 sa dvostruko izoliranim kućištem	45,87	353,22
HL902	Cijevni dozračivač 1"	16,42	126,46
HL902T/30	Cijevni dozračivač 1" s T-komadom DN32x5/4"	27,53	211,98
HL902T/40	Cijevni dozračivač 1" s T-komadom DN40x6/4"	27,53	211,98
HL903	Cijevni dozračni ventil s toplinskom izolacijom i mrežicom te priključnim komadom DN32/40/50	24,50	188,62
HL904	Cijevni dozračivač DN 32/40/50	18,62	143,36
HL904T	Cijevni dozračivač DN40 s T-komadom DN40	27,53	211,98
HL905	Ugradbeni cijevni dozračni ventil sa poklopcem	67,03	516,15
HL905.0	Ugradbeni cijevni dozračni ventil bez poklopca	59,45	457,78
HL905.1	Bijeli poklopac za HL905	10,00	77,01
HL905.1V	Bijeli poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	15,27	117,60
HL905.2	Kromirani poklopac za HL905	36,66	282,26
HL905.2V	Kromirani poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	45,03	346,69
HL905.3	Crni poklopac za HL905	10,00	77,01
HL905.4	Sivi poklopac za HL905	10,00	77,01
HL990	Reducirni umetak DN75/90	14,41	110,93
HL2000	Umetak zatvarača za zadah PRIMUS	16,05	123,60
HL2000KK	Umetak zatvarača za zadah PRIMUS za sistem KLIK-KLAK	16,05	123,60
HL2090	Umetak zatvarača za zadah i bez vodenog stuba - PRIMUS, plitki samo za HL90!	15,75	121,31
HL2090KK	Umetak zatvarača za zadah PRIMUS za sistem KLIK-KLAK, plitki samo za HL90!	15,75	121,31
HL2100	Umetak zatvarača za zadah PRIMUS	26,51	204,14
HL3000	Umetak d 110mm/okvir i rešetka INOX 121x121mm/115x115mm, sistem "KLIK-KLAK", građevinski zaštićen	43,97	338,60
HL3000.1	Umetak d 110mm/okvir i rešetka INOX 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha, sistem "KLIK-KLAK", građevinski zaštićen	49,72	382,88

HL3000Pr	Umetak d 110mm/okvir i rešetka od INOXA 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS, sistem "KLIK-KLAK" i građevno zaštićen	61,30	472,00
HL3000FPr	Završni nastavak d 110mm/okvir i rešetka od INOX-a 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS plitki, sistem "KLIK-KLAK" i građevno zaštićen	58,54	450,76
HL3011	Nastavak d 110mm, INOX - okvir (V2A) 121x121mm pričvršćen vijcima, građevinska zaštita	44,08	339,42
HL3020	Nastavni okvir za postavljanje pločice	82,06	631,87
HL3100	Podni odljev DN50/75/110 okomiti 145x145mm KLIK-KLAK/ 138x138mm	73,41	565,29
HL3100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75/110, okomito	24,81	191,07
HL3100Pr	Podni odljev DN50/75/110 okomiti sa zatvaračem zadaha "Primus" 145x145mm, KLIK-KLAK 138x138mm	84,38	649,76
HL3100T	Slivnik za balkone i terase DN 75/110 vertikalni, sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145 mm KLIK-KLAK/ 138x138 mm	91,23	702,45
HL3100TK	Kućište slivnika za balkone i terase DN 75/110 vertikalni, sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, građevinska zaštita	39,74	306,01
HL3100TH	Slivnik za balkone i terase DN 75/110 vertikalni, sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145 mm KLIK-KLAK/ 138x138 mm	125,43	965,81
HL3100THK	Kućište slivnika za balkone i terase DN 75/110 vertikalni, sa bitumenskom prirubnicom, građevinska zaštita	75,02	577,63
HL3110	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115mm	24,86	191,40
HL3120	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115mm "Quadra"	144,49	1112,61
HL3121	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115mm "Seine"	144,49	1112,61
HL3122	Uljevna rešetka INOXA (V4A) 115 x 115mm "Loire"	144,49	1112,61
HL3123	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115mm "Orinoco"	144,49	1112,61
HL3124	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115mm "Nil"	144,49	1112,61
HL3125	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115mm "Yukon"	144,49	1112,61
HL3127	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115mm x 115mm "Primus Design"	142,80	1099,54
HL3128	Uljevna rešetka "Hamam"	152,32	1172,89
HL3140	Uljevna rešetka INOX 115 x 115mm "Rondo"	40,79	314,10
HL3200	Nasadni element d 110/100mm okvir INOX (V2A) 121x121mm, sistem KLIK KLAK	30,74	236,74
HL3210	Nasadni element d 110/100mm okvir INOX (V4A) 121x121mm, sistem KLIK KLAK	38,04	292,94
HL3400	Nadogradni komad d 146mm/ 80mm s O-brtvom	9,93	76,46
HL3910	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm/ KLIK-KLAK sistem	35,22	271,21
HL3910.1	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm/ KLIK-KLAK sistem sa zatvaračem zadaha	50,14	386,06
HL3910Pr	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, KLIK-KLAK sistem, zatvarač zadaha "Primus"	61,17	471,02
HL3911	Završni nastavak d 146mm/okvir od INOXA-a V4A 145x145mm, Sistem KLIK-KLAK, uljevna rešetka 138x138mm pričvršćena vijcima	40,37	310,83
HL3928	Završni okvir sa rešetkom "Hamam"	249,65	1922,31
HL5000	Montažni ključ za HL514/SN	4,57	35,21
HL5100	Podni odljev DN 50/75 vodoravni 145x145mm, KLIK-KLAK 138x138mm	71,73	552,30
HL5100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75 vodoravno	24,71	190,25
HL5100Pr	Podni odljev DN50/75 vodoravni sa zatvaračem zadaha "PRIMUS" 145x145mm, KLIK-KLAK 138x138mm	84,29	649,02
HL5100T	Slivnik za balkone i terase DN 75 horizontalni, sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145 mm KLIK-KLAK/ 138x138 mm	87,25	671,81
HL5100TK	Kućište slivnika za balkone i terase DN 75/110 horizontalni, sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, građevinska zaštita	35,66	274,56
HL5100TH	Slivnik za balkone i terase DN 75 horizontalni, sa bitumenskom kragom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145 mm KLIK-KLAK/ 138x138 mm	121,39	934,69
HL5100THK	Kućište slivnika za balkone i terase DN 75 horizontalni, sa bitumenskom kragom, građevinska zaštita	70,86	545,60
HL6100	Zvučna izolacija za seriju tuš-kanalica HL50	32,77	252,34
HL6200	Zvučna izolacija za seriju podnih slivnika HL52, HL90, HL510N i HL5100	58,87	453,29
HL6300	Zvučna izolacija za tuš-ploču HL523N-90x90cm	141,06	1086,14
HL6400	Zvučna izolacija za tuš-ploču HL523N-120x120cm	170,44	1312,42
HL6500	Zvučna izolacija za tuš-blok HL530 i HL530F	76,59	589,72
HL8300	Brtveća garnitura s EPDM-folijom 500x500mm	43,68	336,31
HL8300.0	Brtveća garnitura sa steznim elementom INOX	31,25	240,66

HL8300.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom kragnom 500x500mm za modele slivnika HL3100(Pr) i HL5100(Pr)	76,51	589,14
HL8300.M	Brtvena garnitura sa Montaplast B folijom 400x500mm za modele slivnika HL3100(Pr) i HL5100(Pr)	52,58	404,85
HL8300.P	Brtvena garnitura sa PVC-prirubnicom za seriju slivnika HL3100(T) i HL5100(T)	42,50	327,25
HL8300.PP	Brtvena garnitura sa PP-prirubnicom za seriju slivnika HL3100(T) i HL5100(T)	62,05	477,80
HL8500	Nadogradni element 100mm/ d 146mm,brtveća prirubnica i brtva O-ring	34,50	265,65
HL8500H	Nadogradni element sa bitumenskom prirubnicom za seriju slivnika HL3100(T) i HL5100(T)	59,25	456,23
DIJELOVI			
HL02.3E	Protupovratni osigurač komplet	4,74	36,52
HL04.0E	Matica otvora za čišćenje 5/4"	1,64	12,66
HL014/90.1E	Čep ventila	4,93	37,99
HL014/90.2E	Tanjurasti ventil d 113mm	5,27	40,60
HL014/90.3E	Vijak ventila	1,79	13,81
HL014/90.4E	Kučište ventila d 112mm x 6/4"	4,08	31,45
HL015.1E	Kučište ventila	4,39	33,82
HL015.1.2E	Čep ventila 5/4' s lancem 48cm i držačem lanca	7,54	58,08
HL015U.1E	Kučište ventila s priključnim navojem 6/4"	9,29	71,56
HL015U.2E	Preljevna cijev komplet	10,57	81,36
HL015U.3E	Preljev gornji komplet	5,65	43,54
HL015U.6E	držač lanca s lancem 21cm	4,42	34,06
HL022.1E	T-komad DN40x6/4"	8,95	68,95
HL023.1E	T-komad DN40x6/4"	7,48	57,59
HL024.3E	Koljeno DN40 s ventilnim dosjedom	6,22	47,87
HL024.5E	Prsten s ključem	1,09	8,41
HL024.6E	Koljeno DN40x5/4" komplet	15,15	116,65
HL024U.1E	Križnica ventila 2xDN40 s priključnim navojem 6/4"	10,78	83,00
HL024U.8E	Križnica ventila 6/4" komplet	23,68	182,33
HL025U.2E	Koljeno DN40x6/4"	7,12	54,81
HL025U.5E	Kučište ventila s priključnim navojem 6/4"	9,29	71,56
HL025U.6E	Preljev komplet	5,88	45,26
HL028.1E	Križni komad DN40x6/4"	10,78	83,00
HL034.1E	Građevinska zaštita - čep	0,92	7,11
HL037G.1E	Uljevna rešetka od ljevanog željeza 137x137mm	29,75	229,06
HL037G.2E	Nasadni okvir d 110mm, okvir iz lijevanog željeza 150x150mm	32,62	251,19
HL037N.0E	Građevinska zaštita -okvir 123x123mm	1,28	9,88
HL037N.1E	Uljevna rešetka INOX 115x115mm	14,24	109,63
HL037N.2E	Nasadni okvir d110mm/90mm/123x123mm s brtvom O-ring	7,84	60,37
HL037N.3E	Mesing polirana uljevna rešetka 115 x 115mm	47,10	362,70
HL037N.11E	Pozlaćena uljevna rešetka izrađena od mesinga	116,06	893,68
HL037N.31E	Svijetlo brončana uljevna rešetka 115 x 115mm	92,97	715,84
HL037N.32E	Srednje brončana uljevna rešetka 115 x 115mm	92,97	715,84
HL037N.33E	Tamno brončana uljevna rešetka 115 x 115mm	92,97	715,84
HL037NP.2E	PVC ogrlica185x185mm s brtvom O-ring	5,29	40,76
HL037Pr.1E	Uljevna rešetka od INOX-a za slivnike opremljene sa PRIMUS sifonom	14,24	109,63
HL037PrS.1E	Uljevna rešetka 115x115mm pričvršćena vijcima	15,29	117,71
HL038.3E	Ploča uljeva INOX okrugla d 112mm za HL38N	38,90	299,55
HL038N.3E	Ploča uljeva INOX okrugla d 112mm za HL38N.1 i HL38Npr	38,90	299,55
HL038N.4E	Nasadni okvir okrugli d 110mm/93mm/okvir INOX d 131mm s brtvom O-ring	19,55	150,55
HL038P.1E	Okrugla ulivna rešetka d 115mm za HL38P	24,21	186,38
HL038P.2E	Navojni ventil 1-4mm	7,82	60,20
HL038P.3E	2-djelni sifonski umetak	6,58	50,68
HL038P.4E	Stezni prsten sa okrolom btrvom	5,07	39,02
HL042.1D	Brtveći prsten 1/2"	0,53	4,08
HL043.1D	Brtveći prsten 3/4"	0,53	4,08
HL050.0E	Starija serija odljeva DN50 u kompletu	67,81	522,16
HL050.0EN	Nova serija odljeva DN50 u kompletu	67,81	522,16
HL050.1E	Set za podešavanje po visini (nožice s zvučnom izolacijom- 2kom)	11,50	88,55
HL050.2EN	Vijci za podešavanje (justiranje) 2 kom	19,16	147,53

HL050.3EN	Vijci za podešavanje (justiranje) dugi, 2kom	19,16	147,53
HL050.4E	Potporni kutnik s zvučnom izolacijom	24,52	188,78
HL050.5E	Umetak zatvarača zadaha	7,66	58,98
HL050.5EN	Novi sifonski umetak	13,53	104,15
HL050.6E	Brtva odljeva	30,14	232,08
HL050.8E	Šablona za pravilnu montažu keramike oko kanalice	5,89	45,34
HL050.10E	Plitki odljev DN50 u kompletu	67,77	521,83
HL050.11E	Sifonski umetak sa vodenim stupcem: 30mm	13,53	104,15
HL050.12E	Kučište sifona za kanalicu, visina 68mm	67,80	522,08
HL050.13E	Sifonski umetak sa vodenim stupom od 24mm	13,54	104,24
HL051.1E	Preljevna rozeta	4,06	31,29
HL051.2E	Preljevni vijak	1,01	7,76
HL051.3E	Lanac s čepom	7,08	54,49
HL051.4E	Kučište ventila	10,62	81,77
HL051.5E	Preljevna cijev	5,85	45,01
HL060.1E	Hvatač lišća "SuperDrain"	186,97	1439,69
HL062.1E	Hvatač lišća	34,49	265,57
HL062.3E	Prirubnica INOX	45,68	351,75
HL062.4E	Krilne matice -6 kom (leptiraste)	7,02	54,08
HL062B.2E	Nasadni okvir d 145mm/90mm/148x148mm	17,88	137,65
HL062B.3E	Nosivi prsten	6,22	47,87
HL062N.4E	Matice za seriju krovnih slivnika 6 kom.	7,00	53,91
HL066.1E	Uljevna rešetka INOX masivna (V4A) 138x138mm za učvršćivanje vijcima	105,84	814,93
HL066.2E	Uljevna rešetka INOX masivna (V4A) 138x138mm protuklizna, za učvršćivanje vijcima	477,09	3673,57
HL066.3E	Nasadni okvir d 145mm/205mm/ okvir od INOXA (V4A) 150x150mm uvinuta	124,43	958,13
HL066.4E	Brtva O-ring 135x2,5mm	2,20	16,91
HL066P.1E	Nasadni okvir d 145mm/88mm s PVC-ogrlicom 206x206mm	17,88	137,65
HL066Q.1E	Uljevna rešetka INOX masivna (V4A) "Quadra" 138x138mm	200,63	1544,83
HL066Q.3E	Nasadni okvir d 145mm/150mm/okvir INOX (V4A) 150x150mm	84,50	650,66
HL067.1E	Uljevna rešetka okrugla INOX d 145mm	116,24	895,07
HL067.2E	Nasadni okvir okrugli d 145mm/150mm/okvir INOX (V4A) d 155mm	56,02	431,32
HL070.3E	Protupovratni osigurač komplet	22,43	172,69
HL070.4E	Čep otvora za čišćenje	4,18	32,19
HL071.1.1E	Priključna spojnica DN75	35,73	275,13
HL071.1.2E	Priključna spojnica DN50	35,73	275,13
HL071.1E	Uljevna rešetka plastična 155x225mm	9,68	74,50
HL071.2E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 155x225mm	53,99	415,72
HL071.3E	Pjeskolov	16,95	130,54
HL071.4E	Čep otvora za čišćenje	4,74	36,52
HL071.5E	Nasadni okvir	38,31	294,98
HL072.1E	Uljevna rešetka plastična 138x138mm	23,54	181,27
HL072.3E	Zatvarač zadaha (mokri sifon) komplet	13,12	101,05
HL073.1E	Sifonski umetak Primus za slivnik HL73Pr	15,58	120,00
HL077.1E	Uljevna rešetka plastična 180x125mm i otvor za održavanje 180x125mm	44,14	339,91
HL077.3E	Umetak kompletan	225,81	1738,76
HL077.4E	Priključni navoj DN50	33,00	254,14
HL077.5E	Nasadni okvir	47,60	366,54
HL077.6E	Brtvena garnitura za HL77	58,41	449,78
HL080.1E	Uljevna rešetka INOX 94x94mm	21,24	163,54
HL080.1SE	Uliv rešetka od INOXA V4A 94x94mm	32,94	253,65
HL080.2EN	Nasadni okvir d 110mm/92mm/100x100mm s brtvom O-ring	10,04	77,28
HL080.2ENWE	Nasadni okvir d 110mm/92mm/100x100mm s brtvama O-ring bijeli	10,04	77,28
HL080.2ENWEH	Ulivni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijela bez okrugle brtva	8,75	67,39
HL080.3E	Protupovratna klapna zadaha	3,47	26,71
HL080.4E	Umetak protupovratnog zaklopca zadaha komplet	10,78	83,00
HL080.5E	Umetak zatvarača zadaha komplet	10,78	83,00
HL080.6E	Zatvarač zadaha (mokri sifon)	10,78	83,00
HL080.7E	Umetak za uspravnu cijev	11,50	88,55

HL080.8E	Hvatač lišća d 110mm	17,88	137,65
HL080.9E	Zvono zatvarača zadaha	4,74	36,52
HL083.1E	Vijci 6,3x16mm (6 Stk.)	1,92	14,79
HL083.2E	Stezni prsten INOX 200x115mm	19,33	148,84
HL083.3E	EPDM-folija d 500mm	12,60	97,05
HL083.4E	Montaplast B-folija d 500mm	12,60	97,05
HL083.6E	Olovna folija d 500mm	13,08	100,72
HL083.7E	Tekstilnim vlaknom laminirana brtvena-kaučuk folija 400x400mm	12,61	97,13
HL083.H1E	Vijci 6,3x19mm (6 Stk.)	1,92	14,79
HL083.P0E	Brtveća prirubnica PVC d 287mm	31,19	240,17
HL084.2E	Prirubnica INOX 220x155mm	45,68	351,75
HL084.3E	EPDM-folija d 500mm	16,42	126,46
HL084.4E	Stezni prsten	8,75	67,39
HL084.5E	Montaplast B-folija d 500mm	16,42	126,46
HL084.7E	Brtva za prirubnicu 280x165mm	19,70	151,70
HL086.0E	Usna brtva 275x255mm	8,95	68,95
HL086.1E	Vijci 6,3x16mm (8 ko.)	3,08	23,69
HL086H.1E	Vijci 6,3x22mm (8 kom)	3,32	25,57
HL086.2E	Prirubnica INOX 280x200mm	45,68	351,75
HL086.3E	EPDM-folija d 500mm	16,42	126,46
HL086.4E	Montaplast B-folija d 500mm	16,42	126,46
HL086.6E	Olovna folija d 500mm	17,06	131,36
HL090.0E	Pjeskolov (HL90)	3,48	26,79
HL090.3E	Pjeskolov (HL36N)	3,47	26,71
HL090.4E	Umetak suhog zaklopca zatvarača zadaha	10,78	83,00
HL090.4EKK	Umetak klapne u kompletu "Klik-Klak"	10,74	82,67
HL090PrD.4E	Montaplast B-folija 500x500mm	8,86	68,21
HL091.2E	Uljevni okvir d 89mm/50mm/100x100mm	10,04	77,28
HL091.3E	Pjeskolov	3,48	26,79
HL098.1E	Brza zaklopka	30,64	235,92
HL098.2E	Vijci 2 kom.	0,85	6,54
HL0100.1E	Sifonsko koljeno	7,48	57,59
HL0100.2E	Odvodno koljeno 90° DN40	7,48	57,59
HL0100.3E	Odvodno koljeno 90° DN50	7,48	57,59
HL0126.1E	Sifonsko koljeno 90° DN40x6/4"	6,22	47,87
HL0130.1E	Potopna cjev	5,85	45,01
HL0130.2E	Sifonska cijev DN32	5,46	42,07
HL0130.3E	Rozeta DN32	2,92	22,46
HL0130.4E	Sifonska cijev DN40	5,46	42,07
HL0130.5E	Rozeta DN40	2,92	22,46
HL0133.1E	Komplet umetak za čišćenje	9,48	73,03
HL0134.1E	Sifonski umetak	10,78	83,00
HL0134.4E	Rozeta kromirana	8,59	66,17
HL0134.5E	Koljeno DN32	8,75	67,39
HL0137.1E	Sifonsko koljeno DN32x5/4" bijelo	6,22	47,87
HL0137.2E	Rozeta DN40 bijela	3,30	25,41
HL0137.3E	Rozeta DN32 bijela	3,30	25,41
HL0137.4E	Odvodno koljeno	8,75	67,39
HL0138.1E	Privremena građevinska zaštita	5,27	40,60
HL0138.2E	Završni poklopac	4,86	37,41
HL0138.3E	Sifonski umetak	14,77	113,71
HL0152.1E	Vijak 6,3 x 19mm (1kom.) za HL152 i HL153	1,78	13,72
HL0203.1E	Utični prsten 125x111mm	4,57	35,21
HL0222.1E	Cijev ispiranja komplet	6,92	53,26
HL0222.2E	Matice s poklopnim kapama	5,88	45,26
HL0222.2EC	Pričvrtna garnitura za zidnu keramiku,chrom	7,96	61,27
HL0222.3E	Gumena obujmica za cijev ispiranja	4,57	35,21
HL0224.1E	Obujmica i kutnik	19,15	147,45
HL0225.2E	Utična brtva	5,65	43,54

HL0225.3E	Građevinska zaštita konusna	6,03	46,40
HL0300.0EN	Privremena građevinska zaštita	1,10	8,50
HL0300.1E	Uljevna rešetka INOX 140x140mm	21,24	163,54
HL0300.1SE	Ulivna rešetka od INOXA V4A 140x140mm	32,94	253,65
HL0300.3E	Ulivna rešetka mesing-polirana 140x140mm	53,31	410,49
HL0300.4E	Ulivna rešetka od INOXA, bijela 140x140mm	45,69	351,84
HL0300.5EN	Nasadni okvir d 110mm/92mm/147x147mm s brtvom O-ring	10,04	77,28
HL0300.6E	Zatvarač zadaha kompletan	9,86	75,89
HL0300.11E	Ulivna rešetka mesing pozlaćena 140x140mm	116,05	893,60
HL0301.3E	Uliv rešetka mesing-polirana 94x94mm	47,10	362,70
HL0301.4E	Uliv rešetka od INOXA bijela 94x94mm	40,39	310,99
HL0301.6EN	Plastični kragna 169x169mm uklj.okrugla brtva	5,28	40,68
HL0301.11E	Uliv rešetka mesing pozlaćena 94x94mm	112,31	864,76
HL0307.1E	Uljevna rešetka INOX d 85mm	6,15	47,38
HL0317.1E	Uljevna rešetka 138x138mm	38,45	296,04
HL0317.2E	Nasadni okvir d 145mm/90mm/147x147mm	17,88	137,65
HL0317.3E	Zvono zatvarača zadaha	11,68	89,94
HL0317.4E	Redukcija DN110xDN75	7,12	54,81
HL0317.5E	Pjeskolov	4,18	32,19
HL0317.6E	Ulivna rešetka od mesinga 138x138mm	187,71	1445,33
HL0317KN.3E	Zatvarač zadaha komplet	19,70	151,70
HL0370.2E	Nasadni okvir d 145mm/147x147mm s ekscentrom 15mm	117,31	903,32
HL0370.3E	Ekscentričan prsten	12,39	95,41
HL0370.4E	Kaširana obujmica	16,42	126,46
HL0400.1E	Poklopac INOX 110x160mm	8,91	68,62
HL0400.4E	Poklopac bijeli 110x160mm	35,49	273,25
HL0400.5E	Prsten s navojem 1"x54mm	1,64	12,66
HL0400.5EC	Prsten s navojem 1" kromirani	2,45	18,87
HL0400.6E	Matica otvora za čišćenje 1"	3,48	26,79
HL0400.7E	Brteći čep	0,74	5,72
HL0400.8E	Zvučna izolacija/PVC pločica protiv udarca/buke	12,39	95,41
HL0404.1E	Poklopac INOX 108x226mm	11,68	89,94
HL0404.3E	Poklopac bijeli 108x226mm	37,18	286,32
HL0404.4E	Zvučna izolacija/PVC pločica protiv udarca/buke	12,39	95,41
HL0405.1E	Poklopac INOX 180x100mm	9,78	75,32
HL0405.2E	Montažna ploča s vijcima i protubučnom zaštitom	7,29	56,12
HL0405.3E	Zidna ploča mesing 1/2"x1/2"	16,87	129,89
HL0405.4E	Zvučna izolacija/PVC pločica protiv udarca/buke	12,39	95,41
HL0405.8E	Vijci s protubučnom zaštitom	2,20	16,91
HL0405E.1E	Montažna ploča s integriranom elektro-kutijom	7,29	56,12
HL0406.1E	Ventil odljeva 1/2"	63,48	488,83
HL0406.2.1E	Poklopac INOX 280x100mm	33,99	261,73
HL0406.2E	Priključno koljeno 1/2"x3/4"	48,70	374,95
HL0406E.1E	Poklopac INOX 280x100 E-poklopac	12,96	99,82
HL0406E.2E	Utičnica komplet	63,48	488,83
HL0406E.3E	Okvir garnitura dvodelna	9,40	72,38
HL0410.1E	Poklopac	12,60	97,05
HL0431.1E	Koljeno komplet	16,42	126,46
HL0431.2E	Brtva O-ring 58,6x3mm	1,09	8,41
HL0440.1E	Poklopac INOX 110x160mm	8,91	68,62
HL0440.2E	Zaštita navoja	3,65	28,10
HL0510.7E	Umetak zatvarača zadaha komplet	10,78	83,00
HL0510.7EKK	Umetak zatvarača zadaha komplet za sistem "KLIK-KLAK"	10,78	83,00
HL0510.8E	Zvono zatvarača zadaha	4,74	36,52
HL0510NC.1E	Staklena mreža CeraDrain	10,40	80,06
HL0510NC.2E	Pričvrtni set i držači	20,97	161,50
HL0514.1E	Tanjurić ventila INOX 6/4"	3,88	29,90
HL0514.4E	Tanjurasti ventil bijeli 6/4"	16,30	125,47
HL0514.6E	Vijak ventila	2,72	20,91

HL0514.9E	Vijak ventila bijeli	4,45	34,23
HL0514.10E	Vijak ventila M6x60mm DIN 964 niklan	2,49	19,20
HL0514.11E	Uljevna rešetka d 80mm	4,06	31,29
HL0514.12E	Liko- vijak M6x80mm	2,49	19,20
HL0514S.1E	Umetak ventila	3,65	28,10
HL0514S.2E	Građevinska zaštita	1,63	12,58
HL0514S.3E	Umetak ventila za d 80mm	3,65	28,10
HL0520.0E	Građevinska zaštita (pomoć kod montaže HL520)	2,19	16,83
HL0520.1E	Navojni ventil za seriju 520	10,58	81,44
HL0520.2E	Sifonski umetak za HL520	5,75	44,28
HL0520.3E	Sito	4,65	35,78
HL0520F.2E	Sifonski umetak za HL520F	5,64	43,46
HL0520F.3E	Sito za HL520F	4,55	35,06
HL0521.0E	Građevinska zaštita / Montažni ključ	1,78	13,72
HL0521.1E	Dugi i kratki navojni ventil	4,36	33,57
HL0521.3E	Sifonski umetak za HL52	5,43	41,82
HL0521.4E	Prsten	1,07	8,25
HL0522.1E	Navojni ventil 3-23mm	10,57	81,36
HL0522.1XE	Navojni ventil 13-33mm	10,57	81,36
HL0522.1XLE	Navojni ventil 30-50mm	10,58	81,44
HL0522.2E	Umetak zatvarača zadaha komplet	10,78	83,00
HL0522KE.2E	Plastični okvir 145x145mm/9mm/121x121mm	24,80	190,99
HL0523N-90x90E	Tuš-ploča 90 x 90cm sa integriranim padom, obložena vodonepropusnim premazom	309,05	2379,69
HL0523N-120x120E	Tuš-ploča 120 x 120cm sa integriranim padom, obložena vodonepropusnim premazom	441,24	3397,54
HL0523.0E	Pomoć pri montiranju	14,41	110,93
HL0523N.1E	Odljevna garnitura za tuš-ploču HL523N	76,60	589,80
HL0523N.2E	Navojni okvir za HL523N kratki, 121x121mm, kromiran, podesiv povisini od 8-18mm	9,70	74,66
HL0523N.3E	Navojni okvir za HL523N	10,57	81,36
HL0524.0E	Preljevna cijev podešavajuća od 0-70mm	16,24	125,07
HL0524.2E	Navojni ventil 20mm za tuš-kade debljine stijenke do 8mm	3,65	28,10
HL0524.3E	Navojni ventil 30mm za tuš-kade debljine stijenke od 8mm do 16mm	3,65	28,10
HL0524.4E	Ventilna brtva	1,81	13,97
HL0530.1E	Odljevni element BEZ vidljivih dijelova i umetkom zatvarača zadaha	201,19	1549,16
HL0530.2E	Sifonski umetak komplet	24,86	191,40
HL0530F.1E	Pлитki tuš-blok bez vidljivog dijela	177,92	1370,01
HL0530F.2E	Sifonski umetak "Primus" komplet	24,43	188,13
HL0531.0E	Privremena građevinska zaštita za HL531(.0)	1,92	14,75
HL0531.1E	Sifonski umetak "PRIMUS" za HL531(.0)	15,50	119,36
HL0531D	Poklopac dizajn za HL531(.0)	79,24	610,13
HL0531S	Poklopac standard za HL531(.0)	18,90	145,53
HL0555.5E	Sifon DN40/50x6/4" s kuglastim zglobovima i priključkom crijeva 8-13mm	17,34	133,48
HL0555.6E	Brtva O-ring 32x3mm	2,56	19,69
HL0555N.1E	Brtvila garnitura	23,90	184,05
HL0555N.2E	Preljevno crijevo 64cm	10,57	81,36
HL0555N.3E	Vidljivi gornji dio chrom	17,61	135,60
HL0555N.4E	Čep ventila kromirani	19,83	152,68
HL0555N.5E	Čep ventila plemenit mesing	39,92	307,40
HL0555N.6E	Čep ventila bijeli	19,84	152,76
HL0555N.7E	Čep ventila pozlaćen	39,92	307,40
HL0555N.8E	Vidljivi gornji dio plemenit mesing	35,21	271,13
HL0555N.9E	Vidljivi gornji dio bijeli	17,61	135,60
HL0555N.10E	Vidljivi gornji dio pozlaćen	35,21	271,13
HL0555N.12E	Vijak za podešavanje	2,20	16,91
HL0555N.13E	Tanjurić ventila 6/4"	10,43	80,30
HL0555N.14E	Preljevno crijevo 91cm	10,57	81,36
HL0555N.15E	Brtve O-ring DN32 (2 kom.)	5,11	39,37
HL0555N.17E	Preljevni prsten	5,50	42,32

HL0555N.19E	Preljevna priрубnica sa vijkom i prstenom	5,90	45,42
HL0560N.1E	Zakretna ručica kromirana	17,59	135,44
HL0560N.2E	Vidljivi gornji dio plemenit mesing	35,21	271,13
HL0560N.3E	Vidljivi gornji dio bjeli	17,61	135,60
HL0560N.4E	Vidljivi gornji dio pozlaćen	35,21	271,13
HL0560N.5E	Priključna garnitura crijeva	12,39	95,41
HL0560N.7E	Priključno koljeno 3/4"x3/4"	24,78	190,83
HL0560N.8E	Preljevni vijak sa vijkom tanjura i prstenom	12,45	95,90
HL0560N.9E	Kromirani vidljivi dijelovi	102,41	788,55
HL0560N.10E	Vidljivi dijelovi iz plemenitog mesinga	179,62	1383,08
HL0560N.11E	Bijeli vidljivi dijelovi	149,81	1153,53
HL0560N.12E	Pozlaćeni vidljivi dijelovi	202,55	1559,61
HL0600.0E	Dosjedni prsten za cijevi od lijevanog željeza	11,50	88,55
HL0600.1E	Dosjedni prsteni d 75, 90, 100 i 110mm	8,75	67,39
HL0600.2E	Hvatač lišća	16,05	123,60
HL0600.3E	Zaklopac za čišćenje	21,15	162,89
HL0600.4E	Protupovratni zaklopac zadaha	8,75	67,39
HL0600.5E	Dosjedni prsten kvadratni 80-100mm	8,75	67,39
HL0600.7E	Dosjedni prsten d 80mm	3,48	26,79
HL0600.8E	Dosjedni prsten d 120mm	3,48	26,79
HL0600.10E	Dosjedni prsten d 75 - 120mm	3,78	29,11
HL0600.11E	Dosjedni prsten za kišne kolektore HL600G, HL600G/2 i HL660G od ø75mm do ø110mm	6,27	48,28
HL0605.1E	Uljevna rešetka plastična 226x226mm	49,62	382,06
HL0605.2E	Umetak vodenog zatvarača zadaha komplet	35,21	271,13
HL0605.3E	Uljevna rešetka INOX 226x226mm s međupločom	253,96	1955,48
HL0605.4E	Uliv rešetka od INOXA (V4A) 226x226mm sa među pločom	278,62	2145,41
HL0605.5E	Vijak inox M6x30mm (2 kom.)	1,51	11,60
HL0606.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 226x226mm	51,55	396,93
HL0606.2E	Pjeskolov	16,05	123,60
HL0606.3E	Umetak zaklopca komplet	35,21	271,13
HL0635.1E	Uljevna rešetka aluminij 240x240mm s vijcima	65,67	505,66
HL0710.0E	Ispitna cijev	36,66	282,32
HL0710.1E	Klapna starog modela za HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	81,19	625,17
HL0710.1VE	Umetak klapne	117,11	901,77
HL0710.3E	Protupovratni zaklopac STARI HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	107,31	826,29
HL0710.4E	Poklopac kućišta starog modela HL710(.0), HL712(.0)	37,40	287,95
HL0710.5E	Poklopac kućišta STARI HL715(.0), HL720(.0)	53,26	410,08
HL0710.6E	Poklopac kućišta sa ručnim zatvaračem starog modela HL710.1(.2), HL712.1(.2)	188,07	1448,11
HL0710.7E	Poklopac kućišta s ručnim zatvaračem STARI HL715.1(.2), HL720.1(.2)	217,97	1678,39
HL0710.8E	Matice s poklopcem (4kom.)	21,41	164,85
HL0710.9E	Brtva poklopca STARA HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	20,24	155,86
HL0710.10E	Brtva poklopca starog modela HL710(.1)(.2), HL712(.1)(.2)	20,25	155,94
HL0710.11E	Utikački dio starog modela DN110	43,78	337,13
HL0710.12E	Utikački dio starog modela DN125	51,27	394,80
HL0710.13E	Utikački dio starog modela DN160	60,03	462,20
HL0710.14E	Kolčak dio DN200	88,10	678,35
HL0710.15E	Cijevni dio starog modela DN110	42,32	325,86
HL0710.16E	Cijevni dio starog modela DN125	50,16	386,23
HL0710.17E	Cijevni dio starog modela DN160	58,21	448,23
HL0710.18E	Cijevni dio DN200	85,56	658,82
HL0710.30E	Poklopac kućišta NOVI HL710(.0) i HL712(.2)	37,41	288,04
HL0710.31E	Poklopac kućišta NOVI s ručnim zatvaračem HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC)	188,06	1448,02
HL0710.32E	Umetak protupovratnog zaklopca NOVI HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	95,87	738,23
HL0710.33E	Poklopac kućišta NOVI HL715(.0)	37,41	288,04
HL0710.34E	Poklopac kućišta s ručnim zatvaračem NOVI HL715.1(.2)(.2EPC)	222,90	1716,29
HL0710.35E	Umetak protupovratnog zaklopca NOVI HL715(.0)(.1)(.2)(.2EPC)	95,87	738,23
HL0710.36E	Simmerring-prsteni (2kom.)	6,40	49,26
HL0710.37E	Poklopac kućišta NOVI s ispitnim otvorom HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	44,88	345,55
HL0710.38E	Ispitni čep s brtvom O-ring	11,85	91,25

HL0710.39E	Poklopac kućišta NOVI s ispitnim otvorom HL715.2(EPC)	58,91	453,62
HL0710.40E	Poklopac kućišta s ispitnim otvorom HL720.2	62,38	480,33
HL0710E.0EPC	Elektronski upravljački uređaj, mogući priključak na PC	1777,38	13685,82
HL0710E.1E	Umetak protupovratnog zaklopca s motorne strane HL710.2EPC, HL712.2EPC	106,71	821,63
HL0710E.4E	Poklopac kućišta sa servo-motorom i senzorom za HL710.2E(PC) i HL712.2(PC)	991,53	7634,76
HL0710E.7E	Umetak zaklopca sa zatvaračem za nuždu HL710.2EPC, HL712.2EPC	87,38	672,79
HL0710E.8E	Zaštitni poklopac za HL710.2EPC i HL712.2EPC	32,89	253,24
HL0710E.A	Akumulator za nužni pogon klapne 7,2V za HL710.2EPC, HL712.2EPC i HL715.2EPC	207,79	1599,97
HL0710E.K	Upravljački kabel 6m	101,77	783,65
HL0710E.S	Sensor sa PG-spojnicom	371,40	2859,78
HL0710E.SW	Senzor s kutnim utikačem	371,37	2859,53
HL0710E.X	Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL710.2 i HL712.2 na HL710.2EPC i HL712.2EPC	2042,77	15729,36
HL0710EN.A	Akumulator 12V za HL710.2EPC, HL712.2EPC, HL715.2EPC - od 2007	235,23	1811,30
HL0715E.0E	Kabel upravljanja (produžetak) 20m	144,10	1109,59
HL0715E.1E	Umetak zaklopca s motorne strane HL715.2EPC	278,53	2144,67
HL0715E.4E	Poklopac kućišta sa servo-motorom i senzorom za HL715.2E(PC)	1044,07	8039,37
HL0715E.7E	Umetak protupovratnog zaklopca sa zatvaračem za nuždu HL715.2EPC	87,38	672,79
HL0715E.8E	Zaštitni poklopac za HL715.2EPC	32,89	253,24
HL0715E.X	Set za rekonstrukciju na elektronska verzija od HL715.2 na HL715.2EPC	2233,89	17200,99
HL0800.1E	Sigurnosna matica DN110	21,88	168,44
HL0800.2E	Sigurnosna matica DN160	22,09	170,08
HL0800.3E	Navojna matica osigurač DN125	21,88	168,44
HL0800.4E	Sigurnosna matica DN50	14,77	113,74
HL0800.5E	Sigurnosna matica DN75	15,43	118,82
HL0900.1E	Redukcijski umetak DN50/75	14,43	111,10
HL0900.2E	Zaštitna mrežica protiv insekata	6,78	52,20
HL0901.1E	Zaštitna mreža	6,77	52,12
HL0902.1E	T-komad DN32x5/4" sa priključkom 1", holender matica i brtva	11,68	89,94
HL0902.2E	T-komad DN40x6/4" sa priključkom 1", holender matica i brtva	11,68	89,94
HL0904.0E	Adapter priključka DN32/50	7,12	54,81
HL0904.1E	T-komad DN40x6/4"	8,75	67,39
HL0905.1E	Privremena građevinska zaštita za HL905	7,63	58,73
HL0905.2E	Umetak u kompletu	28,14	216,64
HL02090.1E	Dojni dio sifonskog umetka Primus HL2090	8,35	64,29
HL02090.2E	Zvono sifonskog umetka Primus HL2090	8,39	64,62
HL02090KK.1E	Dojni diosifonskog umetka Primus HL2090KK	9,48	73,03
HL03020.0E	Privremena građevinska zaštita (visoka izvedba)	1,33	10,21
HL03020.1E	Vidljivi dio za popločavanje	34,14	262,88
HL03020.2E	Nastavni okvir	49,87	384,02
HL03100.0E	Građevinska zaštita	3,17	24,43
HL03900.0E	Privremena zaštita okvira	3,30	25,41
HL03910.1E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	15,53	119,59
HL03910.2E	Nasadni okvir d 146mm/okvir INOX 145x145mm s brtvom O-ring. Sistem KLIK-KLAK	16,41	126,37
HL03910.3E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm V4A	21,98	169,26
HL03911.1E	Uljevna rešetka od INOX-a za modele slivnika HL3100 i HL5100 sa rupicama za pričvrćivanje	16,49	126,95
HL03911.2E	Nastavni okvir sa untarnjim navojom za rešetku pričvršćenu vijcima	23,19	178,57
HL03911.3E	Vijci M6x8	1,84	14,13
HL03928.1E	Nastavni okvir	101,78	783,73
HL05100.4E	Umetak klapne - komplet	18,01	138,71
HL05100.7E	Umetak zatvarača zadaha komplet	16,03	123,43
HL08300.2E	Prirubnica INOX	25,80	198,67
HL08300.3E	EPDM-folija d 500x500mm	13,79	106,20
HL08300.4E	Montaplast B-folija 500x500mm	23,48	180,78
HL08300P.0E	PVC-prirubnica za HL8300.P	35,07	270,06
HL08300PP.0E	Brtvena prirubnica PP d 350mm	53,03	408,36
HL0999D	Kaseta sa rezervnim brtvama	72,24	556,22
HL01000D	Plosnata brtva 1"	0,53	4,08
HL01001D	Plosnata brtva 5/4"	0,53	4,08
HL01002D	Plosnata brtva 6/4"	0,53	4,08

HL01003D	Plosnata brtva 2"	0,53	4,08
HL01005D	Klinasta brtva K40	1,81	13,97
HL01006D	Konusna brtva K50	1,81	13,97
HL01007D	Klinasta brtva T30	0,74	5,72
HL01008D	Klinasta brtva T40	0,74	5,72
HL01009D	Klinasta brtva T50	0,74	5,72
HL01010D	Brtva ventila D104	1,81	13,97
HL01012D	Gumena brtva 6/4"	0,53	4,08
HL01014D	Brtva preljeva 69x51mm	1,81	13,97
HL01015D	Brtva preljeva četvrtasta 67x45mm	1,97	15,19
HL01016D	Brtva O-ring DN40	0,53	4,08
HL01017D	Brtva O-ring DN50	0,74	5,72
HL01020D	Usna brtva 125mm	3,50	26,96
HL01022D	Usna brtva za ventilni čep 40x32mm	0,92	7,11
HL01023D	Usna brtva 180x6mm	8,95	68,95
HL01024D	Utična brtva 88x43mm	3,30	25,41
HL01025D	Utična brtva 124x78mm	4,92	37,90
HL01026D	Utična brtva 123x80mm	9,48	73,03
HL01027D	Utična brtva DN50	7,48	57,59
HL01028D	Utična brtva DN75	9,68	74,50
HL01029D	Utična brtva DN110	12,39	95,41
HL01030D	Brtva 41x35mm	0,92	7,11
HL01031D	Brtva za klapnu	22,62	174,16
HL01033D	Brtva zaklopca	26,63	205,04
HL01034D	Klizni prsten DN40	0,53	4,08
HL01035D	Klizni prsten DN50	0,53	4,08
HL01036D	Brtva sifonske kape 53x2,5mm	1,28	9,88
HL01038D	Brtveni set	27,36	210,68
HL01039D	Tanjurič ventila 5/4"	3,88	29,90
HL01040D	Tanjurič ventila 6/4"	3,88	29,90
HL01042D	Vijak ventila M6x25	0,74	5,72
HL01043D	Čep ventila 5/4" s prstenom	3,30	25,41
HL01044D	Čep ventila 6/4" s prstenom	3,30	25,41
HL01045D	Čep ventila 2"	3,29	25,32
HL01046D	Holender matica 5/4"	2,20	16,91
HL01047D	Holender matica 6/4"	2,20	16,91
HL01047D.G	Navojna matica 6/4" siva	2,19	16,83
HL01048D	Holender matica 2"	2,92	22,46
HL01049D	Brtva O-ring DN32	0,53	4,08
HL01050D	Brtva O-ring 18x2,5mm	0,74	5,72
HL01051D	Utična brtva 138x80mm	10,04	77,28
HL01052D	Navojna matica 1"	1,81	13,97
HL01053D	Brtva ventila 78x49mm	1,81	13,97
HL01054D	Utična brtva 48x26mm	3,65	28,10
HL01055D	Brtva ventila 112x90mm	1,81	13,97
HL01056D	Brtva O-ring 170x5,5mm	6,03	46,40
HL01057D	Utična brtva 76x36mm	5,65	43,54
HL01058D	Protupovratna brtva za INOX-priрубnicu 220x155mm	10,04	77,28
HL01059D	Protupovratna brtva 172x145mm	22,80	175,55
HL01060D	2 brtve O-ring 28x3mm	7,84	60,37
HL01062D	Usna brtva DN50	0,74	5,72
HL01063D	Usna brtva DN75	1,28	9,88
HL01064D	Usna brtva DN110	1,64	12,66
HL01065D	Čep ventila 5/4" s lancem 21cm i držačem lanca	6,22	47,87
HL01066D	Čep ventila 6/4" s lancem 21cm i držačem lanca	6,22	47,87
HL01067D	Brtva O-ring 92x4mm	1,09	8,41
HL01069D	Klinasta brtva K30 crna	1,81	13,97
HL01071D	Klingersil brtva 5/4" 30x39x2mm	0,53	4,08
HL01072D	Klingersil brtva 5/4" 45x35x2mm	0,53	4,08

HL01073D	Utikačka brtva 125x82mm	10,05	77,36
HL01075D	Brtva ventila 85x57mm	1,81	13,97
HL01076D	Brtva ventila 109x88mm	1,81	13,97
HL01077D	Brtva zaklopca - NOVA	22,62	174,16
HL01078D	Brtva za poklopac kućišta -NOVA	20,24	155,86
HL01080D	Brtva zaklopca - NOVA	22,62	174,16
HL01081D	Brtva poklopca kućišta - NOVA	20,24	155,86
HL01083D	Prsten pleteni 109x7mm	1,28	9,88
HL01084D	Prsten pleteni 74x6mm	1,09	8,41
HL01085D	Prsten pleteni 60x7mm	0,92	7,11
HL01086D	Brtva O-ring 88x5mm	1,09	8,41
HL01087D	Okrugla brtva 105x2mm	2,19	16,83
HL01088D	Utična brtva DN32 x d12-18mm	5,85	45,01
HL01090D	Usna brtva DN160	2,92	22,46
HL01091D	Usna brtva DN200	2,92	22,46
HL01092D	Usna brtva 202X218X6mm	5,51	42,40
HL01093D	Brtva O-ring125X4mm	1,34	10,29
HL01094D	Brtva ventila d 112mm x 6/4"	1,81	13,97
HL01095D	Usna brtva DN90 za HL220/90	2,20	16,91
HL01096D	Utična brtva 20-32mm za HL138	2,95	22,71
HL01097D	Utične brtve za sifonski umetak HL138, 15-20mm	2,90	22,30
HL01099D	Usna brtva za HL83.P i HL83.PP	8,44	64,95
HL01100D	Ventilska brtva 109 x 88mm	1,80	13,89
HL01101D	Usna brtva za HL901	6,19	47,62
HL01104D	Usna brtva ventila za HL521	3,20	24,67
HL01105D	Okrugla brtva	0,40	3,10
HL01106D	Spužvasta brtva za HL520	8,01	61,68
HL01107D	Brtva za HL8300.P i HL8300.PP	6,02	46,32
HL01108D	Brtva ventila za HL520F	1,78	13,72
HL01109D	Brteča membrana	7,21	55,55

