



**moderne tehnike odvodnje**

Nova cesta 130, 10000 Zagreb

Tel: 01/3011 444; Fax: 01/3011 403; Mob: 098 352 666

**CJENIK - HL Hutterer & Lechner GmbH**

**NAPOMENA: CIJENE SU JEDINIČNE BEZ PDV-a.**

01.04.2011.

HL-art.br.	Opis artikla	Eur_2011	Kn_2011
HL0100.1E	Sifonsko koljeno	6,64	49,81
HL0100.2E	Odvodno koljeno 90° DN40	6,64	49,81
HL0100.3E	Odvodno koljeno 90° DN50	6,64	49,81
HL01000D	Plosnata brtva 1"	0,48	3,58
HL01001D	Plosnata brtva 5/4"	0,48	3,58
HL01002D	Plosnata brtva 6/4"	0,48	3,58
HL01003D	Plosnata brtva 2"	0,48	3,58
HL01005D	Klinasta brtva K40	1,61	12,09
HL01007D	Klinasta brtva T30	0,66	4,93
HL01008D	Klinasta brtva T40	0,66	4,93
HL01009D	Klinasta brtva T50	0,66	4,93
HL01010D	Brtva ventila D104	1,61	12,09
HL01014D	Brtva preljeva 69x51mm	1,61	12,09
HL01015D	Brtva preljeva četvrtasta 67x45mm	1,76	13,21
HL01016D	Brtva O-ring DN40	0,48	3,58
HL01017D	Brtva O-ring DN50	0,66	4,93
HL01020D	Usna brtva 125mm	3,11	23,31
HL01022D	Usna brtva za ventilni čep 40x32mm	0,82	6,13
HL01023D	Usna brtva 180x6mm	7,95	59,60
HL01024D	Utična brtva 88x43mm	2,93	21,96
HL01025D	Utična brtva 124x78mm	4,37	32,78
HL01026D	Utična brtva 123x80mm	8,43	63,26
HL01027D	Utična brtva DN50	6,64	49,81
HL01028D	Utična brtva DN75	8,59	64,45
HL01029D	Utična brtva DN110	11,01	82,59
HL01030D	Brtva 41x35mm	0,82	6,13
HL01033D	Brtva zaklopca	23,66	177,44
HL01034D	Klizni prsten DN40	0,48	3,58
HL01035D	Klizni prsten DN50	0,48	3,58
HL01036D	Brtva sifonske kape 53x2,5mm	1,14	8,51
HL01039D	Tanjurić ventila 5/4"	3,45	25,86

HL01040D	Tanjurić ventila 6/4"	3,45	25,86
HL01042D	Vijak ventila M6x25	0,66	4,93
HL01043D	Čep ventila 5/4" s prstenom	2,93	21,96
HL01044D	Čep ventila 6/4" s prstenom	2,93	21,96
HL01046D	Holender matica 5/4"	1,95	14,64
HL01047D	Holender matica 6/4"	1,95	14,64
HL01048D	Holender matica 2"	2,59	19,41
HL01049D	Brtva O-ring DN32	0,48	3,58
HL01050D	Brtva O-ring 18x2,5mm	0,66	4,93
HL01051D	Utična brtva 138x80mm	8,91	66,84
HL01053D	Brtva ventila 78x49mm	1,61	12,09
HL01054D	Utična brtva 48x26mm	3,24	24,27
HL01056D	Brtva O-ring 170x5,5mm	5,35	40,10
HL01057D	Utična brtva 76x36mm	5,02	37,64
HL01058D	Protupovratna brtva za INOX-prirubnicu 220x155mm	8,91	66,84
HL01059D	Protupovratna brtva 172x145mm	20,25	151,89
HL01060D	2 brtve O-ring 28x3mm	6,96	52,20
HL01062D	Usna brtva DN50	0,66	4,93
HL01063D	Usna brtva DN75	1,14	8,51
HL01064D	Usna brtva DN110	1,46	10,98
HL01065D	Čep ventila 5/4" s lancem 21cm i držačem lanca	5,52	41,38
HL01066D	Čep ventila 6/4" s lancem 21cm i držačem lanca	5,52	41,38
HL01067D	Brtva O-ring 92x4mm	0,97	7,24
HL01069D	Klinasta brtva K30 crna	1,61	12,09
HL01071D	Klingersil brtva 5/4" 30x39x2mm	0,48	3,58
HL01072D	Klingersil brtva 5/4" 45x35x2mm	0,48	3,58
HL01075D	Brtva ventila 85x57mm	1,61	12,09
HL01076D	Brtva ventila 109x88mm	1,61	12,09
HL01077D	Brtva zaklopca - NOVA	20,10	150,78
HL01078D	Brtva za poklopac kućišta -NOVA	17,98	134,87
HL01080D	Brtva zaklopca - NOVA	20,10	150,78
HL01081D	Brtva poklopca kućišta - NOVA	17,98	134,87
HL01083D	Prsten pleteni 109x7mm	1,14	8,51
HL01084D	Prsten pleteni 74x6mm	0,97	7,24
HL01085D	Prsten pleteni 60x7mm	0,82	6,13
HL01086D	Brtva O-ring 88x5mm	0,97	7,24
HL01088D	Utična brtva DN32 x d12-18mm	5,19	38,91
HL01090D	Usna brtva DN160	2,59	19,41
HL01091D	Usna brtva DN200	2,59	19,41
HL01092D	Usna brtva 202X218X6 mm	4,89	36,68
HL01093D	Brtva O-ring125X4mm	1,18	8,83
HL01094D	Brtva ventila d 112mm x 6/4"	1,61	12,09
HL01096D	Utična brtva 20-32mm za HL138	2,62	19,66
HL01097D	Utične brtve za sifonski umetak HL138, 15-20mm	2,57	19,26
HL01100D	Ventilska brtva 109 x 88mm	1,60	12,02
HL0126.1E	Sifonsko koljeno 90° DN40x6/4"	5,52	41,38
HL0130.1E	Potopna cjev	5,19	38,91
HL0130.2E	Sifonska cijev DN32	4,85	36,36
HL0130.3E	Rozeta DN32	2,59	19,41
HL0130.4E	Sifonska cijev DN40	4,85	36,36
HL0130.5E	Rozeta DN40	2,59	19,41
HL0133.1E	Komplet umetak za čišćenje	8,43	63,26
HL0134.1E	Sifonski umetak	9,57	71,77
HL0134.2E	Odvodno koljeno kromirano	21,89	164,15
HL0134.3E	Potopna cijev kromirana	12,97	97,31
HL0134.4E	Rozeta kromirana	7,63	57,21

HL0134.5E	Koljeno DN32	7,78	58,32
HL0137.1E	Sifonsko koljeno DN32x5/4" bijelo	5,52	41,38
HL0137.2E	Rozeta DN40 bijela	2,93	21,96
HL0137.3E	Rozeta DN32 bijela	2,93	21,96
HL0138.1E	Privremena građevinska zaštita	4,69	35,15
HL0138.2E	Završni poklopac	4,32	32,40
HL0138.3E	Sifonski umetak	13,12	98,42
HL014/90.1E	Čep ventila	4,38	32,86
HL014/90.2E	Tanjurasti ventil d 113mm	4,69	35,17
HL014/90.3E	Vijak ventila	1,59	11,94
HL014/90.4E	Kučište ventila d 112mm x 6/4"	3,63	27,21
HL015.1.1E	Kučište ventila	3,90	29,28
HL015.1.2E	Čep ventila 5/4' s lancem 48cm i držačem lanca	6,70	50,29
HL015.1E	Kučište ventila	3,90	29,28
HL015.5E	Čep ventila 5/4"	2,93	21,96
HL015.6E	Čep ventila 6/4"	2,93	21,96
HL015U.0E	Kučište ventila 6/4" komplet	10,52	78,93
HL015U.1E	Kučište ventila s priključnim navojem 6/4"	8,25	61,90
HL015U.2E	Preljevna cijev komplet	9,39	70,42
HL015U.3E	Preljev gornji komplet	5,02	37,64
HL015U.5E	Kučište ventila 5/4" komplet	18,80	140,99
HL02.3E	Protupovratni osigurač komplet	4,21	31,59
HL02000.1E	Sifonsko zvono "Primus"	7,25	54,38
HL0203.1E	Utični prsten 125x111mm	4,06	30,47
HL02090.1E	Dojni dio sifonskog umetka Primus HL2090	7,42	55,62
HL02090.2E	Zvono sifonskog umetka Primus HL2090	7,46	55,94
HL02090KK.1E	Dojni diosifonskog umetka Primus HL2090KK	8,43	63,26
HL022.1E	T-komad DN40x6/4"	7,95	59,60
HL0222.1E	Cijev ispiranja komplet	6,15	46,15
HL0222.2E	Matice s poklopnim kapama	5,22	39,15
HL0222.3E	Gumena obujmica za cijev ispiranja	4,06	30,47
HL0224.1E	Obujmica i kutnik	17,01	127,55
HL0225.2E	Utična brtva	5,02	37,64
HL0225.3E	Građevinska zaštita konusna	5,35	40,10
HL024.2E	Kučište ventila 6/4" komplet	15,16	113,70
HL024.3E	Koljeno DN40 s ventilnim dosjedom	5,52	41,38
HL024.4E	Koljeno DN40x6/4" komplet	13,46	100,97
HL024.5E	Prsten s ključem	0,97	7,24
HL024.6E	Koljeno DN40x5/4" komplet	13,46	100,97
HL024.7E	Kučište ventila 5/4" komplet	15,16	113,70
HL024U.1E	Križnica ventila 2xDN40 s priključnim navojem 6/4"	9,57	71,77
HL024U.7E	Križnica ventila 5/4" komplet	21,04	157,78
HL024U.8E	Križnica ventila 6/4" komplet	21,04	157,78
HL025U.1E	T-komad DN40x6/4"	6,64	49,81
HL025U.2E	Koljeno DN40x6/4"	6,32	47,42
HL025U.3E	Koljeno DN40 s ventilnim dosjedom	5,52	41,38
HL025U.5E	Kučište ventila s priključnim navojem 6/4"	8,25	61,90
HL025U.6E	Preljev komplet	5,22	39,15
HL028.1E	Križni komad DN40x6/4"	9,57	71,77
HL0300.1E	Uljevna rešetka INOX 140x140mm	18,87	141,55
HL0300.5EN	Nasadni okvir d 110mm/92mm/147x147mm s brtvom O-ring	8,91	66,84
HL0300.6E	Zatvarač zadaha kompletan	8,76	65,72
HL0307.1E	Uljevna rešetka INOX d 85mm	5,47	41,06
HL03100.0E	Građevinska zaštita	2,82	21,16
HL0317.1E	Uljevna rešetka 138x138mm	34,16	256,21
HL0317.2E	Nasadni okvir d 145mm/90mm/147x147mm	15,88	119,11

HL0317.3E	Zvono zatvarača zadaha	10,38	77,82
HL0317.4E	Redukcija DN110xDN75	6,32	47,42
HL0317.5E	Pjeskolov	3,72	27,93
HL0317KN.3E	Zatvarač zadaha komplet	17,50	131,29
HL034.1E	Građevinska zaštita - čep	0,82	6,13
HL0370.2E	Nasadni okvir d 145mm/147x147mm s ekscentrom 15mm	104,23	781,75
HL0370.3E	Ekscentričan prsten	11,01	82,59
HL0370.4E	Kaširana obujmica	14,59	109,41
HL037G.1E	Uljevna rešetka od ljevanog željeza 137x137mm	26,43	198,20
HL037N.0E	Građevinska zaštita -okvir 123x123mm	1,14	8,51
HL037N.11E	Pozlačena uljevna rešetka izrađena od mesinga	103,12	773,38
HL037N.1E	Uljevna rešetka INOX 115x115mm	12,65	94,84
HL037N.2E	Nasadni okvir d110mm/90mm/123x123mm s brtvom O-ring	6,96	52,20
HL037NP.2E	PVC ogrlica185x185mm s brtvom O-ring	4,70	35,25
HL037Pr.1E	Uljevna rešetka od INOX-a za slivnike opremljene sa PRIMUS sifonom	12,65	94,84
HL038.3E	Ploča uljeva INOX okrugla d 112mm za HL38N	34,56	259,23
HL038N.3E	Ploča uljeva INOX okrugla d 112mm za HL38N.1 i HL38Npr	34,56	259,23
HL038N.4E	Nasadni okvir okrugli d 110mm/93mm/okvir INOX d 131mm s brtvom O-ring	17,37	130,25
HL03900.0E	Privremena zaštita okvira	2,93	21,96
HL03910.1E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	13,80	103,52
HL03910.2E	Nasadni okvir d 146mm/okvir INOX 145x145mm s brtvom O-ring. Sistem KLIK-KLAK	14,58	109,33
HL03910.3E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm V4A	19,53	146,50
HL03911.1E	Uljevna rešetka od INOX-a za modele slivnika HL3100 i HL5100 sa rupicama za pričvršćivanje	14,65	109,88
HL03911.2E	Nastavni okvir sa untarnjim navojem za rešetku pričvršćenu vijcima	20,60	154,52
HL03911.3E	Vijci M6x8	1,63	12,25
HL04.0E	Matica otvora za čišćenje 5/4"	1,46	10,98
HL0400.1E	Poklopac INOX 110x160mm	7,92	59,44
HL0400.3E	Poklopac plemeniti mesing	36,79	275,94
HL0400.4E	Poklopac bijeli 110x160mm	31,53	236,47
HL0400.5E	Prsten s navojem 1"x54mm	1,46	10,98
HL0400.5EC	Prsten s navojem 1" kromirani	2,17	16,31
HL0400.6E	Matica otvora za čišćenje 1"	3,09	23,15
HL0400.7E	Brteći čep	0,66	4,93
HL0400.8E	Zvučna izolacija/PVC pločica protiv udarca/buke	11,01	82,59
HL0404.1E	Poklopac INOX 108x226mm	10,38	77,82
HL0404.2E	Poklopac plemeniti mesing 108x226mm	38,55	289,15
HL0404.3E	Poklopac bijeli 108x226mm	33,04	247,77
HL0404.4E	Zvučna izolacija/PVC pločica protiv udarca/buke	11,01	82,59
HL0405.1E	Poklopac INOX 180x100mm	8,69	65,17
HL0405.2E	Montažna ploča s vijcima i protubučnom zaštitom	6,48	48,62
HL0405.3E	Zidna ploča mesing 1/2"x1/2"	14,99	112,43
HL0405.4E	Zvučna izolacija/PVC pločica protiv udarca/buke	11,01	82,59
HL0405.8E	Vijci s protubučnom zaštitom	1,95	14,64
HL0405E.1E	Montažna ploča s integriranom elektro-kutijom	6,48	48,62
HL0406.1E	Ventil odljeva 1/2"	56,41	423,06
HL0406.2.1E	Poklopac INOX 280x100mm	30,20	226,53
HL0406E.1E	Poklopac INOX 280x100 E-poklopac	11,51	86,33
HL0406E.2E	Utičnica komplet	56,41	423,06
HL0410.1E	Poklopac	11,19	83,94
HL042.1D	Brteći prsten 1/2"	0,48	3,58
HL043.1D	Brteći prsten 3/4"	0,48	3,58
HL0431.1E	Koljeno komplet	14,59	109,41
HL0431.2E	Brtva O-ring 58,6x3mm	0,97	7,24
HL0440.1E	Poklopac INOX 110x160mm	7,92	59,44

HL0440.2E	Zaštita navoja	3,24	24,27
HL050.0E	Starija serija odljeva DN50 u kompletu	60,25	451,84
HL050.0EN	Nova serija odljeva DN50 u kompletu	60,25	451,84
HL050.10E	Plitki odljev DN50 u kompletu	60,21	451,58
HL050.11E	Sifonski umetak sa vodenim stupcem: 30 mm	12,02	90,15
HL050.1E	Set za podešavanje po visini (nožice s zvučnom izolacijom- 2kom)	10,21	76,54
HL050.2E	Vijci za podešavanje (justiranje) 2 kom	17,02	127,63
HL050.3E	Vijci za podešavanje (justiranje) dugi, 2kom	17,02	127,63
HL050.4E	Potporni kutnik s zvučnom izolacijom	21,79	163,43
HL050.5E	Umetak zatvarača zadaha	6,81	51,08
HL050.5EN	Novi sifonski umetak	12,02	90,16
HL050.6E	Brtva odljeva	26,78	200,83
HL050.8E	Šablona za pravilnu montažu keramike oko kanalice	5,23	39,22
HL050D/100	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1000mm	131,84	988,80
HL050D/110	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1100mm	141,01	1057,58
HL050D/120	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1200mm	148,06	1110,42
HL050D/130	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1300mm	158,98	1192,37
HL050D/140	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1400mm	241,66	1812,45
HL050D/150	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1500mm	271,41	2035,57
HL050D/160	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1600mm	301,16	2258,69
HL050D/170	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1700mm	331,32	2484,87
HL050D/180	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1800mm	361,06	2707,98
HL050D/190	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1900mm	390,81	2931,10
HL050D/200	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2000mm	420,56	3154,22
HL050D/210	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2100mm	453,57	3401,79
HL050D/60	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 600mm	95,53	716,51
HL050D/70	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 700mm	99,77	748,27
HL050D/80	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 800mm	113,16	848,70
HL050D/90	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 900mm	121,98	914,83
HL050I/100	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1000mm	137,84	1033,79
HL050I/110	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1100mm	147,71	1107,83
HL050I/120	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1200mm	155,12	1163,39
HL050I/130	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1300mm	164,98	1237,36
HL050I/140	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1400mm	229,84	1723,82
HL050I/150	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1500mm	259,59	1946,94
HL050I/160	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1600mm	289,75	2173,11
HL050I/170	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1700mm	319,50	2396,23
HL050I/180	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1800mm	349,25	2619,35
HL050I/190	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1900mm	379,00	2842,47
HL050I/200	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2000mm	420,97	3157,28
HL050I/210	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2100mm	440,94	3307,04
HL050I/60	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 600mm	99,06	742,96
HL050I/70	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 700mm	108,58	814,34
HL050I/80	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 800mm	117,74	883,06
HL050I/90	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 900mm	130,08	975,57
HL050S/100	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1000mm	35,25	264,38
HL050S/110	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1100mm	37,37	280,26
HL050S/120	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1200mm	39,83	298,74
HL050S/130	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1300mm	41,25	309,37
HL050S/140	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1400mm	88,43	663,24
HL050S/150	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1500mm	98,21	736,60
HL050S/160	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1600mm	107,99	809,95
HL050S/170	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1700mm	117,77	883,30
HL050S/180	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1800mm	127,15	953,60
HL050S/190	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1900mm	136,93	1026,96
HL050S/200	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2000mm	146,71	1100,31

HL050S/210	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2100mm	156,90	1176,72
HL050S/60	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 600mm	26,44	198,32
HL050S/70	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 700mm	28,55	214,14
HL050S/80	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 800mm	30,67	230,02
HL050S/90	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 900mm	33,14	248,56
HL051.1E	Preljevna rozeta	3,61	27,05
HL051.2E	Preljevni vijak	0,89	6,68
HL051.3E	Lanac s čepom	6,29	47,18
HL051.5E	Preljevna cijev	5,19	38,91
HL0510.7E	Umetak zatvarača zadaha komplet	9,57	71,77
HL0510.7EKK	Umetak zatvarača zadaha komplet za sistem "KLIK-KLAK"	9,57	71,77
HL0510.8E	Zvono zatvarača zadaha	4,21	31,59
HL05100.7E	Umetak zatvarača zadaha komplet	14,24	106,78
HL0514.10E	Vijak ventila M6x60mm DIN 964 niklan	2,21	16,55
HL0514.11E	Uljevna rešetka d 80mm	3,61	27,05
HL0514.12E	Liko- vijak M6x80mm	2,21	16,55
HL0514.1E	Tanjurić ventila INOX 6/4"	3,45	25,86
HL0514.6E	Vijak ventila	2,42	18,14
HL0514S.1E	Umetak ventila	3,24	24,27
HL0514S.3E	Umetak ventila za d 80mm	3,24	24,27
HL052.1-265x60	Završni nastavak od mat češljanog INOXA-a 265x60mm, 15mm po visini podesiv za tijelo slivnika HL52K	143,66	1077,42
HL052.1-300x100	Završni nastavak od mat češljanog INOXA-a 300x100mm, 15mm po visini podesiv za tijelo slivnika HL52K	241,68	1812,63
HL052.2-265x60	Završni nastavak od poliranog INOX-a 265x60mm, 15mm po visini podesiv za tijelo slivnika HL52K	180,65	1354,88
HL052.2-300x100	Završni nastavak od poliranog INOX-a 300x100mm, 15mm po visini podesiv za tijelo slivnika HL52K	344,72	2585,39
HL052.3-265x60	Završni nastavak od mat crnog INOX-a 265x60mm, 15mm po visini podesiv za tijelo slivnika HL52K	235,55	1766,64
HL052.3-300x100	Završni nastavak od mat crnog INOX-a 300x100mm, 15mm po visini podesiv za tijelo slivnika HL52K	390,10	2925,78
HL052.4-265x60	Završni nastavak od patinirane bronz 265x60mm, 15mm po visini podesiv za tijelo slivnika HL52K	427,54	3206,57
HL052.4-300x100	Završni nastavak od patinirane bronz 300x100mm, 15mm po visini podesiv za tijelo slivnika HL52K	530,35	3977,66
HL0520.0E	Građevinska zaštita (pomoć kod montaže HL520)	1,94	14,57
HL0520.1E	Navojni ventil za seriju 520	9,40	70,50
HL0520.2E	Sifonski umetak za HL520	5,11	38,33
HL0520.3E	Sito	4,13	30,98
HL0522.0E	Građevinska zaštita / pomoć pri montaži	1,95	14,64
HL0522.1E	Navojni ventil 3-23mm	9,39	70,42
HL0522.1XE	Navojni ventil 13-33mm	9,39	70,42
HL0522.1XLE	Navojni ventil 30-50mm	9,39	70,42
HL0522.2E	Umetak zatvarača zadaha komplet	9,57	71,77
HL0523N.1E	Odljevna garnitura za tuš-ploču HL523N	68,06	510,43
HL0523N.2E	Navojni okvir za HL523N kratki, 121x121mm, kromiran, podesiv po visini od 8-18mm	8,61	64,61
HL0523N-120x120E	Tuš-ploča 120 x 120cm sa integriranim padom, obložena vodonepropusnim premazom	392,04	2940,34
HL0523N-90x90E	Tuš-ploča 90 x 90cm sa integriranim padom, obložena vodonepropusnim premazom	274,59	2059,45
HL0524.0E	Preljevna cijev podešavajuća od 0-70mm	14,43	108,21
HL0524.1E	Poklopac kromirani d 75mm	6,96	52,20
HL0524.2E	Navojni ventil 20mm za tuš-kade debljine stijenke do 8mm	3,24	24,27
HL0524.3E	Navojni ventil 30mm za tuš-kade debljine stijenke od 8mm do 16mm	3,24	24,27

HL0530.1E	Odljevni element BEZ vidljivih dijelova i umetkom zatvarača zadaha	178,76	1340,71
HL0530.2E	Sifonski umetak komplet	22,09	165,66
HL0530.B	Braun vidljivi dijelovi	28,69	215,15
HL0530.BG	Smeđi vidljivi dio za HL530.0 sa smeđom staklenom pločicom	162,19	1216,45
HL0530.C	Kromirani vidljivi dijelovi	39,79	298,46
HL0530.G	Sivi vidljivi dijelovi	28,69	215,15
HL0530.GG	Sivi vidljivi dio za HL530.0 sa sivom staklenom pločicom	162,19	1216,45
HL0530.S	Crni vidljivi dijelovi	28,69	215,15
HL0530.SG	Crni vidljivi dio za HL530.0 sa crnom staklenom pločicom	162,19	1216,45
HL0530.W	Bijeli vidljivi dijelovi	28,69	215,15
HL0530.WG	Bijeli vidljivi dio za HL530.0 sa bijelom staklenom pločicom	162,19	1216,45
HL0555.5E	Sifon DN40/50x6/4" s kuglastim zglobovima i priključkom crijeva 8-13mm	15,40	115,53
HL0555.6E	Brtva O-ring 32x3mm	2,27	17,03
HL0555N.12E	Vijak za podešavanje	1,95	14,64
HL0555N.13E	Tanjurić ventila 6/4"	9,26	69,46
HL0555N.14E	Preljevno crijevo 91cm	9,39	70,42
HL0555N.15E	Brtve O-ring DN32 (2 kom.)	4,54	34,05
HL0555N.16E	Montažna garnitura	6,48	48,62
HL0555N.1E	Brtvila garnitura	21,23	159,21
HL0555N.2E	Preljevno crijevo 64cm	9,39	70,42
HL0555N.4E	Čep ventila kromirani	17,62	132,16
HL0560N.1E	Zakretna ručica kromirana	15,63	117,20
HL0560N.5E	Priključna garnitura crijeva	11,01	82,59
HL0560N.6E	Vijci garnitura	74,01	555,06
HL0560N.7E	Priključno koljeno 3/4"x3/4"	22,02	165,18
HL0600.0E	Dosjedni prsten za cijevi od lijevanog željeza	10,21	76,54
HL0600.11E	Dosjedni prsten za kišne kolektore HL600G, HL600G/2 i HL660G od ø75mm do ø110mm	5,57	41,77
HL0600.1E	Dosjedni prsteni d 75, 90, 100 i 110mm	7,78	58,32
HL0600.2E	Hvatač lišća	14,26	106,94
HL0600.3E	Zaklopac za čišćenje	18,80	140,99
HL0600.4E	Protupovratni zaklopac zadaha	7,78	58,32
HL0600.5E	Dosjedni prsten kvadratni 80-100mm	7,78	58,32
HL0600.7E	Dosjedni prsten d 80mm	3,09	23,15
HL0600.8E	Dosjedni prsten d 120mm	3,09	23,15
HL0605.1E	Uljevna rešetka plastična 226x226mm	44,09	330,68
HL0605.2E	Umetak vodenog zatvarača zadaha komplet	31,28	234,56
HL0605.3E	Uljevna rešetka INOX 226x226mm s međupločom	225,64	1692,32
HL0606.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 226x226mm	45,80	343,49
HL0606.2E	Pjeskolov	14,26	106,94
HL0606.3E	Umetak zaklopca komplet	31,28	234,56
HL062.1E	Hvatač lišća	30,64	229,79
HL062.3E	Prirubnica INOX	40,59	304,43
HL062.4E	Krilne matice -6 kom (leptiraste)	6,24	46,79
HL062B.2E	Nasadni okvir d 145mm/90mm/148x148mm	15,88	119,11
HL062B.3E	Nosivi prsten	5,52	41,38
HL0635.1E	Uljevna rešetka aluminij 240x240mm s vijcima	58,35	437,62
HL066.1E	Uljevna rešetka INOX masivna (V4A) 138x138mm za učvršćivanje vijcima	94,03	705,21
HL066.2E	Uljevna rešetka INOX masivna (V4A) 138x138mm protuklizna, za učvršćivanje vijcima	423,88	3179,12
HL066.3E	Nasadni okvir d 145mm/205mm/ okvir od INOX (V4A) 150x150mm uvinuta	110,55	829,09
HL066.4E	Brtva O-ring 135x2,5mm	1,95	14,64
HL066C.1E	Uljevna masivna inox rešetka "Cut" dim. 138x138mm	178,29	1337,18
HL066P.1E	Nasadni okvir d 145mm/88mm s PVC-ogrlicom 206x206mm	15,88	119,11
HL066Q.1E	Uljevna rešetka INOX masivna (V4A) "Quadra" 138x138mm	178,25	1336,89
HL066Q.3E	Nasadni okvir d 145mm/150mm/okvir INOX (V4A) 150x150mm	75,08	563,10

HL067.1E	Uljevna rešetka okrugla INOX d 145mm	103,28	774,59
HL067.2E	Nasadni okvir okrugli d 145mm/150mm/okvir INOX (V4A) d 155mm	49,77	373,25
HL070.3E	Protupovratni osigurač komplet	19,92	149,43
HL070.4E	Čep otvora za čišćenje	3,72	27,93
HL071.1.1E	Priključna spojnica DN75	31,75	238,15
HL071.1.2E	Priključna spojnica DN50	31,75	238,15
HL071.1E	Uljevna rešetka plastična 155x225mm	8,59	64,45
HL071.2E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 155x225mm	47,97	359,80
HL071.3E	Pjeskolov	15,06	112,99
HL071.4E	Čep otvora za čišćenje	4,21	31,59
HL071.5E	Nasadni okvir	34,04	255,33
HL0710.0E	Ispitna cijev	32,57	244,27
HL0710.14E	Kolčak dio DN200	78,27	587,05
HL0710.30E	Poklopac kućišta NOVI HL710(.0) i HL712(.2)	33,23	249,21
HL0710.31E	Poklopac kućišta NOVI s ručnim zatvaračem HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC)	167,09	1253,19
HL0710.32E	Umetak protupovratnog zaklopca NOVI HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	85,18	638,85
HL0710.33E	Poklopac kućišta NOVI HL715(.0)	33,23	249,21
HL0710.34E	Poklopac kućišta s ručnim zatvaračem NOVI HL715.1(.2)(.2EPC)	198,04	1485,29
HL0710.35E	Umetak protupovratnog zaklopca NOVI HL715(.0)(.1)(.2)(.2EPC)	85,18	638,85
HL0710.36E	Simmering-prsteni (2kom.)	5,68	42,57
HL0710.37E	Poklopac kućišta NOVI s ispitnim otvorom HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	39,87	299,01
HL0710.38E	Ispitni čep s brtvom O-ring	10,52	78,93
HL0710.39E	Poklopac kućišta NOVI s ispitnim otvorom HL715.2(EPC)	52,34	392,59
HL0710.3E	Protupovratni zaklopac STARI HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	95,34	715,07
HL0710.40E	Poklopac kućišta s ispitnim otvorom HL720.2	55,43	415,74
HL0710.5E	Poklopac kućišta STARI HL715(.0), HL720(.0)	47,32	354,87
HL0710.7E	Poklopac kućišta s ručnim zatvaračem STARI HL715.1(.2), HL720.1(.2)	193,67	1452,50
HL0710.8E	Matice s poklopcem (4kom.)	19,02	142,66
HL0710.9E	Brtva poklopca STARA HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	17,98	134,87
HL0710E.0EPC	Elektronski upravljački uređaj, mogući priključak na PC	1579,17	11843,78
HL0710E.1E	Umetak protupovratnog zaklopca s motorne strane HL710.2EPC, HL712.2EPC	94,81	711,09
HL0710E.4E	Poklopac kućišta sa servo-motorom i senzorom za HL710.2E(PC) i HL712.2(PC)	880,96	6607,21
HL0710E.7E	Umetak zaklopca sa zatvaračem za nuždu HL710.2EPC, HL712.2EPC	77,63	582,20
HL0710E.8E	Zaštitni poklopac za HL710.2EPC i HL712.2EPC	29,22	219,13
HL0710E.K	Upravljački kabel 6m	90,43	678,23
HL0710E.SW	Senzor s kutnim utikačem	329,95	2474,63
HL0710EN.A	Akumulator 12V za HL710.2EPC, HL712.2EPC, HL715.2EPC - od 2007	209,00	1567,48
HL0715E.1E	Umetak zaklopca s motorne strane HL715.2EPC	247,47	1855,99
HL0715E.4E	Poklopac kućišta sa servo-motorom i senzorom za HL715.2E(PC)	927,65	6957,38
HL0715E.7E	Umetak protupovratnog zaklopca sa zatvaračem za nuždu HL715.2EPC	77,63	582,20
HL0715E.8E	Zaštitni poklopac za HL715.2EPC	29,22	219,13
HL072.1E	Uljevna rešetka plastična 138x138mm	20,91	156,83
HL072.3E	Zatvarač zadaha (mokri sifon) komplet	11,66	87,44
HL073.1E	Sifonski umetak Primus za slivnik HL73Pr	13,84	103,80
HL077.1E	Uljevna rešetka plastična 180x125mm i otvor za održavanje 180x125mm	39,22	294,16
HL077.2E	Posuda za mulj	9,06	67,95
HL077.3E	Umetak kompletan	200,63	1504,70
HL077.4E	Priključni navoj DN50	29,32	219,92
HL077.5E	Nasadni okvir	42,29	317,16
HL077.6E	Brtvena garnitura za HL77	51,90	389,29
HL080.1E	Uljevna rešetka INOX 94x94mm	18,87	141,55
HL080.2EN	Nasadni okvir d 110mm/92mm/100x100mm s brtvom O-ring	8,91	66,84
HL080.2ENWE	Nasadni okvir d 110mm/92mm/100x100mm s brtvama O-ring bijeli	8,91	66,84

HL080.4E	Umetak protupovratnog zaklopca zadaha komplet	9,57	71,77
HL080.5E	Umetak zatvarača zadaha komplet	9,57	71,77
HL080.6E	Zatvarač zadaha (mokri sifon)	9,57	71,77
HL080.7E	Umetak za uspravnu cijev	10,21	76,54
HL080.8E	Hvatač lišća d 110mm	15,88	119,11
HL080.9E	Zvono zatvarača zadaha	4,21	31,59
HL0800.1E	Sigurnosna matica DN110	19,44	145,77
HL0800.2E	Sigurnosna matica DN160	19,62	147,12
HL0800.3E	Navojna matica osigurač DN125	19,44	145,77
HL083.1E	Vijci 6,3x16mm (6 Stk.)	1,71	12,81
HL083.2E	Stezni prsten INOX 200x115mm	17,17	128,74
HL083.3E	EPDM-folija d 500mm	11,19	83,94
HL083.4E	Montaplast B-folija d 500mm	11,19	83,94
HL083.6E	Olovna folija d 500mm	11,62	87,13
HL083.H1E	Vijci 6,3x19mm (6 Stk.)	1,71	12,81
HL083.P0E	Brtveća priрубnica PVC d 287mm	27,71	207,83
HL08300.2E	Priрубnica INOX	22,92	171,87
HL08300.3E	EPDM-folija d 500x500mm	12,25	91,90
HL08300.4E	Montaplast B-folija 500x500mm	20,86	156,43
HL084.2E	Priрубnica INOX 220x155mm	40,59	304,43
HL084.3E	EPDM-folija d 500mm	14,59	109,41
HL084.4E	Stezni prsten	7,78	58,32
HL084.5E	Montaplast B-folija d 500mm	14,59	109,41
HL084.7E	Brtva za priрубnicu 280x165mm	17,50	131,29
HL086.0E	Usna brtva 275x255mm	7,95	59,60
HL086.1E	Vijci 6,3x16mm (8 ko.)	2,74	20,53
HL086.2E	Priрубnica INOX 280x200mm	40,59	304,43
HL086.3E	EPDM-folija d 500mm	14,59	109,41
HL086.4E	Montaplast B-folija d 500mm	14,59	109,41
HL086.6E	Olovna folija d 500mm	15,16	113,70
HL086H.1E	Vijci 6,3x22mm (8 kom)	2,95	22,12
HL090.0E	Pjeskolov (HL90)	3,09	23,15
HL090.3E	Pjeskolov (HL36N)	3,08	23,13
HL090.4E	Umetak suhog zaklopca zatvarača zadaha	9,57	71,77
HL090.4EKK	Protuzadahni umetak (klapna)	9,55	71,62
HL0900.1E	Redukcijski umetak DN50/75	12,82	96,12
HL0900.2E	Zaštitna mrežica protiv insekata	6,02	45,11
HL0902.1E	T-komad DN32x5/4" sa priključkom 1", holender matica i brtva	10,38	77,82
HL0902.2E	T-komad DN40x6/4" sa priključkom 1", holender matica i brtva	10,38	77,82
HL0904.0E	Adapter priključka DN32/50	6,32	47,42
HL0904.1E	T-komad DN40x6/4"	7,78	58,32
HL090PrD.4E	Montaplast B-folija 500x500mm	7,87	59,03
HL091.2E	Uljevni okvir d 89mm/50mm/100x100mm	8,91	66,84
HL091.3E	Pjeskolov	3,09	23,15
HL098.1E	Brza zaklopka	27,22	204,17
HL098.2E	Vijci 2 kom.	0,76	5,71
HL10/40	Produžna cijev DN40	7,78	210,08
HL10/50	Produžna cijev DN50	7,78	58,32
HL100/40	Sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobom i priključkom za stroj za pranje	13,51	101,29
HL100/50	Sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobom i priključkom za stroj za pranje	13,51	101,29
HL100G/40	Sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobom	11,21	84,10
HL100G/50	Sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobom	11,21	84,10
HL11/40	Kutna produžna cijev DN40	7,78	58,32
HL11/50	Kutna produžna cijev DN50	7,78	58,32
HL12.1	Prsten s navojima 6/4" x 5/4"	2,59	19,41
HL12.2	Prsten s navojima 6/4" x 6/4"	2,59	19,41

HL12.3	Prsten s navojima 6/4" x 5/4"	2,59	19,41
HL12.4	Prsten s navojima 2" x 6/4"	2,59	19,41
HL126.2/40	Prostorno-štedni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobom, priključkom za strojeve za pranje, spojnicom odvoda DN40x6/4"	33,10	248,25
HL126.2/50	Prostorno-štedni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobom, priključkom za strojeve za pranje, spojnicom odvoda DN50x6/4"	33,10	248,25
HL126/40	Prostorno-štedni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobom, priključkom za strojeve za pranje DN40x6/4"	20,69	155,16
HL126/50	Prostorno-štedni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobom, priključkom za strojeve za pranje DN50x6/4"	20,69	155,16
HL13.0/40	Potopna cijev prozirna s priključkom za stroj za pranje DN40x6/4"	6,32	47,42
HL13/30	Potopna cijev s priključkom za stroj za pranje s osiguračem povratnog toka DN32x5/4"	6,32	47,42
HL13/30-5/4	Potopna cijev s priključkom za stroj za pranje s osiguračem povratnog toka DN32x5/4"	6,32	47,42
HL13/40	Potopna cijev s priključkom za stroj za pranje s osiguračem povratnog toka DN40x6/4"	6,32	47,42
HL13/40-6/4	Potopna cijev s priključkom za stroj za pranje s osiguračem povratnog toka DN40x6/4"	6,32	47,42
HL13/50-6/4	Potopna cijev s priključkom za stroj za pranje DN50x6/4"	6,32	47,42
HL130/30	Sifon za pisoar DN32 priključnom manžetom i rozetom	23,50	176,24
HL130/40	Sifon za pisoar DN40 priključnom manžetom i rozetom	23,50	176,24
HL132.1/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s priključkom za stroj za pranje i rozetom	16,06	120,47
HL132.1/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s priključkom za stroj za pranje i rozetom	16,06	120,47
HL132/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s rozetom	9,09	68,19
HL132/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s rozetom	9,09	68,19
HL13-2/40	Potopna cijev s dva priključka za stroj za pranje DN40x6/4"	9,39	70,42
HL133/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s priključkom za stroj za pranje, umetkom za čišćenje i rozetom, zakretnim odvodnim koljenom	15,06	112,99
HL133/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s priključkom za stroj za pranje, umetkom za čišćenje i rozetom, zakretnim odvodnim koljenom	15,06	112,99
HL134.0/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sa zamjenjivim sifonskim uloškom	19,44	145,77
HL134.0/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sa zamjenjivim sifonskim uloškom	19,44	145,77
HL134.1C	Priključna garnitura mesing-kromirani	45,81	343,57
HL134.1K	Priključna garnitura bijela plastika	11,50	86,25
HL134.2/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sastavljen od HL134.0, HL44	28,03	210,22
HL134.2/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sastavljen od HL134.0, HL44	28,03	210,22
HL134/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B und 42R	60,39	452,90
HL134/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B und 42R	60,39	452,90
HL135/30	Sifon za umivaonik i bide DN32x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, zakretnim odvodnim koljenom	11,66	87,44
HL135/40	Sifon za umivaonik i bide DN40x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, zakretnim odvodnim koljenom	11,66	87,44
HL136.2	Sifon za kondenzat DN40 vodoravni xDN40 vodoravni s prozirnim uspravnim cijevima	24,17	181,25
HL136.3	Sifon za kondenzat DN40 vodoravni x 5/4" okomiti s mehaničkim i vodenim mokrim sifonom za zadah i umetkom za čišćenje	28,86	216,42
HL136N	Sifon za kondenzat DN40 vodoravni s priključkom 5/4" odn.d 8-12mm okomitim ili vodoravnim, s mehaničkim i vodenim mokrim sifonom za zadah i umetkom za čišćenje	28,86	216,42
HL137.1/30	Prostorno-štedni sifon za umivaonik s ormarićem DN32x5/4" okomiti	22,69	170,19
HL137.1/40	Prostorno-štedni sifon za umivaonik s ormarićem DN40x5/4" okomiti	22,69	170,19
HL137/30	Prostorno-štedni sifon za umivaonik s ormarićem DN32x5/4"	18,80	140,99
HL137/40	Prostorno-štedni sifon za umivaonik s ormarićem DN40x5/4"	18,80	140,99

HL138	Ugradbeni sifon za klima uređaje DN32 100x100mm	28,01	210,08
HL138K	Kučište sifona za klima uređaje 100x100mm	9,10	68,26
HL13G.0/40	Potopna cijev prozirna DN40x6/4"	4,54	34,05
HL13G/30	Potopna cijev DN32x5/4"	4,54	34,05
HL13G/30-5/4	Potopna cijev DN32x5/4"	4,54	34,05
HL13G/40	Potopna cijev DN40x6/4"	4,54	34,05
HL13G/40-6/4	Potopna cijev DN40x6/4"	4,54	34,05
HL13G/50-6/4	Potopna cijev DN50x6/4"	4,54	34,05
HL14/90	Odljevni ventil za sudoper odljavnog otvora 90mm, priključni navoj 6/4"	13,61	102,09
HL15.1	Odljevni ventil 5/4" s priključnim navojem 6/4" te vijkom 60mm i lancem	6,56	49,17
HL15-5/4	Odljevni ventil 5/4" s priključnim navojem 6/4"	7,57	56,81
HL15-6/4	Odljevni ventil 6/4" s priključnim navojem 6/4"	7,57	56,81
HL15U-5/4	Odljevni ventil 5/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	16,68	125,08
HL15U-6/4	Odvodni ventil 6/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	16,68	125,08
HL16	Odvodno koljeno za kadu DN40x6/4"	6,32	47,42
HL16.1	Priključno koljeno tuš kade DN40 s ventilom 6/4"	9,39	70,42
HL160	Drenažni prsten d 150 (za seriju krovnih odljeva HL62, HL63 i HL64)	20,41	153,09
HL17	Univerzalni prijelazni komad 6/4" DN40 priključak na cijev 3/4"	10,52	78,93
HL170	Plitki hvatač lišća d 150mm sa seriju krovnih odljeva HL62, HL63 i HL64	30,64	229,79
HL175	Hvatač lišća INOX za krovne odljeve HL62, HL63, HL64, HL 69	140,41	1053,08
HL18	Univerzalno prijelazno koljeno 6/4" priključak na cijev 3/4"	9,89	74,16
HL180	Odljevni prsten d 110mm	15,88	119,11
HL181	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90, HL310NK te HL510NK	19,70	147,76
HL19	Priključno koljeno stroja za pranje 1"x 3/4"	3,41	25,54
HL19.0	Priključno koljeno stroja za pranje 1"x 3/4" s plosnatim brtvljenjem	3,41	25,54
HL19.1	Priključna brtva DN40xDN32	3,24	24,30
HL19.2	Priključno koljeno stroja za pranje za crijevo 8 - 13 mm	3,41	25,54
HL19.C	Priključno koljeno stroja za pranje 3/4", kromirano	5,19	38,91
HL19.G	Priključno koljeno stroja za pranje 3/4", sivo	3,40	25,50
HL190	Odvodni prsten d 195mm (za seriju odljeva "Perfekt")	20,41	153,09
HL191	Plitki hvatač lišća za slivnike serije Perfekt	21,43	160,73
HL195	Hvatač lišća ( za seriju odljeva "Perfekt")PVC	29,50	221,28
HL19T.2/30	T komad DN32x5/4" s priključkom na HL 19.2	13,12	98,42
HL19T.2/40	T komad DN40x5/4" s priključkom na HL 19.2	13,12	98,42
HL19T/30	T komad DN32x5/4" s priključkom na HL 19	13,12	98,42
HL19T/40	T komad DN40x5/4" s priključkom na HL 19	13,12	98,42
HL2	Dvostruki priključak za strojeve za pranje s osiguračem povratnog toka	16,37	122,77
HL2.0	Dvostruki priključak za strojeve za pranje s osiguračem povratnog toka i plosnatom brtvom	16,37	122,77
HL2.1	Priključak za strojeve za pranje s ventilom za prozračivanje	28,03	210,22
HL20	Lijevak za kapljice 6/4" s cijevnom objumicom	14,26	106,94
HL200/1	WC priključna objumica DN110 s višestrukom usnom brtvom i zakretnim ekscentričnim priključkom	9,94	74,55
HL200/90	WC priključna objumica DN110 s višestrukom usnom brtvom i zakretnim ekscentričnim priključkom	10,21	76,54
HL2000	Umetak zatvarača za zadah PRIMUS	14,26	106,94
HL2000KK	Umetak zatvarača za zadah PRIMUS za sistem KLIK-KLAK	14,26	106,94
HL201	WC priključna objumica DN110 s višestrukom usnom brtvom	5,52	41,38
HL201/1	Priključna manžeta za wc školjku DN110	5,53	41,47
HL202	WC račva DN110 (s bočnim priključkom DN50 i brtvom)	18,80	140,99
HL202G	WC priključni nastavak DN110	12,82	96,12
HL203/1	WC priključni nastavak DN110 s usnom brtvom	15,40	115,53
HL203/90	WC priključni nastavak DN90 s usnom brtvom	18,80	140,99
HL204	WC priključni nastavak DN110 etažni, s usnom brtvom	16,06	120,47
HL205	WC priključno koljeno DN110 s usnom brtvom, bijelo	9,24	69,30

HL209..	Priključno koljeno	1,36	10,19
HL209.WE	WC priključno koljeno DN90 sa zakretnim zglobovom, bijelo	44,73	335,46
HL2090	Umetak zatvarača za zadah i bez vodenog stuba - PRIMUS, plitki samo za HL90!	14,00	105,03
HL2090KK	Umetak zatvarača za zadah PRIMUS za sistem KLIK-KLAK, plitki samo za HL90!	14,00	105,03
HL21	Lijevak za kapljice DN32 sa zatvaračem zadaha	13,25	99,38
HL210.7WE	WC priključno koljeno DN110 sa zakretnim zglobovom i rozetom, bijelo	32,74	245,55
HL210.7WE	WC priključno koljeno DN110 sa zakretnim zglobovom i rozetom, bijelo	32,75	245,63
HL210.WE	WC priključno koljeno DN110 sa zakretnim zglobovom, bijelo	22,88	171,63
HL210...	Priključno koljeno sa okretnim zglobovom	1,36	10,19
HL2100	Umetak zatvarača za zadah PRIMUS	23,55	176,64
HL210P	WC priključno koljeno DN100 PVC sa zakretnim zglobovom	28,37	212,76
HL22	Dvostruki priključak odljeva DN40x6/4" (max. dužine 510mm)	15,88	119,11
HL222/1	Priključna garnitura DN110 za zidni WC	16,20	121,50
HL222/90	Priključna garnitura DN90 za zidni WC	16,20	121,50
HL224.1	WC priključno koljeno DN110 s objumicom i pričvrsnim stremenom	37,53	281,51
HL224.we	WC priključno koljeno DN110, bijelo	18,80	140,99
HL225.1/90	WC priključna garnitura DN90 /110 PE s gumenom usnom brtvom s dosjednim prstenom, građevno zaštićena i HL226	28,77	215,79
HL225/90	WC priključna garnitura DN90 /110 PE s gumenom usnom brtvom s dosjednim prstenom, građevno zaštićena	18,80	140,99
HL226	WC priključna garnitura i ispirna cijev za viseću WC školjku, objumica i pričvrsne matice s poklopcima	9,43	70,74
HL227	Priključna kombinacija DN90/110 s priključkom DN50 za viseću WC školjku	51,38	385,35
HL23	Dvostruki odljevni priključak DN40x6/4", dužina 85 -325 mm	8,91	66,84
HL24/40-5/4	Dvostruki odljevni priključak DN40x5/4" s 2 ventila	20,71	155,32
HL24/40-6/4	Dvostruki odljevni priključak DN40x6/4" s 2 ventila	20,71	155,32
HL24U/40-5/4	Dvostruki odljevni priključak DN40 s ventilima 5/4" i preljevom	29,12	218,41
HL24U/40-6/4	Dvostruki odljevni priključak DN40 s ventilima 6/4" i preljevom	29,12	218,41
HL25U/40-5/4	Dvostruki odljevni priključak DN40 s ventilima 5/4" i preljevom, za izmjenični dvostruki sudoper	46,29	347,15
HL25U/40-6/4	Dvostruki odljevni priključak DN40 s ventilima 6/4" i preljevom, za izmjenični dvostruki sudoper	46,29	347,15
HL26	Spojnicica 6/4"xDN40 prostorno štedna	8,91	66,84
HL27	Dvostruki odljevni priključak DN40 na 6/4" za dva nivoa sudopera	23,50	176,24
HL28	Dvostruki odljevni priključak DN40 na 6/4" za dva nivoa sudopera i ocjeđivač	35,98	269,81
HL3	Osigurač protupovratni 1"	11,84	88,80
HL30.2	Univerzalni prijelazni komad PE´a za odljevne cijevi bez tlaka DN32x1/2" unutarnji navoj	11,19	83,94
HL30.3	Univerzalni prijelazni komad PE´a za odljevne cijevi bez tlaka DN32x3/4" unutarnji navoj	11,19	83,94
HL300	Podni odljev DN 50 vodoravni, s ulaznim priključkom DN 40/50, INOX-rešetkom 123x123mm/115x115, građevinski zaštićen	34,51	258,83
HL3000	Umetak d 110mm/okvir i rešetka INOX 121x121mm/115x115mm, sistem "KLIK-KLAK", građevinski zaštićen	39,07	293,05
HL3000.1	Umetak d 110mm/okvir i rešetka INOX-a 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha, sistem "KLIK-KLAK", građevinski zaštićen	44,17	331,24
HL3000FPr	Završni nastavak d 110mm/okvir i rešetka od INOX-a 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS plitki, sistem "KLIK-KLAK" i građevno zaštićen	52,01	390,04
HL3000Pr	Umetak d 110mm/okvir i rešetka od INOX-a 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS, sistem "KLIK-KLAK" i građevno zaštićen	54,47	408,50
HL300G	Podni odljev DN 50 vodoravni, s dotokom DN 40/50, rešetka od lijevanog željeza 150x150mm/137x137	66,92	501,91
HL300K	Tijelo podnog odljeva DN 50 vodoravno, s dotokom DN 40/50	15,23	114,26

HL300R	Podni odljev DN 50 vodoravni, s dotokom DN 40/50, okrugli uljev d 131mm/112mm INOX	48,49	363,70
HL303K	Posuda podnog odljeva s 3 ulaza DN40, građevinska zaštita	11,34	85,06
HL304	Podni odljev DN 50 vodoravni s 3 bočna dotoka DN 40/, uljevna rešetka INOX 123x123 mm/115x115 mm	34,51	258,83
HL304K	Kučište podnog odljeva DN50 vodoravno s 3 bočna dotoka DN40, zatvarač zadaha s protupovratnom zaštitom	15,23	114,26
HL306-110	Čep zatvarača s poklopcem INOX d110mm	14,64	109,80
HL306-128	Čep zatvarača s poklopcem d128mm	14,64	109,80
HL307	Lijevak d 110mm s uljevnom rešetkom INOX d 85 mm i protupovratnim zaklopcem	19,37	145,29
HL307.0	Lijevak d 110mm s uljevnom rešetkom INOX d 85 mm	17,56	131,68
HL308	Ploča okvira INOX 123x123 mm	6,70	50,29
HL3100	Podni odljev DN50/75/110 okomiti 145x145 mm KLIK-KLAK/ 138x138 mm	65,22	489,18
HL3100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75/110, okomito	22,05	165,34
HL3100Pr	Podni odljev DN50/75/110 okomiti sa zatvaračem zadaha "Primus" 145x145 mm,KLIK-KLAK 138x138 mm	74,97	562,30
HL310N	Podni odljev DN50/70/110 okomiti,PVC nasadni okvir 123x123 mm/uljevna rešetka INOX 115x115 mm, zatvarač zadaha u okviru, na vađenje	38,56	289,23
HL310N.2	Odljev terasni i balkonski DN50/70/110, okomiti s nesmrzavajućim protupovratnim zatvaračem zadaha, okvirom 123x123mm/ INOX rešetkom 115x115 mm	38,56	289,23
HL310N-3000	Podni odljev DN50/75/110, okomiti sa zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	56,06	420,43
HL310N-3120	Podni odljev DN50/75/110, okomiti sa zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	159,26	1194,47
HL310N-3121	Podni odljev DN50/75/110, okomiti sa zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	159,26	1194,47
HL310N-3123	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	159,26	1194,47
HL310N-3124	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	159,26	1194,47
HL310N-3125	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	159,26	1194,47
HL310NG	Podni odljev DN50/70/110, okomiti 150x150mm/137x137 lijevano željezo	70,89	531,67
HL310NK	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito	14,43	108,21
HL310NKSML/50	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito	21,55	161,60
HL310NPr	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS, 123x123 mm/115x115 mm	48,49	363,70
HL310NPr-3000	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	66,00	494,99
HL310NPr-3120	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	169,21	1269,10
HL310NPr-3121	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	169,21	1269,10
HL310NPr-3123	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	169,21	1269,10
HL310NPr-3124	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	169,21	1269,10
HL310NPr-3125	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	169,21	1269,10
HL310NPrG	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	82,34	617,52
HL310NPrR	Podni odljev DN50/70/110, okomiti sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okrugli INOX d 133mm/uljevna pločica okrugla d112 mm	63,13	473,51

HL310NR	Podni odljev DN50/70/110, okomiti, okrugli INOX d 133 mm/uljevna pločica okrugla d112 mm	53,02	397,68
HL3110	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115 mm	22,09	165,66
HL3120	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115 mm "Quadra"	128,38	962,85
HL3121	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115 mm "Seine"	128,38	962,85
HL3123	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115 mm "Orinoco"	128,38	962,85
HL3124	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115 mm "Nil"	128,38	962,85
HL3125	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115 x 115 mm "Yukon"	128,38	962,85
HL3127	Uljevna rešetka INOX (V4A) 115mm x 115mm „Primus Design“	126,87	951,55
HL3140	Uljevna rešetka INOX 115 x 115 mm "Rondo"	36,24	271,80
HL317	Podni odljev DN50/75/110, okomiti nasadni okvir 147x147 mm, može se povećati/uljevna rešetka INOX 138x138 mm, zatvarač zadaha na vađenje	79,62	597,15
HL317H	Podni odljev DN50/70/110/160, okomiti,tvornički navarena bitumenska obujmica, okvir 147x147 mm/ Inox rešetka 138x138 mm	143,10	1073,29
HL317K	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito	49,92	374,37
HL317KH	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito s bitumenskom obujmicom	111,01	832,59
HL317KHN	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito s bitumenskom obujmicom Niro-umetkom	290,42	2178,16
HL317KN	Tijelo podnog odljeva DN50/70/110, okomito, Niro-umetak	226,79	1700,91
HL320	Nadogradni element 35 mm / d 89 mm	6,32	47,42
HL3200	Nasadni element d 110/100mm okvir INOX (V2A) 121x121 mm, sistem KLIK KLAKE	27,32	204,89
HL3210	Nasadni element d 110/100mm okvir INOX (V4A) 121x121 mm, sistem KLIK KLAKE	33,81	253,58
HL34	Priključno sifonsko koljeno DN40/50 za sifonske cijevi DN32 i DN40	6,48	48,62
HL3400	Nadogradni komad d 146mm/ 80 mm s O-brtvom	8,83	66,20
HL340N	Nadogradni element 100mm/d 110mm s brtvom O-Ring	6,32	47,42
HL35	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34, HL44, 2 zidne pločice/ mesing i 2 komada HL42	53,49	401,18
HL35.0	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34 i HL44	15,23	114,26
HL350	Nadogradni element 155mm/d 145mm	15,72	117,92
HL350.0	Nastavni element sa steznom prirubnicom za serije krovnih slivnika HL62, HL64 i	61,48	461,10
HL350.1	Nadogradni element 180mm/d 145mm s brtvećom prirubnicom i brtvećom garniturom HL84	91,07	683,01
HL350.1H	Nadogradni element 180mm/d 145mm s bitumenskom obujmicom	117,69	882,64
HL350.2	Nadogradni element 155mm/d 145mm s dotokom DN40	50,24	376,83
HL360	Nadogradni element d 145mm s CeraDrain polimer-bitumenskom ogrlicom	369,98	2774,84
HL36N	Uljevni umetak komplet d110mm/100x100mm /rešetka INOX 94x94mm	20,08	150,62
HL370	FlexDrain umetak komplet d 145mm/147x147mm/ rešetka INOX 138x138mm za plitku ugradnju	218,52	1638,93
HL37F	Završni element d 110mm /123x123/115x115mm mm sa građevinskom zaštitnom i INOX-rešetkom u kompletu, design rešetka je optimalna u kompletu sa sifonskim umetakom Primus!	19,62	147,12
HL37F-3000	Završni element d 110mm/121x121mm/115x115mm sa okvirom i rešetkom od INOX-a i zatvaračem zadaha PRIMUS plitki. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.Design rešetka je optimalna u kompletu sa sifonskim umetakom Primus!	37,58	281,83
HL37FPr	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm sa INOX-rešetkom i zatvaračem zadaha PRIMUS plitki. Građevinska zaštita sadržana u isporuci. Design rešetka je optimalna u kompletu sa sifonskim umetakom Primus!	33,35	250,16
HL37N	Uljevni nastavak d 110mm /123x123 mm s građevinskom zaštitnom rešetkom u kompletu	20,08	150,62
HL37N.1	Uljevni nastavak d 110mm /123x123 mm / 115x115mm sa zatvaračem zadaha i građevinskom zaštitnom rešetkom u kompletu	25,32	189,93
HL37NP	Uljevni nastavak d 110mm s PVC ogrlicom 185x185 mm /rešetka INOX 115x115 mm	25,32	189,93

HL37NP.1	Uljevni nastavak d 110mm s PVC ogrlicom 185x185 mm /rešetka INOX 115x115 mm sa zatvaračem zadaha	30,60	229,47
HL37NPPr	Uljevni nastavak d 110mm s PVC ogrlicom 185x185 mm /rešetka INOX 115x115 mm	41,27	309,52
HL37NPr	Uljevni nastavak d 110mm /okvir 123x123 mm /rešetka INOX 115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS i građevinskom zaštitnom rešetkom u kompletu	36,02	270,13
HL38N	Uljevni nastavak d 110mm okrugli s okvirom INOX d 133mm / uljevni poklopac d 112mm	41,26	309,44
HL38N.1	Uljevni nastavak d 110mm okrugli s okvirom INOX d 133mm / uljevni poklopac d 112mm, sa zatvaračem zadaha	46,32	347,39
HL38NPr	Uljevni nastavak d 110mm okrugli s okvirom INOX d 133mm / uljevni poklopac d 112mm, sa zatvaračem zadaha PRIMUS	51,58	386,86
HL39	Uljevni nastavak d 110mm/147x147mm/ 140x140mm	20,08	150,62
HL39.1	Uljevni nastavak d 110mm/147x147mm/ 140x140mm i zatvaračem zadaha	25,32	189,93
HL39.1G	Uljevni nastavak d 110mm/s okvirom lijevano željezo 150x150mm/ rešetkom lijevano željezo 137x137mm i zatvaračem zadaha	56,00	420,04
HL3910	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145 mm/ rešetka INOX 138x138 mm/ KLIK-KLAK sistem	31,29	234,64
HL3910.1	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145 mm/ rešetka INOX 138x138 mm/ KLIK-KLAK sistem sa zatvaračem zadaha	44,54	334,02
HL3910Pr	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145 mm/ rešetka INOX 138x138mm, KLIK-KLAK sistem, zatvarač zadaha "Primus"	54,35	407,62
HL3911	Završni nastavak d 146mm/okvir od INOXA-a V4A 145x145mm, Sistem KLIK-KLAK, uljevna rešetka 138x138mm pričvršćena vijcima	35,86	268,94
HL39G	Uljevni nastavak d 110mm/s okvirom lijevano željezo 150x150mm/ s rešetkom lijevano željezo 137x137mm	51,21	384,07
HL39Pr	Uljevni nastavak d 110mm/147x147mm / 140x140mm, sa zatvaračem zadaha PRIMUS	36,02	270,13
HL39PrG	Uljevni nastavak d 110mm/ s okvirom lijevano željezo 150x150mm/ rešetkom lijevano željezo 137x137mm i zatvaračem zadaha PRIMUS	66,08	495,63
HL4	Protupovratni ventil DN50 s otvorom za čišćenje za vodoravnu i okomitu ugradnju	43,75	328,14
HL4/7	Protupovratni ventil DN75 s otvorom za čišćenje za vodoravnu i okomitu ugradnju	58,02	435,15
HL40.2	Prijelazni komad DN40xR1/2" unutarnji navoj	13,31	99,86
HL40.3	Prijelazni komad DN40xR3/4" unutarnji navoj	13,31	99,86
HL40.4	Prijelazni komad DN40xR1" unutarnji navoj	13,31	99,86
HL400	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50-160x110mm	22,94	172,02
HL400ECO	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 - ECO	11,32	84,90
HL404	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s priključkom za dozračivač /110x225mm	26,68	200,11
HL404.1	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s dozračivačem HL902 /110x225mm	39,27	294,56
HL405	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s integriranim priključkom vode / 180x100mm	43,53	326,47
HL405B	Montažna tračnica za zidnu suhu ugradnju	5,40	40,50
HL405E	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s integriranim priključkom vode i ugradbenom elektro utičnicom - 180x100 mm	64,63	484,73
HL405ECO	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s pripremom za integrirani priključak vode (bez zidne pločice)- 180x100 mm	24,23	181,73
HL406	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s integriranim priključkom vode i izljevnom pipom R1/2" /180x100 mm	113,61	852,09
HL406.2	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s 2 integrirana priključka vode, te izljevnim pipama / 180x100 mm	273,43	2050,69

HL406E	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s integriranim priključkom vode, izljevnom pipom R1/2" i podžbuknom elektro utičnicom - 280x100 mm	211,26	1584,43
HL41.2	Prijelazni komad DN50xR1/2" unutarnji navoj	14,81	111,08
HL41.3	Prijelazni komad DN50xR3/4" unutarnji navoj	14,81	111,08
HL41.4	Prijelazni komad DN50xR1" unutarnji navoj	14,81	111,08
HL410	Nadžbukni sifon stroja za pranje DN40 s poklopcem, bijeli	23,18	173,85
HL42	Privremeni građevinski čep 1/2" s otvorom za odzračivanje	1,59	11,94
HL42.B	Privremeni građevinski čep 1/2" plavi s otvorom za odzračivanje	1,57	11,78
HL42.R	Privremeni građevinski čep 1/2" crveni s otvorom za odzračivanje	1,57	11,78
HL420	Produžetak navojni 1"x 68 mm	5,52	41,38
HL421	Produžetak utični 1"x 68 mm	5,52	41,38
HL42B.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" plavi s otvorom za odzračivanje	3,54	26,58
HL42R.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" crveni s otvorom za odzračivanje	3,54	26,58
HL43.B	Privremeni građevinski čep 3/4" plavi s otvorom za odzračivanje	1,76	13,21
HL43.R	Privremeni građevinski čep 3/4" crveni s otvorom za odzračivanje	1,76	13,21
HL430/40	Usisni sifon pisoara DN40, zakretni	30,07	225,49
HL430/50	Usisni sifon pisoara DN50, zakretni	30,07	225,49
HL430/50-1L	Odsisni sifon pisoara DN50, zaokretni za uređaje pisoara sa ispirnom količinom od 1L	30,36	227,72
HL431/40	Usisni sifon pisoara DN40, zakretni za pisoare s okomitim odvodom	37,60	281,99
HL431/50	Usisni sifon pisoara DN50, zakretni za pisoare s okomitim odvodom	37,60	281,99
HL432/40	Usisni sifon pisoara DN40, npr.za Keramag "Joly"	30,64	229,79
HL432/50	Usisni sifon pisoara DN50, na pr.za Keramag "Joly"	30,64	229,79
HL44	Montažna ploča s rupičastim rasterom	8,76	65,72
HL440	Priključak stroja za pranje DN40/50 - 160x110mm	13,08	98,11
HL44S	Montažna ploča s rupičastim rasterom, zaštićena od vibracija	27,37	205,28
HL45	Privremeni građevinski čep DN32/40/50	1,61	12,09
HL495457X	Završni element za podove koji su obloženi PVC-om kod kojih PVC služi kao prohodna obloga i hidroizolacija. Steznim spajanjem PVC-a sa slivnikom postiže se optimalan i siguran vez sa oblogom.	95,76	718,18
HL5/30	Nastavak za lemljenje mesing (olovo-plastika) sa "O" brtvom DN32	5,94	44,56
HL5/40	Nastavak za lemljenje mesing (olovo-plastika) sa "O" brtvom DN40	5,94	44,56
HL5/50	Nastavak za lemljenje mesing (olovo-plastika) sa "O" brtvom DN50	5,94	44,56
HL5000	Montažni ključ za HL514/SN	4,13	30,99
HL500-5/4	Sifon kade DN40/50x5/4" s kuglastim zglobovima	11,57	86,81
HL500-6/4	Sifon kade DN40/50x6/4" s kuglastim zglobovima	11,57	86,81
HL500N-5/4	Sifon kade DN40/50x5/4"	7,42	55,62
HL500N-6/4	Sifon kade DN40/50x6/4"	7,42	55,62
HL50F.0/100	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm	649,04	4867,78
HL50F.0/110	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm	665,39	4990,39
HL50F.0/120	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm	695,79	5218,43
HL50F.0/130	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm	728,47	5463,50
HL50F.0/140	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	936,89	7026,70
HL50F.0/150	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	961,34	7210,09
HL50F.0/160	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	985,80	7393,47
HL50F.0/170	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1010,25	7576,86

<b>HL50F.0/180</b>	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1034,70	<b>7760,24</b>
<b>HL50F.0/190</b>	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1059,15	<b>7943,63</b>
<b>HL50F.0/200</b>	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1083,60	<b>8127,01</b>
<b>HL50F.0/210</b>	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1108,05	<b>8310,40</b>
<b>HL50F.0/60</b>	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	414,56	<b>3109,22</b>
<b>HL50F.0/70</b>	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm	426,55	<b>3199,14</b>
<b>HL50F.0/80</b>	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm	464,27	<b>3482,06</b>
<b>HL50F.0/90</b>	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm	477,32	<b>3579,89</b>
<b>HL50F/100</b>	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, poklopac Standard , materijal za montažu i građevinsku zaštitu. Ugradbena dužina 1000mm.	539,36	<b>4045,18</b>
<b>HL50F/110</b>	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, poklopac Standard , materijal za montažu i građevinsku zaštitu. Ugradbena dužina 1100mm.	554,16	<b>4156,24</b>
<b>HL50F/120</b>	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, poklopac Standard , materijal za montažu i građevinsku zaštitu. Ugradbena dužina 1200mm.	580,25	<b>4351,89</b>
<b>HL50F/130</b>	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, poklopac Standard , materijal za montažu i građevinsku zaštitu. Ugradbena dužina 1300mm.	607,04	<b>4552,81</b>
<b>HL50F/60</b>	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, poklopac Standard , materijal za montažu i građevinsku zaštitu. Ugradbena dužina 600mm.	441,00	<b>3307,54</b>
<b>HL50F/70</b>	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, poklopac Standard , materijal za montažu i građevinsku zaštitu. Ugradbena dužina 700mm.	455,10	<b>3413,28</b>
<b>HL50F/80</b>	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, poklopac Standard , materijal za montažu i građevinsku zaštitu. Ugradbena dužina 800mm.	494,94	<b>3712,02</b>
<b>HL50F/90</b>	Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, poklopac Standard , materijal za montažu i građevinsku zaštitu. Ugradbena dužina 900mm.	510,45	<b>3828,39</b>
<b>HL50FF.0/100</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	503,67	<b>3777,52</b>
<b>HL50FF.0/110</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	516,35	<b>3872,59</b>
<b>HL50FF.0/120</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	539,94	<b>4049,55</b>
<b>HL50FF.0/130</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	565,29	<b>4239,70</b>
<b>HL50FF.0/60</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	414,20	<b>3106,53</b>

<b>HL50FF.0/70</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	426,18	<b>3196,31</b>
<b>HL50FF.0/80</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	463,86	<b>3478,94</b>
<b>HL50FF.0/90</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u površinu uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	476,90	<b>3576,77</b>
<b>HL50W.0/100</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 1000mm.	568,26	<b>4261,98</b>
<b>HL50W.0/110</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 1100mm.	594,00	<b>4454,98</b>
<b>HL50W.0/120</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 1200mm.	600,35	<b>4502,62</b>
<b>HL50W.0/130</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 1300mm.	608,46	<b>4563,44</b>
<b>HL50W.0/140</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	993,95	<b>7454,60</b>
<b>HL50W.0/150</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	1013,51	<b>7601,31</b>
<b>HL50W.0/160</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	1033,48	<b>7751,07</b>
<b>HL50W.0/170</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1053,04	<b>7897,78</b>
<b>HL50W.0/180</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1072,19	<b>8041,43</b>
<b>HL50W.0/190</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1091,75	<b>8188,14</b>
<b>HL50W.0/200</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1111,31	<b>8334,85</b>
<b>HL50W.0/210</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1130,47	<b>8478,50</b>
<b>HL50W.0/60</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 600mm.	522,09	<b>3915,65</b>
<b>HL50W.0/70</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 700mm.	528,79	<b>3965,89</b>
<b>HL50W.0/80</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 800mm.	539,71	<b>4047,84</b>
<b>HL50W.0/90</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca. Ugradbena dužina 900mm.	560,87	<b>4206,54</b>
<b>HL50W/100</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, poklopac Standard, materijal za montažu i građevinsku zaštitu. Ugradbena dužina 1000mm.	603,51	<b>4526,36</b>
<b>HL50W/110</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, poklopac Standard, materijal za montažu i građevinsku zaštitu. Ugradbena dužina 1100mm.	631,37	<b>4735,24</b>
<b>HL50W/120</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, poklopac Standard, materijal za montažu i građevinsku zaštitu. Ugradbena dužina 1200mm.	640,18	<b>4801,37</b>
<b>HL50W/130</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, poklopac Standard, materijal za montažu i građevinsku zaštitu. Ugradbena dužina 1300mm.	649,70	<b>4872,74</b>
<b>HL50W/60</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, poklopac Standard, materijal za montažu i građevinsku zaštitu. Ugradbena dužina 600mm.	548,52	<b>4113,90</b>
<b>HL50W/70</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, poklopac Standard, materijal za montažu i građevinsku zaštitu. Ugradbena dužina 700mm.	557,34	<b>4180,03</b>
<b>HL50W/80</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, poklopac Standard, materijal za montažu i građevinsku zaštitu. Ugradbena dužina 800mm.	570,38	<b>4277,86</b>

<b>HL50W/90</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, poklopac Standard, materijal za montažu i građevinsku zaštitu. Ugradbena dužina 900mm.	594,00	<b>4454,98</b>
<b>HL50WF.0/100</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm	567,76	<b>4258,20</b>
<b>HL50WF.0/110</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm	593,47	<b>4451,04</b>
<b>HL50WF.0/120</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm	599,83	<b>4498,69</b>
<b>HL50WF.0/130</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm	607,92	<b>4559,39</b>
<b>HL50WF.0/60</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	521,63	<b>3912,19</b>
<b>HL50WF.0/70</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm	528,32	<b>3962,38</b>
<b>HL50WF.0/80</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm	539,23	<b>4044,25</b>
<b>HL50WF.0/90</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm	560,37	<b>4202,79</b>
<b>HL51</b>	Odljevno - prelivna garnitura 6/4" za kade, tuš-kade i kade sa stubama	15,75	<b>118,16</b>
<b>HL5100</b>	Podni odljev DN 50/75 vodoravni 145x145mm, KLIK-KLAK 138x138 mm	63,73	<b>477,96</b>
<b>HL5100K</b>	Tijelo podnog odljeva DN50/75 vodoravno	21,95	<b>164,63</b>
<b>HL5100Pr</b>	Podni odljev DN50/75 vodoravni sa zatvaračem zadaha "PRIMUS" 145x145 mm, KLIK-KLAK 138x138 mm	74,89	<b>561,67</b>
<b>HL510N</b>	Podni odljev DN40/50 vodoravni, 123x123 mm/ 115x115 mm	25,78	<b>193,35</b>
<b>HL510N-3000</b>	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha/ 121x121mm KLIK-KLAK/115x115mm	47,31	<b>354,79</b>
<b>HL510N-3120</b>	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha/ 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	150,52	<b>1128,90</b>
<b>HL510N-3121</b>	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha/ 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	150,52	<b>1128,90</b>
<b>HL510N-3123</b>	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha/ 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	150,52	<b>1128,90</b>
<b>HL510N-3124</b>	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha/ 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	150,52	<b>1128,90</b>
<b>HL510N-3125</b>	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha/ 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	150,52	<b>1128,90</b>
<b>HL510NC</b>	Podni odljev DN40/50 vodoravni, s CeraDrain polimer-bitumenskom ogrlicom, umetkom KLIK/KLAK 121x121mm (plemeniti čelik V4A)/115x115mm i zatvaračem zadaha, građevinskim zaštitnim okvirom i građevinskom zaštitom uz isporuku	254,71	<b>1910,34</b>
<b>HL510NCK</b>	Tijelo podnog odljeva DN40/50 vodoravno, s CeraDrain polimer-bitumenskom ogrlicom	207,44	<b>1555,78</b>
<b>HL510NG</b>	Podni odljev DN40/50 vodoravni, lijevano željezo okvir 150x150 mm/ rešetka lijevano željezo 137x137 mm, zatvarač zadaha	62,29	<b>467,14</b>
<b>HL510NK</b>	Tijelo podnog odljeva DN40/50, vodoravno	6,02	<b>45,11</b>
<b>HL510NPr</b>	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123 mm/ rešetka INOX 115x115 mm	39,91	<b>299,33</b>
<b>HL510NPr-3000</b>	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123 mm/ rešetka INOX 115x115 mm KLIK-KLAK	57,41	<b>430,54</b>
<b>HL510NPr-3120</b>	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123 mm/ rešetka INOX 115x115 mm KLIK-KLAK "Quadra"	160,62	<b>1204,65</b>
<b>HL510NPr-3121</b>	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123 mm/ rešetka INOX 115x115 mm KLIK-KLAK "Seine"	160,62	<b>1204,65</b>
<b>HL510NPr-3123</b>	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123 mm/ rešetka INOX 115x115 mm KLIK-KLAK "Orinoco"	160,62	<b>1204,65</b>

HL510NPr-3124	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123 mm/ rešetka INOX 115x115 mm KLIK-KLAK "Nil"	160,62	1204,65
HL510NPr-3125	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123 mm/ rešetka INOX 115x115 mm KLIK-KLAK "Yukon"	160,62	1204,65
HL510NPrG	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 150x150 mm i rešetka 137x137 mm lijevano željezo	72,04	540,26
HL510NPrR	Podni odljev DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okrugli d 131mm/uljevni poklopac d 112mm	54,72	410,41
HL510NR	Podni odljev DN40/50 vodoravni, umetak okrugli INOX d 131mm/uljevna rešetka INOX d 112mm	44,45	333,39
HL513/S	Priključak tuš-kade DN40 okomiti s poklopcem INOX d 86mm	20,55	154,12
HL513/S.0	Priključak tuš-kade DN40 okomiti, bez poklopca	12,32	92,38
HL513-100G/50	Cijevni sifon sa kugastim zglobnim izlazom DN50, po visini podesivom potopnom cijev, navojnim odljevnim tanjurom 60 - 65 mm. Posebno za sudoper iz keramike firme Keramag..., Quelle..., Ideal Standard...	22,40	167,97
HL514	Sifon tuš-kade DN40/50x6/4" vodoravni s kuglastim zglobom, tanjurom ventila 6/4", sitastim hvatačem kose HL526 i čepom ventila	17,18	128,82
HL514/S.1	Poklopac d 86mm, INOX	7,78	58,32
HL514/S.11	Poklopac d 86mm, pozlaćeni	32,74	245,55
HL514/S.1X	Pokrov za seriju HL514. Visoka izvedba.	7,78	58,38
HL514/S.2	Poklopac d 86mm, plemeniti mesing	32,74	245,55
HL514/S.3	Poklopac d 86mm, bijeli	24,06	180,46
HL514/SN	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" vodoravni, sa zglobnim kuglastim priključkom i poklopcem INOX d 86mm	17,18	128,82
HL514/SN.0	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" vodoravni, sa zglobnim kuglastim priključkom bez poklopca	14,43	108,21
HL514/SN-80	Sifon tuš kade DN40/50x80mm vodoravni, za odljeve podesive do 80mm, zglobnim kuglastim priključkom i poklopcem INOX d 86mm	17,18	128,82
HL514/SNV	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" vodoravni, sa zglobnim kuglastim priključkom, priključkom za crijevo 8 - 13mm i poklopcem INOX d 86mm	27,28	204,57
HL514-80	Sifon tuš kade DN40/50x80mm za odljevne otvore 60mm, vodoravni s kuglastim zglobom, tanjurom ventila 6/4", sitastim hvatačem kose HL526 i čepom ventila	21,22	159,14
HL515	Plexi cijev stojeća 100mm x 6/4"	8,25	61,90
HL515/S	Plexi cijev stojeća 98 x 38mm	13,12	98,42
HL515-1000	Plexi cijev, čep sa funkcijom preljeva, dužina: 1000mm	85,00	637,49
HL515-1300	Plexi cijev, čep sa funkcijom preljeva, dužina: 1300mm	172,50	1293,77
HL515-1500	Plexi cijev, čep sa funkcijom preljeva, dužina: 1500mm	196,51	1473,83
HL515-250	Plexi cijev, čep sa funkcijom preljeva, dužina: 250mm	69,50	521,25
HL515-500	Plexi cijev, čep sa funkcijom preljeva, dužina: 500mm	74,75	560,63
HL515-750	Plexi cijev, čep sa funkcijom preljeva, dužina: 750mm	77,25	579,41
HL517	Plexi cijev stojeća 105 x 80 mm	14,43	108,21
HL520	Sifon za tuš kade DN50 sa okretnim zglobom za odljevne otvore d 90mm	59,10	443,28
HL520.0	Sifon za tuš kade DN50 sa okretnim zglobom za odljevne otvore d 90mm	28,51	213,85
HL520N	Sifon za tuš kade DN50 sa okretnim zglobom za odljevne otvore d 90mm	56,89	426,68
HL522	Sifon tuš kade DN40/50, zakretni, za odljevne otvore d 90mm i poklopcem INOX d 112mm	51,31	384,79
HL522.0	Sifon tuš kade DN40/50, zakretni, za odljevne otvore d 90mm, bez poklopca	28,52	213,88
HL522.1	Poklopac d 112mm, INOX	31,67	237,51
HL522.11	Poklopac d 112mm, pozlaćeni	75,83	568,75
HL522.1X	Pokrov za seriju HL522. Visoka izvedba.	31,68	237,59
HL522.2	Poklopac d 112mm, plemeniti mesing	75,83	568,75
HL522.3	Poklopac d 112mm, bijeli	60,08	450,59
HL522E	Sifon tuš kade DN40/50, zakretni, za odlivne otvore d 90mm i poklopcem INOX mat d 112mm	25,74	193,03

HL522KE	Odljev tuš-elementa DN40/50, zakretni sa zatvaračem zadaha, uljevna keramička ogrlica 145x145mm/9mm, 121x121mm/115x115mm - za tuš element stijenke 3-23mm	65,82	493,64
HL522KE.0	Odljev tuš-elementa DN40/50, zakretni sa zatvaračem zadaha, uljevna keramička ogrlica 145x145mm/9mm, 121x121mm - za tuš element stijenke 3-23mm	52,66	394,97
HL522KE.L	Odljev tuš-elementa DN40/50, zakretni sa zatvaračem zadaha, uljevna keramička ogrlica 145x145mm/9mm, 121x121mm/115x115mm - za tuš element stijenke 13-33mm	65,82	493,64
HL522KE.L.0	Odljev tuš-elementa DN40/50, zakretni sa zatvaračem zadaha, uljevna keramička ogrlica 145x145mm/9mm, 121x121mm - za tuš element stijenke 13-33mm	52,66	394,97
HL522KE.XL	Odljev tuš-elementa DN40/50, zakretni sa zatvaračem zadaha, uljevna keramičkaogrlica 145x145mm/9mm, 121x121mm/115x115mm - za tuš element stijenke 30-50mm	65,82	493,64
HL522KE.XL.0	Odljev tuš-elementa DN40/50, zakretni sa zatvaračem zadaha, uljevna keramička ogrlica 145x145mm/9mm, 121x121mm - za tuš element stijenke 30-50mm	52,66	394,97
HL522N	Sifon tuš-kade DN40/50, sa zakretnim zglobovom za odljevne otvore d 90mm i plitkim poklopcem INOX d 112mm	49,35	370,15
HL522N.1	Plosnati poklopac (12mm) d 112mm ABS kromirani	28,37	212,76
HL522V	Sifon tuš-kade DN40/50, sa zakretnim zglobovom za odljevne otvore d 90mm, priključnim koljenom stroja za pranje HL19.2 osiguranim od zadaha i s poklopcem INOX d 112mm	67,51	506,29
HL522V.0	Kučište sifona tuš-kade DN40/50, sa zakretnim zglobovom za odljevne otvore d 90mm i priključno koljeno stroja za pranje HL19.2 osigurano od zadaha	36,46	273,47
HL523N-120x120	Element tuša 120x120mm komplet sa sifonom DN40/50, odljevni dio okretljiv sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	418,38	3137,82
HL523N-90x90	Element tuša 90x90mm komplet sa sifonom DN40/50, odljevni dio okretljiv sa zatvaračem zadaha, kromirana i po visini 8-18mm podesiva uljevna keramička ogrlica 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	320,21	2401,59
HL523U-120x120	Ugradni podelement 120x120mm s rupičastim bušenjem	92,29	692,16
HL523U-90x90	Ugradni podelement 90x90mm s rupičastim bušenjem	58,02	435,15
HL524	Sifon tuš-kade DN40/50x6/4" vodoravni, s izvlačivom uspravnom cijevi, kuglastim zglobnim priključkom s poklopcem kromiranim d 75mm	35,19	263,93
HL525	Sitasti hvatač kose 5/4"	1,14	8,51
HL526	Sitasti hvatač kose 6/4"	1,14	8,51
HL52K	Tijelo podnog slivnika sa kuglastim odljevnim priključkom DN50 0-15° nagib podesiv, sa polimerno betonskom kragnom sa ulivnom armaturom, poliesterskom mrežom, po visini podesivim i zvučno izoliranim nožicama, podešavanje visine, prihvat okvira za okvire serije HL052, izmjenjivim umetkom sifona i građevinskom zaštitom.	298,88	2241,58
HL530	Tuš-blok 1200x256x115mm komplet sa horizontalnim odljevom DN 50, 7 - 17mm po visini podesivim završnim okvirom 150x150mm i nosačem prilagođenim za umetanje pločice vidljivog dijela, izmjenjivim zatvaračem zadaha PPRIMUS. Specialno kao rješenje podoravnih tuševa za gradnju do zida.	223,12	1673,38
HL530.0	Odljevni element BEZ vidljivih dijelova sa umetkom zatvarača zadaha	197,45	1480,91
HL530V-120	Produžni element 120 cm za HL530 Tuš-blok	135,56	1016,71
HL530V-30	Produžni element 30 cm za HL530 Tuš-blok	42,19	316,44
HL530V-60	Produžni element 60 cm za HL530 Tuš-blok	71,92	539,39
HL555N	Odljevno prelivna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4", priključkom za crijevo 8-13mm, zakretno-poteznim mehanizmom 60cm, vidljivim dijelovima od INOXA	68,04	510,27

<b>HL555N.0</b>	Odljevno prelivna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4", priključkom za crijevo 8-13mm, zakretno-poteznim mehanizmom 60 cm, bez vidljivih dijelova	52,20	<b>391,47</b>
<b>HL555N.1</b>	Vidljivi dijelovi, INOX	22,93	<b>171,95</b>
<b>HL555N.2</b>	Vidljivi dijelovi, plemeniti mesing	48,02	<b>360,12</b>
<b>HL555N.3</b>	Vidljivi dijelovi, bijeli	22,93	<b>171,95</b>
<b>HL555N.4</b>	Vidljivi dijelovi, pozlaćeni	48,02	<b>360,12</b>
<b>HL555N.L.0</b>	Odljevno prelivna garnitura za kadu 6/4" s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, priključkom za crijevo 8-13mm i zakretno-poteznim mehanizmom 80cm, bez vidljivih dijelova	77,29	<b>579,65</b>
<b>HL560N</b>	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, priključkom za crijevo 8-13mm, uljevom 3/4", Bowden-potezačem 60 cm, vidljivi dijelovi kromirani	160,67	<b>1205,05</b>
<b>HL560N.2</b>	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, priključkom za crijevo 8-13mm, uljevom 3/4", zakretno-poteznim mehanizmom 60 cm, vidljivi dijelovi plemeniti mesing	275,22	<b>2064,14</b>
<b>HL560N.3</b>	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, priključkom za crijevo 8-13mm, uljevom 3/4", Bowden-potezačem 60 cm, vidljivi dijelovi bijeli	258,21	<b>1936,59</b>
<b>HL560N.4</b>	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, priključkom za crijevo 8-13mm, uljevom 3/4", zakretno-poteznim mehanizmom 60 cm, vidljivi dijelovi pozlaćeni	275,22	<b>2064,14</b>
<b>HL560N.L</b>	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, priključkom za crijevo 8-13mm, uljevom 3/4", zakretno-poteznim mehanizmom 80 cm, vidljivi dijelovi INOX	169,36	<b>1270,22</b>
<b>HL560N.L2</b>	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, priključkom za crijevo 8-13mm, uljevom 3/4", zakretno-poteznim mehanizmom 80 cm, vidljivi dijelovi plemeniti mesing	284,08	<b>2130,58</b>
<b>HL560N.L3</b>	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, priključkom za crijevo 8-13mm, uljevom 3/4", zakretno-poteznim mehanizmom 80 cm, vidljivi dijelovi bijeli	266,89	<b>2001,68</b>
<b>HL560N.L4</b>	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", s kuglastim zglobnim sifonom DN40/50, priključkom za crijevo 8-13mm, uljevom 3/4", zakretno-poteznim mehanizmom 80 cm, vidljivi dijelovi pozlaćeni	284,08	<b>2130,58</b>
<b>HL6</b>	Glava (6/4") sa dvostrukim priključkom cijevi (3/4") za HL19 (dim. 17-23mm)	8,25	<b>61,90</b>
<b>HL600</b>	Sabirnica za kišnicu DN110 sa zakretnim zglobom, hvatačem lišća, nesmrzavajućim zaklopcem zadaha, zaklopcem otvora za čišćenje i dosjednim prstenima	83,58	<b>626,83</b>
<b>HL600/2</b>	Sabirnica za kišnicu DN125 sa zakretnim zglobom, hvatačem lišća, nesmrzavajućim zaklopcem zadaha, zaklopcem otvora za čišćenje i dosjednim prstenima	83,58	<b>626,83</b>
<b>HL600G</b>	Kišni kolektor DN110 za zaokretnim izlazom (podesiv od 0° - 90°), suhi zatvarač zadaha (klapna), otporan na smrzavanje, hvatačem lišća i otvorom za reviziranje. Vidljivi dijelovi iz ljevanog željeza	137,61	<b>1032,05</b>
<b>HL600G/2</b>	Kišni kolektor DN125 za zaokretnim izlazom (podesiv od 0° - 90°), suhi zatvarač zadaha (klapna), otporan na smrzavanje, hvatačem lišća i otvorom za reviziranje. Vidljivi dijelovi iz ljevanog željeza	137,61	<b>1032,05</b>
<b>HL601</b>	Nadgradni element 5 cm	36,31	<b>272,36</b>
<b>HL603/1</b>	Cijevni zatvarač zadaha DN110	88,98	<b>667,33</b>
<b>HL603/5</b>	Cijevni zatvarač zadaha DN160	88,98	<b>667,33</b>
<b>HL605</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	109,54	<b>821,53</b>
<b>HL605.1</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	163,06	<b>1222,95</b>
<b>HL605.1K</b>	Tijelo Perfekt odljeva DN110 vodoravno/ 260x260 mm lijevano željezo (okvir)	105,41	<b>790,58</b>

<b>HL605.1W</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	163,06	<b>1222,95</b>
<b>HL605K</b>	Tijelo Perfekt odljeva DN110 vodoravno 244x244 mm plastika	36,94	<b>277,05</b>
<b>HL605L</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	107,45	<b>805,86</b>
<b>HL605LW</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244 mm /226x226 mm plastika s vodenim zatvaračem zadaha	107,45	<b>805,86</b>
<b>HL605S</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	267,02	<b>2002,63</b>
<b>HL605SW</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX s vodenim zatvaračem zadaha	267,02	<b>2002,63</b>
<b>HL605W</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	109,54	<b>821,53</b>
<b>HL606.1/1</b>	Perfekt odljev DN110 okomiti 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	163,06	<b>1222,95</b>
<b>HL606.1/5</b>	Perfekt odljev DN160 okomiti 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	163,06	<b>1222,95</b>
<b>HL606.1K/1</b>	Tijelo Perfekt odljeva DN110 okomito 260x260 mm lijevano željezo	105,41	<b>790,58</b>
<b>HL606.1K/5</b>	Tijelo Perfekt odljeva DN160 okomito 260x260 mm lijevano željezo	105,41	<b>790,58</b>
<b>HL606.1W/1</b>	Perfekt odljev DN110 okomiti 260x260 mm / 226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	163,06	<b>1222,95</b>
<b>HL606.1W/5</b>	Perfekt odljev DN160 okomiti 260x260 mm / 226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	163,06	<b>1222,95</b>
<b>HL606/1</b>	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	109,54	<b>821,53</b>
<b>HL606/5</b>	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	109,54	<b>821,53</b>
<b>HL606K/1</b>	Tijelo Perfekt odljeva DN110 okomito 244x244 mm plastika	36,94	<b>277,05</b>
<b>HL606K/5</b>	Tijelo Perfekt odljeva DN160 okomito 244x244 mm plastika	36,94	<b>277,05</b>
<b>HL606L/1</b>	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244 mm / 226x226 mm plastika sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	107,45	<b>805,86</b>
<b>HL606L/5</b>	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244 mm / 226x226 mm plastika sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	107,45	<b>805,86</b>
<b>HL606LW/1</b>	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244 mm / 226x226 mm plastika s vodenim zatvaračem zadaha	107,45	<b>805,86</b>
<b>HL606LW/5</b>	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244 mm / 226x226 mm plastika s vodenim zatvaračem zadaha	107,45	<b>805,86</b>
<b>HL606S/1</b>	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm INOX sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	267,02	<b>2002,63</b>
<b>HL606S/5</b>	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm INOX sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	267,02	<b>2002,63</b>
<b>HL606SW/1</b>	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm INOX s vodenim zatvaračem zadaha	267,02	<b>2002,63</b>
<b>HL606SW/5</b>	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm INOX s vodenim zatvaračem zadaha	267,02	<b>2002,63</b>
<b>HL606W/1</b>	Perfekt odljev DN110 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	109,54	<b>821,53</b>
<b>HL606W/5</b>	Perfekt odljev DN160 okomiti 244x244 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	109,54	<b>821,53</b>
<b>HL608</b>	Nasadni-završni-element d 195mm/240x240mm s brtvom O-ring	37,11	<b>278,33</b>
<b>HL608.1</b>	Nasadni-završni-element d 195mm lijevano željezo 260x260mm s brtvom O-ring	105,74	<b>793,05</b>
<b>HL609</b>	Grijač, komplet 47W/230V	177,30	<b>1329,73</b>
<b>HL610</b>	Sifon DN110	46,68	<b>350,10</b>

<b>HL615</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 240x240mm plastika/ 226x226mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	136,46	<b>1023,48</b>
<b>HL615.1</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	184,54	<b>1384,08</b>
<b>HL615.1H</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	239,05	<b>1792,89</b>
<b>HL615.1HW</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	239,05	<b>1792,89</b>
<b>HL615.1W</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	184,54	<b>1384,08</b>
<b>HL615H</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	204,36	<b>1532,71</b>
<b>HL615HL</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	200,47	<b>1503,51</b>
<b>HL615HLW</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, s vodenim zatvaračem zadaha	200,47	<b>1503,51</b>
<b>HL615HS</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	363,80	<b>2728,53</b>
<b>HL615HSW</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX s vodenim zatvaračem zadaha	363,80	<b>2728,53</b>
<b>HL615HW</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	204,36	<b>1532,71</b>
<b>HL615K</b>	Tijelo Perfekt odljeva DN110 vodoravno s brtvećom priрубnicom	63,21	<b>474,06</b>
<b>HL615KH</b>	Kućište Perfekt odljeva DN110 vodoravno s bitumenskom obujmicom	129,65	<b>972,39</b>
<b>HL615L</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	133,86	<b>1003,98</b>
<b>HL615LW</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, s vodenim zatvaračem zadaha	133,86	<b>1003,98</b>
<b>HL615S</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	294,79	<b>2210,94</b>
<b>HL615SW</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, s vodenim zatvaračem zadaha	294,79	<b>2210,94</b>
<b>HL615W</b>	Perfekt odljev DN110 vodoravni s brtvećom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	136,46	<b>1023,48</b>
<b>HL616.1/1</b>	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	184,54	<b>1384,08</b>
<b>HL616.1/5</b>	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	184,54	<b>1384,08</b>
<b>HL616.1H/1</b>	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	239,05	<b>1792,89</b>
<b>HL616.1H/5</b>	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	239,05	<b>1792,89</b>
<b>HL616.1HW/1</b>	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	239,05	<b>1792,89</b>
<b>HL616.1HW/5</b>	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	239,05	<b>1792,89</b>
<b>HL616.1W/1</b>	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	184,54	<b>1384,08</b>
<b>HL616.1W/5</b>	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	184,54	<b>1384,08</b>
<b>HL616/1</b>	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	136,46	<b>1023,48</b>

HL616/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	136,46	<b>1023,48</b>
HL616H/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	204,36	<b>1532,71</b>
HL616H/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	204,36	<b>1532,71</b>
HL616HL/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	200,47	<b>1503,51</b>
HL616HL/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	200,47	<b>1503,51</b>
HL616HLW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, s vodenim zatvaračem zadaha	200,47	<b>1503,51</b>
HL616HLW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, s vodenim zatvaračem zadaha	200,47	<b>1503,51</b>
HL616HS/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	363,80	<b>2728,53</b>
HL616HS/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	363,80	<b>2728,53</b>
HL616HSW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, s vodenim zatvaračem zadaha	363,80	<b>2728,53</b>
HL616HSW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, s vodenim zatvaračem zadaha	363,80	<b>2728,53</b>
HL616HW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	204,36	<b>1532,71</b>
HL616HW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s bitumenskom obujmicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	204,36	<b>1532,71</b>
HL616K/1	Tijelo Perfekt odljeva DN110 okomito s brtvećom prirubnicom	63,21	<b>474,06</b>
HL616K/5	Tijelo Perfekt odljeva DN160 okomito sa brtvećom prirubnicom	63,21	<b>474,06</b>
HL616KH/1	Tijelo Perfekt odljeva DN110 okomito s bitumenskom obujmicom	129,65	<b>972,39</b>
HL616KH/5	Tijelo Perfekt odljeva DN160 okomito s bitumenskom obujmicom	129,65	<b>972,39</b>
HL616L/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	133,86	<b>1003,98</b>
HL616L/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	133,86	<b>1003,98</b>
HL616LW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika s vodenim zatvaračem zadaha	133,86	<b>1003,98</b>
HL616LW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika s vodenim zatvaračem zadaha	133,86	<b>1003,98</b>
HL616S/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	294,79	<b>2210,94</b>
HL616S/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa zaklopcem zadaha otpornim na zamrzavanje	294,79	<b>2210,94</b>
HL616SW/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, s vodenim zatvaračem zadaha	294,79	<b>2210,94</b>
HL616SW/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, s vodenim zatvaračem zadaha	294,79	<b>2210,94</b>
HL616W/1	Perfekt odljev DN110 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	136,46	<b>1023,48</b>
HL616W/5	Perfekt odljev DN160 okomiti s brtvećom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, s vodenim zatvaračem zadaha	136,46	<b>1023,48</b>
HL618	Nadogradni element 120 mm/d 195 mm s brtvećom prirubnicom	50,90	<b>381,76</b>
HL618H	Nadogradni element 120 mm/d 195 mm s bitumenskom obujmicom	132,57	<b>994,28</b>
HL619	Pričvrtna prirubnica "FixT"	19,64	<b>147,28</b>

<b>HL62.1/DN</b>	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne krovove s toplotno izoliranom stijenkom, grijačem 10-30W s direktnim priključkom na 230V, izolacijskom priрубnicom te spojnim elementom od INOXA i hvatačem lišća	185,21	<b>1389,09</b>
<b>HL62.1B/DN</b>	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne prohodne krovove s toplotno izoliranom stijenkom, grijačem 10-30W s direktnim priključkom na 230V, izolacijskom priрубnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	225,19	<b>1688,90</b>
<b>HL62.1BF/1</b>	Krovni odljev za ravne prohodne krovove DN 110 sa ravnom PP-priрубnicom i grijačem	205,08	<b>1538,12</b>
<b>HL62.1BF/2</b>	Krovni odljev za ravne prohodne krovove DN 125 sa ravnom PP-priрубnicom i grijačem	205,08	<b>1538,12</b>
<b>HL62.1BF/7</b>	Krovni odljev za ravne prohodne krovove DN 75 sa ravnom PP-priрубnicom i grijačem	205,08	<b>1538,12</b>
<b>HL62.1BF/DN</b>	Krovni slivnik vertikalni sa prihvatom za FPO hidroizolaciju i grijačem (10-30W/230V). Prohodan -148x148mm/137x137mm	205,08	<b>1538,10</b>
<b>HL62.1BH/DN</b>	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne prohodne krovove s toplotno izoliranom stijenkom, grijačem 10-30W s direktnim priključkom na 230V te tvornički navarenom bitumenskom obujmicom i INOX rešetkom 150x150mm	236,72	<b>1775,39</b>
<b>HL62.1BP/DN</b>	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	225,19	<b>1688,90</b>
<b>HL62.1F/1</b>	Krovni odljev za ravne krovove DN 110 sa ravnom PP-priрубnicom i grijačem	164,42	<b>1233,14</b>
<b>HL62.1F/2</b>	Krovni odljev za ravne krovove DN 125 sa ravnom PP-priрубnicom i grijačem	164,42	<b>1233,14</b>
<b>HL62.1F/7</b>	Krovni odljev za ravne krovove DN 75 sa ravnom PP-priрубnicom i grijačem	164,42	<b>1233,14</b>
<b>HL62.1F/DN</b>	Krovni slivnik vertikalni sa prihvatom za FPO hidroizolaciju i grijačem (10-30W/230V).	164,42	<b>1233,16</b>
<b>HL62.1H/DN</b>	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne krovove s toplotno izoliranom stijenkom, grijačem 10-30W s direktnim priključkom na 230V te tvornički navarenom bitumenskom obujmicom i hvatačem lišća	218,29	<b>1637,18</b>
<b>HL62.1P/DN</b>	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V)	185,21	<b>1389,09</b>
<b>HL62.9E</b>	Zaštitni poklopac	1,36	<b>10,19</b>
<b>HL62/DN</b>	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne krovove s toplotno izoliranom stijenkom, izolacijskom priрубnicom te spojnim elementom INOX i hvatačem lišća	88,52	<b>663,91</b>
<b>HL620</b>	Nadogradni element 104 mm / d 195 mm	37,11	<b>278,33</b>
<b>HL621</b>	Okvir nadogradni d 195mm/240x240mm/226x226 mm, lijevana željezna rešetka	44,93	<b>336,97</b>
<b>HL622</b>	Okvir nadogradni d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka INOX	228,96	<b>1717,23</b>
<b>HL622/S</b>	Okvir nadogradni d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka INOX V4A	247,97	<b>1859,81</b>
<b>HL623</b>	Okvir nadogradni d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka plastika	44,09	<b>330,68</b>
<b>HL624</b>	Okvir nadogradni d 195mm/okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevana željezna rešetka	137,79	<b>1033,42</b>
<b>HL62B/DN</b>	Krovni odljev DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne prohodne krovove s toplotno izoliranom stijenkom, izolacijskom priрубnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	112,13	<b>840,95</b>
<b>HL62BF/1</b>	Krovni odljev za ravne prohodne krovove DN 110 sa ravnom PP-priрубnicom	97,45	<b>730,86</b>
<b>HL62BF/2</b>	Krovni odljev za ravne prohodne krovove DN 125 sa ravnom PP-priрубnicom	97,45	<b>730,86</b>
<b>HL62BF/7</b>	Krovni odljev za ravne prohodne krovove DN 75 sa ravnom PP-priрубnicom	97,45	<b>730,86</b>
<b>HL62BF/DN</b>	Krovni slivnik vertikalni, sa prihvatom za FPO hidroizolaciju. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	97,45	<b>730,89</b>

<b>HL62BH/DN</b>	Krovni odлив DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne prohodne krovove s toplotno izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom obujmicom INOX rešetkom 150x150mm	115,83	<b>868,72</b>
<b>HL62BP/DN</b>	Krovni odлив DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 s PVC-ogrlicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	112,13	<b>840,95</b>
<b>HL62F/1</b>	Krovni odлив za ravne krovove DN 110 sa ravnom PP-prirubnicom	70,41	<b>528,08</b>
<b>HL62F/2</b>	Krovni odлив za ravne krovove DN 125 sa ravnom PP-prirubnicom	70,41	<b>528,08</b>
<b>HL62F/7</b>	Krovni odлив za ravne krovove DN 75 sa ravnom PP-prirubnicom	70,41	<b>528,08</b>
<b>HL62F/DN</b>	Krovni slivnik , vertikalni sa prihvatom za FPO hidroizolaciju	70,41	<b>528,05</b>
<b>HL62H/DN</b>	Krovni odлив DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 za ravne krovove s toplotno izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom obujmicom i hvatačem lišća	91,48	<b>686,11</b>
<b>HL62P/DN</b>	Krovni odлив DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 s PVC-ogrlicom	88,52	<b>663,91</b>
<b>HL63.1/DN</b>	Krovni odлив DrainBox DN 75, DN 110, DN 125 za ravne krovove s okomitim odvodom, toplotno izoliranim stjenkama za ugradnju u toplotne krovne izolacije 100-160mm, te grijačem 10-30W s direktnim priključkom na 230V	221,64	<b>1662,32</b>
<b>HL63.1H/DN</b>	Krovni odлив DrainBox DN 75, DN 110, DN 125 za ravne krovove s okomitim odvodom, toplotno izoliranim stjenkama i tvornički navarenom bitumenskom obujmicom za ugradnju u toplotne krovne izolacije 100-160mm, te grijačem 10-30W s direktnim priključkom na 230V	232,90	<b>1746,75</b>
<b>HL63.1P/DN</b>	Krovni odлив DrainBox DN 75, DN 110, DN 125 s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V)	221,64	<b>1662,32</b>
<b>HL63/DN</b>	Krovni odлив DrainBox DN 75, DN 110, DN 125 za ravne krovove s vertikalnim odvodom, toplotno izoliranim stjenkama za ugradnju u toplotne krovne izolacije 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	179,02	<b>1342,62</b>
<b>HL635</b>	Drenažni šaht 362x362mm/240x240mm aluminij	234,18	<b>1756,37</b>
<b>HL636</b>	Nadogradni dio drenažnog okvira 93mm/362x362mm	175,36	<b>1315,17</b>
<b>HL63H/DN</b>	Krovni odлив DrainBox DN 75, DN 110, DN 125 za ravne krovove s okomitim odvodom, toplotno izoliranim stjenkama i tvornički navarenom bitumenskom obujmicom za ugradnju u toplotne krovne izolacije 100-160mm	198,49	<b>1488,71</b>
<b>HL63P/DN</b>	Krovni odлив DrainBox DN 75, DN 110, DN 125 s PVC-ogrlicom	179,02	<b>1342,62</b>
<b>HL64</b>	Krovni odлив DN 75/110 vodoravni, brtveća prirubnica, element sa stezaljkama	114,55	<b>859,09</b>
<b>HL64.1</b>	Krovni odлив DN 75/110 vodoravni, brtveća prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V)	231,64	<b>1737,28</b>
<b>HL64.1B</b>	Krovni odлив DN 75/110 vodoravni, brtveća prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V), prohodan 148x148 mm/137x137mm	250,74	<b>1880,58</b>
<b>HL64.1BF/1</b>	Krovni slivnik DN 110 horizontalni, sa prihvatom za FPO hidroizolaciju. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	241,45	<b>1810,88</b>
<b>HL64.1BF/7</b>	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa prihvatom za FPO hidroizolaciju i grijačem (10-30W/230V). Prohodan -148x148mm/137x137mm	241,45	<b>1810,88</b>
<b>HL64.1BH</b>	Krovni odлив DN 75/110 vodoravni, bitumenska obujmica i grijač (10-30W/230V), prohodan 148x148mm/137x137mm	265,01	<b>1987,60</b>
<b>HL64.1BP</b>	Krovni odлив DN75/110 vodoravni s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V). prohodan -148x148mm/137x137mm	250,74	<b>1880,58</b>
<b>HL64.1BP/1</b>	Krovni slivnik DN 110 horizontalni, sa prihvatom za FPO hidroizolaciju. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	249,84	<b>1873,77</b>
<b>HL64.1BP/7</b>	Krovni odлив DN75 horizontalni sa prihvatom za PVC hidroizolaciju i grijačem (10-30W/230V). Prohodan -148x148mm/137x137mm	249,84	<b>1873,77</b>
<b>HL64.1F/1</b>	Krovni slivnik DN 110 horizontalni, sa prihvatom za FPO hidroizolaciju i grijačem (10-30W/230V)	221,12	<b>1658,41</b>
<b>HL64.1F/7</b>	Krovni slivnik DN 75 horizontalni, sa prihvatom za FPO hidroizolaciju i grijačem (10-30W/230V)	221,12	<b>1658,41</b>
<b>HL64.1H</b>	Krovni odлив DN 75/110 vodoravni, bitumenska obujmica i grijač (10-30W/230V)	236,98	<b>1777,38</b>

<b>HL64.1P</b>	Krovni odljev DN75/110 vodoravni s PVC-ogrlicom i grijačem (10-30W/230V)	231,64	<b>1737,28</b>
<b>HL64.1P/1</b>	Krovni slivnik DN 110 horizontalni, sa prihvatom za PVC hidroizolaciju i grijačem (10-30W/230V)	230,87	<b>1731,55</b>
<b>HL64.1P/7</b>	Krovni slivnik DN 75 horizontalni, sa prihvatom za PVC hidroizolaciju i grijačem (10-30W/230V)	230,87	<b>1731,55</b>
<b>HL64B</b>	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, brtveća prirubnica, element sa stezaljkama, prohodan 148x148mm/137x137mm	133,16	<b>998,73</b>
<b>HL64BF/1</b>	Krovni slivnik DN 110 horizontalni, sa prihvatom za FPO hidroizolaciju. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	126,35	<b>947,59</b>
<b>HL64BF/7</b>	HL64BH krovni slivnik DN 75 horizontalni, sa prihvatom za FPO hidroizolaciju. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	126,35	<b>947,59</b>
<b>HL64BH</b>	Krovni dljev DN 75/110 vodoravni, s bitumenskom obujmicom, prohodan 148x148mm/137x137mm	144,28	<b>1082,12</b>
<b>HL64BP</b>	Krovni odljev DN75/110 vodoravni s PVC-ogrlicom. prohodan - 148x148mm/137x137mm	133,16	<b>998,73</b>
<b>HL64BP/1</b>	HL64BH krovni slivnik DN 110 horizontalni, sa prihvatom za PVC hidroizolaciju. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	133,21	<b>999,04</b>
<b>HL64BP/7</b>	HL64BH krovni slivnik DN 75 horizontalni, sa prihvatom za PVC hidroizolaciju. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	133,21	<b>999,04</b>
<b>HL64F/1</b>	HL64 krovni slivnik DN 110 horizontalni, sa prihvatom na FPO hidroizolaciju	106,16	<b>796,20</b>
<b>HL64F/7</b>	HL64 krovni slivnik DN 75 horizontalni, sa prihvatom na FPO hidroizolaciju	106,16	<b>796,20</b>
<b>HL64H</b>	Krovni odljev DN 75/110 vodoravni, s bitumenskom obujmicom	119,95	<b>899,59</b>
<b>HL64P</b>	Krovni odljev DN75/110 vodoravni s PVC-ogrlicom	114,55	<b>859,09</b>
<b>HL64P/1</b>	HL64 krovni slivnik DN 110 horizontalni, sa prihvatom na PVC hidroizolaciju	114,58	<b>859,36</b>
<b>HL64P/7</b>	HL64 krovni slivnik DN 75 horizontalni, sa prihvatom na PVC hidroizolaciju	114,58	<b>859,36</b>
<b>HL65</b>	Nadogradni element 185mm/d 125mm, brtveća prirubnica, element sa stezaljkama	74,94	<b>562,06</b>
<b>HL65F</b>	Nastavni element 185mm/d 125mm, veziv na FPO hidroizolaciju	40,74	<b>305,54</b>
<b>HL65H</b>	Nadogradni element 185mm/d 125mm, s bitumenskom obujmicom	83,12	<b>623,41</b>
<b>HL65P</b>	Nadogradni element 300mm/d 125mm s PVC-ogrlicom	74,94	<b>562,06</b>
<b>HL66</b>	Nadogradni okvir d 145mm/okvir INOX 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A), moguće spajanje vijcima	179,88	<b>1349,07</b>
<b>HL66.1</b>	Nadogradni okvir d 145mm/okvir INOX 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A), moguće spajanje vijcima, protuklizni	496,16	<b>3721,21</b>
<b>HL66.3</b>	Nadgradni okvir d 145mm/147x147mm/138x138mm	50,49	<b>378,66</b>
<b>HL66.4</b>	Nadgradni okvir d 145mm/147x147mm/138x138mm plastični	41,26	<b>309,44</b>
<b>HL66.8</b>	Nadgradni okvir d 145mm sa žljebovima/148x148mm/138x138mm plastični	36,94	<b>277,05</b>
<b>HL66.9</b>	Nadgradni okvir d 145mm sa žljebovima/148x148mm/138x138mm	57,72	<b>432,93</b>
<b>HL660/2</b>	Minimax-sabirnica za kišu DN110/125	29,64	<b>222,31</b>
<b>HL660/2-80</b>	Minimax-sabirnica za kišu DN110/125 i prsten 80	29,64	<b>222,31</b>
<b>HL660G</b>	Kišni kolektor DN110/125, suhi zatvarač zadaha (klapna), otporan na smrzavanje, hvatačem lišća i otvorom za reviziranje. Vidljivi dijelovi iz ljevanog željeza. Posebno za kišne vertikale (lim, plastika, ljevano željezo) Dim.100 - 120mm	116,25	<b>871,89</b>
<b>HL66P</b>	Uljevni element d 145 s PVC-ogrlicom 206x206mm/138x138mm	50,49	<b>378,66</b>
<b>HL66Q</b>	Uljevni element d 145 mm/okvir INOX 150x150 mm (V4A)/138x138mm "Quadra" V4A	223,64	<b>1677,28</b>
<b>HL67</b>	Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir INOX d 155 mm (V4A)/ d 145mm	148,73	<b>1115,46</b>
<b>HL680</b>	Podni odljev KlenkMatik DN110 vertikalni s automatskom zaklopom za sprečavanje povratnog toka i blokade mirisa, ulivna rešetka 230 x 230mm iz ABS-a pričvršćena vijcima, klasa nosivosti L15 max. 1500kg	226,42	<b>1698,13</b>

HL681	Podni odljev KlenkMatik DN110 horizontalni s automatskom zaklopom za sprećavanje povratnog toka i blokade mirisa, ulivna rešetka 230 x 230mm iz ABS-a pričvršćena vijcima, klasa nosivosti L15 max. 1500kg	226,42	1698,13
HL69/DN	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN 75, DN 110, DN 125, DN 160	111,11	833,31
HL69B/DN	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 prohodan -148x148/137x137mm	135,36	1015,20
HL69BH/DN	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 s bitumenskom obujmicom, prohodan -148x148/137x137mm	163,13	1223,51
HL69BP/DN	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova s PVC-ogrlicom za DN 75, DN 110, DN 125, DN 160. prohodan - 148x148mm/137x137mm	135,24	1014,33
HL69H/DN	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 s bitumenskom obujmicom	138,11	1035,81
HL69P/DN	Krovni odljev za sanaciju ravnog krova s PVC-ogrlicom za DN 75, DN 110, DN 125, DN 160	111,11	833,31
HL7.WE	WC rozeta DN110 djeljiva bijela	9,06	67,95
HL70	Podni odljev DN75/110 vodoravni s protupovratnim zaklopcem i 3 ulaza DN40/50, 123x123mm/115x115mm	83,84	628,82
HL703	WC priključak DN110 s protupovratnim zaklopcem	123,82	928,63
HL70G	Podni odljev DN 75/110 vodoravni s protupovratnim zaklopcem i 3 ulaza DN40/50, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	115,15	863,63
HL70K	Tijelo podnog odljeva DN 75/110 vodoravno s protupovratnim zaklopcem i 3 ulaza DN40/50	62,72	470,40
HL70R	Podni odljev DN 75/110 vodoravni s protupovratnim zaklopcem i 3 ulaza DN40/50, okrugli d 131 mm/d 112 mm	98,32	737,43
HL71	Podrumski odljev DN110 vodoravni 170x240 mm/155x225 mm plastika	54,30	407,23
HL71.1/50	Podrumski odljev DN110 vodoravni, s ulazom DN50, 170x240mm/155x225 mm plastika	83,62	627,15
HL71.1/7	Podrumski odljev DN110, vodoravni s ulazom DN75, 170x240mm/155x225 mm plastika	83,62	627,15
HL710	Protupovratni zatvarač DN 110, poklopac INOX	162,38	1217,86
HL710.0	Žablji poklopac DN110, poklopac INOX, naglavak (kolčak) za plastičnu cijev	162,38	1217,86
HL710.1	Protupovratni zatvarač DN110, poklopac INOX i ručno zatvaranje	253,53	1901,50
HL710.2	Protupovratni zatvarač DN110, 2 poklopca INOX i ručno zatvaranje	353,74	2653,02
HL710.2EPC	Protupovratni zatvarač DN110, elektronički upravljani poklopac, dodatni poklopac INOX i ručno zatvaranje; mogućnost priključka na PC	1881,41	14110,58
HL712	Protupovratni zatvarač DN125, poklopac INOX	191,83	1438,74
HL712.0	Žablji poklopac DN125, poklopac INOX, naglavak (kolčak) za plastičnu cijev	191,83	1438,74
HL712.1	Protupovratni zatvarač DN125, poklopac INOX i ručno zatvaranje	305,58	2291,86
HL712.2	Protupovratni zatvarač DN125, 2 poklopca INOX i ručno zatvaranje	428,38	3212,86
HL712.2EPC	Protupovratni zatvarač DN125, elektronički upravljani poklopac, dodatni poklopac INOX i ručno zatvaranje; mogućnost priključka na PC	1998,34	14987,57
HL715	Protupovratni zatvarač DN160, poklopac INOX	223,93	1679,51
HL715.0	Žablji poklopac DN160, poklopac INOX, naglavak (kolčak) za plastičnu cijev	223,93	1679,51
HL715.1	Protupovratni zatvarač DN160, poklopac INOX i ručno zatvaranje	407,96	3059,69
HL715.2	Protupovratni zatvarač DN160, 2 poklopca INOX i ručno zatvaranje	475,13	3563,51
HL715.2EPC	Protupovratni zatvarač DN160, elektronički upravljani poklopac, dodatni poklopac INOX i ručno zatvaranje; mogućnost priključka na PC	2116,11	15870,85
HL71G	Podrumski odljev DN110, vodoravni 170x240 mm/155x225 mm, lijevano željezo	87,40	655,48
HL72	Podrumski odljev HL72, DN110 vodoravni 148x148mm/138x138mm PVC-rešetka	48,95	367,12
HL72.1	Podni odljev DN75/110 vodoravni, s brtvećom prirubnicom, 147x147mm/138x138 mm plastika	65,97	494,75
HL72.1H	Podni odljev DN75/110 vodoravni, bitumenska obujmica 147x147mm/138x138 mm plastika	127,07	953,06

HL72.1HN	Podni odljev DN 75/110 vodoravni, bitumenska obujmica 147x147mm/138x138mm	140,58	1054,35
HL72.1K	Tijelo podnog odljeva DN75/110 vodoravni, s brtvećom prirubnicom	53,64	402,29
HL72.1KH	Tijelo podnog odljeva DN 75/110 vodoravni, s bitumenskom obujmicom	114,41	858,06
HL72.1N	Podni odljev DN75/110 vodoravni, s brtvećom prirubnicom, 147x147 mm/138x138mm INOX	76,95	577,10
HL720	Protupovratni zatvarač DN200, poklopac INOX	328,95	2467,15
HL720.0	Žablji poklopac DN200, poklopac INOX, naglavak (kolčak) za plastičnu cijev	328,95	2467,15
HL720.1	Protupovratni zatvarač DN200, poklopac INOX i ručno zatvaranje	499,59	3746,91
HL720.2	Protupovratni zatvarač DN200, 2 poklopca INOX i ručno zatvaranje	781,65	5862,37
HL72K/1	Tijelo podrumskog odljeva DN110 horizontalno	13,93	104,47
HL72K/7	Tijelo podrumskog slivnika DN75, horizontalni	13,93	104,47
HL72N	Podrumski odljev DN110 vodoravni 148x148mm/138x138mm	59,42	445,66
HL72N/7	Podrumski slivnik DN75 horizontalni 148x148mm/138x138mm	59,43	445,73
HL73Pr	Vertikalni slivnik Primus DN110	71,83	538,73
HL77	Podrumski odljev DN110 vodoravni s trostrukim protupovratnim zatvaračem, 2x180x125 mm plastika	220,24	1651,82
HL77.1	Podrumski slivnik DN110 horizontalni, mogućnost priključka DN50, sa trostrukom nepovratnom zaklopkom 2x180x125 mm plastika	267,73	2007,97
HL7EL.WE	WC rozeta DN110 Elastik. bijela	4,54	34,05
HL7EL/90WE	WC rozeta DN90 Elastik. bijela	4,54	34,05
HL80	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	49,69	372,69
HL80.1	Podni odljev DN50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha, 123x123mm/115x115mm	49,69	372,69
HL80.1C	Podni odljev DN 50/75 zakretni s polimerno-betonskom ogrlicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115mm	233,02	1747,62
HL80.1CR	Podni odljev DN 50/75 zakretni s polimerno-betonskom ogrlicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm/ d112 mm	247,08	1853,13
HL80.1H	Podni odljev DN 50/75 zakretni s bitumenskom obujmicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115 mm	90,42	678,15
HL80.1HR	Podni odljev DN 50/75 zakretni s bitumenskom obujmicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm/d 112 mm	104,72	785,41
HL80.1R	Podni odljev DN 50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm /d 112 mm	64,66	484,96
HL80.2	Podni odljev DN 50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha, pločom ventila i stojećom cijevi 100 mm	49,58	371,82
HL80.2H	Podni odljev DN 50/75 zakretni s bitumenskom obujmicom i zatvaračem zadaha, pločom ventila i stojećom cijevi 100 mm	88,17	661,29
HL80.3	Krovni odljev DN 50/75 zakretni s hvatačem lišća	48,45	363,38
HL80.3H	Krovni odljev DN 50/75 zakretni s bitumenskom obujmicom i hvatačem lišća	87,04	652,77
HL800/110	Garnitura brtvila za cijevne prolaze DN110	111,34	835,06
HL800/125	Brtvena garnitura za zidne cijevne prolaze DN125	112,96	847,23
HL800/160	Garnitura brtvila za cijevne prolaze DN160	129,18	968,81
HL801	Višestruki cijevni prolaz za brtveće prodore cijevi i kablova od d 8 mm - d 52 mm kroz podrumске zidove.	40,93	306,97
HL801B/M32	Slijepi čep M32 za HL801 za zatvaranje nepotrebnog otvora M32.	5,80	43,52
HL801B/M40	Slijepi čep M32 za HL801 za zatvaranje nepotrebnog otvora M40.	9,39	70,42
HL801B/M50	Slijepi čep M32 za HL801 za zatvaranje nepotrebnog otvora M50.	11,92	89,43
HL801B/M63	Slijepi čep M32 za HL801 za zatvaranje nepotrebnog otvora M63.	15,36	115,21
HL801R/M32-25	Redukcija navoja M32-25 za HL801 za cijevne prodore od d 8 mm - d 14 mm ili d 11 mm - d 18 mm.	6,42	48,14
HL801R/M40-25	Redukcija navoja M40-25 za HL801 za cijevne prodore od d 8 mm - d 14 mm ili d 11 mm - d 18 mm.	10,80	81,00
HL801R/M40-32	Redukcija navoja M40-32 za HL801 za cijevne prodore od d 17 mm - d 25 mm.	10,80	81,00

HL801R/M50-25	Redukcija navoja M50-25 za HL801 za cijevne prodore od d 8 mm - d 14 mm ili d 11 mm - d 18 mm.	18,42	138,13
HL801R/M50-32	Redukcija navoja M50-32 za HL801 za cijevne prodore od d 17 mm - d 25 mm.	18,42	138,13
HL801R/M50-40	Redukcija navoja M50-40 za HL801 za cijevne prodore od d 22 mm - d 33 mm.	18,42	138,13
HL801R/M63-32	Redukcija navoja M63-32 za HL801 za cijevne prodore od d 17 mm - d 25 mm.	26,97	202,26
HL801R/M63-40	Redukcija navoja M63-40 za HL801 za cijevne prodore od d 22 mm - d 33 mm.	26,97	202,26
HL801R/M63-50	Redukcija navoja M63-40 za HL801 za cijevne prodore od d 28 mm - d 38 mm.	26,97	202,26
HL801V/11-18	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 11 mm - d 18 mm.	5,79	43,44
HL801V/17-25	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 17 mm - d 25 mm.	7,47	56,02
HL801V/22-33	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 22 mm - d 33 mm.	18,72	140,44
HL801V/28-38	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 28 mm - d 38 mm.	27,51	206,32
HL801V/32-44	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 32 mm - d 44 mm.	33,08	248,09
HL801V/40-52	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 40 mm - d 42 mm.	55,16	413,67
HL801V/8-14	Prolazna navojna spojnica za HL801 za prodore glatkih cijevi i kablova od d 8 mm - d 14 mm.	5,79	43,44
HL805	Krovna odušnica DN50 garnitura	23,18	173,85
HL805.0	Cijevna završnica odušnice DN50	16,37	122,77
HL805.1	Krovni poklopac DN50	6,32	47,42
HL807	Krovna odušnica DN75 garnitura	27,21	204,09
HL807.0	Cijevna završnica odušnice DN75	19,62	147,12
HL807.1	Krovni poklopac DN75	7,78	58,32
HL80C	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni s CeraDrain polimerno-betonskom ogrlicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	233,02	1747,62
HL80CK	Tijelo odljeva podnog/ za balkone i terase DN 50/75 zakretni s CeraDrain polimerno-betonskom ogrlicom	203,23	1524,20
HL80CR	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni, s CearDrain polimerno-betonskom ogrlicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/d 112 mm	247,08	1853,13
HL80H	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni, s bitumenskom ogrlicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123 mm/115x115 mm	90,42	678,15
HL80HK	Tijelo odljeva podnog/ za balkone i terase DN50/75 zakretni, bitumenska obujmica	59,48	446,13
HL80HR	Odljev za balkon i terasu DN50/75 zakretni s bitumenskom ogrlicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/d 112 mm	104,72	785,41
HL80K	Tijelo odljeva podnog/ za balkone i terase DN50/75 zakretni	20,91	156,83
HL80R	Odljev za balkone i terase DN50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131 mm/ 112 mm	64,66	484,96
HL81.1G	Podni odljev DN50/75 zakretni, sa zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137mm lijevano željezo	78,14	586,01
HL81.1GH	Podni odljev DN 50/75 zakretni, s bitumenskom obujmicom i zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	117,47	881,05
HL810	Krovna odušnica DN110 garnitura	20,14	151,02
HL810.0	Cijevna završnica odušnice DN110	22,69	170,19
HL810.1	Krovni poklopac DN110	8,59	64,45

HL81G	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	78,14	586,01
HL81GH	Odljev za balkone i terase DN 50/75 zakretni s bitumenskom ogrlicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	117,47	881,05
HL82	Grijač, komplet 18W/230V	153,00	1147,52
HL83	Brteća garnitura s EPDM folijom d 400mm	34,85	261,38
HL83.0	Brteća garnitura bez folije, sa steznim elementom INOX d196x114mm	23,40	175,53
HL83.B	Brteća garnitura s olovnom folijom d 400 mm	34,85	261,38
HL83.H	Brteća garnitura s bitumenskom obujmicom d 400 mm	69,36	520,21
HL83.M	Brteća garnitura s Montaplast B folijom d 400 mm	34,85	261,38
HL83.P	Brteća garnitura s brtvnom prirubnicom PVC d 287mm	34,85	261,38
HL83.PP	Brteća garnitura sa brtvnom prirubnicom PP za prihvatom na FPO hidroizolacije	37,04	277,80
HL8300	Brteća garnitura s EPDM-folijom 500x500mm	38,81	291,06
HL8300.0	Brteća garnitura sa steznim elementom INOX	27,77	208,31
HL8300.H	Brtvna garnitura sa bitumenskom kragom 500x500mm za modele slivnika HL3100(Pr) i HL5100(Pr)	67,98	509,87
HL8300.M	Brtvna garnitura sa Montaplast B folijom 400x500mm za modele slivnika HL3100(Pr) i HL5100(Pr) slivnika HL3100(Pr) i HL5100(Pr)	46,72	350,42
HL84	Brteća garnitura s EPDM folijom d 500 mm	58,58	439,37
HL84.0	Brteća garnitura bez folije sa steznim elementom d 220x155mm	43,94	329,57
HL84.CU	Brteća garnitura s bakrenim limom, d 500 mm	166,57	1249,29
HL84.E	Brteća garnitura s pocinčanim limom, d 500 mm	116,92	876,91
HL84.H	Brteća garnitura sa bitumenskom manžetom d 500 mm	117,30	879,75
HL84.M	Brteća garnitura s Montaplast B folijom d 500 mm	58,58	439,37
HL840	Protupožarni element R90 za HL310N serija	171,30	1284,78
HL845	Tijelo oplata s centrirajućim prstenom uz HL840	81,68	612,59
HL850	Protupožarni element R90 za HL 317 serija	233,06	1747,94
HL8500	Nadogradni element 100 mm/ d 146 mm, brteća prirubnica i brtva O-ring	30,65	229,87
HL855	Tijelo oplata s centrirajućim prstenom uz HL850	81,68	612,59
HL85N	Nadogradni element 103mm/d 110mm s brtvećom prirubnicom i brtvom O-ring	28,03	210,22
HL85NC	Nadogradni element 103mm/d 110mm s brtvom O-ring i CeraDrain polimerno-betonskom ogrlicom	210,51	1578,86
HL85NH	Nadogradni element 80mm/d 110mm s brtvom O-ring i bitumenskom obujmicom	66,59	499,45
HL86	Brteća garnitura s EPDM folijom d 500 mm	58,58	439,37
HL86.0	Brteća garnitura bez folije, sa steznim elementom INOX d 278x198mm	43,94	329,57
HL86.B	Brteća garnitura s olovnom folijom d 500 mm	58,58	439,37
HL86.H	Brteća garnitura s bitumenskom obujmicom d 500 mm	117,34	880,02
HL86.M	Brteća garnitura s Montaplast B folijom d 500 mm	58,58	439,37
HL860	Protupožarni element R90 za seriju HL-PERFEKT (DN110 okomiti)	375,85	2818,84
HL865	Tijelo oplata s centrirajućim prstenom uz HL860	81,68	612,59
HL8EL/30	Rozeta sifona elastična DN32	2,93	21,96
HL8EL/40	Rozeta sifona elastična DN40	2,93	21,96
HL8EL/50	Rozeta sifona elastična DN50	2,93	21,96
HL9/1	Prijelazni komad DN110 plastika/ na lijevano željezo ili olovo	20,26	151,97
HL9/1ET	Prijelazni komad DN110 plastika/ na eternit (salonit)	20,26	151,97
HL9/50	Prijelazni komad DN50 plastika/ na lijevano željezo ili olovo	12,74	95,56
HL9/50/1	Prijelazni komad DN50/110 plastika/ na lijevano željezo ili olovo	20,26	151,97
HL9/50/1ET	Prijelazni komad DN50/110 plastika/ na eternit (salonit)	20,26	151,97
HL9/50ET	Prijelazni komad DN50 plastika/ na eternit (salonit)	12,74	95,56
HL9/7	Prijelazni komad DN75 plastika/ na lijevano željezo ili olovo	16,05	120,39
HL9/7/1	Prijelazni komad DN75/110 plastika/ na lijevano željezo ili olovo	20,26	151,97
HL9/7/1ET	Prijelazni komad DN75/110 plastika/ na eternit (salonit)	20,26	151,97

<b>HL9/7ET</b>	Prijelazni komad DN75 plastika/ na eternit (salonit)	16,05	<b>120,39</b>
<b>HL90</b>	Odljev za balkone i terase DN 40/50, vodoravni 123x123mm, 115x115mm	25,42	<b>190,64</b>
<b>HL90.2</b>	Odljev za balkone i terase DN 40/50, vodoravni sa zatvaračem zadaha (zaklopcem) 123x123mm, 115x115mm	32,33	<b>242,44</b>
<b>HL900N</b>	Cijevni dozračivač DN 50/75/110 s dvostruko izoliranim kućištem i redukcijskim komadom DN50/75	41,28	<b>309,60</b>
<b>HL900NECO</b>	Cijevni dozračivač DN 50/75/110 s dvostruko izoliranim kućištem	28,28	<b>212,13</b>
<b>HL901</b>	Cijevni dozračni ventil DN75/90/110 sa integriranom toplinskom izolacijom i masivnom mandetnom brtvom	40,38	<b>302,84</b>
<b>HL902</b>	Cijevni dozračivač 1"	14,59	<b>109,41</b>
<b>HL902T/30</b>	Cijevni dozračivač 1" s T-komadom DN32x5/4"	24,46	<b>183,48</b>
<b>HL902T/40</b>	Cijevni dozračivač 1" s T-komadom DN40x6/4"	24,46	<b>183,48</b>
<b>HL903</b>	Cijevni dozračni ventil s toplinskom izolacijom i mrežicom te priključnim komadom DN32/40/50	21,77	<b>163,27</b>
<b>HL904</b>	Cijevni dozračivač DN 32/40/50	16,54	<b>124,05</b>
<b>HL904T</b>	Cijevni dozračivač DN40 s T-komadom DN40	24,46	<b>183,48</b>
<b>HL90K</b>	Tijelo odljeva za balkone i terase DN40/50 vodoravno	6,48	<b>48,62</b>
<b>HL90KD</b>	Tijelo podnog slivnika sa geotextilnom površinom brtvene prirubnice DN40	31,79	<b>238,40</b>
<b>HL90Pr</b>	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 123x123 mm/ rešetka INOX 115x115 mm, posebno niska visina slivnika!	39,40	<b>295,51</b>
<b>HL90Pr-3000</b>	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, okvir 121x121 mm INOX / rešetka INOX 115x115 mm, posebno niska visina slivnika!	54,04	<b>405,32</b>
<b>HL90PrD</b>	Podni slivnik DN40 horizontalni sa zatvaračem zadaha Primus i geotextilnom površinom brtvene prirubnice, 123x123mm/115x115mm	62,89	<b>471,71</b>
<b>HL90PrD-3000</b>	Podni slivnik DN40 horizontalni sa zatvaračem zadaha Primus i geotextilnom površinom brtvene prirubnice, 121x121mm Klik-Klak/115x115mm	85,72	<b>642,87</b>
<b>HL92</b>	Odljev za balkone i terase DN40, okomiti 100x100 mm/ 94x94 mm	25,42	<b>190,64</b>
<b>HL98</b>	Poklopac otvora za čišćenje DN110	153,05	<b>1147,84</b>
<b>HL98SML</b>	Poklopac otvora za čišćenje DN110 SML	180,14	<b>1351,06</b>
<b>HL99</b>	Zvučna izolacija za seriju podnih slivnika HL90, HL510N, HL5100	16,02	<b>120,12</b>