



Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL2	Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka	21,98	167,05
HL2.0	Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka, plosnata brtva	21,98	167,05
HL2.1	Priključak za perilice s dozračnim ventilom	37,68	286,40
HL3	Osigurač povratnog toka 1"	15,89	120,75
HL4	Ventil za sprječavanje povratnog toka DN50	58,82	447,04
HL4/7	Ventil za sprječavanje povratnog toka DN75 sa otvorom za čišćenje za horizontalnu i vertikal	77,97	592,55
HL5/30	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN32	8,00	60,83
HL5/40	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN40	8,00	60,83
HL5/50	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN50	8,00	60,83
HL6	Dupli priključak (2 x 3/4") od PP-a, otporan na temperaturu do 95°C, sa izlazom 6/4" vanjski na	11,12	84,48
HL7.WE	WC rozeta DN110 djeljiva bijela	12,18	92,59
HL7EL.WE	WC rozeta DN110 Elastik. bijela	6,09	46,30
HL7EL/90WE	WC rozeta DN90Elastik. bijela	6,09	46,30
HL8EL/30	Rozeta sifona elastična DN32	3,92	29,76
HL8EL/40	Rozeta sifona elastična DN40	3,92	29,76
HL8EL/50	Rozeta sifona elastična DN50	3,92	29,76
HL9/1	Prijelazni komad DN110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	27,30	207,48
HL9/1ET	Prijelazni komad DN110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	27,30	207,48
HL9/7	Prijelazni komad DN75 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	21,69	164,87
HL9/7ET	Prijelazni komad DN75 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	21,69	164,87
HL9/7/1	Prijelazni komad DN75/110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	27,30	207,48

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL9/7/1ET	Prijelazni komad DN75/110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	27,30	207,48
HL9/50	Prijelazni komad DN50 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	17,17	130,50
HL9/50ET	Prijelazni komad DN50 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	17,17	130,50
HL9/50/1	Prijelazni komad DN50/110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	27,30	207,48
HL9/50/1ET	Prijelazni komad DN50/110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	27,30	207,48
HL10/40	Produžna cijev DN40	10,46	79,47
HL10/50	Produžna cijev DN50	10,46	79,47
HL11/40	Kutna produžna cijev DN40	10,46	79,47
HL11/50	Kutna produžna cijev DN50	10,46	79,47
HL12.1	Reducirni prsten unutarnji 5/4" - vanjski 6/4"	3,48	26,46
HL12.2	Produžni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 6/4"	3,48	26,46
HL12.3	Reducirni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 5/4"	3,48	26,46
HL12.4	Reducirni prsten unutarnji 2" - vanjski 6/4"	3,48	26,46
HL13/30	Potopna cijev DN32x5/4" s priključkom za perilicu	8,50	64,64
HL13/40	Potopna cijev DN40x6/4" s priključkom za perilicu	8,50	64,64
HL13/50	Potopna cijev DN50x6/4" sa priključkom za perilicu	8,50	64,64
HL13.0/40	Potopna cijev DN40x6/4" prozirna s priključkom za perilicu	8,50	64,64
HL13-2/40	Potopna cijev sa dva priključka za perilicu DN40x6/4"	12,63	96,00
HL13G/30	Potopna cijev DN32x5/4"	6,09	46,30
HL13G/40	Potopna cijev DN40x6/4"	6,09	46,30
HL13G/50	Potopna cijev DN50x6/4"	6,09	46,30
HL13G.0/40	Potopna cijev DN40x6/4" prozirna	6,09	46,30
HL14/90	Odljevni ventil za sudoper odljavnog otvora 90mm, priključni navoj 6/4".	18,29	138,99
HL15-5/4	Odvodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø63 mm i čepom	10,19	77,46
HL15-6/4	Odvodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø70 mm i čepom	10,19	77,46
HL15U-5/4	Odvodni ventil 5/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	22,42	170,36
HL15U-6/4	Odvodni ventil 6/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	22,42	170,36
HL15U-90	Odljevni ventil 3" sa preljevom i priključnim navojem 6/4"	32,59	247,72
HL15.1	Odvodni ventil 5/4" sa priključkom 5/4", vijkom 60mm i lancem	8,79	66,84
HL16	Priključno koljeno za kadu DN40x6/4"	8,50	64,64
HL16.1	Priključno koljeno tuš kade DN40 s ventilom 6/4"	12,63	96,00
HL17	Univerzalni prijelazni komad 6/4"xDN40x3/4"	14,15	107,53
HL18	Univerzalni prijelazni komad 6/4"x3/4"	13,26	100,81
HL19	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4"	4,58	34,77
HL19.0	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4" s plosnatom brtvom	4,58	34,77
HL19.1	Prijelazna brtva za perilice DN40xDN32	4,36	33,17
HL19.2	Priključno koljeno za perilice 1" sa priključkom za cijev 8 - 13 mm	4,58	34,77
HL19.C	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", krom	6,98	53,01
HL19.G	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", sivo	4,58	34,77
HL19T/30	T-komad DN32x5/4" sa HL19	17,67	134,28
HL19T/40	T-komad DN40x6/4" sa HL19	17,67	134,28
HL19T.2/30	T komad DN32 x 5/4" sa HL19.2	17,67	134,28
HL19T.2/40	T-komad DN40x6/4" sa HL19.2	17,67	134,28
HL20	Lijevak za kapljevину 6/4" s cijevnom obujmicom	19,15	145,51
HL21	Lijevak za kapljevину DN32 s mehaničnom i vodenom blokadom zadaha	18,20	138,32
HL22	Odvodna spojnica DN40x6/4"	21,33	162,14
HL23	Odvodna spojnica DN40x6/4" maksimalne dužine 240mm	12,01	91,29
HL24-5/4	Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x5/4"	27,86	211,75
HL24-6/4	Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x6/4"	27,86	211,75
HL24U-5/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 5/4" i preljevom	39,11	297,22
HL24U-6/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom	39,11	297,22
HL25U-6/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom.	62,20	472,69
HL26	Spojnica DN40x6/4" s prostorno štedljiva	12,01	91,29
HL27	Odvodna spojnica DN40x6/4" za duple po visini različite sudopere	31,58	240,00
HL28	Trostruki odljevni priključak DN40 na 6/4" za dva nivoa sudopera i ocjeđivač	48,35	367,47
HL30.2	Prijelazni komad DN32xR1/2"	15,06	114,44
HL30.3	Univerzalni prijelazni komad od PE-a za odvodne cijevi bez tlaka DN32x3/4"unutarnji navoj	15,06	114,44

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL34	Priključno sifonsko koljeno DN40/50 za sifonske cijevi DN32 i DN40	8,72	66,24
HL34/56	Priključno sifonsko koljeno DN56 za sifonske cijevi DN32 i DN40	8,72	66,24
HL35	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34, HL44, 2 zidne pločice od mesinga i 2 komada HL42	71,89	546,35
HL35.0	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34 i HL44	20,49	155,73
HL36N	Završni element d 110mm/100x100mm/94x94mm	26,98	205,03
HL37FPr	Završni nastavak d 110mm/123x123mm INOX rešetka 115x115mm, zatvarač zadaha PRIMUS i građevinska zaštita	44,84	340,82
HL37N	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	26,98	205,03
HL37N.1	Završni element d110mm/123x123mm s zatvaračem zadaha. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	34,05	258,74
HL37NP	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185mm/115x115mm	34,05	258,74
HL37NP.1	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185/115x115mm sa zatvaračem zadaha.	41,14	312,66
HL37NPPr	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185/115x115mm s zatvaračem zadaha PRIMUS	55,50	421,79
HL37NPr	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	48,42	367,97
HL38N	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 133mm/ d 112mm	55,45	421,39
HL38N.1	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 131mm/ d 112mm s zatvaračem zadaha	62,21	472,79
HL38NPr	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 131mm/ d 112mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS	69,32	526,81
HL38P	Stezni nastavak PVC d 110mm	124,95	949,60
HL39	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm	26,98	205,03
HL39.1	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm sa zatvaračem zadaha	34,05	258,74
HL39D	Završni element d 110mm/150x150mm	86,08	654,18
HL39G	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka	68,83	523,10
HL39.1G	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha	75,25	571,90
HL39Pr	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm s zatvaračem zadaha PRIMUS	48,42	367,97
HL39PrG	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm, lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha Primus	88,83	675,12
HL40.2	Univerzalni prijelazni komad DN40xR1/2"	17,87	135,79
HL40.3	Univerzalni prijelazni komad DN40xR3/4"	17,87	135,79
HL40.4	Univerzalni prijelazni komad DN40xR1"	17,87	135,79
HL41.2	Univerzalni prijelazni komad DN50xR1/2"	19,92	151,42
HL41.3	Univerzalni prijelazni komad DN50xR3/4"	19,92	151,42
HL41.4	Univerzalni prijelazni komad DN50xR1"	19,92	151,42
HL42.B	Privremeni građevinski čep 1/2" plavi	2,06	15,64
HL42.R	Privremeni građevinski čep 1/2" crveni	2,06	15,64
HL42B.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" plavi	4,74	36,02
HL42R.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" crveni	4,74	36,02
HL43.B	Privremeni građevinski čep 3/4" plavi	2,39	18,14
HL43.R	Privremeni građevinski čep 3/4" crveni	2,39	18,14
HL44	Montažna ploča s rupičastim rasterom	11,77	89,49
HL44S	Montažna ploča s rupičastim rasterom, bešumna	36,76	279,39
HL45	Privremeni građevinski čep DN32/40/50	2,18	16,53
HL50F.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	345,86	2.628,55
HL50F.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	356,99	2.713,15
HL50F.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	392,02	2.979,37
HL50F.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	404,16	3.071,63
HL50F.0/90.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm	617,98	4.696,68

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL50F.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	429,03	3.260,59
HL50F.0/100.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm	647,37	4.920,01
HL50F.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	440,83	3.350,30
HL50F.0/110.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm	660,82	5.022,22
HL50F.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	462,78	3.517,13
HL50F.0/120.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm	701,15	5.328,72
HL50F.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	617,72	4.694,67
HL50F.0/130.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm	713,94	5.425,96
HL50F.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	805,47	6.121,55
HL50F.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	827,52	6.289,19
HL50F.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	849,57	6.456,70
HL50F.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	871,62	6.624,34
HL50F.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	893,67	6.791,91
HL50F.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	915,70	6.959,35
HL50F.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	937,76	7.127,00
HL50F.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	959,78	7.294,30
HL50FF.0/60	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	345,86	2.628,55
HL50FF.0/70	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	356,99	2.713,15
HL50FF.0/80	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	392,02	2.979,37
HL50FF.0/90	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	404,16	3.071,63
HL50FF.0/90.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm	617,98	4.696,68
HL50FF.0/100	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	429,03	3.260,59
HL50FF.0/100.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm	647,37	4.920,01
HL50FF.0/110	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	440,83	3.350,30
HL50FF.0/110.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm	660,82	5.022,22
HL50FF.0/120	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	462,78	3.517,13

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL50FF.0/120.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm	701,15	5.328,72
HL50FF.0/130	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	617,72	4.694,67
HL50FF.0/130.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm	713,94	5.425,96
HL50FF.0/140	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	805,47	6.121,55
HL50FF.0/150	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	827,52	6.289,19
HL50FF.0/160	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	849,57	6.456,70
HL50FF.0/170	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	871,62	6.624,34
HL50FF.0/180	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	893,67	6.791,91
HL50FF.0/190	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	915,70	6.959,35
HL50FF.0/200	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	937,76	7.127,00
HL50FF.0/210	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	959,78	7.294,30
HL50FU.0/60	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	345,86	2.628,55
HL50FU.0/70	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	356,99	2.713,15
HL50FU.0/80	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	392,02	2.979,37
HL50FU.0/90	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	404,16	3.071,63
HL50FU.0/90.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm.	617,98	4.696,68
HL50FU.0/100	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	429,03	3.260,59
HL50FU.0/100.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm.	647,37	4.920,01
HL50FU.0/110	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	440,83	3.350,30
HL50FU.0/110.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm.	660,82	5.022,22
HL50FU.0/120	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	462,78	3.517,13
HL50FU.0/120.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm.	701,15	5.328,72
HL50FU.0/130	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	617,72	4.694,67
HL50FU.0/130.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm.	713,94	5.425,96
HL50FU.0/140	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	805,47	6.121,55
HL50FU.0/150	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	827,52	6.289,19
HL50FU.0/160	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	849,57	6.456,70
HL50FU.0/170	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	871,62	6.624,34
HL50FU.0/180	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	893,67	6.791,91
HL50FU.0/190	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	915,70	6.959,35

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL50FU.0/200	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	937,76	7.127,00
HL50FU.0/210	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	959,78	7.294,30
HL50FV.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	395,93	3.009,09
HL50FV.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	408,26	3.102,77
HL50FV.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	439,09	3.337,05
HL50FV.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	451,38	3.430,52
HL50FV.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	477,54	3.629,30
HL50FV.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	489,92	3.723,37
HL50FV.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	513,02	3.898,95
HL50FV.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	617,72	4.694,67
HL50FV.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm	805,47	6.121,55
HL50FV.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	827,52	6.289,19
HL50FV.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	849,57	6.456,70
HL50FV.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	871,62	6.624,34
HL50FV.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	893,67	6.791,91
HL50FV.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	915,70	6.959,35
HL50FV.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	937,76	7.127,00
HL50FV.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	959,78	7.294,30
HL50W.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	445,75	3.387,69
HL50W.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	451,94	3.434,76
HL50W.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	462,11	3.512,02
HL50W.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	481,75	3.661,31
HL50W.0/90.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm.	647,32	4.919,60
HL50W.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	488,64	3.713,69
HL50W.0/100.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm.	678,23	5.154,56
HL50W.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	512,52	3.895,19
HL50W.0/110.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm.	693,38	5.269,68
HL50W.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	518,44	3.940,17
HL50W.0/120.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm.	734,30	5.580,69
HL50W.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	667,28	5.071,31

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL50W.0/130.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm.	748,52	5.688,75
HL50W.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	856,92	6.512,58
HL50W.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	874,56	6.646,66
HL50W.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	892,55	6.783,37
HL50W.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	910,19	6.917,46
HL50W.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	927,47	7.048,79
HL50W.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	945,12	7.182,88
HL50W.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	962,74	7.316,83
HL50W.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	980,01	7.448,09
HL50WF.0/60	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	445,75	3.387,69
HL50WF.0/70	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm	451,94	3.434,76
HL50WF.0/80	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm	462,11	3.512,02
HL50WF.0/90	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm	481,75	3.661,31
HL50WF.0/90.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm.	647,32	4.919,60
HL50WF.0/100	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm	488,64	3.713,69
HL50WF.0/100.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm.	678,23	5.154,56
HL50WF.0/110	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm	512,52	3.895,19
HL50WF.0/110.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm.	693,38	5.269,68
HL50WF.0/120	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm	518,44	3.940,17
HL50WF.0/120.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm.	734,30	5.580,69
HL50WF.0/130	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm	667,28	5.071,31
HL50WF.0/130.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm.	748,52	5.688,75
HL50WF.0/140	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm.	856,92	6.512,58
HL50WF.0/150	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm.	874,56	6.646,66
HL50WF.0/160	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm.	892,55	6.783,37
HL50WF.0/170	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm.	910,19	6.917,46
HL50WF.0/180	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm.	927,47	7.048,79
HL50WF.0/190	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm.	945,12	7.182,88
HL50WF.0/200	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm.	962,74	7.316,83
HL50WF.0/210	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm.	980,01	7.448,09

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL50WU.0/60	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 600mm	445,75	3.387,69
HL50WU.0/70	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 700mm.	451,94	3.434,76
HL50WU.0/80	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 800mm.	462,11	3.512,02
HL50WU.0/90	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 900mm.	481,75	3.661,31
HL50WU.0/90.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 900 mm.	647,32	4.919,60
HL50WU.0/100	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1000mm.	488,64	3.713,69
HL50WU.0/100.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1000 mm.	678,23	5.154,56
HL50WU.0/110	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1100mm.	512,52	3.895,19
HL50WU.0/110.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1100 mm.	693,38	5.269,68
HL50WU.0/120	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1200mm.	518,44	3.940,17
HL50WU.0/120.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1200 mm.	734,30	5.580,69
HL50WU.0/130	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1300mm.	667,28	5.071,31
HL50WU.0/130.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1300 mm.	748,52	5.688,75
HL50WU.0/140	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm.	856,92	6.512,58
HL50WU.0/150	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm.	874,56	6.646,66
HL50WU.0/160	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm.	892,55	6.783,37
HL50WU.0/170	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm.	910,19	6.917,46
HL50WU.0/180	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm.	927,47	7.048,79
HL50WU.0/190	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm.	945,12	7.182,88
HL50WU.0/200	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm.	962,74	7.316,83
HL50WU.0/210	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm.	980,01	7.448,09
HL050D/60	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 600mm	128,00	972,77
HL050D/70	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 700mm	131,93	1.002,70
HL050D/80	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 800mm	144,36	1.097,11
HL050D/90	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 900mm	152,56	1.159,44
HL050D/100	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1000mm	161,73	1.229,11
HL050D/110	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1100mm	170,22	1.293,67
HL050D/120	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1200mm	176,78	1.343,56
HL050D/130	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1300mm	223,87	1.701,37
HL050D/140	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1400mm	257,14	1.954,28
HL050D/150	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1500mm	283,94	2.157,97
HL050D/160	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1600mm	310,79	2.361,99
HL050D/170	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1700mm	338,00	2.568,77
HL050D/180	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1800mm	364,80	2.772,46
HL050D/190	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1900mm	391,62	2.976,35
HL050D/200	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2000mm	418,44	3.180,17
HL050D/210	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2100mm	448,23	3.406,51
HL050I/60	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 600mm	131,27	997,65

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL050I/70	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 700mm	140,11	1.064,83
HL050I/80	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 800mm	148,63	1.129,59
HL050I/90	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 900mm	160,09	1.216,67
HL050I/100	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1000mm	167,30	1.271,47
HL050I/110	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1100mm	176,47	1.341,14
HL050I/120	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1200mm	183,34	1.393,39
HL050I/130	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1300mm	230,82	1.754,23
HL050I/140	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1400mm	246,51	1.873,46
HL050I/150	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1500mm	273,30	2.077,07
HL050I/160	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1600mm	300,48	2.283,65
HL050I/170	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1700mm	327,32	2.487,61
HL050I/180	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1800mm	354,14	2.691,49
HL050I/190	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1900mm	380,97	2.895,38
HL050I/200	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2000mm	407,78	3.099,14
HL050I/210	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2100mm	436,81	3.319,77
HL050S/60	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 600mm	63,82	485,04
HL050S/70	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 700mm	65,76	499,77
HL050S/80	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 800mm	67,73	514,76
HL050S/90	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 900mm	70,04	532,31
HL050S/100	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1000mm	72,01	547,24
HL050S/110	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1100mm	73,94	561,97
HL050S/120	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1200mm	76,26	579,59
HL050S/130	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1300mm	87,12	662,10
HL050S/140	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1400mm	118,97	904,18
HL050S/150	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1500mm	127,80	971,29
HL050S/160	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1600mm	136,65	1.038,54
HL050S/170	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1700mm	145,44	1.105,31
HL050S/180	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1800mm	153,90	1.169,67
HL050S/190	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1900mm	162,71	1.236,57
HL050S/200	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2000mm	171,54	1.303,69
HL050S/210	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2100mm	180,73	1.373,55
HL51	Odvodno-preljevna garnitura 6/4" za kade	21,64	164,46
HL53K	InFloor Tijelo slivnika, DN50	137,18	1.042,57
HL53KC	InFloor CeraDrain tijelo slivnika, DN50	335,11	2.546,85
HL53KF	InFloor plitko tijelo slivnika, DN40	137,18	1.042,57
HL53KFC	InFloor CeraDrain plitko tijelo slivnika, DN40	335,11	2.546,85
HL53KV	InFloor tijelo slivnika, DN50, vertikalni izlaz	180,01	1.368,11
HL53KVC	InFloor CeraDrain tijelo slivnika, DN50	385,26	2.928,00
HL052M	Završni nastavak od mat češljanog INOXA-a 300x100mm, za tijelo slivnika HL53 - InFloor	470,03	3.572,21
HL052P	Završni nastavak od poliranog INOX-a 300x100mm za HL53 InFloor	499,35	3.795,06
HL053M/80	Infloor odljevna INOX-šina mat, 800mm	479,45	3.643,82
HL053M/85	Infloor odljevna INOX-šina mat, 850mm	496,57	3.773,94
HL053M/90	Infloor odljevna INOX-šina mat, 900mm	515,80	3.920,07
HL053M/95	Infloor odljevna INOX-šina mat, 950mm	532,97	4.050,59
HL053M/100	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1000mm	551,77	4.193,42
HL053M/110	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1100mm	587,13	4.462,20
HL053M/120	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1200mm	625,26	4.751,96
HL053M/130	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1300mm	664,67	5.051,47
HL053M/140	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1400mm	724,44	5.505,71
HL053M/150	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1500mm	777,06	5.905,62
HL053P/80	Infloor odljevna INOX-šina mat, 800mm	579,12	4.401,27
HL053P/85	Infloor odljevna INOX-šina mat, 850mm	595,68	4.527,16
HL053P/90	Infloor odljevna INOX-šina mat, 900mm	614,80	4.672,48
HL053P/95	Infloor odljevna INOX-šina mat, 950mm	631,94	4.802,73
HL053P/100	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1000mm	649,09	4.933,12
HL053P/110	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1100mm	686,19	5.215,01
HL053P/120	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1200mm	724,25	5.504,30

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL053P/130	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1300mm	763,69	5.804,01
HL053P/140	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1400mm	823,44	6.258,12
HL053P/150	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1500mm	876,02	6.657,76
HL053S/90	Infloor odljevna INOX-šina standard, 900mm	209,47	1.591,97
HL053S/100	Infloor odljevna INOX-šina standard, 1000mm	260,98	1.983,47
HL053S/120	Infloor odljevna INOX-šina standard, 1200mm	283,65	2.155,75
HL053WS/100	WALL odljevna INOX-šina standard, 1000mm	298,91	2.271,75
HL053WS/120	WALL odljevna INOX-šina standard, 1200mm	313,05	2.379,21
HL053WS/90	WALL odljevna INOX-šina standard, 900mm	239,09	1.817,10
HL53K.2	InFloor Duo Tijelo slivnika, 2x DN50	243,96	1.854,09
HL53KF.2	InFloor Duo plitko tijelo slivnika, 2x DN40	243,96	1.854,09
HL053M.2/130	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1300mm	1.594,18	12.115,79
HL053M.2/140	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1400mm	1.659,83	12.614,69
HL053M.2/150	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1500mm	1.736,03	13.193,81
HL053M.2/160	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1600mm	1.861,32	14.146,00
HL053M.2/170	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1700mm	1.940,48	14.747,64
HL053M.2/180	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1800mm	1.996,06	15.170,08
HL053M.2/190	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1900mm	2.073,11	15.755,65
HL053M.2/200	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 2000mm	2.130,47	16.191,60
HL053P.2/130	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1300mm	1.811,30	13.765,86
HL053P.2/140	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1400mm	1.879,39	14.283,38
HL053P.2/150	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1500mm	1.957,96	14.880,52
HL053P.2/160	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1600mm	2.055,71	15.623,38
HL053P.2/170	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1700mm	2.167,22	16.470,87
HL053P.2/180	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1800mm	2.182,01	16.583,31
HL053P.2/190	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1900mm	2.304,59	17.514,86
HL053P.2/200	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 2000mm	2.364,40	17.969,43
HL62/1	Krovni slivnik DN110 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	118,96	904,10
HL62/2	Krovni slivnik DN125 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	118,96	904,10
HL62/5	Krovni slivnik DN160 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	118,96	904,10
HL62/7	Krovni slivnik DN75 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	118,96	904,10
HL62B/1	Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	150,70	1.145,31
HL62B/2	Krovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	150,70	1.145,31
HL62B/5	Krovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	150,70	1.145,31
HL62B/7	Krovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	150,70	1.145,31
HL62BF/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	130,93	995,09
HL62BF/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	130,93	995,09
HL62BF/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	130,93	995,09
HL62BH/1	Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	155,68	1.183,19
HL62BH/2	Krovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	155,68	1.183,19
HL62BH/5	Krovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	155,68	1.183,19
HL62BH/7	Krovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	155,68	1.183,19
HL62BP/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	150,70	1.145,31
HL62BP/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	150,70	1.145,31
HL62BP/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	150,70	1.145,31
HL62BP/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	150,70	1.145,31
HL62F/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom	94,59	718,91
HL62F/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom	94,59	718,91
HL62F/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom	94,59	718,91

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL62H/1	Krovni slivnik DN110 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	122,96	934,46
HL62H/2	Krovni slivnik DN125 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	122,96	934,46
HL62H/5	Krovni slivnik DN160 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	122,96	934,46
HL62H/7	Krovni slivnik DN75 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	122,96	934,46
HL62P/1	Krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom	118,96	904,10
HL62P/2	Krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom	118,96	904,10
HL62P/5	Slivnik odvod DN160 sa PVC-prirubnicom	118,96	904,10
HL62P/7	Krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom	118,96	904,10
HL62Safe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa po visini podešavajućim uljevom	221,93	1.686,65
HL62Safe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa po visini podešavajućim uljevom	221,93	1.686,65
HL62Safe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa po visini podešavajućim uljevom	221,93	1.686,65
HL62Safe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa po visini podešavajućim uljevom	221,93	1.686,65
HL62FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	205,12	1.558,88
HL62FSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	205,12	1.558,88
HL62FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	205,12	1.558,88
HL62HSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	235,19	1.787,46
HL62HSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	235,19	1.787,46
HL62HSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	235,19	1.787,46
HL62HSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	235,19	1.787,46
HL62PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	221,93	1.686,65
HL62PSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	221,93	1.686,65
HL62PSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	221,93	1.686,65
HL62PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	221,93	1.686,65
HL62.1/1	Krovni slivnik DN110 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	252,04	1.915,48
HL62.1/2	Krovni slivnik DN125 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	252,04	1.915,48
HL62.1/5	Krovni slivnik DN160 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	252,04	1.915,48
HL62.1/7	Krovni slivnik DN75 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	252,04	1.915,48
HL62.1B/1	Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	306,45	2.329,00
HL62.1B/2	Krovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	306,45	2.329,00
HL62.1B/5	Krovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	306,45	2.329,00
HL62.1B/7	Krovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	306,45	2.329,00
HL62.1BF/1	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	281,69	2.140,86
HL62.1BF/2	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	281,69	2.140,86
HL62.1BF/7	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	281,69	2.140,86
HL62.1BH/1	Krovni slivnik DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	322,10	2.447,97
HL62.1BH/2	Krovni slivnik DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	322,10	2.447,97
HL62.1BH/5	Krovni slivnik DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	322,10	2.447,97
HL62.1BH/7	Krovni slivnik DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	322,10	2.447,97
HL62.1BP/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	306,45	2.329,00
HL62.1BP/2	148x148mm/137x137mm	306,45	2.329,00
HL62.1BP/5	148x148mm/137x137mm	306,45	2.329,00
HL62.1BP/7	148x148mm/137x137mm	306,45	2.329,00

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL62.1F/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	225,85	1.716,44
HL62.1F/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	225,85	1.716,44
HL62.1F/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	225,85	1.716,44
HL62.1H/1	Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	297,10	2.257,98
HL62.1H/2	Krovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	297,10	2.257,98
HL62.1H/5	Krovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	297,10	2.257,98
HL62.1H/7	Krovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	297,10	2.257,98
HL62.1P/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	252,04	1.915,48
HL62.1P/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	252,04	1.915,48
HL62.1P/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	252,04	1.915,48
HL62.1P/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	252,04	1.915,48
HL62.1Safe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	301,83	2.293,92
HL62.1Safe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	301,83	2.293,92
HL62.1Safe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	301,83	2.293,92
HL62.1Safe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	301,83	2.293,92
HL62.1FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	284,95	2.165,65
HL62.1FSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	284,95	2.165,65
HL62.1FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	284,95	2.165,65
HL62.1HSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	315,06	2.394,43
HL62.1HSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	315,06	2.394,43
HL62.1HSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	315,06	2.394,43
HL62.1HSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	315,06	2.394,43
HL62.1PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	301,83	2.293,92
HL62.1PSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	301,83	2.293,92
HL62.1PSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	301,83	2.293,92
HL62.1PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	301,83	2.293,92
HL63/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	240,57	1.828,34
HL63/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	240,57	1.828,34
HL63/7	Krovni slivnik DrainBox DN160 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	240,57	1.828,34
HL63H/1	Krovni slivnik DrainBox DN110, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	266,80	2.027,66
HL63H/2	Krovni slivnik DrainBox DN125, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	266,80	2.027,66
HL63H/7	Krovni slivnik DrainBox DN75, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	266,80	2.027,66
HL63P/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom	240,57	1.828,34
HL63P/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom	240,57	1.828,34
HL63P/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom	240,57	1.828,34
HL63.1/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	301,60	2.292,15
HL63.1/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	301,60	2.292,15
HL63.1/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	301,60	2.292,15

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL63.1H/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	316,98	2.409,06
HL63.1H/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	316,98	2.409,06
HL63.1H/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	316,98	2.409,06
HL63.1P/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	301,60	2.292,15
HL63.1P/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	301,60	2.292,15
HL63.1P/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	301,60	2.292,15
HL64	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i hvatač lišća	153,96	1.170,06
HL64B	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama, prohodni 148x148mm/137x137mm	178,97	1.360,16
HL64BF/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	169,74	1.290,01
HL64BF/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	169,74	1.290,01
HL64BH	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom, prohodni 148x148mm/137x137mm	193,91	1.473,70
HL64BP/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	178,97	1.360,16
HL64BP/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	178,97	1.360,16
HL64F/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom	142,63	1.083,98
HL64F/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom	142,63	1.083,98
HL64H	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom	161,21	1.225,18
HL64P/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom	153,96	1.170,06
HL64P/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom	153,96	1.170,06
HL64Safe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa po visini podešavajućim uljevom	247,61	1.881,86
HL64FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	239,67	1.821,53
HL64FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	239,67	1.821,53
HL64HSafe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	260,90	1.982,87
HL64PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	247,61	1.881,86
HL64PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	247,61	1.881,86
HL64FPower	Krovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom	235,75	1.791,67
HL64FPowerSafe	Krovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom	235,92	1.792,97
HL64HPower	Krovni Power slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom	262,13	1.992,19
HL64HPowerSafe	Sigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	262,42	1.994,39
HL64PPower	Krovni Power slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom	262,13	1.992,19
HL64PPowerSafe	Sigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	262,13	1.992,19
HL64.1	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V)	310,56	2.360,28
HL64.1B	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V), prohodni 148x148 mm/137x137mm	336,08	2.554,18
HL64.1BF/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	324,70	2.467,73
HL64.1BF/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	324,70	2.467,73
HL64.1BH	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica i grijač (10-30W/230V), prohodni 148x148mm/137x137mm	355,25	2.699,91
HL64.1BP/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	336,08	2.554,18

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL64.1BP/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	336,08	2.554,18
HL64.1F/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	297,43	2.260,45
HL64.1F/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	297,43	2.260,45
HL64.1H	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska manžeta i grijač (10-30W/230V)	317,50	2.412,97
HL64.1P/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	310,56	2.360,28
HL64.1P/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	310,56	2.360,28
HL64.1Safe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	327,52	2.489,13
HL64.1FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	319,59	2.428,91
HL64.1FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	319,59	2.428,91
HL64.1HSafe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	340,80	2.590,05
HL64.1PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	327,52	2.489,13
HL64.1PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	327,52	2.489,13
HL65	Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama	100,76	765,81
HL65F	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PP prirubnicom	54,72	415,87
HL65H	Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom prirubnicom	111,75	849,29
HL65P	Nastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-prirubnicom	100,76	765,81
HL65PE	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PE-prirubnicom	80,09	608,68
HL66	Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima	241,75	1.837,26
HL66P	Uljevni element d 145 s PVC prirubnicom 206x206mm/138x138mm	67,85	515,68
HL66Q	Uljevni element d 145 mm/okvir od INOXA 150x150 mm (V4A)/138x138mm "Quadra" V4A	300,59	2.284,50
HL66.1	Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima i protuklizni	666,85	5.068,05
HL66.3	Nastavni element d 145mm/147x147mm/138x138mm	67,85	515,68
HL66.4	Nastavni element d 145mm/147x147mm/138x138mm plastični	55,45	421,39
HL66.8	Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm plastični	49,68	377,59
HL66.9	Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm	77,60	589,74
HL67	Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir od nehrđajućeg čelika d 155 mm (V4A)/ d 145mm	199,91	1.519,29
HL068.10E	PP- priključna cijev DN110 za atika slivnike serije HL68	64,57	490,73
HL068.1E	Hvatač lišća za atika slivnike serije HL68	21,28	161,74
HL068.1Safe	Hvatač lišća za sekundarnu odvodnju za atika slivnike serije HL68	45,57	346,33
HL068.5E	PP- priključna cijev DN50 za atika slivnike serije HL68	64,57	490,73
HL068.7E	PP- priključna cijev DN75 za atika slivnike serije HL68	64,57	490,73
HL68F.0/110	Atika slivnik sa PP-prirubnicom i priključnom cijevi DN110	141,51	1.075,46
HL68F.0/50	Atika slivnik sa PP-prirubnicom i priključnom cijevi DN50	141,51	1.075,46
HL68F.0/75	Atika slivnik sa PP-prirubnicom i priključnom cijevi DN75	141,51	1.075,46
HL68H.0/110	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom i priključnom cijevi DN110	153,99	1.170,36
HL68H.0/50	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom i priključnom cijevi DN50	153,99	1.170,36
HL68H.0/75	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom i priključnom cijevi DN75	153,99	1.170,36
HL68KF	Atika slivnik sa PP-prirubnicom	83,74	636,44
HL68KH	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom	96,84	735,95
HL68KP	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom	58,53	444,84
HL68P.0/110	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom i priključnom cijevi DN110	117,44	892,58
HL68P.0/50	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom i priključnom cijevi DN50	117,44	892,58
HL68P.0/75	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom i priključnom cijevi DN75	117,44	892,58
HL69/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110	149,33	1.134,89
HL69/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125	149,33	1.134,89
HL69/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160	149,33	1.134,89
HL69/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75	149,33	1.134,89
HL69H/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 sa bitumenskom prirubnicom	185,60	1.410,57

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL69H/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 sa bitumenskom priрубnicom	185,60	1.410,57
HL69H/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 sa bitumenskom priрубnicom	185,60	1.410,57
HL69H/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 sa bitumenskom priрубnicom	185,60	1.410,57
HL69P/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-priрубnicom za DN110	149,33	1.134,89
HL69P/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-priрубnicom za DN125	149,33	1.134,89
HL69P/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-priрубnicom za DN160	149,33	1.134,89
HL69P/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-priрубnicom za DN75	149,33	1.134,89
HL70	Podni slivnik DN75/110 horizontalni sa nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 123x123mm/115x115mm	112,72	856,70
HL70-3020	Podni slivnik DN75/110 vodoravni sa nepovratnom zaklopkom 3 mogućnosti ulaza DN40/50 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	191,03	1.451,85
HL70G	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	154,76	1.176,17
HL70K	Kućište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50	84,31	640,75
HL70K-3020	Kućište slivnika DN75/110, vodoravni, sa protupovratnim zatvaračem vode i 3 ulaza DN40/50, INOX-okvirom	105,96	805,29
HL71	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 170x240 mm/155x225 mm plastika	72,98	554,67
HL71G	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 170x240 mm/155x225 mm, lijevano željezo	117,46	892,68
HL71.1/50	Podrumski slivnik DN110 horizont, s ulazom DN50, 170x240mm/155x225 mm plastika	112,38	854,10
HL71.1/7	Podrumski slivnik DN110 horizont, s ulazom DN75, 170x240mm/155x225 mm plastika	112,38	854,10
HL72	Podrumski slivnik, DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm PVC rešetka	65,77	499,85
HL72N	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm	79,83	606,68
HL72N/7	Podrumski slivnik DN75 horizontalni 148x148mm/138x138mm	79,83	606,68
HL72.1	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, s brtvenom priрубnicom, 147x147mm/138x138 mm plastika	88,65	673,72
HL72.1H	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, bitumenska priрубnica 147x147mm/138x138 mm plastika	170,78	1.297,93
HL72.1HN	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska priрубnica 147x147mm/ 138x138mm	188,96	1.436,12
HL72.1K	Kućište podnog slivnika DN75/110 horizontalni, s brtvenom priрубnicom	72,06	547,65
HL72.1KH	Kućište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom priрубnicom	153,76	1.168,56
HL72.1N	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, s brtvenom priрубnicom, 147x147 mm/138x138mm INOX	103,40	785,85
HL73.0	Vertikalni slivnik DN110 za umetanje u cijev	83,10	631,53
HL73.2	Vertikalni slivnik DN110 sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) za umetanje u cijev	93,76	712,60
HL73Pr	Vertikalni slivnik Primus DN110 za umetanje u cijev	96,57	733,94
HL77	Podrumski slivnik DN110 horizontalni sa trostrukom nepovratnom zaklopkom, 2x180x125 mm plastika	296,02	2.249,73
HL77.1	Podrumski slivnik DN110 horizontalni, mogućnost priključka DN50, sa trostrukom nepovratnom zaklopkom 2x180x125 mm plastika	359,81	2.734,55
HL80	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	66,79	507,58
HL80-3020	Slivnik DN50/75 za balkone/terase, zaokretni, sa klapnom i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	149,81	1.138,59
HL80C	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom priрубnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	313,20	2.380,30
HL80CK	Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom priрубnicom	273,13	2.075,76
HL80CR	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom priрубnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 133mm/d 112 mm	332,07	2.523,71
HL80H	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom priрубnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123 mm/115x115 mm	121,56	923,84
HL80HK	Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni, bitumenska priрубnica	79,94	607,58
HL80HR	Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni s bitumenskom priрубnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/d 112 mm	140,73	1.069,55
HL80K	Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni	28,10	213,55
HL80K-3020	Tijelo balkonskog i terasnog slivnika DN50/75 zaokretni s visokom građevinskom zaštitom	49,78	378,30
HL80R	Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 133 mm/ 112 mm	86,93	660,69

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL80.1	Podni slivnik DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, 123x123mm/115x115mm	66,79	507,58
HL80.1C	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115mm	313,20	2.380,30
HL80.1CR	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 133mm/ d112 mm	332,07	2.523,71
HL80.1H	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115 mm	121,56	923,84
HL80.1HR	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm/d 112 mm	140,73	1.069,55
HL80.1R	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, okrugli d 133mm /d 112 mm	86,93	660,69
HL80.2	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, pločom ventila i cijevi 100 mm	66,64	506,46
HL80.2H	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, pločom ventila i cijevi 100 mm	118,53	900,79
HL80.3	Krovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa košarom za lišće	65,14	495,04
HL80.3H	Krovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i košarom za lišće	116,97	888,97
HL81G	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	105,04	798,28
HL81GH	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	157,90	1.200,02
HL81.1G	Podni slivnik DN50/75 zaokretni, sa zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137mm lijevano željezo	105,04	798,28
HL81.1GH	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni, s bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	157,90	1.200,02
HL82	Grijača garnitura, komplet 18W/230V	205,64	1.562,89
HL83	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 400x400mm	46,87	356,25
HL83.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	31,43	238,90
HL83.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom d 400 mm	93,22	708,49
HL83.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	46,87	356,25
HL83.P	Brtvena garnitura s brtvenom prirubnicom od PVC d 287mm	46,87	356,25
HL83.PP	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PP	49,80	378,50
HL84	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500 mm	78,73	598,36
HL84.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	59,05	448,74
HL84.CU	Brtvena garnitura sa bakrenim limom, 500x500 mm	223,85	1.701,28
HL84.E	Brtvena garnitura sa pocinčanim limom, 500x500 mm	157,12	1.194,11
HL84.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom 500x500 mm	157,71	1.198,62
HL84.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	78,73	598,36
HL85N	Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring	37,68	286,40
HL85N-3020	Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring i visokom građevinskom zaštitom	59,34	450,95
HL85NC	Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom	282,94	2.150,32
HL85NH	Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom	89,53	680,43
HL86	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500 mm	78,73	598,36
HL86.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	59,05	448,74
HL86.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom 500x500 mm	157,71	1.198,62
HL86.M	Brtvena garnitura sa folijom laminirana vlaknima	78,73	598,36
HL90	Slivnik za balkon i terasu DN 40/50, horizontalni 123x123mm, 115x115mm	34,15	259,55
HL90-3020	Balkonski i terasni slivnik DN40/50 vodoravni s visokom građevinskom zaštitom	123,15	935,97
HL90K	Kućište slivnika za balkon i terasu DN40/50 horizontalno	8,72	66,24
HL90K-3020	Tijelo balkonskog i terasnog slivnika DN40/50 horizontalno sa visokom građevinskom zaštitom	30,37	230,79
HL90KH	Tijelo balkonsko- i terasnog slivnika DN40/50 sa bitumenskom prirubnicom	58,69	446,04
HL90Pr	Podni slivnik DN40/50 horizontalni sa zatvaračem zadaha PRIMUS, 123x123mm/115x115mm	52,94	402,35
HL90Pr-3000	Podni slivnik DN40/50 horizontalni sa zatvaračem zadaha Primus 121x121, Klik-Klak, 115x115mm	73,50	558,57
HL90Pr-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha Primus i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	137,08	1.041,79
HL90PrD	Horizontalni podni sifon sa "Primus" blokadom mirisa i filcom obloženom prirubnicom	84,51	642,25
HL90PrD-3000	Horizontalni podni sifon sa "Primus" blokadom mirisa, filcom obloženom prirubnicom i inox "Klik-klak" okvirom	115,16	875,24

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL90KD	Tijelo podnog slivnika DN40 horizontalno, sa priрубnicom sa lameliranom folijom od filca	42,70	324,48
HL90.2	Slivnik za balkon i terasu DN 40/50, horizontalni sa zatvaračem zadaha (klapna), 123x123mm, 115x115mm	43,43	330,09
HL90.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN40/50 vodoravni sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) i visokom građevinskom zaštitom	131,41	998,70
HL92	slivnik za balkon i terasu DN40, vertikalni 100x100 mm/ 94x94 mm	34,15	259,55
HL93	Podni slivnik DN50 vertikalni, sa plastičnom rešetkom 94x94 mm	19,58	148,81
HL98	Cijevni revizijski poklopac DN110	205,70	1.563,29
HL98SML	Cijevni revizijski poklopac DN110 SML	242,09	1.839,87
HL100/40	Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobo i priključkom za perilicu	18,25	138,73
HL100/50	Cijevni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobo i priključkom za perilicu	18,25	138,73
HL100G/40	Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobo	15,03	114,24
HL100G/50	Cijevni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobo	15,03	114,24
HL126/40	Prostorno štedljiv cijevni sifon, priključak 6/4", izlaz DN40, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobo	28,44	216,12
HL126/50	Prostorno štedljiv cijevni sifon, priključak 6/4", izlaz DN50, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobo	28,44	216,12
HL126.2/40	Prostorno štedljiv cijevni sifon, 2 priključka 6/4", izlaz DN40, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobo	45,47	345,59
HL126.2/50	Prostorno štedljiv cijevni sifon, 2 priključka 6/4", izlaz DN50, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobo	45,47	345,59
HL130/30	Sifon za pisoar DN32 s priključnom manžetom i rozetom	31,58	240,00
HL130/40	Sifon za pisoar DN40 s priključnom manžetom i rozetom	31,58	240,00
HL132/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s rozetom	12,51	95,09
HL132/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s rozetom	12,51	95,09
HL132.1/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s priključkom za perilicu i rozetom	21,56	163,84
HL132.1/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s priključkom za perilicu i rozetom	21,56	163,84
HL133/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" sa priključkom za perilicu, umetkom za čišćenje i rozetom. Okretljivo odvodno koljeno	20,23	153,72
HL133/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" sa priključkom za perilicu, umetkom za čišćenje i rozetom. Okretljivo odvodno koljeno	20,23	153,72
HL134/40	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN40 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B i 42R	81,16	616,80
HL134/50	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN50 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B i 42R	81,16	616,80
HL134.0/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sa izmjenjivim sifonskim uloškom	26,12	198,52
HL134.0/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sa izmjenjivim sifonskim uloškom	26,12	198,52
HL134.1C	Priključna garnitura mesing-krom	61,55	467,78
HL134.1K	Priključna garnitura bijela plastika	15,44	117,35
HL134.2/40	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN40 sastavljen od HL134.0, HL44	37,68	286,40
HL134.2/50	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN50 sastavljen od HL134.0, HL44	37,68	286,40
HL135/30	Sifon za umivaonik i bide DN32x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, okretljivo odvodno koljeno	15,70	119,35
HL135/40	Sifon za umivaonik i bide DN40x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, okretljivo odvodno koljeno	15,70	119,35
HL136N	Sifon za kondenzat DN40 s horizontalnim priključkom 5/4" odnosno d 12 - 18mm s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha, umetak za čišćenje	38,79	294,82
HL136NT	Prozirni sifon za kondenzat DN40 s horizontalnim priključkom 5/4" odnosno d 12-18mm s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha, umetak za čišćenje.	44,40	337,41
HL136.2	Sifon za kondenzat DN40 horizontalno x DN40 horizontalno s prozirnim cijevima	32,49	246,92
HL136.3	Sifon za kondenzat DN40 horizontalno x 5/4" vertikalno s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha	38,79	294,82
HL137/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN32	25,28	192,10
HL137/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN40	25,28	192,10
HL137.1/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i vertikalnim izlazom DN32	30,50	231,79
HL137.1/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i vertikalnim izlazom DN40	30,50	231,79
HL138	Ugradbeni sifon za klima-uređaje DN32 - 100x100mm	37,66	286,20
HL138H	Ugradbeni sifon za klima-uređaje sa priključnim higijenskim adapterom, DN32 - 100x100mm	57,99	440,73

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL138K	Kućište ugradbenog sifona za klima-uređaje / 100x100mm	12,22	92,90
HL150	Procjedni prsten za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	26,67	202,73
HL151	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	35,06	266,46
HL152	Termoizolacija za kućište slivnika serije HL5100T	54,15	411,57
HL153	Termoizolacija za kućište slivnika serije HL3100T	54,07	410,96
HL154	Grijač 40W/m/230V za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	102,82	781,44
HL155	Toplinska izolacija za horizontalni slivnik tipa HL5100T sa integriranim grijačem	156,99	1.193,11
HL156	Toplinska izolacija za vertikalni slivnik tipa HL3100T sa integriranim grijačem	156,92	1.192,61
HL157	Hvatač lišća za slivnike serije HL3100T i HL5100T	27,19	206,63
HL160	Prsten za odvodnjavanje d 150mm	27,43	208,44
HL161	Procjedni prsten za seriju HL65	45,73	347,53
HL163	Odvodni element za atika slivnike serije HL68	31,09	236,30
HL163Safe	Odvodni element sa funkcijom sekundarne odvodnje za atika slivnike serije HL68	53,27	404,85
HL164	Uljevni element sa brtvom za atika slivnike serije HL68	56,67	430,71
HL170	Plitki hvatač lišća d 150mm	41,18	312,96
HL175	Hvatač lišća od INOXA	188,70	1.434,11
HL180	Prsten za odvodnjavanje d 110mm	21,33	162,14
HL181	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90 i HL310NK, HL510NK	26,79	203,63
HL190	Prsten za odvodnjavanje d 195mm	27,43	208,44
HL191	Plitki hvatač lišća za slivnike serije Perfekt	29,15	221,57
HL195	Hvatač lišća za seriju slivnika Perfekt	39,65	301,33
HL200/1	WC priključna manžeta DN110 s višestrukom usnom brtvom - ekscentrična	13,57	103,12
HL200/90	WC priključna manžeta DN90 s višestrukom usnom brtvom - ekscentrična	13,73	104,32
HL201/1	WC priključna manžeta DN110 s višestrukom usnom brtvom	7,42	56,42
HL202	WC priključak DN110 s bočnim priključem DN50	25,28	192,10
HL202G	WC priključak DN110	17,22	130,88
HL203/1	WC priključak DN110 s usnom brtvom	20,69	157,23
HL203/90WE	WC priključak DN90 s usnom brtvom. Bijela	25,28	192,10
HL204	WC priključak DN110 etažirani, s usnom brtvom	21,56	163,84
HL205	WC priključno koljeno za WC DN 110 s usnom brtvom	12,41	94,30
HL209.WE	WC priključno koljeno DN 90 s okretnim zglobovom, Bijelo	60,13	456,96
HL210.WE	WC priključno koljeno DN 110 s okretnim zglobovom. Bijelo	31,44	238,97
HL210.7WE	WC priključno koljeno DN 110 s okretnim zglobovom i rozetom. Bijelo	43,99	334,30
HL210P	WC priključno koljeno DN100 PVC s okretnim zglobovom. Bijelo	38,16	290,01
HL222/1	Priključna garnitura DN110 za viseći WC	21,80	165,65
HL222/90	Priključna garnitura DN90 za viseći WC	21,80	165,65
HL224.WE	Priključno koljeno za WC DN110	25,28	192,10
HL224.1	Priključno koljeno za WC DN110, sa objumicom i pričvrstnim stremenom	50,42	383,21
HL225/90	Priključno koljeno za WC DN90/110 PE s gumenom usnom brtvom s oslonim prstenom i građevinskom zaštitom	25,28	192,10
HL225.1/90	Priključno koljeno za WC DN90/110 PE s gumenom usnom brtvom s oslonim prstenom, građevinskom zaštitom i HL226	38,67	293,92
HL226	Priključna garnitura za viseće WC-školjke s ispirnom cijev, manžetom i pričvrstnim maticama i poklopcima	12,66	96,20
HL227	Priključna kombinacija DN90/110 s priključem DN50 za viseće WC-školjke	69,07	524,90
HL300	Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40/50, INOX-rešetkom 123x123mm/115x115mm	46,37	352,44
HL300-3020	Podni slivnik DN 50 vodoravni s priključkom DN40/50 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	154,98	1.177,88
HL300G	Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN40/50, 150x150mm/137x137 lijevano željezo	89,95	683,64
HL300K	Tijelo podnog slivnika DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40/50	20,49	155,73
HL300K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni s priključem DN40/50 i visokom građevinskom zaštitom	68,06	517,29
HL300R	Podni slivnik DN 50 vodoravni s bočnim priključkom DN40/50, okrugli uljev d131mm/112mm od INOXA i uljevnim poklopcem	65,18	495,34
HL303K	Tijelo podnog slivnika DN50 s 3 ulaza DN40	15,26	115,94
HL304	Podni slivnik DN 50 vodoravni s 3 bočna priključka DN 40, 123x123 mm/115x115 mm	46,37	352,44

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL304-3020	Podni slivnik DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	130,41	991,08
HL304K	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravno s 3 bočna priključka DN40	20,49	155,73
HL304K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i visokom građevinskom zaštitom	42,15	320,37
HL306-110	Čep zatvarača s poklopcem d110mm	19,65	149,31
HL306-128	Čep zatvarača s poklopcem d128mm	19,65	149,31
HL307	Lijevak d 110mm s INOX rešetkom d 85 mm i protupovratnim osiguračem	26,04	197,92
HL307.0	Lijevak d 110mm s INOX rešetkom d 85 mm	23,59	179,28
HL308	Okvir 123x123mm	9,01	68,44
HL310N	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni 123x123 mm/115x115 mm	51,85	394,03
HL310N-3000	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	75,33	572,50
HL310N-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	141,59	1.076,06
HL310N-3120	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	214,06	1.626,82
HL310N-3121	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	214,06	1.626,82
HL310N-3123	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	214,06	1.626,82
HL310N-3124	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	214,06	1.626,82
HL310N-3125	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	214,06	1.626,82
HL310N.2	Slivnik za balkon i terasu DN50/75/110, vertikalni s suhim zatvaračem zadaha siguran od smrzavanja 123x123 mm/115x115 mm	51,85	394,03
HL310N.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN50/75/110 vertikalni sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	141,59	1.076,06
HL310NG	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni 150x150mm/137x137 lijevano željezo	95,25	723,92
HL310NK	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110, vertikalni	19,41	147,51
HL310NK-3020	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110 vertikalni i sa visokom građevinskom zaštitom	41,09	312,26
HL310NKH	Tijelo balkonsko- i terasnog slivnika DN50/75/110 sa bitumenskom prirubnicom	57,88	439,92
HL310NKSML/50	Tijelo podnog slivnika DN50 SML vertikalni	28,96	220,06
HL310NR	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha, okrugli završni element d 133mm/d 112mm	71,27	541,64
HL310NPr	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 123x123 mm/115x115 mm	65,18	495,34
HL310NPr-3000	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	88,69	674,02
HL310NPr-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	147,59	1.121,66
HL310NPr-3120	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	227,40	1.728,23
HL310NPr-3121	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	227,40	1.728,23
HL310NPr-3123	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	227,40	1.728,23
HL310NPr-3124	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	227,40	1.728,23
HL310NPr-3125	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	227,40	1.728,23
HL310NPrG	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 150 x 150mm/140x140mm lijevano željezo	110,65	840,97
HL310NPrR	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, okrugli završni element d 133mm/d 112mm	84,86	644,96
HL317	Podni slivnik DN50/75/110/160 vertikalni 147x147 mm/138x138 mm	107,03	813,41
HL317H	Podni slivnik DN50/70/110/160, vertikalni s bitumenskom prirubnicom, 147x147 mm/138x138 mm	192,30	1.461,47

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL317K	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110/160 vertikalni	67,09	509,87
HL317KH	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110/160 vertikalni s bitumenskom prirubnicom	149,22	1.134,08
HL317KHN	Tijelo podnog slivnika DN75 vertikalni s bitumenskom prirubnicom i unutarnjom izradom od INOX-a	390,35	2.966,64
HL317KN	Tijelo podnog slivnika DN75 vertikalni s bitumenskom manžetom i unutarnjom izradom od INOX-a	304,81	2.316,57
HL320	Nastavni element 35mm/d 89 mm	8,50	64,64
HL340N	Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva	8,50	64,64
HL350	Nastavni element 130mm/d 145mm	21,14	160,64
HL350.0	Nastavni element sa steznom prirubnicom za serije krovnih slivnika HL62, HL64 i HL69	82,66	628,22
HL350.1	Nastavni element 180mm/d 145mm s brtvenom prirubnicom i izolacionom garniturom HL84	122,36	929,96
HL350.1H	Nastavni element 180mm/d 145mm s bitumenskom prirubnicom	158,16	1.202,03
HL350.2	Nastavni element 130mm/d 145mm sa doljevom DN40	67,55	513,38
HL400	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 - 160x110mm	31,01	235,68
HL404	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s priključkom za dozračni ventil - 108x225mm	35,84	272,41
HL404.1	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s dozračnim ventilom HL902 - 108x225mm	52,81	401,34
HL405	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode - 190x110mm	58,48	444,43
HL405B	Montažna tračnica	7,27	55,22
HL405E	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode i pripremom za elektro utičnicu - 190x110 mm	86,91	660,49
HL405ECO	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s pripremom za priključak vode - 190x110 mm	33,31	253,17
HL406	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode i izljevnom pipom R1/2" - 190x110 mm	152,66	1.160,24
HL406.2	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s 2 integrirana priključka vode sa slavinama R1/2" - 280x100 mm	367,48	2.792,87
HL406E	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode, pipom R1/2" i podžbuknom elektro utičnicom - 280x100 mm	283,93	2.157,84
HL410	Nazidni sifon perilice DN40 s bijelim poklopcem	31,16	236,80
HL420	Produženje navojno 1"x 68 mm	7,42	56,42
HL421	Produženje navojno 1"x 68 mm	7,42	56,42
HL430/40	Odsisni sifon pisoara DN40	40,65	308,95
HL430/50	Odsisni sifon pisoara DN50	40,65	308,95
HL431/40	Odsisni sifon pisoara DN40 za pisoare sa vertikalnim izlazom	50,51	383,91
HL431/50	Odsisni sifon pisoara DN50 za pisoare sa vertikalnim izlazom	50,51	383,91
HL440	Ugradbeni sifon perilice DN40/50 - 160x110mm	17,96	136,47
HL444	Kutni priključak DN 40	19,86	150,92
HL500-5/4	Sifon za kade DN40/50x5/4" horizontalni s kuglastim zglobovima	15,92	121,03
HL500-6/4	Sifon za kade DN40/50x6/4" horizontalni s kuglastim zglobovima	15,92	121,03
HL500N-5/4	Sifon za kade DN40/50x5/4"	11,08	84,19
HL500N-6/4	Sifon za kade DN40/50x6/4"	11,08	84,19
HL510N	Podni slivnik DN40/50 vodoravni 123x123 mm/ 115x115 mm	35,40	269,02
HL510N-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	63,57	483,12
HL510N-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	130,81	994,19
HL510N-3120	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	202,32	1.537,63
HL510N-3121	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	202,32	1.537,63
HL510N-3123	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	202,32	1.537,63
HL510N-3124	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	202,32	1.537,63
HL510N-3125	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	202,32	1.537,63
HL510NC	Podni slivnik sa horizontalnim izlazom DN40/50, s CeraDrain polimerbetonskom prirubnicom, KLIK/KLAK 121x121mm/115x115mm i zatvaračem zadaha	229,71	1.745,82

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL510NCK	Kučište podnog slivnika DN40/50 horizontalni sa CeraDrain Polimernobetonskom prirubnicom	278,78	2.118,75
HL510NG	Podni slivnik DN40/50 horizontalni 150x150 mm/ 137x137 mm, lijevano željezo	83,73	636,34
HL510NK	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni	8,08	61,43
HL510NK-3020	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni sa visokom građevinskom zaštitom	29,75	226,08
HL510NKH	Tijelo slivnika DN40/50 sa bitumenskom prirubnicom	58,73	446,34
HL510NR	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha, nastavak okrugli d 133 mm/d112 mm	59,72	453,85
HL510NPr	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, 123x123 mm/ 115x115 mm	53,65	407,76
HL510NPr-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	77,18	586,53
HL510NPr-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha Primus i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	136,87	1.040,19
HL510NPr-3120	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	215,91	1.640,95
HL510NPr-3121	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	215,91	1.640,95
HL510NPr-3123	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	215,91	1.640,95
HL510NPr-3124	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	215,91	1.640,95
HL510NPr-3125	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	215,91	1.640,95
HL510NPrG	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	96,81	735,75
HL510NPrR	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, nastavak okrugli d 133 mm/d112 mm	73,54	558,87
HL511N	Sifon za tuš kade DN50 vertikalni sa odljevnim otvorom d 90mm, INOX-poklopac d 112mm	77,10	585,93
HL513/S	Priključak tuš kade DN40 vertikalni s poklopcem od INOXA d 86 mm	27,60	209,74
HL513/S.0	Priključak tuš kade DN40 vertikalni	16,60	126,17
HL513-100G/50	Cijevni sifon, kugasti zglobni izlaz DN50, po visini podesivom potopnom cijev, navojnim odljevnim tanjurom 60 - 65 mm	29,58	224,77
HL514	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni s kuglastim zglobovom, tanjurom ventila 6/4", sitastim hvatačem kose HL526 i čepom ventila	23,59	179,28
HL514/S.1	Poklopac od INOXA d 86 mm	10,46	79,47
HL514/S.11	Poklopac d 86 mm, pozlaćen	43,99	334,30
HL514/S.2	Poklopac d 86 mm, plemeniti mesing	43,99	334,30
HL514/S.3	Poklopac d 86 mm, bijeli	32,32	245,62
HL514/SN	Sifon tuš kade DN40/50X6/4" horizontalni sa zglobnim kuglastim priključem i poklopcem od INOXA d 86 mm	23,59	179,28
HL514/SN-80	Sifon tuš kade DN40/50X80mm horizontalni sa zglobnim kuglastim priključem i poklopcem od INOXA d 86 mm	23,59	179,28
HL514/SN.0	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, sa zglobnim kuglastim priključkom	19,41	147,51
HL515	Plexi cijev 100 mm x 6/4"	11,12	84,48
HL515/S	Plexi cijev 98x38 mm	17,67	134,28
HL517	Plexi cijev 105x80 mm	19,41	147,51
HL520	Sifon za tuš-kade DN50 s okretljivim zglobovom za odljevne otvore d 90mm i vidljivim poklopcem d 113mm INOX	70,47	535,58
HL520F	Sifon za tuš-kade (plitki) DN40/50 s okretljivim zglobovom za odljevne otvore d 90mm i vidljivim poklopcem d 113mm INOX	70,47	535,58
HL520F.0	Sifon za tuš-kade (plitki) DN50 s okretljivim zglobovom za odljevne otvore d 90mm	38,32	291,21
HL520FE	Sifon za tuš-kadu za odvodni otvor Ø 90mm, okretni priključak DN40/50	36,45	277,05
HL521	Plićki sifon za tuš-kade DN40, sa kuglastim zglobovom za odljevne otvore Ø 90 mm i INOX-poklopcem	78,68	597,96
HL521.1	INOX pokrov Ø 113mm	42,56	323,48
HL522.1	poklopac od nehrđajućeg čelika d 113 mm	38,16	290,01
HL522.11	poklopac d 112 mm, pozlaćen	101,91	774,53

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL522.2	poklopac d 112 mm, plemeniti mesing	101,91	774,53
HL522.3	poklopac d 112 mm, bijeli	80,74	613,59
HL522V	Sifon tuš kade DN40/50 sa zaokretnim zglobovom za odvodne otvore d 90 mm i priključno koljeno perilice HL19.2 i poklopac od INOXA d 112 mm	90,73	689,55
HL522V.0	Sifon tuš kade DN40/50 sa zaokretnim zglobovom za odvodne otvore d 90 mm i priključno koljeno perilice HL19.2 bez poklopca	48,98	372,28
HL523N-90x90	Tuš-ploča 90x90cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	250,05	1.900,35
HL523N-100x100	Tuš-ploča 100x100cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	391,70	2.976,95
HL523N-120x120	Tuš-ploča 120x120cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	299,94	2.279,55
HL523U-90x90	Pod element 90x90cm s otvorom za slivnik	52,32	397,62
HL523U-120x120	Pod element 120x120cm s otvorom za slivnik	83,22	632,51
HL524	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, s izvlačivom stojnom cijevi, kuglasti zglobni priključak s poklopcem krom d 75 mm	47,27	359,26
HL525	Sitasti hvatač kose 5/4"	1,52	11,52
HL526	Sitasti hvatač kose 6/4"	1,52	11,52
HL530F	Niska izvedba tuš-bloka 1200x256x85mm, horizontalni DN 50, 7 - 17mm po visini podesivim okvirom 150x150mm, zatvarač zadaha PPRIMUS	172,74	1.312,83
HL530F.0	Niski tuš-blok 1200x256x85mm u kompletu sa horizontalnim odljevom DN50, sa sifonskim umetkom, bez vidljivog djela	152,83	1.161,53
HL530VF-30	Produžni element 30cm za HL530F niski tuš-blok	37,37	284,04
HL530VF-60	Produžni element 60cm za HL530F niski tuš-blok	63,74	484,44
HL530VF-120	Produžni element 120cm za HL530F niski tuš-blok	120,10	912,79
HL0530.B	Vidljivi dijelovi za HL530.0 smeđi	25,41	193,13
HL0530.BG	Smeđi vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom smeđom staklenom pločicom	146,23	1.111,36
HL0530.C	Vidljivi dijelovi za HL530.0 kromirani	35,25	267,91
HL0530.G	Vidljivi dijelovi za HL530.0 sivi	25,41	193,13
HL0530.GG	Sivi vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom sivom staklenom pločicom	146,23	1.111,36
HL0530.S	Vidljivi dijelovi za HL530.0 crni	25,41	193,13
HL0530.SG	Crni vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom crnom staklenom pločicom	146,23	1.111,36
HL0530.W	Vidljivi dijelovi za HL530.0 bijeli	25,41	193,13
HL0530.WG	Bijeli vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom bijelom staklenom pločicom	146,23	1.111,36
HL531	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (13mm)	271,94	2.066,72
HL531/18	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (18 mm)	326,36	2.480,34
HL531/28	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (28 mm)	326,36	2.480,34
HL531/23	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (23 mm)	326,36	2.480,34
HL531.0	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (13 mm)	250,65	1.904,93
HL531.0/18	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (18 mm)	301,71	2.293,00
HL531.0/23	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (23 mm)	301,71	2.293,00
HL531.0/28	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (28 mm)	301,71	2.293,00
HL531U	Podelement 120x20x2cm, dvodjelni	18,87	143,43
HL531V-60	Produžni element za HL531	63,71	484,17
HL0531D	Poklopac dizajn za HL531(.0)	97,07	737,75
HL0531D/18	Poklopac dizajn za HL531(.0)/18	101,91	774,53
HL0531D/23	Poklopac dizajn za HL531(.0)/23	101,91	774,53
HL0531D/28	Poklopac dizajn za HL531(.0)/28	101,91	774,53
HL0531S	Poklopac standard za HL531(.0)	22,85	173,69
HL0531S/18	Poklopac standard za HL531(.0)/18	27,10	205,97
HL0531S/23	Poklopac standard za HL531(.0)/23	27,10	205,97

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL0531S/28	Poklopac standard za HL531(.0)/28	27,10	205,97
HL0531I	Poklopac individual za HL531(.0)	57,51	437,09
HL0531I/18	Poklopac individual za HL531(.0)/18	108,03	821,00
HL0531I/23	Poklopac individual za HL531(.0)/23	117,87	895,78
HL0531I/28	Poklopac individual za HL531(.0)/28	127,64	970,08
HL540	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama.	182,73	1.388,72
HL540I	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom za umetanje pločice, brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama.	361,69	2.748,88
HL540K	Tijelo tuš-slivnika sa 3kom. pričvrtnih nožica, građevinskom zaštitom i šablonom za pozicioniranje slivnika	55,74	423,59
HL0540I	Ukrasna rešetka za postavljanje pločice	197,96	1.504,46
HL540-Cut	nožicama	361,69	2.748,88
HL540-Hamam	pričvrtnim nožicama	394,86	3.000,91
HL540-Quadra	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Quadra", brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama	361,69	2.748,88
HL541	"Primus blue" plitki tuš-slivnik sa brtvenom garniturom, pričvrtnim nožicama i hvatačem kose	111,70	848,88
HL541I	garniturom, pričvrtnim nožicama i hvatačem kose	276,54	2.101,72
HL541K	pozicioniranje slivnika	34,82	264,66
HL541Q	"Primus blue" plitki tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Quarda", brtvenom garniturom, pričvrtnim nožicama i hvatačem kose	219,41	1.667,51
HL0541i	Ukrasna rešetka za postavljanje pločice	170,74	1.297,63
HL555N	Odljevno prelivna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4" sa vidljivim dijelovima od INOXA	93,55	710,95
HL555N.0	Odljevno prelivna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4", bez vidljivih dijelova	70,16	533,22
HL555N.L.0	Odljevno prelivna garnitura za kadu 6/4" sa kuglastim zglobnim sifonom DN40/50 sa priključem za crijevo 8-13mm i bowden kabelom 80cm, bez vidljivih dijelova	103,86	789,36
HL555N.1	Vidljivi dijelovi, INOX	30,80	234,09
HL555N.2	Vidljivi dijelovi, plemeniti mesing	64,53	490,43
HL555N.3	Vidljivi dijelovi, bijeli	49,74	377,99
HL555N.4	Vidljivi dijelovi, pozlaćeni	64,53	490,43
HL560N	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kuglasti zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 60cm, vidljivi dijelovi krom	215,99	1.641,55
HL560N.2	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kugl. zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 60cm, vidlj. dijelovi plem. mesing	369,88	2.811,11
HL560N.3	crijevo 8-13mm, bowden kabel 60cm, vidlj. dijelovi bijeli	347,05	2.637,54
HL560N.L	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kugl. zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 80cm, vidlj. dijelovi krom	227,62	1.729,94
HL570	HL570 FlexBox, kompletan instalacijski set za ravne tuš kade s poklopcem od nehrđajućeg čelika	181,78	1.381,50
HL570.0	HL570.0 FlexBox, kompletan instalacijski set za ravne tuš kade bez poklopca	146,04	1.109,93
HL570K	Tijelo tuš-slivnika sa 3kom. pričvrtnih nožica, građevinskom zaštitom i šablonom za pozicioniranje slivnika	70,32	534,42
HL600N	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojcama na kišnu vertikalnu	145,31	1.104,32
HL600NG	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojcama na kišnu vertikalnu, vidljivi dio od lijevanog željeza	184,89	1.405,15
HL600NGHO	Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem, vidljivi dio od lijevanog željeza	184,89	1.405,15
HL600NHO	Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem	145,31	1.104,32
HL601	Nastavni element 5 cm za seriju HL600	48,83	371,08
HL601I	Nastavak za individualnu ispunu za HL600N/HL600HNO, za ispunu šljunkom ili pločicama	27,11	206,03
HL603/1	Cijevni zatvarač zadaha DN110	119,61	909,01

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL603/5	Cijevni zatvarač zadaha DN160	119,61	909,01
HL605	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo s poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	125,77	955,89
HL605K	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno 244x244 mm plastika	49,68	377,59
HL605L	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	144,38	1.097,31
HL605LW	zadaha	144,38	1.097,31
HL605S	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	358,89	2.727,53
HL605SW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	358,89	2.727,53
HL605W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	147,23	1.118,95
HL605.1	Perfekt slivnik DN110 horizontalno 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	219,14	1.665,50
HL605.1K	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno 260x260 mm lijevano željezo (okvir)	141,67	1.076,66
HL605.1W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	219,14	1.665,50
HL606/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	125,77	955,89
HL606/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	125,77	955,89
HL606K/1	Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno 244x244 mm plastika	49,68	377,59
HL606K/5	Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno 244x244 mm plastika	49,68	377,59
HL606L/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	144,38	1.097,31
HL606L/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	144,38	1.097,31
HL606LW/1	zadaha	144,38	1.097,31
HL606LW/5	zadaha	144,38	1.097,31
HL606S/1	zadaha otpornim na smrzavanje	358,89	2.727,53
HL606S/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	358,89	2.727,53
HL606SW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	358,89	2.727,53
HL606SW/5	zatvaračem zadaha	358,89	2.727,53
HL606W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	147,23	1.118,95
HL606W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	147,23	1.118,95
HL606.1/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	219,14	1.665,50
HL606.1/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	219,14	1.665,50
HL606.1K/1	Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno 260x260 mm lijevano željezo	141,67	1.076,66
HL606.1K/5	Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno 260x260 mm lijevano željezo	141,67	1.076,66
HL606.1W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	219,14	1.665,50
HL606.1W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	219,14	1.665,50
HL608	Nasadni-završni-element d 195mm/240x240mm sa O-brtvom	49,88	379,10
HL608.1	Nasadni-završni-element d 195mm lijevano željezo 260x260mm sa O-brtvom	142,14	1.080,27
HL609	Grijač, komplet 47W/230V	238,30	1.811,11
HL610	Sifon DN110	62,71	476,60
HL615	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvnom prirubnicom 240x240mm plastika/ 226x226mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	183,40	1.393,83
HL615H	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	274,64	2.087,29

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL615HL	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	269,43	2.047,70
HL615HLW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	269,43	2.047,70
HL615HS	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	488,98	3.716,21
HL615HSW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	488,98	3.716,21
HL615HW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	274,64	2.087,29
HL615K	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa brtvenom priрубnicom	84,98	645,86
HL615KH	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa bitumenskom priрубnicom	174,26	1.324,38
HL615L	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	179,93	1.367,47
HL615LW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	179,93	1.367,47
HL615S	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	396,21	3.011,23
HL615SW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm nehrđajući čelik, sa vodenim zatvaračem zadaha	396,21	3.011,23
HL615W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	183,40	1.393,83
HL615.1	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	248,05	1.885,16
HL615.1H	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	321,28	2.441,73
HL615.1HW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	321,28	2.441,73
HL615.1W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	248,05	1.885,16
HL616/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	183,40	1.393,83
HL616/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	183,40	1.393,83
HL616H/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	274,64	2.087,29
HL616H/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	274,64	2.087,29
HL616HL/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	269,43	2.047,70
HL616HL/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	269,43	2.047,70
HL616HLW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	269,43	2.047,70
HL616HLW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	269,43	2.047,70
HL616HS/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	488,98	3.716,21
HL616HS/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	488,98	3.716,21
HL616HSW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	488,98	3.716,21
HL616HSW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	488,98	3.716,21
HL616HW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	274,64	2.087,29
HL616HW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	274,64	2.087,29
HL616K/1	Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa brtvenom priрубnicom	84,98	645,86
HL616K/5	Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa brtvenom priрубnicom	84,98	645,86

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL616KH/1	Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa bitumenskom priрубnicom	174,26	1.324,38
HL616KH/5	Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa bitumenskom priрубnicom	174,26	1.324,38
HL616L/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	179,93	1.367,47
HL616L/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	179,93	1.367,47
HL616LW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	179,93	1.367,47
HL616LW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	179,93	1.367,47
HL616S/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	396,21	3.011,23
HL616S/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	396,21	3.011,23
HL616SW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	396,21	3.011,23
HL616SW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	396,21	3.011,23
HL616W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	183,40	1.393,83
HL616W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	183,40	1.393,83
HL616.1/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	248,05	1.885,16
HL616.1/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	248,05	1.885,16
HL616.1H/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	321,28	2.441,73
HL616.1H/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	321,28	2.441,73
HL616.1HW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	321,28	2.441,73
HL616.1HW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	321,28	2.441,73
HL616.1W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	248,05	1.885,16
HL616.1W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	248,05	1.885,16
HL618	Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa brtvenom priрубnicom	68,39	519,79
HL618H	Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa bitumenskom priрубnicom	178,16	1.354,05
HL619	Pričvršni set "FixT"	26,38	200,52
HL620	Produžetak 105 mm / d 195 mm	49,88	379,10
HL621	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226 mm, lijevano željezna rešetka	60,39	458,96
HL622	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOXA	307,74	2.338,82
HL622/S	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOXA V4A	333,31	2.533,13
HL623	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od plastike	59,24	450,25
HL624	Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka	185,22	1.407,66
HL624V	Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka, (pričvršćena vijcima)	216,64	1.646,46
HL635	Drenažni šaht 362x362mm/240x240mm aluminij	314,73	2.391,93
HL636	Nastavak drenažnog okvira 93mm/362x362mm	235,68	1.791,17
HL660/2	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenovima d 75-110mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.	39,49	300,10
HL660/2-80	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenom d 80mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.	39,49	300,10
HL703	WC priključak DN110 sa nepovratnom zaklopkom	166,43	1.264,86
HL710	Nepovratna zaklopka DN 110, poklopac od INOXA	218,22	1.658,49
HL710.0	Žablji poklopac DN110, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	218,22	1.658,49

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL710.1	Nepovratna zaklopka DN110, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	340,74	2.589,64
HL710.1V	Nepovratna zaklopa DN110, INOX-klapna sa plovkom i ručnim zatvaračem	366,11	2.782,45
HL710.2	Nepovratna zaklopka DN110, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	475,43	3.613,30
HL710.2EPC	Nepovratna zaklopka DN110, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	2.528,63	19.217,60
HL712	Nepovratna zaklopka DN125, poklopac od INOXA	257,79	1.959,22
HL712.0	Zablji poklopac DN125, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	257,79	1.959,22
HL712.1	Nepovratna zaklopka DN125, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	410,69	3.121,26
HL712.2	Nepovratna zaklopka DN125, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	575,76	4.375,80
HL712.2EPC	Nepovratna zaklopka DN125, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	2.685,79	20.412,01
HL715	Nepovratna zaklopka DN160, poklopac od INOXA	301,00	2.287,61
HL715.0	Zablji poklopac DN160, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	301,00	2.287,61
HL715.1	Nepovratna zaklopka DN160, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	548,30	4.167,06
HL715.2	Nepovratna zaklopka DN160, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	638,59	4.853,30
HL715.2EPC	ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	2.844,06	21.614,84
HL720	Nepovratna zaklopka DN200, poklopac od INOXA	442,15	3.360,36
HL720.0	Zablji poklopac DN200, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	442,15	3.360,36
HL720.1	Nepovratna zaklopka DN200, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	671,46	5.103,13
HL720.2	Nepovratna zaklopka DN200, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	1.050,55	7.984,19
HL800/40-50	Cijevno brtvenje DN50 sa bitumenskom prirubnicom	97,90	744,06
HL800/63-75	Cijevno brtvenje DN75 sa bitumenskom prirubnicom	102,36	777,94
HL800.2/40-50	Dupla cijevna hidroizolacija DN40-50 sa bitumenskom prirubnicom	155,29	1.180,18
HL800.2/63-75	Dupla cijevna hidroizolacija DN63-75 sa bitumenskom prirubnicom	164,03	1.246,62
HL800/110	Cijevni prodor DN110 sa bitumenskom prirubnicom	149,64	1.137,29
HL800/125	Cijevno brtvenje DN125 sa bitumenskom prirubnicom	151,85	1.154,03
HL800/160	Cijevni prodor DN160 sa bitumenskom prirubnicom	173,63	1.319,57
HL800P/40-50	Cijevni prodor DN50 sa PVC-prirubnicom	122,36	929,96
HL800P/63-75	Cijevni prodor DN75 sa PVC-prirubnicom	127,97	972,54
HL800P.2/40-50	Dupla cijevna hidroizolacija DN40-50 sa PVC-prirubnicom	194,11	1.475,20
HL800P.2/63-75	Dupla cijevna hidroizolacija DN63-75 sa PVC-prirubnicom	205,01	1.558,08
HL800P/110	Cijevni prodor DN110 sa PVC-prirubnicom	181,58	1.380,00
HL800P/125	Cijevni prodor DN125 sa PVC-prirubnicom	184,30	1.400,64
HL800P/160	Cijevni prodor DN160 sa PVC-prirubnicom	210,71	1.601,37
HL801	Višetruki cijevni prolaz	55,67	423,09
HL801B/M32	Slijepi čep M32	7,90	60,03
HL801B/M40	Slijepi čep M40	12,76	97,00
HL801B/M50	Slijepi čep M50	18,16	137,99
HL801B/M63	Slijepi čep M63	20,86	158,53
HL801R/M32-25	Redurcni navoj M32-25	8,73	66,34
HL801R/M40-25	Redurcni navoj M40-25	14,69	111,63
HL801R/M40-32	Redurcni navoj M40-32	14,69	111,63
HL801R/M50-25	Redurcni navoj M50-25	25,04	190,30
HL801R/M50-32	Redurcni navoj M50-32	25,04	190,30
HL801R/M50-40	Redurcni navoj M50-40	25,04	190,30
HL801R/M63-32	Redurcni navoj M63-32	36,68	278,79
HL801R/M63-40	Redurcni navoj M63-40	36,68	278,79
HL801R/M63-50	Redurcni navoj M63-50	36,68	278,79
HL801V/8-14	Prolazni navoj M25	7,87	59,83
HL801V/10-17	Prolazni navoj M25	7,87	59,83
HL801V/17-25	Prolazni navoj M32	10,15	77,16
HL801V/22-33	Prolazni navoj M40	25,34	192,60
HL801V/28-38	Prolazni navoj M50	37,41	284,30
HL801V/32-44	Prolazni navoj M63	44,98	341,82
HL801V/40-52	Prolazni navoj M63	75,03	570,20
HL805	Krovna odzračna kapa DN50	31,16	236,80
HL805.0	Kapa ventilacijske cijevi DN50 bez rozete	21,98	167,05
HL805.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN50	8,50	64,64

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL807	Krovna odzračna kapa DN75	36,59	278,08
HL807.0	Kapa ventilacijske cijevi DN75 bez rozete	26,36	200,32
HL807.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN75	10,46	79,47
HL810	Krovna odzračna kapa DN110	27,68	210,36
HL810.0	Kapa ventilacijske cijevi DN110 bez rozete	30,50	231,79
HL810.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN110	11,56	87,88
HL830	Protupožarni element R90 za HL511KE	230,22	1.749,68
HL840	Protupožarni element R90 za HL310N seriju	230,22	1.749,68
HL845	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL840	109,76	834,15
HL850	Protupožarni element R90 za HL 317 seriju	313,22	2.380,50
HL855	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL850	109,76	834,15
HL860	Protupožarni element R90 za seriju HL-PERFEKT (DN110 vertikalni)	505,10	3.838,77
HL870	Protupožarni element R90 za seriju slivnika HL62 i HL317	485,01	3.686,05
HL900N	Cijevni dozračnik od sa reducirnim komadom za DN110/75/50 mm	55,68	423,19
HL900NECO	Cijevni dozračnik DN110 mm	38,67	293,93
HL901	Cijevni dozračni ventil DN75/90/110 sa integriranom toplinskom izolacijom i masivnom manžetnom brtvom	54,03	410,64
HL902	Cijevni dozračnik 1"	19,58	148,81
HL902T/30	Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN32x5/4"	32,88	249,93
HL902T/40	Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN40x6/4"	32,88	249,93
HL903	Cijevni dozračnik DN50	29,61	225,07
HL904	Cijevni dozračnik DN 32/40/50	22,23	168,96
HL904T	Cijevni dozračnik DN40 sa T komadom DN40	32,88	249,93
HL905N	Plitki ugradbeni cijevni dozračni ventil sa poklopcem	81,58	620,00
HL905N.0	Plitki ugradbeni cijevni dozračni ventil bez poklopca	72,36	549,96
HL905.1	Bijeli poklopac za HL905	12,18	92,59
HL905.1V	Bijeli poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	18,22	138,49
HL905.2	Kromirani poklopac za HL905	44,63	339,21
HL905.2V	Kromirani poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	53,71	408,16
HL905.3	Crni poklopac za HL905	12,18	92,59
HL905.4	Sivi poklopac za HL905	12,18	92,59
HL990	Umetak redukcije DN75/90	17,22	130,88
HL2000	Umetak sifona PRIMUS	19,15	145,51
HL2000KK	Umetak sifona PRIMUS za sistem "KLIK-KLAK"	19,15	145,51
HL2000RS	Umetak sifona PRIMUS	51,56	391,82
HL2020	Sifonski umetak "Primus blue" sa hvatačem kose	21,23	161,34
HL2040	Sifonski umetak Primus	31,67	240,71
HL2040I	Sifonski umetak Primus (plitka izvedba)	31,67	240,71
HL2090	Zatvarač zadaha PRIMUS plitki, komplet	18,82	143,00
HL2090KK	Zatvarač zadaha PRIMUS plitki za sistem Klik-Klak	18,82	143,00
HL2100	Umetak zatvarača zadaha "Primus" za HL3100 i HL5100	31,67	240,71
HL3000	zaštita okvira	52,51	399,04
HL3000.1	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm sa sifonom. Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	59,39	451,35
HL3000Pr	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm sa sifonom PRIMUS. Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	73,19	556,27
HL3000FPr	Završni nastavak d 110mm/okvir i rešetka od INOX-a 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS plitki, sistem „KLIK-KLAK“ i građevinska zaštita.	69,90	531,22
HL3011	Nastavak d 110mm, INOX - okvir (V2A) 121x121mm pričvršćen vijcima, građevinska zaštita	52,62	399,94
HL3020	Vidljivi dio za umetanje pločice d 110 mm, INOX-okvir 132x132mm / 112x112mm	95,12	722,92
HL3100	Podni odljev DN50/75/110 okomiti 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm	87,63	666,00
HL3100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75/110 okomito	29,63	225,17
HL3100Pr	Podni odljev DN50/75/110 okomiti, sa zatvaračem zadaha "Primus" , 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm,	100,79	766,01
HL3100T	Balkonski- i terasni slivnik DN75/110 vertikalni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	105,78	803,89

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL3100TG	Slivnik DN75/110 vertikalni, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	145,85	1.108,43
HL3100THG	Slivnik DN75/110 vert., bitumenska priрубnica, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	189,02	1.436,52
HL3100TK	Kučiče balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni	46,07	350,14
HL3100TH	Balkonski- i terasni slivnik DN75/110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	145,40	1.105,02
HL3100THK	Kučiče balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom	86,97	660,99
HL3110	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm	29,69	225,67
HL3120	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Quadra"	172,55	1.311,36
HL3121	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Seine"	172,55	1.311,36
HL3122	Uljevna rešetka INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Loire"	172,55	1.311,36
HL3123	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Orinoko"	172,55	1.311,36
HL3124	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Nil"	172,55	1.311,36
HL3125	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Yukon"	172,55	1.311,36
HL3127	Uljevna rešetka iz INOXA (V4A) 115x115mm 'Primus Design'	172,55	1.311,36
HL3128	Uljevna INOX-rešetka sa mesing prevlakom nanescna PVD-tehnologijom, 138x138mm "Hamam"	176,58	1.342,02
HL3140	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Rondo"	48,77	370,68
HL3200	Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a (V2A) 121x121mm uklj. O-brtva Sistem "KLIK KLAК"	36,71	278,99
HL3210	Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a (V4A) 121x121mm uklj. O-brtva Sistem "KLIK KLAК"	45,46	345,53
HL3400	Nadogradni element d 146mm/200mm s brtvom O-ring	11,87	90,19
HL3910	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem	42,06	319,67
HL3910.1	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem sa zatvaračem zadaha	59,84	454,76
HL3910G	Uljevni nastavak d 146 mm, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm, lijevano željezna rešetka 175 x 175 mm	87,51	665,10
HL3910Pr	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm; sistem Klick-Klack ,zatvarač zadaha "Primus"	73,04	555,07
HL3911	Završni nastavak d 146mm, INOX okvir (V4A) 145x145mm, INOX rešetka 138x138mm pričvršćena vijcima	48,19	366,27
HL3928	Završni element d 146mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom nanesenom PVD-tehnologijom, 145x145mm / 138x138mm uljevna rešetka "Hamam", Klik-Klak	289,40	2.199,42
HL4000.0	Ugradbeno kućiče za podžbukni sifon perilice ili umivaonika sa izlazom DN40/50	15,23	115,74
HL4000.1	Sifonski umetak za perilicu sa jednostrukim priključkom 3/4", protupovratni osigurač, prozirna poledina i INOX poklopac 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0	23,34	177,37
HL4000.2	Sifonski umetak perilice/sušilice sa dvostrukim priključkom, protupovratni osigurač, prozirna poledina i INOX poklopac 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0.	36,47	277,18
HL4000.3	Sifonski umetak za umivaonik DN32, sa INOX poklopcem 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0	22,44	170,56
HL5000	Montažni ključ za HL514/SN	5,46	41,49
HL5100	Podni odljev DN50/75 vodoravni, 145x145mm ,Klick-Klack 138x138mm	85,63	650,77
HL5100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75 vodoravno	29,48	224,07
HL5100Pr	Podni odljev DN50/75 vodoravni sa zatvaračem zadaha "Primus" 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm	100,66	765,01
HL5100T	Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	101,12	768,52
HL5100TG	Slivnik DN75 horizontalni, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	141,57	1.075,96
HL5100THG	Slivnik DN75 horiz., bitumenska priрубnica, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	184,73	1.403,95
HL5100TK	Kučiče balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni	41,32	314,06
HL5100TH	Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	140,70	1.069,35
HL5100THK	Kučiče balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni sa bitumenskom manžetnom	82,13	624,21
HL6100	Folija za zvučnu izolaciju 500x250mm	39,11	297,22

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL6200	Folija za zvučnu izolaciju 500x500mm	70,28	534,12
HL6300	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 2 kom. 900x450mm	168,42	1.279,99
HL6400	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 2 kom. 1200x600mm	203,52	1.546,75
HL6500	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 1200x256mm	91,42	694,76
HL6600	Zvučna izolacija za HL53K	80,79	613,99
HL6600.2	Zvučna izolacija za HL53K.2	141,64	1.076,46
HL6700	Zvučna izolacija za HL53KF	58,50	444,63
HL6700.2	Zvučna izolacija za HL53KF.2	102,69	780,44
HL6800	Zvučna izolacija za HL531	69,48	528,01
HL8300	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500mm	52,16	396,43
HL8300.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	37,30	283,50
HL8300.H	Brtvena garnitura s bitumenskom prirubnicom 500x500mm	91,38	694,46
HL8300.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	62,79	477,20
HL8300.P	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PVC d 350mm	49,27	374,49
HL8300.PP	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PP d 350mm	71,91	546,55
HL8500	Nadogradni element 200mm/d 146mm s prirubnicom i brtvom O-ring	41,21	313,16
HL8500H	Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom za HL3100T i HL5100T	68,68	522,00
Ersatzteile			0,00
HL02.3E	Protupovratni osigurač komplet	5,64	42,89
HL04.0E	Matica za otvor za čišćenje 5/4"	1,96	14,93
HL014/90.1E	Cep ventila	5,91	44,89
HL014/90.2E	Tanjurasti ventil d 113 mm	6,30	47,90
HL014/90.3E	Vijak ventila	2,12	16,13
HL014/90.4E	Kučište ventila d 112mm x 6/4"	4,91	37,28
HL014/90.5E	Vijak ventila	6,20	47,10
HL015.1E	Kučište ventila	5,25	39,88
HL015.1.2E	Držać lanca s lancem	9,01	68,44
HL015U.1E	Kučište ventila sa priključnim navojem 6/4"	11,12	84,48
HL015U.2E	Preljevna cijev komplet	12,63	96,00
HL015U.3E	Gornji preljev komplet	6,74	51,21
HL015U.6E	Držać lanca s lancem 21cm	5,27	40,08
HL022.1E	T-komad DN40x6/4"	10,69	81,27
HL023.1E	T-komad DN40x6/4"	8,95	68,04
HL024.3E	Odvodno koljeno DN40 s konusnim ventilom	7,42	56,42
HL024.5E	Prsten	1,31	9,92
HL024.6E	Odvodno koljeno DN40x5/4" komplet	18,16	137,99
HL024U.1E	Križni ventil 2xDN40 sa priključnim navojem 6/4"	12,83	97,50
HL024U.8E	Križni ventil 6/4" komplet	28,31	215,15
HL025U.2E	Koljeno DN40x6/4"	8,50	64,64
HL025U.5E	Kučište ventila sa priključnim navojem 6/4"	11,12	84,48
HL025U.6E	Preljev komplet	15,48	117,65
HL028.1E	Križni komad DN40x6/4"	12,83	97,50
HL034.1E	Građevinska zaštita	1,08	8,22
HL037G.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 137x137mm	35,55	270,17
HL037G.2E	Nastavni element d 110mm, okvir iz lijevanog željeza 150x150mm	38,95	296,02
HL037N.0E	Građevinska zaštita 123x123mm	1,52	11,52
HL037N.1E	Uljevna rešetka od INOXA 115x115mm	16,98	129,07
HL037N.2E	Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, visina okvira 10mm	9,34	70,95
HL037NP.2E	PVC-prirubnica 185x185mm uklj.okrugla brtva	6,32	48,00
HL037Pr.1E	Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm	16,98	129,07
HL037Pr.11E	Uljevna rešetka mesing pozlaćena 115x115mm - "Primus"	188,92	1.435,82
HL037PrS.1E	Uljevna rešetka Primus INOX (V2A) 115x115mm pričvršćena vijcima	18,26	138,79
HL038.3E	Uljevna pločica od INOXA okrugla d 112mm za HL38N	46,44	352,94
HL038N.3E	Uljevna pločica od INOXA okrugla d 112mm za HL38N.1 i HL38NPr	46,44	352,94
HL038N.4E	Nastavni element okrugli d 110mm/93mm, INOX okvir d 133mm, uklj. okrugla brtva	23,35	177,47
HL038P.1E	Okrugla uljevna rešetka d 115 mm za HL38P	29,47	223,97
HL038P.2E	Navojni ventil 1-4 mm	9,52	72,35

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL038P.3E	2-djelni sifonski umetak	8,02	60,93
HL038P.4E	Stezni prsten sa okrulom btrvom	6,16	46,80
HL042.1D	Brtni prsten 1/2"	0,61	4,61
HL043.1D	Brtni prsten 3/4"	0,61	4,61
HL050.0E	Stari odljev DN50 u kompletu	80,96	615,29
HL050.0EN	Novi odljev DN50 u kompletu	80,96	615,29
HL050.1E	Set za podešavanje visine sastoji se od 2 nožice s vijcima i gumene protuudarne zaštite	13,73	104,32
HL050.2E	Vijci za podešavanje (justiranje) - 2kom	22,90	174,07
HL050.2EN	Vijci za podešavanje (justiranje) - 2kom	22,90	174,07
HL050.3E	Vijci za podešavanje (justiranje) - dugi - 2 kom	22,90	174,07
HL050.3EN	Vijci za podešavanje (justiranje) - dugi - 2 kom	22,90	174,07
HL050.4E	Potporni kutnik s protuudarnom zaštitom	29,31	222,77
HL050.5E	Umetak zatvarača zadaha	16,18	122,96
HL050.5EN	Novi sifonski umetak	16,18	122,96
HL050.6E	Brtna odljeva	36,02	273,78
HL050.8E	Sablona za pločice	7,04	53,51
HL050.10E	Plitki odljev DN50 u kompletu	80,96	615,29
HL050.11E	Sifonski umetak sa vodenim stupcem: 30 mm	16,18	122,96
HL050.12E	Nisko odljevno kućište 68 mm u kompletu	80,96	615,29
HL050.13E	Sifonski umetak 24 mm	16,18	122,96
HL051.1E	Preljevna rozeta	4,85	36,88
HL051.2E	Preljevni vijak	1,16	8,82
HL051.3E	Čep sa lancem	8,48	64,44
HL051.4E	Kućište ventila	12,67	96,30
HL051.5E	Preljevna cijev	6,98	53,01
HL053.0E	Montažni ključ	1,89	14,33
HL053.1E	Set za reguliranje nivoa uključujući 4 montažne pločice	30,95	235,19
HL053.2E	Brtna garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	37,24	282,99
HL053.3E	Sifonski umetak za HL53 (DN50)	26,56	201,82
HL053.4E	Sifonski umetak plitki za HL53 (DN40)	49,47	375,99
HL053.5E	Plastični okvir za HL53	17,87	135,79
HL053.6E	Sifonski umetak za HL53KV	32,20	244,71
HL053M.1DE	Inox-rešetka mat za "Infloor Duo"	241,18	1.832,95
HL053M.1E	INOX poklopac mat, kratki za HL053M	206,95	1.572,81
HL053M.1EN	Inox-rešetka mat za HL053M debljine 6mm	229,19	1.741,86
HL053P.1DE	Inox-rešetka polirana za InFloor Duo	260,48	1.979,66
HL053P.1E	INOX poklopac polirani, kratki za HL053P	224,52	1.706,39
HL053P.1EN	Inox-rešetka polirana za HL053P debljine 6mm	252,89	1.921,94
HL053S.1E	INOX poklopac "Standard", kratki za HL053S	30,68	233,19
HL053S.2E	Krativi plastični okvir za HL053S	24,05	182,78
HL060.1E	Hvatač lišća "SuperDrain"	223,25	1.696,67
HL062.1E	Hvatač lišća	41,18	312,96
HL062.3E	Prirubnica od INOXA	54,56	414,67
HL062.4E	Krilne matice (6 kom.)	8,35	63,43
HL062B.2E	Nastavni element d 145mm/90mm/148x148mm	21,33	162,14
HL062B.3E	Noseći prsten	7,42	56,42
HL062N.4E	6 Heksagon	8,35	63,43
HL062.1Safe	Hvatač lišća za sigurnosne slivnike	139,70	1.061,73
HL062.1EPower	Hvatač lišća za krovni Power slivnik	102,69	780,44
HL062.1EPowerS	Hvatač lišća za sigurnosne Power slivnike	192,72	1.464,68
HL066.1E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) 138x138mm uvinuta	126,40	960,62
HL066.2E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) 138x138mm protuklizna i uvinuta	569,71	4.329,80
HL066.3E	Nastavni element d 145mm/205mm/ okvir od INOXA (V2A) 150x150mm uvinuta	148,58	1.129,17
HL066.4E	Okrugla brtna 135x2,5mm	2,61	19,84
HL066C.1E	Uljevna rešetka (V4A) "Cut" 138mm x 138mm	239,56	1.820,63
HL066P.1E	Nastavni element d 145mm/88mm sa PVC-kragom 206x206mm	40,73	309,55
HL066Q.1E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) "Quadra" 138x138mm	239,56	1.820,63
HL066Q.3E	Nastavni element d 145mm/150mm/okvir od INOXA (V4A) 150x150mm	100,91	766,91

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL067.1E	Uliv rešetka okrugla od INOXA d 145mm	138,83	1.055,12
HL067.2E	Nastavni element okrugli d 145mm/150mm/okvir od INOXA (V4A) d 155mm	66,88	508,27
HL070.3E	Protupovratni osigurač komplet	26,79	203,63
HL070.4E	Čep otvora za čišćenje	5,00	37,98
HL071.1.1E	Priključna spojnica DN75	42,67	324,28
HL071.1.2E	Priključna spojnica DN50	42,67	324,28
HL071.1E	Uliv rešetka plastična 155x225mm	11,56	87,88
HL071.2E	Uliv rešetka od ljevanog željeza 155x225mm	64,46	489,93
HL071.3E	Pjeskolov	20,23	153,72
HL071.4E	Čep otvora za čišćenje	5,64	42,89
HL071.5E	Nastavni element	45,74	347,63
HL072.1E	Uljevna rešetka plastična 138x138mm	28,10	213,55
HL072.3E	Protupovratni umetak zadaha	15,70	119,35
HL073.1E	Sifonski umetak Primus za slivnik HL73Pr	18,59	141,30
HL077.1E	Uljevna rešetka plastična 180x125mm i revizijski otvor 180x125mm	52,77	401,04
HL077.3E	Umetak kompletan	269,62	2.049,11
HL077.5E	Uljevni okvir	56,83	431,91
HL077.6E	Brtvena garnitura za HL77	69,75	530,11
HL080.1E	Uljevna rešetka od INOXA 94x94mm	25,38	192,91
HL080.1SE	Uljevna rešetka od INOXA V4A 94x94mm	39,35	299,03
HL080.2EN	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm sa okruglom brtvom	12,01	91,29
HL080.2ENWE	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijeli sa okruglom brtvom	12,01	91,29
HL080.2ENWEH	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijela bez okrugle brtva	10,46	79,47
HL080.3E	Protupovratna klapna zadaha	4,14	31,47
HL080.4E	Protupovratna klapna zadaha komplet umetak	12,83	97,50
HL080.5E	Vodeni sifonski umetak	12,83	97,50
HL080.6E	Vodeni sifonski umetak	12,83	97,50
HL080.7E	Umetak za preljevnu cjev	13,73	104,32
HL080.8E	Hvatač lišća d 110mm	21,33	162,14
HL080.9E	Sifonsko zvono	5,64	42,89
HL083.1E	Vijci 6,3x16mm (6 kom.)	2,32	17,64
HL083.2E	Prirubnica od INOXA 200x115mm	23,06	175,27
HL083.3E	EPDM-folija 400x40mm	15,53	118,05
HL083.4E	Laminirana folija	15,53	118,05
HL083.6E	Olovna folija 500x500mm	15,65	118,95
HL083.H1E	Vijci 6,3x19mm (6kom.)	2,32	17,64
HL083.P0E	Brtvena prirubnica PVC d 287mm	37,21	282,79
HL084.2E	Prirubnica od INOXA 220x155mm	54,56	414,67
HL084.3E	EPDM-folija 500x500mm	19,58	148,81
HL084.4E	Stezni prsten	10,46	79,47
HL084.5E	Laminirana folija	19,58	148,81
HL084.7E	Brtva za prirubnicu 280x165mm	23,54	178,88
HL086.0E	Usna brtva 275x255mm	10,69	81,27
HL086.1E	Vijci 6,3x19mm (8 kom)	3,68	27,96
HL086H.1E	Vijci 6,3x 22mm (8 kom)	3,98	30,26
HL086.2E	Prirubnica od INOXA 280x200mm	54,56	414,67
HL086.3E	EPDM-folija 500x500mm	19,58	148,81
HL086.4E	Laminirana folija	19,58	148,81
HL086.6E	Olovna folija 500x500mm	20,42	155,23
HL090.0E	Pjeskolov (HL90)	4,14	31,47
HL090.3E	Pjeskolov (HL36N)	4,14	31,47
HL090.4E	Protuzadahni umetak (klapna)	12,83	97,50
HL090.4EKK	Protuzadahni umetak (klapna)	12,83	97,50
HL090PrD.4E	Laminirana folija	10,57	80,37
HL091.2E	Uljevni okvir d 89mm/50mm/100x100mm	12,01	91,29
HL091.3E	Pjeskolov (HL92)	4,14	31,47
HL098.1E	Brza zaklopa	36,59	278,08
HL098.2E	Vijci (2 kom.)	1,03	7,82

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL0100.1E	Sifonski komad	8,95	68,04
HL0100.2E	Odvodno koljeno 90° DN40	8,95	68,04
HL0100.3E	Odvodno koljeno 90° DN50	8,95	68,04
HL0114D	Utična brtva DN75	26,95	204,83
HL0126.1E	Sifonski komad 90° DN40x6/4"	7,42	56,42
HL0130.1E	Potopna cijev	6,98	53,01
HL0130.2E	Sifonska cijev DN32	6,51	49,50
HL0130.3E	Rozeta DN32	3,48	26,46
HL0130.4E	Sifonska cijev DN40	6,51	49,50
HL0130.5E	Rozeta DN40	3,48	26,46
HL0133.1E	Komplet umetak za čišćenje	11,33	86,08
HL0133.1EN	Komplet umetak za čišćenje	11,33	86,08
HL0134.1E	Sifonski umetak	12,83	97,50
HL0134.4E	Rozeta krom	10,25	77,86
HL0134.5E	Koljeno DN32	10,46	79,47
HL0137.1E	Sifonsko koljeno DN32x5/4" bijelo	7,42	56,42
HL0137.2E	Rozeta DN40 bijela	3,92	29,76
HL0137.3E	Rozeta DN32 bijela	3,92	29,76
HL0137.4E	Odvodno koljeno	10,46	79,47
HL0138.1E	Privremena građevinska zaštita	6,30	47,90
HL0138.2E	Poklopac	5,80	44,09
HL0138.3E	Sifonski umetak	17,67	134,28
HL0138.HE	Priključni adapter za ispunjavanje higijenskih uvjeta, za nadogradnju sifona za kondenzat HL138	25,45	193,41
HL0152.1E	Vijak 6,3x19mm (1 kom.)	2,07	15,73
HL0203.1E	Utični prsten 125x111mm	5,46	41,49
HL0222.1E	ispirna cijev komplet	8,27	62,83
HL0222.2E	Matice sa poklopnim kapama	7,03	53,41
HL0222.2EC	Pričvrtna garnitura za zidnu keramiku, krom	9,51	72,25
HL0222.3E	Gumena brtva za ispirnu cijev	5,46	41,49
HL0224.1E	Obujmica i nosač	22,88	173,87
HL0225.2E	Utična brtva	6,74	51,21
HL0225.3E	Građevinska zaštita konusna	7,19	54,61
HL0300.0EN	Građevinska zaštita	1,31	9,92
HL0300.1E	Uljevna rešetka od INOXA 140x140mm	25,38	192,91
HL0300.1SE	Uljevna rešetka od INOXA V4A 140x140mm	39,35	299,03
HL0300.3E	Uljevna rešetka mesing-polirana 140x140mm	63,67	483,92
HL0300.4E	Uljevna rešetka od INOXA, bijela 140x140mm	54,56	414,67
HL0300.5EN	Nastavni element d 110mm/92mm/147x147mm uklj.okrugla brtva	12,01	91,29
HL0300.6E	Sifonski umetak kompletan	11,77	89,49
HL0301.3E	Uljevna rešetka mesing-polirana 94x94mm	56,24	427,40
HL0301.4E	Uljevna rešetka od INOXA bijela 94x94mm	48,23	366,57
HL0301.6EN	PVC prirubnica 169x169mm uklj.okrugla brtva	6,32	48,00
HL0301.11E	Uljevna rešetka mesing pozlaćena 94x94mm	134,10	1.019,14
HL0307.1E	Uljevna rešetka od INOXA d 85mm	7,34	55,82
HL0317.1E	Uljevna rešetka od INOXA 139x139mm	45,89	348,73
HL0317.2E	Nastavni element d 145mm/90mm/147x147mm	21,33	162,14
HL0317.3E	Sifonsko zvono	13,95	106,02
HL0317.4E	Redukcija DN110xDN75	8,50	64,64
HL0317.5E	Pjeskolov	5,00	37,98
HL0317.6E	Uljevna rešetka od mesinga 138x138mm	224,14	1.703,48
HL0317KN.3E	Sifon komplet	59,34	450,95
HL0370.2E	Nastavni element d 145mm/147x147mm ekscentrični 15mm	140,08	1.064,64
HL0370.3E	Ekscentrični prsten	14,81	112,54
HL0370.4E	Kaširana prirubnica	19,58	148,81
HL0400.4E	Poklopac bijeli 110x160mm	42,39	322,18
HL0400.6E	Čep otvora za čišćenje 1"	4,14	31,47
HL0400.7E	Brtveni čep	0,90	6,81

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL0400.8E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL400	14,81	112,54
HL0400.11E	Brtni čep	0,90	6,81
HL0404.1E	Poklopac INOX 108x226mm	13,95	106,02
HL0404.3E	Poklopac bijeli 108x226mm	44,40	337,41
HL0404.4E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL404	14,81	112,54
HL0405.1E	Poklopac INOX 180x100mm	11,68	88,79
HL0405.2E	Montažna ploča s vijcima i protubučnom zaštitom	8,72	66,24
HL0405.3E	Zidna pločica od mesinga	20,13	153,02
HL0405.4E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL405	14,81	112,54
HL0405.8E	Vijci s protubučnom zaštitom	2,61	19,84
HL0405E.1E	Montažna ploča sa integriranom elektro podžbuknom kutijom	8,72	66,24
HL0406.1E	Izljevni ventil 1/2"	75,79	576,01
HL0406.2.1E	Poklopac INOX 280x100mm	40,62	308,75
HL0406.2E	Priključno koljeno 1/2"x3/4"	58,15	441,93
HL0406E.1E	Poklopac INOX 280x100 E-poklopac	15,45	117,45
HL0406E.2E	Utičnica komplet	75,79	576,01
HL0406E.3E	Okvir garnitura dvodjelna	11,22	85,28
HL0410.1E	Poklopac	15,06	114,44
HL0431.1E	Kutnik komplet	19,58	148,81
HL0431.2E	Okrugla brtva 58,6x3mm	1,31	9,92
HL0440.1E	Poklopac INOX 110x160mm	10,68	81,17
HL0440.2E	Zaštita navoja	4,36	33,17
HL0510.7E	Sifonski umetak komplet	12,83	97,50
HL0510.7EKK	Sifonski umetak komplet za sistem "KLIK-KLAK"	12,83	97,50
HL0510.8E	Sifonsko zvono	5,64	42,89
HL0510NC.1E	Armaturna mreža CeraDrain	12,41	94,30
HL0510NC.2E	Pričvrtna garnitura CeraDrain	25,04	190,30
HL0514.1E	Tanjurasti ventil od INOX 6/4"	4,63	35,17
HL0514.4E	Tanjurasti ventil bijeli 6/4"	19,46	147,91
HL0514.6E	Vijak ventila	3,24	24,65
HL0514.9E	Vijak ventila bijeli	5,31	40,38
HL0514.10E	Vijak ventila M6x60mm DIN 964 poniklan	2,97	22,55
HL0514.11E	Uljevna rešetka INOX d 80mm	4,85	36,88
HL0514.12E	Vijak s upuštenom glavom M6x80mm	2,97	22,55
HL0514S.1E	Ventilni umetak	4,36	33,17
HL0514S.2E	Građevinska zaštita	1,96	14,93
HL0514S.3E	Ventilni umetak za d 80mm	4,36	33,17
HL0520.0E	Građevinska zaštita / Pomoć pri montaži za seriju sifona HL520	2,61	19,84
HL0520.1E	Navojni ventil za sifone serije HL520	12,63	96,00
HL0520.2E	Sifonski umetak za HL520	6,88	52,31
HL0520.3E	Sito za HL520	5,55	42,19
HL0520F.2E	Sifonski umetak za HL520F	6,88	52,31
HL0520F.3E	Sito za HL520F	5,55	42,19
HL0521.0E	Privremena građevinska zaštita / montažni ključ za HL521	2,14	16,23
HL0521.1E	Navojni ventil set za HL521	9,74	74,06
HL0521.3E	Sifonski umetak za HL521	6,49	49,30
HL0521.4E	Distanca za HL521	1,27	9,62
HL0522.1E	Navojni ventil 3-23mm	12,63	96,00
HL0522.1XE	Navojni ventil 13-33mm	12,63	96,00
HL0522.1XLE	Navojni ventil 30-50mm	12,63	96,00
HL0522.2E	Sifon komplet	12,83	97,50
HL0523.0EN	Pomoć za montažu za HL523N	17,22	130,88
HL0523N.1E	Odljevna garnitura	91,43	694,86
HL0523N.2E	Navojni okvir za HL523N kratki, 121x121mm, ABS, krom, podesiv po visini od 8-18mm	11,60	88,19
HL0523N.3E	Navojni okvir za HL523N dugi, 121x121mm, ABS, krom, podesiv po visini od 18-25mm	12,62	95,90
HL0524.0E	Preljevna cijev podešavajuća po visini 0-70mm	19,41	147,51
HL0524.2E	Navojni ventil 20mm za kade do 8mm stijenke	4,36	33,17
HL0524.3E	Navojni ventil 30mm za kade od 8 do 16mm stijenke	4,36	33,17

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL0524.4E	Ventilna brtva	2,18	16,53
HL0530.1E	Tuš-blok 1200x256x115mm komplet sa odljevom, bez vidljivih dijelova, bez sifonskog umetka	236,04	1.793,87
HL0530.2E	Sifonski umetak komplet za HL530	29,17	221,67
HL0530F.1E	Niski tuš-blok 1200x256x85mm u kompletu sa horizontalnim odljevom DN50, bez sifonskog umetka, bez vidljivog djela	206,25	1.567,50
HL0530F.2E	Sifonski umetak 30mm u kompletu za HL530F	28,32	215,25
HL0531.0E	Privremena građevinska zaštita	2,33	17,74
HL0531.1E	Sifonski umetak "PRIMUS" za HL531(.0)	18,87	143,40
HL0540.0E	Građevinska zaštita	9,92	75,36
HL0540.2E	Nastavni element kratki sa INOX okvirom, sistem "Klik-klak"	28,05	213,15
HL0540.3E	3 kom. Pričvrtnih nožica sa vijcima	25,83	196,31
HL0540.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	46,87	356,25
HL0540.5E	Garnitura za završnu montažu tuš-slivnika "PRIMUS-DRAIN" sa INOX-rešetkom, brtvenom garniturom, sifonskim umetkom, KLIK-KLAK okvirom i privremenom građevinskom zaštitom	128,49	976,55
HL0541.0E	Građevinska zaštita	6,30	47,90
HL0541.2E	Nastavni element kratki sa INOX okvirom, sistem "Klik-klak"	19,46	147,91
HL0541.3E	3 kom. Pričvrtnih nožica sa vijcima	11,67	88,69
HL0541.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	31,79	241,61
HL0541.5E	Garnitura za završnu montažu tuš-slivnika "Primus blue" sa INOX-rešetkom, brtvenom garniturom, sifonskim umetkom, KLIK-KLAK okvirom, hvatačem kose i privremenom građevinskom zaštitom	86,72	659,09
HL0541.6E	Hvatač kose	6,67	50,71
HL0555.5E	Sifon DN40/50x6/4" sa kuglastim zglobovima	20,69	157,23
HL0555.6E	Okrugla brtva 32x3mm	3,05	23,15
HL0555N.1E	Brtvena garnitura	28,52	216,76
HL0555N.2E	Preljevna cijev 64cm	12,63	96,00
HL0555N.3E	Vidljivi gornji dio chrom	21,03	159,84
HL0555N.4E	Čep ventila chrom	23,69	180,08
HL0555N.5E	Čep ventila plemenit mesing	47,67	362,26
HL0555N.6E	Čep ventila bijeli	23,69	180,08
HL0555N.7E	Čep ventila pozlaćen	47,67	362,26
HL0555N.8E	Vidljivi gornji dio plemenit mesing	42,06	319,67
HL0555N.9E	Vidljivi gornji dio bijeli	21,03	159,84
HL0555N.10E	Vidljivi gornji dio pozlaćen	42,06	319,67
HL0555N.12E	Vijak za podešavanje	2,61	19,84
HL0555N.13E	Ventilni tanjur 6/4"	12,42	94,40
HL0555N.14E	Preljevna cijev 91cm	12,63	96,00
HL0555N.15E	Okrugla brtva DN32 (2 kom.)	6,09	46,30
HL0555N.17E	Preljevni prsten	6,58	50,01
HL0555N.19E	Preljevna prirubnica sa vijkom i prstenom	7,05	53,61
HL0560N.1E	Vidljivi gornji dio chrom	21,03	159,84
HL0560N.2E	Vidljivi gornji dio plemenit mesing	42,06	319,67
HL0560N.3E	Vidljivi gornji dio bijeli	21,03	159,84
HL0560N.4E	Vidljivi gornji dio pozlaćen	42,06	319,67
HL0560N.5E	Cijevna spojica garnitura	14,81	112,54
HL0560N.7E	Priključno koljeno 3/4" x 3/4"	29,61	225,07
HL0560N.8E	Preljevni vijak sa vijkom tanjura i prstenom	14,87	113,04
HL0560N.9E	Kromirani vidljivi dijelovi	122,28	929,35
HL0560N.10E	Vidljivi dijelovi iz plemenitog mesinga	214,49	1.630,13
HL0560N.11E	Bijeli vidljivi dijelovi	178,88	1.359,46
HL0560N.12E	Pozlaćeni vidljivi dijelovi	241,85	1.838,06
HL0570.0E	Građevinska zaštita	13,84	105,22
HL0570.1E	Navojni ventil za sifone serije HL570	28,84	219,16
HL0570.2E	Sifonski umetak za HL570	21,80	165,65
HL0570.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	37,62	285,90
HL0600.0E	Dosjedni prsten za cijevi od lijevanog željeza	13,73	104,32

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL0600.1E	Dosjedni prsteni d 75,90,100 i 110mm	10,46	79,47
HL0600.2E	Hvatač lišća	19,15	145,51
HL0600.3E	Revizioni poklopac	25,28	192,10
HL0600.4E	protupovratna klapna, zadaha	10,46	79,47
HL0600.5E	Dosjedni prsten četvrtast 80-100mm	10,46	79,47
HL0600.7E	Dosjedni prsten d 80mm	4,14	31,47
HL0600.8E	Dosjedni prsten d 120mm	4,14	31,47
HL0600.10E	Dosjedni prsten DN75 - DN120	4,76	36,18
HL0600.11E	Dosjedni prsten od d75 do d110	7,49	56,92
HL0600N.1E	Prijelazne spojnice za kišne vertikale d 80, 100 i 120 mm	11,74	89,19
HL0600N.2E	Hvatač lišća sa funkcijom preljeva	16,63	126,37
HL0600N.3E	Poklopac za čišćenje sa poboljšanom ručkom i brtvom	26,75	203,33
HL0600N.4E	Protusmradna klapna sa tvornički ubrizganom usnom brtvom	11,46	87,08
HL0600N.11E	Dosjedni prsten od d75 do d120	7,27	55,22
HL0605.1E	Uliv rešetka plastična 226x226mm	59,24	450,25
HL0605.2E	mokri protuzadahni umetak	42,01	319,27
HL0605.3E	Uliv rešetka od INOXA 226x226mm sa među pločom	303,24	2.304,65
HL0605.4E	Uliv rešetka od INOXA (V4A) 226x226mm sa među pločom	332,69	2.528,42
HL0605.5E	Vijak inox M6x30mm (2 kom.)	1,81	13,73
HL0606.1E	Uliv rešetka od ljevanog željeza 226x226mm	61,54	467,68
HL0606.2E	Pjeskolov	19,15	145,51
HL0606.3E	Suhi protuzadahni umetak (klapna)	42,01	319,27
HL0635.1E	Aluminijumska ulivna rešetka 240x240mm sa vijcima	152,58	1.159,64
HL0710.0E	Ispitna cijev	43,79	332,80
HL0710.1E	Klapna starog modela za HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	96,94	736,75
HL0710.1VE	Klapna umetak sa plovkom sa vertikalnu nepovratnu klapnu	139,82	1.062,63
HL0710.3E	Protupovratna klapna starog modela HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	128,12	973,75
HL0710.4E	Poklopac kućišta starog modela HL710(.0), HL712(.0)	44,66	339,41
HL0710.5E	Poklopac kućišta starog modela HL715(.0), HL720(.0)	63,59	483,32
HL0710.7E	Poklopac kućišta sa ručnim zatvaračem starog modela HL715.1(.2), HL720.1(.2)	260,31	1.978,36
HL0710.8E	Krilne matice za poklopac (4kom.)	25,55	194,21
HL0710.9E	Brтва za poklopac starog modela HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	24,17	183,69
HL0710.10E	Brтва poklopca starog modela HL710(.1)(.2), HL712(.1)(.2)	24,17	183,69
HL0710.11E	Utični dio starog modela DN110	52,31	397,54
HL0710.12E	Utični dio starog modela DN125	61,21	465,18
HL0710.13E	Utični dio starog modela DN160	71,69	544,85
HL0710.14E	Utični dio DN200	105,19	799,48
HL0710.30E	Poklopac kućišta NOVA HL710(.2) i HL712(.2)	44,66	339,41
HL0710.31E	Poklopac kućišta NOVA sa ručnim zatvaračem HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC)	224,56	1.706,69
HL0710.32E	Protupovratna klapna NOVA (umetak) HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	114,49	870,13
HL0710.33E	Poklopac kućišta NOVA HL715(.0)	44,66	339,41
HL0710.34E	Poklopac kućišta za ručnim zatvaračem NOVA HL715.1(.2)(.2EPC)	266,18	2.022,95
HL0710.35E	Protupovratna klapna NOVA (umetak) HL715(.0)(.1)(.2)	114,49	870,13
HL0710.36E	Simmer-prstenovi (2kom.)	7,63	58,02
HL0710.37E	Poklopac kućišta NOVA sa ispitnim otvorom HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	53,57	407,16
HL0710.38E	Ispitni čep sa okruglom brtvom	14,15	107,53
HL0710.39E	Poklopac kućišta NOVA sa ispitnim otvorom HL715.2(EPC)	70,33	534,52
HL0710.40E	Poklopac kućišta sa ispitnim otvorom HL720.0	74,51	566,29
HL0710E.0EPC	Elektronski uređaj sa električnim povezivanjem	2.122,37	16.130,01
HL0710E.1E	Protupovratna klapna (umetak) s motorne strane HL710.2EPC, HL712.2EPC	127,43	968,44
HL0710E.4E	Poklopac kućišta sa elektro-motorom i senzorom za HL710.2EPC i HL712.2EPC	1.183,99	8.998,32
HL0710E.7E	Protupovratna klapna sa nužnom zaklopom HL710.2EPC, HL712.2EPC	104,31	792,77
HL0710E.8E	Zaštitni poklopac za elektronsku protupovratnu klapnu HL710.2EPC i HL712.2EPC	39,27	298,43
HL0710E.A	Akumulator za nužni pogon klapne 7,2V za HL710.2EPC, HL712.2EPC i HL715.2EPC	248,13	1.885,76
HL0710E.K	Kabel upravljanja 6m	121,57	923,94
HL0710E.S	Sensor sa PG-spojnicom	443,43	3.370,09
HL0710E.SW	Senzor sa kutnom spojnicom	443,43	3.370,09

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL0710E.X	Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL710.2 i HL712.2 na HL710.2EPC i HL712.2EPC	2.439,13	18.537,37
HL0710EN.A	Akumulator za nužni pogon klapne 12V za HL710.2EPC, HL712.2EPC i HL715.2EPC	280,92	2.134,99
HL0715E.1E	Protupovratna klapna (umetak) s motorne strane HL715.2EPC	332,58	2.527,61
HL0715E.4E	Poklopac kućišta sa elektro-motorom i senzorom za HL715.2E(PC)	1.246,78	9.475,52
HL0715E.7E	Protupovratna klapna (umetak) sa nužnom zaklopom HL715.2EPC	104,31	792,77
HL0715E.8E	Zaštitni poklopac za HL715.2EPC	39,27	298,43
HL0715E.X	Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL715.2 na HL715.2EPC	2.667,30	20.271,52
HL0800.1E	Stezna matica DN110	26,12	198,52
HL0800.2E	Stezna matica DN160	26,36	200,32
HL0800.3E	Stezna matica DN125	26,12	198,52
HL0800.4E	Stezna matica DN50	17,64	134,08
HL0800.5E	Stezna matica DN75	18,39	139,79
HL0900.1E	Redukcijski umetak DN50/75	17,22	130,88
HL0900.2E	Zaštitna mreža	8,08	61,43
HL0901.1E	Zaštitna mreža	8,08	61,43
HL0902.1E	T-komad DN32x5/4" sa priključkom 1", navojna matica i brtva	13,95	106,02
HL0902.2E	T-komad DN40x6/4" sa priključkom 1", navojna matica i brtva	13,95	106,02
HL0904.0E	Priključni komad DN32/50	8,50	64,64
HL0904.1E	T-komad DN40x6/4"	10,46	79,47
HL0905N.1E	Privremena građevinska zaštita za HL905N	9,10	69,15
HL0905N.2E	Umetak komplet za HL905N	33,58	255,24
HL0905N.3E	Brtvena membrana	8,60	65,34
HL02090.1E	Donji dio sifonskog umetka Primus HL2090	9,96	75,66
HL02090.2E	Plovak sifonskog umetka Primus HL2090	10,06	76,46
HL02090KK.1E	Dojni dio sifonskog umetka Primus HL2090KK	11,33	86,08
HL03020.0E	Visoka građevinska zaštita za seriju HL3020	21,66	164,65
HL03020.1E	Vidljivi dio za umetanje pločice 112x112mm za HL3020	39,56	300,63
HL03020.2E	Nastavni element d 110mm/INOX-okvir (V4A) 132x132mm i O-Ring brtvom	57,81	439,32
HL03100.0E	Građevinska zaštita	3,77	28,66
HL03900.0E	Građevinski potporni okvir 145x145mm	3,92	29,76
HL03910.1E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	18,51	140,70
HL03910.2E	Nastavni element d 146mm/okvir INOX 145x145mm uklj.brtvu O-ring, sistem KLICK-KLACK	19,57	148,71
HL03910.3E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	26,25	199,52
HL03911.1E	Uljevna rešetka od INOXA 138x138mm sa rupicama za pričvršćivanje vijcima	19,66	149,41
HL03911.2E	Nastavni element d 146mm / 100mm sa okvirom od INOXA 145x145mm, sistem Klik-Klak, okvir sa untarnjim navojem za rešetku pričvršćenu vijcima	27,69	210,44
HL03911.3E	Vijci M6x8, 2 kom.	2,19	16,63
HL03928.1E	Nastavni element d 146 mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom nanescena PVD-tehnologijom, 145x145mm	118,01	896,89
HL03928.1KE	Nasadni okvir "Hamam", INOX-okvir sa mesing prevlakom nanescena PVD-tehnologijom	106,90	812,41
HL04000.0E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL4000	7,87	59,83
HL04000.1E	Čep zatvarač zadaha	2,72	20,64
HL04000.2E	Sigurnosni vijak	0,92	7,01
HL04000.3E	Sifonski umetak sa jednostrukim priključkom	12,04	91,49
HL04000.4E	Inox-poklopac sa jednim otvorom	10,68	81,17
HL04000.5E	Navojni prsten	1,96	14,93
HL04000.5EC	Navojni prsten 1" krom	2,93	22,25
HL04000.6E	Sifonski umetak sa dvostrukim priključkom	15,45	117,45
HL04000.7E	Inox-poklopac sa duplim otvorom	10,68	81,17
HL04000.8E	Sifonski umetak za umivaonik	19,70	149,71
HL04000.9E	Inox-poklopac sa jednim otvorom za priključak umivaonika	9,11	69,25
HL05100.4E	Klapna u kompletu	20,90	158,83
HL05100.7E	Umetak zatvarača zadaha komplet	19,12	145,31
HL08300.2E	Prirubnica INOX	30,79	233,99
HL08300.3E	EPDM- folija 500x500mm	16,44	124,96
HL08300.4E	Laminirana folija	28,01	212,85

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL08300P.OE	Brtvena priрубnica PVC d 350mm	40,65	308,95
HL08300PP.OE	Brtvena priрубnica PP d 350mm	63,33	481,31
HL0999D	Kutija sa rezervnim brtvama	86,26	655,58
HL01000D	Ravna brtva 1"	0,61	4,61
HL01001D	Ravna brtva 5/4"	0,61	4,61
HL01002D	Ravna brtva 6/4"	0,61	4,61
HL01003D	Ravna brtva 2"	0,61	4,61
HL01005D	Konusna brtva K40	2,18	16,53
HL01006D	Konusna brtva K50	2,18	16,53
HL01007D	Konusna brtva T30	0,90	6,81
HL01008D	Konusna brtva T40	0,90	6,81
HL01009D	Konusna brtva T50	0,90	6,81
HL01010D	Brtva ventilna D104	2,18	16,53
HL01012D	Gumena brtva 6/4"	0,61	4,61
HL01014D	Brtva preljeva 69x51mm	2,18	16,53
HL01015D	Brtva preljeva četvrtasta 67x45mm	2,39	18,14
HL01016D	Okrugla brtva DN40	0,61	4,61
HL01017D	Okrugla brtva DN50	0,90	6,81
HL01020D	Protupovratna brtva 125mm	4,19	31,87
HL01022D	Usna brtva za ventilni čep 40x32mm	1,08	8,22
HL01023D	Usna brtva 180x6mm	10,69	81,27
HL01024D	Utična brtva 88x43mm	3,92	29,76
HL01025D	Utična brtva 124x78mm	5,89	44,79
HL01026D	Utična brtva 123x80mm	11,33	86,08
HL01027D	Utična brtva DN50	8,95	68,04
HL01028D	Utična brtva DN75	11,56	87,88
HL01029D	Utična brtva DN110	14,81	112,54
HL01030D	Brtva 41x35mm	1,08	8,22
HL01031D	Brtva za klapnu	27,02	205,33
HL01033D	Brtva za klapnu	31,79	241,61
HL01034D	Klizni prsten DN40	0,61	4,61
HL01036D	Brtva za sifonsku kapu 53x2,5mm	1,52	11,52
HL01038D	Brtveni set	32,66	248,22
HL01039D	Ventilni tanjur 5/4"	4,63	35,17
HL01040D	Ventilni tanjur 6/4"	4,63	35,17
HL01042D	Vijak ventila M6x25	0,90	6,81
HL01043D	Čep ventila sa prstenom 5/4"	3,92	29,76
HL01044D	Čep ventila sa prstenom 6/4"	3,92	29,76
HL01045D	Čep ventila 2"	3,92	29,76
HL01046D	Navojna matica 5/4"	2,61	19,84
HL01047D	Navojna matica 6/4"	2,61	19,84
HL01047D.G	Navojna matica 6/4" siva	2,61	19,84
HL01048D	Navojna matica 2"	3,48	26,46
HL01049D	Okrugla brtva DN32	0,61	4,61
HL01050D	Okrugla brtva 18x2,5mm	0,90	6,81
HL01051D	Utična brtva 138x80mm	12,01	91,29
HL01052D	Navojna matica 1"	2,18	16,53
HL01053D	Brtva ventila 78x49mm	2,18	16,53
HL01054D	Utična brtva 48x26mm	4,36	33,17
HL01056D	Okrugla brtva 170x5,5mm	7,19	54,61
HL01057D	Utična brtva 76x36mm	6,74	51,21
HL01058D	Protupovratna brtva za priрубnicu od INOXA 220x155mm	12,01	91,29
HL01059D	Protupovratna brtva 172x145mm	27,22	206,83
HL01060D	Dvije okrugle brtve 28x3mm	9,34	70,95
HL01062D	Usna brtva DN50	0,90	6,81
HL01063D	Usna brtva DN75	1,52	11,52
HL01064D	Usna brtva DN110	1,96	14,93
HL01065D	Čep ventila 5/4" s lancem	7,42	56,42

Artikel	OPIS	2021 (€)	2021 (HRK)
HL01066D	Ventilni čep 6/4"s lancem	7,42	56,42
HL01067D	Okrugla brtva 92x4mm	1,31	9,92
HL01069D	Konusna brtva K30 crna	2,18	16,53
HL01071D	Klingersil brtva 5/4" 30x39x2mm	0,61	4,61
HL01072D	Klingersil brtva 6/4" 45x35x2mm	0,61	4,61
HL01073D	Utična brtva 125x82mm	12,01	91,29
HL01075D	Brtva ventila 85x57mm	2,18	16,53
HL01076D	Brtva ventila 109x88mm	2,18	16,53
HL01077D	Brtva za klapnu NOVA	27,02	205,33
HL01078D	Brtva za poklopac kućišta NOVA	24,17	183,69
HL01080D	Brtva za klapnu NOVA	27,02	205,33
HL01081D	Brtva za poklopac kućišta NOVA	24,17	183,69
HL01083D	Gumena brtva 109x7mm	1,52	11,52
HL01084D	Gumena brtva 74x6mm	1,31	9,92
HL01085D	Gumena brtva 60x7mm	1,08	8,22
HL01086D	Okrugla brtva 88x5mm	1,31	9,92
HL01087D	Okrugla brtva 105x2mm	2,61	19,84
HL01088D	Utična brtva DN32 x d12-18mm	6,98	53,01
HL01090D	Usna brtva DN160	3,48	26,46
HL01091D	Usna brtva DN200	3,48	26,46
HL01092D	Usna brtva 202x218x6	6,54	49,70
HL01093D	Brtva O-ring 125x4	1,60	12,13
HL01094D	Brtva ventila 108x91mm	2,18	16,53
HL01095D	Usna brtva DN90 za HL220/90	2,62	19,94
HL01096D	Utična brtva 20 - 32 za HL138	3,53	26,86
HL01097D	2 x Utične brtve za sifonski umetak HL138; 15 - 22mm	3,45	26,26
HL01099D	Usna brtva za HL83.P i HL83.PP	10,38	78,87
HL01100D	Brtva ventila 109 x 88 mm	2,18	16,53
HL01101D	Manžetna brtva za HL901	7,40	56,22
HL01104D	Brtva ventila za HL521	3,82	29,06
HL01105D	Okrugla brtva	0,49	3,71
HL01106D	Brtva od pjene 112x8mm za HL520	9,30	70,65
HL01107D	Usna brtva za HL8300.P i HL8300.PP	6,98	53,01
HL01108D	Brtva ventila - HL520F	2,18	16,53
HL01109D	Brtvena membrana	8,60	65,34
HL01111D	Priključna - Utična brtva	9,11	69,25
HL03910G.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 175 x 175 mm	29,80	226,48
HL03910G.2E	Nastavni element d 146 mm, okvir iz lijevanog željeza 190 x 190 mm	69,83	530,72