



MTO

moderne tehnike odvodnje

Nova cesta 130, 10000 Zagreb
00385 1 3011 444, 00385 1 3011 403


www.mto.hr

CJENIK

HL Hutterer & Lechner GmbH

NAPOMENA: CIJENE SU JEDINIČNE BEZ PDV-a.

VAŽEĆE OD 01.10.2021.



Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL2	Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka	23,74	180,42
HL2.0	Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka, plosnata brtva	23,74	180,42
HL2.1	Priključak za perilice s dozračnim ventilom	40,70	309,32
HL3	Osigurač povratnog toka 1"	17,16	130,42
HL4	Ventil za spriječavanje povratnog toka DN50	63,53	482,83
HL4/7	Ventil za spriječavanje povratnog toka DN75 sa otvorom za čišćenje za horizontalnu i vertikalnu ugradnju	84,20	639,92
HL5/30	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN32	8,64	65,66
HL5/40	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN40	8,64	65,66
HL5/50	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN50	8,64	65,66
HL6	Dupli priključak (2 x 3/4") od PP-a, otporan na temperaturu do 95°C, sa izlazom 6/4" vanjski navoj	12,00	91,20
HL7.WE	WC rozeta DN110 djeljiva bijela	13,16	100,02
HL7EL.WE	WC rozeta DN110 Elastik. bijela	6,58	50,01
HL7EL/90WE	WC rozeta DN90Elastik. bijela	6,58	50,01
HL8EL/30	Rozeta sifona elastična DN32	4,23	32,15
HL8EL/40	Rozeta sifona elastična DN40	4,23	32,15
HL8EL/50	Rozeta sifona elastična DN50	4,23	32,15
HL9/1	Prijelazni komad DN110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	29,48	224,05
HL9/1ET	Prijelazni komad DN110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	29,48	224,05
HL9/7	Prijelazni komad DN75 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	23,43	178,07
HL9/7ET	Prijelazni komad DN75 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	23,43	178,07
HL9/7/1	Prijelazni komad DN75/110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	29,48	224,05
HL9/7/1ET	Prijelazni komad DN75/110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	29,48	224,05
HL9/50	Prijelazni komad DN50 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	18,54	140,90
HL9/50ET	Prijelazni komad DN50 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	18,54	140,90
HL9/50/1	Prijelazni komad DN50/110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	29,48	224,05
HL9/50/1ET	Prijelazni komad DN50/110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	29,48	224,05
HL10/40	Produžna cijev DN40	11,29	85,80
HL10/50	Produžna cijev DN50	11,29	85,80
HL11/40	Kutna produžna cijev DN40	11,29	85,80
HL11/50	Kutna produžna cijev DN50	11,29	85,80
HL12.1	Reducirni prsten unutarnji 5/4" - vanjski 6/4"	3,76	28,58
HL12.2	Produžni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 6/4"	3,76	28,58
HL12.3	Reducirni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 5/4"	3,76	28,58
HL12.4	Reducirni prsten unutarnji 2" - vanjski 6/4"	3,76	28,58
HL13/30	Potopna cijev DN32x5/4" s priključkom za perilicu	9,19	69,84
HL13/40	Potopna cijev DN40x6/4" s priključkom za perilicu	9,19	69,84
HL13/50	Potopna cijev DN50x6/4" sa priključkom za perilicu	9,19	69,84
HL13.0/40	Potopna cijev DN40x6/4" prozirna s priključkom za perilicu	9,19	69,84
HL13-2/40	Potopna cijev sa dva priključka za perilicu DN40x6/4"	13,64	103,66
HL13G/30	Potopna cijev DN32x5/4"	6,58	50,01
HL13G/40	Potopna cijev DN40x6/4"	6,58	50,01
HL13G/50	Potopna cijev DN50x6/4"	6,58	50,01
HL13G.0/40	Potopna cijev DN40x6/4" prozirna	6,58	50,01
HL14/90	Odljevni ventil za sudoper odljavnog otvora 90mm, priključni navoj 6/4".	19,75	150,10
HL15-5/4	Odvodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø63 mm i čepom	11,01	83,68
HL15-6/4	Odvodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø70 mm i čepom	11,01	83,68
HL15U-5/4	Odvodni ventil 5/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	24,21	184,00
HL15U-6/4	Odvodni ventil 6/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	24,21	184,00
HL15U-90	Odljevni ventil 3" sa preljevom i priključnim navojem 6/4"	35,20	267,52
HL15.1	Odvodni ventil 5/4" sa priključkom 5/4", vijkom 60mm i lancem	9,50	72,20
HL16	Priključno koljeno za kadu DN40x6/4"	9,19	69,84
HL16.1	Priključno koljeno tuš kade DN40 s ventilom 6/4"	13,64	103,66
HL17	Univerzalni prijelazni komad 6/4"xDN40x3/4"	15,28	116,13
HL18	Univerzalni prijelazni komad 6/4"x3/4"	14,33	108,91
HL19	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4"	4,94	37,54
HL19.0	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4" s plosnatom brtvom	4,94	37,54

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL19.1	Prijelazna brtva za perilice DN40xDN32	4,71	35,80
HL19.2	Priključno koljeno za perilice 1" sa priključkom za cijev 8 - 13 mm	4,94	37,54
HL19.C	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", krom	7,53	57,23
HL19.G	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", sivo	4,94	37,54
HL19T/30	T-komad DN32x5/4" sa HL19	19,08	145,01
HL19T/40	T-komad DN40x6/4" sa HL19	19,08	145,01
HL19T.2/30	T komad DN32 x 5/4" sa HL19.2	19,08	145,01
HL19T.2/40	T-komad DN40x6/4" sa HL19.2	19,08	145,01
HL20	Lijevak za kapljevину 6/4" s cijevnom obujmicom	20,68	157,17
HL21	Lijevak za kapljevину DN32 s mehaničnom i vodenom blokadom zadaha	19,66	149,42
HL22	Odvodna spojnica DN40x6/4"	23,04	175,10
HL23	Odvodna spojnica DN40x6/4" maksimalne dužine 240mm	12,97	98,57
HL24-5/4	Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x5/4"	30,09	228,68
HL24-6/4	Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x6/4"	30,09	228,68
HL24U-5/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 5/4" i preljevom	42,24	321,02
HL24U-6/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom	42,24	321,02
HL25U-6/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom.	67,17	510,49
HL26	Spojnica DN40x6/4" s prostorno štedljiva	12,97	98,57
HL27	Odvodna spojnica DN40x6/4" za duple po visini različite sudopere	34,11	259,24
HL28	Trostruki odljevni priključak DN40 na 6/4" za dva nivoa sudopera i ocjeđivač	52,22	396,87
HL30.2	Prijelazni komad DN32xR1/2"	16,26	123,58
HL30.3	Univerzalni prijelazni komad od PE-a za odvodne cijevi bez tlaka DN32x3/4"unutarnji navoj	16,26	123,58
HL34	Priključno sifonsko koljeno DN40/50 za sifonske cijevi DN32 i DN40	9,41	71,52
HL34/56	Priključno sifonsko koljeno DN56 za sifonske cijevi DN32 i DN40	9,41	71,52
HL35	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34, HL44, 2 zidne pločice od mesinga i 2 komada HL42	77,64	590,06
HL35.0	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34 i HL44	22,13	168,19
HL36N	Završni element d 110mm/100x100mm/94x94mm	29,14	221,46
HL37FPr	Završni nastavak d 110mm/123x123mm INOX rešetka 115x115mm, zatvarač zadaha PRIMUS i građevinska zaštita	48,43	368,07
HL37N	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	29,14	221,46
HL37N.1	Završni element d110mm/123x123mm s zatvaračem zadaha. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	36,77	279,45
HL37NP	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185mm/115x115mm	36,77	279,45
HL37NP.1	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185/115x115mm sa zatvaračem zadaha.	44,43	337,67
HL37NPPr	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185/115x115mm s zatvaračem zadaha PRIMUS	59,94	455,54
HL37NPr	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	52,29	397,40
HL38N	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 133mm/ d 112mm	59,88	455,09
HL38N.1	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 131mm/ d 112mm s zatvaračem zadaha	67,19	510,64
HL38NPr	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 131mm/ d 112mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS	74,86	568,94
HL38P	Stezni nastavak PVC d 110mm	134,94	1.025,54
HL39	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm	29,14	221,46
HL39.1	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm sa zatvaračem zadaha	36,77	279,45
HL39D	Završni element d 110mm/150x150mm	92,96	706,50
HL39G	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka	74,34	564,98
HL39.1G	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha	81,27	617,65
HL39Pr	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm s zatvaračem zadaha PRIMUS	52,29	397,40
HL39PrG	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm, lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha Primus	95,94	729,14
HL40.2	Univerzalni prijelazni komad DN40xR1/2"	19,30	146,68
HL40.3	Univerzalni prijelazni komad DN40xR3/4"	19,30	146,68
HL40.4	Univerzalni prijelazni komad DN40xR1"	19,30	146,68

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL41.2	Univerzalni prijelazni komad DN50xR1/2"	21,52	163,55
HL41.3	Univerzalni prijelazni komad DN50xR3/4"	21,52	163,55
HL41.4	Univerzalni prijelazni komad DN50xR1"	21,52	163,55
HL42.B	Privremeni građevinski čep 1/2" plavi	2,22	16,87
HL42.R	Privremeni građevinski čep 1/2" crveni	2,22	16,87
HL42B.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" plavi	5,12	38,91
HL42R.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" crveni	5,12	38,91
HL43.B	Privremeni građevinski čep 3/4" plavi	2,58	19,61
HL43.R	Privremeni građevinski čep 3/4" crveni	2,58	19,61
HL44	Montažna ploča s rupičastim rasterom	12,72	96,67
HL44S	Montažna ploča s rupičastim rasterom, bešumna	39,70	301,72
HL45	Privremeni građevinski čep DN32/40/50	2,35	17,86
HL50F.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	373,53	2.838,83
HL50F.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	385,55	2.930,18
HL50F.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	423,38	3.217,69
HL50F.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	436,50	3.317,40
HL50F.0/90.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm	667,42	5.072,39
HL50F.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	463,35	3.521,46
HL50F.0/100.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm	699,16	5.313,62
HL50F.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	476,09	3.618,28
HL50F.0/110.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm	713,68	5.423,97
HL50F.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	499,80	3.798,48
HL50F.0/120.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm	757,24	5.755,02
HL50F.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	667,14	5.070,26
HL50F.0/130.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm	771,06	5.860,06
HL50F.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	869,90	6.611,24
HL50F.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	893,73	6.792,35
HL50F.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	917,53	6.973,23
HL50F.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	941,35	7.154,26
HL50F.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	965,17	7.335,29
HL50F.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	988,96	7.516,10
HL50F.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.012,78	7.697,13

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL50F.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.036,56	7.877,86
HL50FF.0/60	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	373,53	2.838,83
HL50FF.0/70	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	385,55	2.930,18
HL50FF.0/80	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	423,38	3.217,69
HL50FF.0/90	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	436,50	3.317,40
HL50FF.0/90.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm	667,42	5.072,39
HL50FF.0/100	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	463,35	3.521,46
HL50FF.0/100.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm	699,16	5.313,62
HL50FF.0/110	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	476,09	3.618,28
HL50FF.0/110.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm	713,68	5.423,97
HL50FF.0/120	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	499,80	3.798,48
HL50FF.0/120.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm	757,24	5.755,02
HL50FF.0/130	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	667,14	5.070,26
HL50FF.0/130.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm	771,06	5.860,06
HL50FF.0/140	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	869,90	6.611,24
HL50FF.0/150	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	893,73	6.792,35
HL50FF.0/160	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	917,53	6.973,23
HL50FF.0/170	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	941,35	7.154,26
HL50FF.0/180	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	965,17	7.335,29
HL50FF.0/190	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	988,96	7.516,10
HL50FF.0/200	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.012,78	7.697,13
HL50FF.0/210	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.036,56	7.877,86
HL50FU.0/60	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	373,53	2.838,83
HL50FU.0/70	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	385,55	2.930,18
HL50FU.0/80	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	423,38	3.217,69
HL50FU.0/90	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	436,50	3.317,40
HL50FU.0/90.2	Ultra плитka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm.	667,42	5.072,39
HL50FU.0/100	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	463,35	3.521,46
HL50FU.0/100.2	Ultra плитka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm.	699,16	5.313,62

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL50FU.0/110	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	476,09	3.618,28
HL50FU.0/110.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm.	713,68	5.423,97
HL50FU.0/120	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	499,80	3.798,48
HL50FU.0/120.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm.	757,24	5.755,02
HL50FU.0/130	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	667,14	5.070,26
HL50FU.0/130.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm.	771,06	5.860,06
HL50FU.0/140	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	869,90	6.611,24
HL50FU.0/150	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	893,73	6.792,35
HL50FU.0/160	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	917,53	6.973,23
HL50FU.0/170	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	941,35	7.154,26
HL50FU.0/180	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	965,17	7.335,29
HL50FU.0/190	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	988,96	7.516,10
HL50FU.0/200	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.012,78	7.697,13
HL50FU.0/210	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.036,56	7.877,86
HL50FV.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	427,61	3.249,84
HL50FV.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	440,92	3.350,99
HL50FV.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	474,21	3.604,00
HL50FV.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	487,50	3.705,00
HL50FV.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	515,74	3.919,62
HL50FV.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	529,11	4.021,24
HL50FV.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	554,06	4.210,86
HL50FV.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	667,14	5.070,26
HL50FV.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm	869,90	6.611,24
HL50FV.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	893,73	6.792,35
HL50FV.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	917,53	6.973,23
HL50FV.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	941,35	7.154,26
HL50FV.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	965,17	7.335,29
HL50FV.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	988,96	7.516,10
HL50FV.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.012,78	7.697,13
HL50FV.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.036,56	7.877,86

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL50W.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	481,41	3.658,72
HL50W.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	488,10	3.709,56
HL50W.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	499,08	3.793,01
HL50W.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	520,29	3.954,20
HL50W.0/90.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm.	699,10	5.313,16
HL50W.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	527,74	4.010,82
HL50W.0/100.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm.	732,49	5.566,92
HL50W.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	553,53	4.206,83
HL50W.0/110.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm.	748,85	5.691,26
HL50W.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	559,92	4.255,39
HL50W.0/120.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm.	793,05	6.027,18
HL50W.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	720,66	5.477,02
HL50W.0/130.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm.	808,40	6.143,84
HL50W.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	925,47	7.033,57
HL50W.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	944,53	7.178,43
HL50W.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	963,95	7.326,02
HL50W.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	983,01	7.470,88
HL50W.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1.001,67	7.612,69
HL50W.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1.020,72	7.757,47
HL50W.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.039,76	7.902,18
HL50W.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.058,41	8.043,92
HL50WF.0/60	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	481,41	3.658,72
HL50WF.0/70	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm	488,10	3.709,56
HL50WF.0/80	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm	499,08	3.793,01
HL50WF.0/90	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm	520,29	3.954,20
HL50WF.0/90.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm.	699,10	5.313,16
HL50WF.0/100	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm	527,74	4.010,82
HL50WF.0/100.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm.	732,49	5.566,92
HL50WF.0/110	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm	553,53	4.206,83
HL50WF.0/110.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm.	748,85	5.691,26

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL50WF.0/120	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm	559,92	4.255,39
HL50WF.0/120.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm.	793,05	6.027,18
HL50WF.0/130	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm	720,66	5.477,02
HL50WF.0/130.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm.	808,40	6.143,84
HL50WF.0/140	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm.	925,47	7.033,57
HL50WF.0/150	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm.	944,53	7.178,43
HL50WF.0/160	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm.	963,95	7.326,02
HL50WF.0/170	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm.	983,01	7.470,88
HL50WF.0/180	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm.	1.001,67	7.612,69
HL50WF.0/190	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm.	1.020,72	7.757,47
HL50WF.0/200	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm.	1.039,76	7.902,18
HL50WF.0/210	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm.	1.058,41	8.043,92
HL50WU.0/60	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 600mm	481,41	3.658,72
HL50WU.0/70	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 700mm.	488,10	3.709,56
HL50WU.0/80	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 800mm.	499,08	3.793,01
HL50WU.0/90	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 900mm.	520,29	3.954,20
HL50WU.0/90.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 900 mm.	699,10	5.313,16
HL50WU.0/100	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1000mm.	527,74	4.010,82
HL50WU.0/100.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1000 mm.	732,49	5.566,92
HL50WU.0/110	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1100mm.	553,53	4.206,83
HL50WU.0/110.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1100 mm.	748,85	5.691,26
HL50WU.0/120	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1200mm.	559,92	4.255,39
HL50WU.0/120.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1200 mm.	793,05	6.027,18
HL50WU.0/130	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1300mm.	720,66	5.477,02
HL50WU.0/130.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1300 mm.	808,40	6.143,84
HL50WU.0/140	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm.	925,47	7.033,57
HL50WU.0/150	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm.	944,53	7.178,43
HL50WU.0/160	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm.	963,95	7.326,02
HL50WU.0/170	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm.	983,01	7.470,88
HL50WU.0/180	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm.	1.001,67	7.612,69

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL50WU.0/190	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm.	1.020,72	7.757,47
HL50WU.0/200	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm.	1.039,76	7.902,18
HL50WU.0/210	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm.	1.058,41	8.043,92
HL050D/60	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 600mm	138,24	1.050,62
HL050D/70	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 700mm	142,49	1.082,92
HL050D/80	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 800mm	155,90	1.184,84
HL050D/90	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 900mm	164,76	1.252,18
HL050D/100	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1000mm	174,66	1.327,42
HL050D/110	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1100mm	183,84	1.397,18
HL050D/120	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1200mm	190,93	1.451,07
HL050D/130	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1300mm	241,77	1.837,45
HL050D/140	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1400mm	277,71	2.110,60
HL050D/150	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1500mm	306,66	2.330,62
HL050D/160	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1600mm	335,65	2.550,94
HL050D/170	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1700mm	365,04	2.774,30
HL050D/180	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1800mm	393,98	2.994,25
HL050D/190	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1900mm	422,95	3.214,42
HL050D/200	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2000mm	451,92	3.434,59
HL050D/210	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2100mm	484,08	3.679,01
HL050I/60	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 600mm	141,77	1.077,45
HL050I/70	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 700mm	151,32	1.150,03
HL050I/80	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 800mm	160,52	1.219,95
HL050I/90	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 900mm	172,90	1.314,04
HL050I/100	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1000mm	180,68	1.373,17
HL050I/110	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1100mm	190,58	1.448,41
HL050I/120	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1200mm	198,01	1.504,88
HL050I/130	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1300mm	249,29	1.894,60
HL050I/140	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1400mm	266,23	2.023,35
HL050I/150	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1500mm	295,16	2.243,22
HL050I/160	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1600mm	324,52	2.466,35
HL050I/170	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1700mm	353,50	2.686,60
HL050I/180	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1800mm	382,48	2.906,85
HL050I/190	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1900mm	411,45	3.127,02
HL050I/200	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2000mm	440,40	3.347,04
HL050I/210	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2100mm	471,76	3.585,38
HL050S/60	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 600mm	68,93	523,87
HL050S/70	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 700mm	71,02	539,75
HL050S/80	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 800mm	73,15	555,94
HL050S/90	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 900mm	75,64	574,86
HL050S/100	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1000mm	77,77	591,05
HL050S/110	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1100mm	79,86	606,94
HL050S/120	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1200mm	82,36	625,94
HL050S/130	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1300mm	94,09	715,08
HL050S/140	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1400mm	128,49	976,52
HL050S/150	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1500mm	138,03	1.049,03
HL050S/160	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1600mm	147,58	1.121,61
HL050S/170	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1700mm	157,07	1.193,73
HL050S/180	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1800mm	166,22	1.263,27
HL050S/190	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1900mm	175,72	1.335,47
HL050S/200	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2000mm	185,26	1.407,98
HL050S/210	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2100mm	195,19	1.483,44
HL51	Odvodno-preljevna garnitura 6/4" za kade	23,37	177,61
HL53K	InFloor Tljelo slivnika, DN50	148,15	1.125,94
HL53KC	InFloor CeraDrain tijelo slivnika, DN50	361,92	2.750,59
HL53KF	InFloor plitko tijelo slivnika, DN40	148,15	1.125,94

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL53KFC	InFloor CeraDrain plitko tijelo slivnika, DN40	361,92	2.750,59
HL53KV	InFloor tijelo slivnika, DN50, vertikalni izlaz	194,42	1.477,59
HL53KVC	InFloor CeraDrain tijelo slivnika, DN50	416,08	3.162,21
HL052M	Završni nastavak od mat češljanog INOXA-a 300x100mm, za tijelo slivnika HL53 - InFloor	507,63	3.857,99
HL052P	Završni nastavak od poliranog INOX-a 300x100mm za HL53 InFloor	539,30	4.098,68
HL053M/80	Infloor odljevna INOX-šina mat, 800mm	517,81	3.935,36
HL053M/85	Infloor odljevna INOX-šina mat, 850mm	536,30	4.075,88
HL053M/90	Infloor odljevna INOX-šina mat, 900mm	557,06	4.233,66
HL053M/95	Infloor odljevna INOX-šina mat, 950mm	575,61	4.374,64
HL053M/100	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1000mm	595,91	4.528,92
HL053M/110	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1100mm	634,10	4.819,16
HL053M/120	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1200mm	675,28	5.132,13
HL053M/130	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1300mm	717,84	5.455,58
HL053M/140	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1400mm	782,39	5.946,16
HL053M/150	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1500mm	839,22	6.378,07
HL053P/80	Infloor odljevna INOX-šina mat, 800mm	625,44	4.753,34
HL053P/85	Infloor odljevna INOX-šina mat, 850mm	643,33	4.889,31
HL053P/90	Infloor odljevna INOX-šina mat, 900mm	663,98	5.046,25
HL053P/95	Infloor odljevna INOX-šina mat, 950mm	682,49	5.186,92
HL053P/100	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1000mm	701,02	5.327,75
HL053P/110	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1100mm	741,08	5.632,21
HL053P/120	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1200mm	782,19	5.944,64
HL053P/130	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1300mm	824,78	6.268,33
HL053P/140	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1400mm	889,31	6.758,76
HL053P/150	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1500mm	946,10	7.190,36
HL053S/90	Infloor odljevna INOX-šina standard, 900mm	226,23	1.719,35
HL053S/100	Infloor odljevna INOX-šina standard, 1000mm	281,86	2.142,14
HL053S/120	Infloor odljevna INOX-šina standard, 1200mm	306,34	2.328,18
HL053WS/100	WALL odljevna INOX-šina standard, 1000mm	322,83	2.453,51
HL053WS/120	WALL odljevna INOX-šina standard, 1200mm	338,10	2.569,56
HL053WS/90	WALL odljevna INOX-šina standard, 900mm	258,22	1.962,47
HL53K.2	InFloor Duo Tijelo slivnika, 2x DN50	263,48	2.002,45
HL53KF.2	InFloor Duo plitko tijelo slivnika, 2x DN40	263,48	2.002,45
HL053M.2/130	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1300mm	1.721,72	13.085,07
HL053M.2/140	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1400mm	1.792,61	13.623,84
HL053M.2/150	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1500mm	1.874,91	14.249,32
HL053M.2/160	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1600mm	2.010,22	15.277,67
HL053M.2/170	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1700mm	2.095,72	15.927,47
HL053M.2/180	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1800mm	2.155,75	16.383,70
HL053M.2/190	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1900mm	2.238,96	17.016,10
HL053M.2/200	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 2000mm	2.300,91	17.486,92
HL053P.2/130	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1300mm	1.956,20	14.867,12
HL053P.2/140	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1400mm	2.029,74	15.426,02
HL053P.2/150	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1500mm	2.114,60	16.070,96
HL053P.2/160	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1600mm	2.220,16	16.873,22
HL053P.2/170	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1700mm	2.340,60	17.788,56
HL053P.2/180	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1800mm	2.356,58	17.910,01
HL053P.2/190	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1900mm	2.488,95	18.916,02
HL053P.2/200	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 2000mm	2.553,55	19.406,98
HL62/1	Krovni slivnik DN110 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	128,48	976,45
HL62/2	Krovni slivnik DN125 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	128,48	976,45
HL62/5	Krovni slivnik DN160 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	128,48	976,45
HL62/7	Krovni slivnik DN75 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	128,48	976,45
HL62B/1	Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	162,75	1.236,90
HL62B/2	Krovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	162,75	1.236,90

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL62B/5	Krovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	162,75	1.236,90
HL62B/7	Krovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	162,75	1.236,90
HL62BF/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	141,41	1.074,72
HL62BF/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	141,41	1.074,72
HL62BF/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	141,41	1.074,72
HL62BH/1	Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	168,14	1.277,86
HL62BH/2	Krovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	168,14	1.277,86
HL62BH/5	Krovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	168,14	1.277,86
HL62BH/7	Krovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	168,14	1.277,86
HL62BP/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	162,75	1.236,90
HL62BP/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	162,75	1.236,90
HL62BP/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	162,75	1.236,90
HL62BP/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	162,75	1.236,90
HL62F/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom	102,16	776,42
HL62F/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom	102,16	776,42
HL62F/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom	102,16	776,42
HL62H/1	Krovni slivnik DN110 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	132,79	1.009,20
HL62H/2	Krovni slivnik DN125 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	132,79	1.009,20
HL62H/5	Krovni slivnik DN160 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	132,79	1.009,20
HL62H/7	Krovni slivnik DN75 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	132,79	1.009,20
HL62P/1	Krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom	128,48	976,45
HL62P/2	Krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom	128,48	976,45
HL62P/5	Slivnik odvod DN160 sa PVC-prirubnicom	128,48	976,45
HL62P/7	Krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom	128,48	976,45
HL62Safe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa po visini podešavajućim uljevom	239,68	1.821,57
HL62Safe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa po visini podešavajućim uljevom	239,68	1.821,57
HL62Safe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa po visini podešavajućim uljevom	239,68	1.821,57
HL62Safe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa po visini podešavajućim uljevom	239,68	1.821,57
HL62FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	221,52	1.683,55
HL62FSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	221,52	1.683,55
HL62FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	221,52	1.683,55
HL62HSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	254,01	1.930,48
HL62HSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	254,01	1.930,48
HL62HSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	254,01	1.930,48
HL62HSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	254,01	1.930,48
HL62PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	239,68	1.821,57
HL62PSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	239,68	1.821,57
HL62PSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	239,68	1.821,57
HL62PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	239,68	1.821,57
HL62.1/1	Krovni slivnik DN110 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	272,20	2.068,72
HL62.1/2	Krovni slivnik DN125 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	272,20	2.068,72
HL62.1/5	Krovni slivnik DN160 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	272,20	2.068,72
HL62.1/7	Krovni slivnik DN75 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	272,20	2.068,72
HL62.1B/1	Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	330,96	2.515,30

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL62.1B/2	Krovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	330,96	2.515,30
HL62.1B/5	Krovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	330,96	2.515,30
HL62.1B/7	Krovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	330,96	2.515,30
HL62.1BF/1	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	304,23	2.312,15
HL62.1BF/2	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	304,23	2.312,15
HL62.1BF/7	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	304,23	2.312,15
HL62.1BH/1	Krovni slivnik DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	347,87	2.643,81
HL62.1BH/2	Krovni slivnik DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	347,87	2.643,81
HL62.1BH/5	Krovni slivnik DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	347,87	2.643,81
HL62.1BH/7	Krovni slivnik DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	347,87	2.643,81
HL62.1BP/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	330,96	2.515,30
HL62.1BP/2	148x148mm/137x137mm	330,96	2.515,30
HL62.1BP/5	148x148mm/137x137mm	330,96	2.515,30
HL62.1BP/7	148x148mm/137x137mm	330,96	2.515,30
HL62.1F/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	243,91	1.853,72
HL62.1F/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	243,91	1.853,72
HL62.1F/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	243,91	1.853,72
HL62.1H/1	Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	320,87	2.438,61
HL62.1H/2	Krovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	320,87	2.438,61
HL62.1H/5	Krovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	320,87	2.438,61
HL62.1H/7	Krovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	320,87	2.438,61
HL62.1P/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	272,20	2.068,72
HL62.1P/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	272,20	2.068,72
HL62.1P/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	272,20	2.068,72
HL62.1P/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	272,20	2.068,72
HL62.1Safe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	325,98	2.477,45
HL62.1Safe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	325,98	2.477,45
HL62.1Safe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	325,98	2.477,45
HL62.1Safe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	325,98	2.477,45
HL62.1FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	307,75	2.338,90
HL62.1FSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	307,75	2.338,90
HL62.1FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	307,75	2.338,90
HL62.1HSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	340,26	2.585,98
HL62.1HSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	340,26	2.585,98
HL62.1HSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	340,26	2.585,98
HL62.1HSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	340,26	2.585,98
HL62.1PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	325,98	2.477,45
HL62.1PSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	325,98	2.477,45
HL62.1PSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	325,98	2.477,45
HL62.1PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	325,98	2.477,45

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL63/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	259,82	1.974,63
HL63/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	259,82	1.974,63
HL63/7	Krovni slivnik DrainBox DN160 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	259,82	1.974,63
HL63H/1	Krovni slivnik DrainBox DN110, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	288,14	2.189,86
HL63H/2	Krovni slivnik DrainBox DN125, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	288,14	2.189,86
HL63H/7	Krovni slivnik DrainBox DN75, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	288,14	2.189,86
HL63P/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom	259,82	1.974,63
HL63P/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom	259,82	1.974,63
HL63P/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom	259,82	1.974,63
HL63.1/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	325,73	2.475,55
HL63.1/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	325,73	2.475,55
HL63.1/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	325,73	2.475,55
HL63.1H/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	342,34	2.601,78
HL63.1H/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	342,34	2.601,78
HL63.1H/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	342,34	2.601,78
HL63.1P/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	325,73	2.475,55
HL63.1P/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	325,73	2.475,55
HL63.1P/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	325,73	2.475,55
HL64	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i hvatač lišća	166,27	1.263,65
HL64B	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama, prohodni 148x148mm/137x137mm	193,29	1.469,00
HL64BF/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	183,32	1.393,23
HL64BF/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	183,32	1.393,23
HL64BH	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom, prohodni 148x148mm/137x137mm	209,42	1.591,59
HL64BP/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	193,29	1.469,00
HL64BP/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	193,29	1.469,00
HL64F/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom	154,04	1.170,70
HL64F/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom	154,04	1.170,70
HL64H	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom	174,10	1.323,16
HL64P/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom	166,27	1.263,65
HL64P/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom	166,27	1.263,65
HL64Safe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa po visini podešavajućim uljevom	267,42	2.032,39
HL64FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	258,85	1.967,26
HL64FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	258,85	1.967,26
HL64HSafe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	281,78	2.141,53
HL64PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	267,42	2.032,39

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL64PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	267,42	2.032,39
HL64FPower	Krovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom	254,61	1.935,04
HL64FPowerSafe	Krovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom	254,79	1.936,40
HL64HPower	Krovni Power slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom	283,10	2.151,56
HL64HPowerSafe	Sigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	283,41	2.153,92
HL64PPower	Krovni Power slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom	283,10	2.151,56
HL64PPowerSafe	Sigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	283,10	2.151,56
HL64.1	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V)	335,41	2.549,12
HL64.1B	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V), prohodni 148x148 mm/137x137mm	362,96	2.758,50
HL64.1BF/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	350,68	2.665,17
HL64.1BF/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	350,68	2.665,17
HL64.1BH	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica i grijač (10-30W/230V), prohodni 148x148mm/137x137mm	383,67	2.915,89
HL64.1BP/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	362,96	2.758,50
HL64.1BP/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	362,96	2.758,50
HL64.1F/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	321,22	2.441,27
HL64.1F/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	321,22	2.441,27
HL64.1H	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska manžeta i grijač (10-30W/230V)	342,90	2.606,04
HL64.1P/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	335,41	2.549,12
HL64.1P/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	335,41	2.549,12
HL64.1Safe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	353,72	2.688,27
HL64.1FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	345,16	2.623,22
HL64.1FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	345,16	2.623,22
HL64.1HSafe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	368,06	2.797,26
HL64.1PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	353,72	2.688,27
HL64.1PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	353,72	2.688,27
HL65	Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama	108,83	827,11
HL65F	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PP prirubnicom	59,10	449,16
HL65H	Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom prirubnicom	120,69	917,24
HL65P	Nastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-prirubnicom	108,83	827,11
HL65PE	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PE-prirubnicom	86,50	657,40
HL66	Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima	261,08	1.984,21
HL66P	Uljevni element d 145 s PVC prirubnicom 206x206mm/138x138mm	73,28	556,93
HL66Q	Uljevni element d 145 mm/okvir od INOXA 150x150 mm (V4A)/138x138mm "Quadra" V4A	324,64	2.467,26
HL66.1	Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima i protuklizni	720,20	5.473,52
HL66.3	Nastavni element d 145mm/147x147mm/138x138mm	73,28	556,93
HL66.4	Nastavni element d 145mm/147x147mm/138x138mm plastični	59,88	455,09
HL66.8	Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm plastični	53,66	407,82
HL66.9	Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm	83,81	636,96
HL67	Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir od nehrđajućeg čelika d 155 mm (V4A) / d 145mm	215,90	1.640,84

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL068.10E	PP- priključna cijev DN110 za atika slivnike serije HL68	69,74	530,02
HL068.1E	Hvatač lišća za atika slivnike serije HL68	22,98	174,65
HL068.1Safe	Hvatač lišća za sekundarnu odvodnju za atika slivnike serije HL68	49,22	374,07
HL068.5E	PP- priključna cijev DN50 za atika slivnike serije HL68	69,74	530,02
HL068.7E	PP- priključna cijev DN75 za atika slivnike serije HL68	69,74	530,02
HL68F.0/110	Atika slivnik sa PP-prirubnicom i priključnom cijevi DN110	152,83	1.161,51
HL68F.0/50	Atika slivnik sa PP-prirubnicom i priključnom cijevi DN50	152,83	1.161,51
HL68F.0/75	Atika slivnik sa PP-prirubnicom i priključnom cijevi DN75	152,83	1.161,51
HL68H.0/110	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom i priključnom cijevi DN110	166,31	1.263,96
HL68H.0/50	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom i priključnom cijevi DN50	166,31	1.263,96
HL68H.0/75	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom i priključnom cijevi DN75	166,31	1.263,96
HL68KF	Atika slivnik sa PP-prirubnicom	90,44	687,34
HL68KH	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom	104,58	794,81
HL68KP	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom	63,21	480,40
HL68P.0/110	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom i priključnom cijevi DN110	126,84	963,98
HL68P.0/50	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom i priključnom cijevi DN50	126,84	963,98
HL68P.0/75	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom i priključnom cijevi DN75	126,84	963,98
HL69/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110	161,27	1.225,65
HL69/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125	161,27	1.225,65
HL69/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160	161,27	1.225,65
HL69/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75	161,27	1.225,65
HL69H/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 sa bitumenskom prirubnicom	200,45	1.523,42
HL69H/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 sa bitumenskom prirubnicom	200,45	1.523,42
HL69H/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 sa bitumenskom prirubnicom	200,45	1.523,42
HL69H/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 sa bitumenskom prirubnicom	200,45	1.523,42
HL69P/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN110	161,27	1.225,65
HL69P/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN125	161,27	1.225,65
HL69P/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN160	161,27	1.225,65
HL69P/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN75	161,27	1.225,65
HL70	Podni slivnik DN75/110 horizontalni sa nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 123x123mm/115x115mm	121,74	925,22
HL70-3020	Podni slivnik DN75/110 vodoravni sa nepovratnom zaklopkom 3 mogućnosti ulaza DN40/50 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	206,32	1.568,03
HL70G	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	167,14	1.270,26
HL70K	Kućište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50	91,05	691,98
HL70K-3020	Kućište slivnika DN75/110, vodoravni, sa protupovratnim zatvaračem vode i 3 ulaza DN40/50, INOX-okvirom	114,44	869,74
HL71	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 170x240 mm/155x225 mm plastika	78,82	599,03
HL71G	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 170x240 mm/155x225 mm, lijevano željezo	126,85	964,06
HL71.1/50	Podrumski slivnik DN110 horizont, s ulazom DN50, 170x240mm/155x225 mm plastika	121,37	922,41
HL71.1/7	Podrumski slivnik DN110 horizont, s ulazom DN75, 170x240mm/155x225 mm plastika	121,37	922,41
HL72	Podrumski slivnik, DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm PVC rešetka	71,03	539,83
HL72N	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm	86,21	655,20
HL72N/7	Podrumski slivnik DN75 horizontalni 148x148mm/138x138mm	86,21	655,20
HL72.1	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnicom, 147x147mm/138x138 mm plastika	95,74	727,62
HL72.1H	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica 147x147mm/138x138 mm plastika	184,44	1.401,74
HL72.1HN	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica 147x147mm/ 138x138mm	204,08	1.551,01
HL72.1K	Kućište podnog slivnika DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnicom	77,82	591,43
HL72.1KH	Kućište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom	166,06	1.262,06
HL72.1N	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnicom, 147x147 mm/138x138mm INOX	111,67	848,69
HL73.0	Vertikalni slivnik DN110 za umetanje u cijev	89,74	682,02
HL73.2	Vertikalni slivnik DN110 sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) za umetanje u cijev	101,26	769,58
HL73Pr	Vertikalni slivnik Primus DN110 za umetanje u cijev	104,30	792,68

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL77	Podrumski slivnik DN110 horizontalni sa trostrukom nepovratnom zaklopkom, 2x180x125 mm plastika	319,70	2.429,72
HL77.1	Podrumski slivnik DN110 horizontalni, mogućnost priključka DN50, sa trostrukom nepovratnom zaklopkom 2x180x125 mm plastika	388,59	2.953,28
HL80	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanja, 123x123mm/115x115mm	72,13	548,19
HL80-3020	Slivnik DN50/75 za balkone/terase, zaokretni, sa klapnom i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	161,80	1.229,68
HL80C	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	338,25	2.570,70
HL80CK	Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom	294,98	2.241,85
HL80CR	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 133mm/d 112 mm	358,63	2.725,59
HL80H	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123 mm/115x115 mm	131,28	997,73
HL80HK	Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni, bitumenska prirubnica	86,34	656,18
HL80HR	Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni s bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/d 112 mm	151,99	1.155,12
HL80K	Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni	30,35	230,66
HL80K-3020	Tijelo balkonskog i terasnog slivnika DN50/75 zaokretni s visokom građevinskom zaštitom	53,76	408,58
HL80R	Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 133 mm/ 112 mm	93,89	713,56
HL80.1	Podni slivnik DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, 123x123mm/115x115mm	72,13	548,19
HL80.1C	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115mm	338,25	2.570,70
HL80.1CR	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 133mm/ d112 mm	358,63	2.725,59
HL80.1H	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115 mm	131,28	997,73
HL80.1HR	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm/d 112 mm	151,99	1.155,12
HL80.1R	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, okrugli d 133mm /d 112 mm	93,89	713,56
HL80.2	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, pločom ventila i cijevi 100 mm	71,97	546,97
HL80.2H	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, pločom ventila i cijevi 100 mm	128,01	972,88
HL80.3	Krovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa košarom za lišće	70,35	534,66
HL80.3H	Krovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i košarom za lišće	126,33	960,11
HL81G	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	113,44	862,14
HL81GH	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	170,53	1.296,03
HL81.1G	Podni slivnik DN50/75 zaokretni, sa zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137mm lijevano željezo	113,44	862,14
HL81.1GH	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni, s bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	170,53	1.296,03
HL82	Grijača garnitura, komplet 18W/230V	222,09	1.687,88
HL83	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 400x400mm	50,62	384,71
HL83.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	33,95	258,02
HL83.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom d 400 mm	100,68	765,17
HL83.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	50,62	384,71
HL83.P	Brtvena garnitura s brtvenom prirubnicom od PVC d 287mm	50,62	384,71
HL83.PP	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PP	53,79	408,80
HL84	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500 mm	85,03	646,23
HL84.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	63,77	484,65
HL84.CU	Brtvena garnitura sa bakrenim limom, 500x500 mm	241,76	1.837,38
HL84.E	Brtvena garnitura sa pocinčanim limom, 500x500 mm	169,69	1.289,64
HL84.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom 500x500 mm	170,33	1.294,51
HL84.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	85,03	646,23

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL85N	Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring	40,70	309,32
HL85N-3020	Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring i visokom građevinskom zaštitom	64,08	487,01
HL85NC	Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom	305,57	2.322,33
HL85NH	Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom	96,69	734,84
HL86	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500 mm	85,03	646,23
HL86.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	63,77	484,65
HL86.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom 500x500 mm	170,33	1.294,51
HL86.M	Brtvena garnitura sa folijom laminirana vlaknima	85,03	646,23
HL90	Slivnik za balkon i terasu DN 40/50, horizontalni 123x123mm, 115x115mm	36,88	280,29
HL90-3020	Balkonski i terasni slivnik DN40/50 vodoravni s visokom građevinskom zaštitom	133,01	1.010,88
HL90K	Kućište slivnika za balkon i terasu DN40/50 horizontalno	9,41	71,52
HL90K-3020	Tijelo balkonskog i terasnog slivnika DN40/50 horizontalno sa visokom građevinskom zaštitom	32,80	249,28
HL90KH	Tijelo balkonsko- i terasnog slivnika DN40/50 sa bitumenskom prirubnicom	63,38	481,69
HL90Pr	Podni slivnik DN40/50 horizontalni sa zatvaračem zadaha PRIMUS, 123x123mm/115x115mm	57,18	434,57
HL90Pr-3000	Podni slivnik DN40/50 horizontalni sa zatvaračem zadaha Primus 121x121, Klik-Klak, 115x115mm	79,38	603,29
HL90Pr-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha Primus i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	148,04	1.125,10
HL90PrD	Horizontalni podni sifon sa "Primus" blokadom mirisa i filcom obloženom prirubnicom	91,27	693,65
HL90PrD-3000	Horizontalni podni sifon sa "Primus" blokadom mirisa, filcom obloženom prirubnicom i inox "Klik-klak" okvirom	124,38	945,29
HL90KD	Tijelo podnog slivnika DN40 horizontalno, sa prirubnicom sa lameliranom folijom od filca	46,11	350,44
HL90.2	Slivnik za balkon i terasu DN 40/50, horizontalni sa zatvaračem zadaha (klapna), 123x123mm, 115x115mm	46,91	356,52
HL90.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN40/50 vodoravni sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) i visokom građevinskom zaštitom	141,92	1.078,59
HL92	slivnik za balkon i terasu DN40, vertikalni 100x100 mm/ 94x94 mm	36,88	280,29
HL93	Podni slivnik DN50 vertikalni, sa plastičnom rešetkom 94x94 mm	21,15	160,74
HL98	Cijevni revizijski poklopac DN110	222,15	1.688,34
HL98SML	Cijevni revizijski poklopac DN110 SML	261,45	1.987,02
HL100/40	Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobovima i priključkom za perilicu	19,71	149,80
HL100/50	Cijevni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobovima i priključkom za perilicu	19,71	149,80
HL100G/40	Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobovima	16,23	123,35
HL100G/50	Cijevni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobovima	16,23	123,35
HL126/40	Prostorno štedljiv cijevni sifon, priključak 6/4", izlaz DN40, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovima	30,71	233,40
HL126/50	Prostorno štedljiv cijevni sifon, priključak 6/4", izlaz DN50, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovima	30,71	233,40
HL126.2/40	Prostorno štedljiv cijevni sifon, 2 priključka 6/4", izlaz DN40, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovima	49,11	373,24
HL126.2/50	Prostorno štedljiv cijevni sifon, 2 priključka 6/4", izlaz DN50, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovima	49,11	373,24
HL130/30	Sifon za pisoar DN32 s priključnom manžetom i rozetom	34,11	259,24
HL130/40	Sifon za pisoar DN40 s priključnom manžetom i rozetom	34,11	259,24
HL132/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s rozetom	13,51	102,68
HL132/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s rozetom	13,51	102,68
HL132.1/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s priključkom za perilicu i rozetom	23,28	176,93
HL132.1/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s priključkom za perilicu i rozetom	23,28	176,93
HL133/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" sa priključkom za perilicu, umetkom za čišćenje i rozetom. Okretljivo odvodno koljeno	21,84	165,98
HL133/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" sa priključkom za perilicu, umetkom za čišćenje i rozetom. Okretljivo odvodno koljeno	21,84	165,98
HL134/40	Ugradbeni sifon za umivaonik (kombinacija) DN40 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B i 42R	87,65	666,14
HL134/50	Ugradbeni sifon za umivaonik (kombinacija) DN50 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B i 42R	87,65	666,14
HL134.0/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sa izmjenjivim sifonskim uloškom	28,21	214,40

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL134.0/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sa izmjenjivim sifonskim uloškom	28,21	214,40
HL134.1C	Priključna garnitura mesing-krom	66,47	505,17
HL134.1K	Priključna garnitura bijela plastika	16,68	126,77
HL134.2/40	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN40 sastavljen od HL134.0, HL44	40,70	309,32
HL134.2/50	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN50 sastavljen od HL134.0, HL44	40,70	309,32
HL135/30	Sifon za umivaonik i bide DN32x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, okretljivo odvodno koljeno	16,96	128,90
HL135/40	Sifon za umivaonik i bide DN40x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, okretljivo odvodno koljeno	16,96	128,90
HL136N	Sifon za kondenzat DN40 s horizontalnim priključkom 5/4" odnosno d 12 - 18mm s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha, umetak za čišćenje	41,90	318,44
HL136NT	Prozirni sifon za kondenzat DN40 s horizontalnim priključkom 5/4" odnosno d 12-18mm s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha, umetak za čišćenje.	47,95	364,42
HL136.2	Sifon za kondenzat DN40 horizontalno x DN40 horizontalno s prozirnim cijevima	35,09	266,68
HL136.3	Sifon za kondenzat DN40 horizontalno x 5/4" vertikalno s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha	41,90	318,44
HL137/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN32	27,30	207,48
HL137/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN40	27,30	207,48
HL137.1/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i vertikalnim izlazom DN32	32,94	250,34
HL137.1/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i vertikalnim izlazom DN40	32,94	250,34
HL138	Ugradbeni sifon za klima-uređaje DN32 - 100x100mm	40,67	309,09
HL138H	Ugradbeni sifon za klima-uređaje sa priključnim higijenskim adapterom, DN32 - 100x100mm	62,63	475,99
HL138K	Kućište ugradbenog sifona za klima-uređaje / 100x100mm	13,20	100,32
HL150	Procjedni prsten za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	28,81	218,96
HL151	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	37,87	287,81
HL152	Termoizolacija za kućište slivnika serije HL5100T	58,49	444,52
HL153	Termoizolacija za kućište slivnika serije HL3100T	58,40	443,84
HL154	Grijač 40W/m/230V za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	111,05	843,98
HL155	Toplinska izolacija za horizontalni slivnik tipa HL5100T sa integriranim grijačem	169,55	1.288,58
HL156	Toplinska izolacija za vertikalni slivnik tipa HL3100T sa integriranim grijačem	169,48	1.288,05
HL157	Hvatač lišća za slivnike serije HL3100T i HL5100T	29,36	223,14
HL160	Prsten za odvodnjavanje d 150mm	29,62	225,11
HL161	Procjedni prsten za seriju HL65	49,39	375,36
HL163	Odvodni element za atika slivnike serije HL68	33,58	255,21
HL163Safe	Odvodni element sa funkcijom sekundarne odvodnje za atika slivnike serije HL68	57,53	437,23
HL163.1	Procjedni prsten za serije HL68	25,15	191,14
HL164	Uljevni element sa brtvom za atika slivnike serije HL68	61,21	465,20
HL170	Plitki hvatač lišća d 150mm	44,47	337,97
HL175	Hvatač lišća od INOXA	203,80	1.548,88
HL180	Prsten za odvodnjavanje d 110mm	23,04	175,10
HL181	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90 i HL310NK, HL510NK	28,94	219,94
HL190	Prsten za odvodnjavanje d 195mm	29,62	225,11
HL191	Plitki hvatač lišća za slivnike serije Perfekt	31,49	239,32
HL195	Hvatač lišća za seriju slivnika Perfekt	42,82	325,43
HL200/1	WC priključna manžeta DN110 s višestrukom usnom brtvom - ekscentrična	14,65	111,34
HL200/90	WC priključna manžeta DN90 s višestrukom usnom brtvom - ekscentrična	14,82	112,63
HL201/1	WC priključna manžeta DN110 s višestrukom usnom brtvom	8,02	60,95
HL202	WC priključak DN110 s bočnim priključem DN50	27,30	207,48
HL202G	WC priključak DN110	18,60	141,36
HL203/1	WC priključak DN110 s usnom brtvom	22,34	169,78
HL203/90WE	WC priključak DN90 s usnom brtvom. Bijela	27,30	207,48
HL204	WC priključak DN110 etažirani, s usnom brtvom	23,28	176,93
HL205	WC priključno koljeno za WC DN 110 s usnom brtvom	13,40	101,84
HL209.WE	WC priključno koljeno DN 90 s okretnim zglobovom, Bijelo	64,94	493,54
HL210.WE	WC priključno koljeno DN 110 s okretnim zglobovom. Bijelo	33,96	258,10
HL210.7WE	WC priključno koljeno DN 110 s okretnim zglobovom i rozetom. Bijelo	47,51	361,08
HL210P	WC priključno koljeno DN100 PVC s okretnim zglobovom. Bijelo	41,21	313,20

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL222/1	Priključna garnitura DN110 za viseći WC	23,54	178,90
HL222/90	Priključna garnitura DN90 za viseći WC	23,54	178,90
HL224.WE	Priključno koljeno za WC DN110	27,30	207,48
HL224.1	Priključno koljeno za WC DN110, sa objumicom i pričvrstnim stremenom	54,46	413,90
HL225/90	Priključno koljeno za WC DN90/110 PE s gumenom usnom brtvom s oslonim prstenom i građevinskom zaštitom	27,30	207,48
HL225.1/90	Priključno koljeno za WC DN90/110 PE s gumenom usnom brtvom s oslonim prstenom, građevinskom zaštitom i HL226	41,77	317,45
HL226	Priključna garnitura za viseće WC-školjke s ispirnom cijev, manžetom i pričvrstnim maticama i poklopcima	13,67	103,89
HL227	Priključna kombinacija DN90/110 s priključem DN50 za viseće WC-školjke	74,59	566,88
HL300	Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40/50, INOX-rešetkom 123x123mm/115x115mm	50,08	380,61
HL300-3020	Podni slivnik DN 50 vodoravni s priključkom DN40/50 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	167,38	1.272,09
HL300G	Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN40/50, 150x150mm/137x137 lijevano željezo	97,15	738,34
HL300K	Tijelo podnog slivnika DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40/50	22,13	168,19
HL300K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni s priključem DN40/50 i visokom građevinskom zaštitom	73,51	558,68
HL300R	Podni slivnik DN 50 vodoravni s bočnim priključkom DN40/50, okrugli uljev d131mm/112mm od INOXA i uljevnim poklopcem	70,39	534,96
HL303K	Tijelo podnog slivnika DN50 s 3 ulaza DN40	16,48	125,25
HL304	Podni slivnik DN 50 vodoravni s 3 bočna priključka DN 40, 123x123 mm/115x115 mm	50,08	380,61
HL304-3020	Podni slivnik DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	140,84	1.070,38
HL304K	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravno s 3 bočna priključka DN40	22,13	168,19
HL304K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i visokom građevinskom zaštitom	45,53	346,03
HL306-110	Čep zatvarača s poklopcem d110mm	21,22	161,27
HL306-128	Čep zatvarača s poklopcem d128mm	21,22	161,27
HL307	Lijevak d 110mm s INOX rešetkom d 85 mm i protupovratnim osiguračem	28,12	213,71
HL307.0	Lijevak d 110mm s INOX rešetkom d 85 mm	25,48	193,65
HL308	Okvir 123x123mm	9,73	73,95
HL310N	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni 123x123 mm/115x115 mm	55,99	425,52
HL310N-3000	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	81,36	618,34
HL310N-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	152,91	1.162,12
HL310N-3120	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	231,18	1.756,97
HL310N-3121	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	231,18	1.756,97
HL310N-3123	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	231,18	1.756,97
HL310N-3124	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	231,18	1.756,97
HL310N-3125	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	231,18	1.756,97
HL310N.2	Slivnik za balkon i terasu DN50/75/110, vertikalni s suhim zatvaračem zadaha siguran od smrzavanja 123x123 mm/115x115 mm	55,99	425,52
HL310N.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN50/75/110 vertikalni sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	152,91	1.162,12
HL310NG	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni 150x150mm/137x137 lijevano željezo	102,87	781,81
HL310NK	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110, vertikalni	20,96	159,30
HL310NK-3020	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110 vertikalni i sa visokom građevinskom zaštitom	44,37	337,21
HL310NKH	Tijelo balkonsko- i terasnog slivnika DN50/75/110 sa bitumenskom prirubnicom	62,52	475,15
HL310NKSML/50	Tijelo podnog slivnika DN50 SML vertikalni	31,27	237,65

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL310NR	Podni slivnik DN50/75/110,vertikalni s zatvaračem zadaha, okrugli završni element d 133mm/d 112mm	76,97	584,97
HL310NPr	Podni slivnik DN50/75/110,vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 123x123 mm/115x115 mm	70,39	534,96
HL310NPr-3000	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	95,78	727,93
HL310NPr-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	159,39	1.211,36
HL310NPr-3120	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	245,59	1.866,48
HL310NPr-3121	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	245,59	1.866,48
HL310NPr-3123	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	245,59	1.866,48
HL310NPr-3124	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	245,59	1.866,48
HL310NPr-3125	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	245,59	1.866,48
HL310NPrG	Podni slivnik DN50/75/110,vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 150 x 150mm/140x140mm lijevano željezo	119,51	908,28
HL310NPrR	Podni slivnik DN50/75/110,vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, okrugli završni element d 133mm/d 112mm	91,65	696,54
HL317	Podni slivnik DN50/75/110/160 vertikalni 147x147 mm/138x138 mm	115,59	878,48
HL317H	Podni slivnik DN50/70/110/160,vertikalni s bitumenskom prirubnicom, 147x147 mm/138x138 mm	207,68	1.578,37
HL317K	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110/160 vertikalni	72,46	550,70
HL317KH	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110/160 vertikalni s bitumenskom prirubnicom	161,16	1.224,82
HL317KHN	Tijelo podnog slivnika DN75 vertikalni s bitumenskom prirubnicom i unutarnjom izradom od INOX-a	421,57	3.203,93
HL317KN	Tijelo podnog slivnika DN75 vertikalni s bitumenskom manžetom i unutarnjom izradom od INOX-a	329,20	2.501,92
HL320	Nastavni element 35mm/d 89 mm	9,19	69,84
HL340N	Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva	9,19	69,84
HL350	Nastavni element 130mm/d 145mm	22,83	173,51
HL350.0	Nastavni element sa steznom prirubnicom za serije krovnih slivnika HL62, HL64 i HL69	89,27	678,45
HL350.1	Nastavni element 180mm/d 145mm s brtvenom prirubnicom i izolacionom garniturom HL84	132,15	1.004,34
HL350.1H	Nastavni element 180mm/d 145mm s bitumenskom prirubnicom	170,81	1.298,16
HL350.2	Nastavni element 130mm/d 145mm sa doljevom DN40	72,95	554,42
HL400	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 - 160x110mm	33,49	254,52
HL404	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s priključkom za dozračni ventil - 108x225mm	38,71	294,20
HL404.1	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s dozračnim ventilom HL902 - 108x225mm	57,03	433,43
HL405	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode - 190x110mm	63,16	480,02
HL405B	Montažna tračnica	7,85	59,66
HL405E	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode i pripremom za elektro utičnicu - 190x110 mm	93,86	713,34
HL405ECO	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s pripremom za priključak vode - 190x110 mm	35,98	273,45
HL406	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode i izljevnom pipom R1/2" - 190x110 mm	164,88	1.253,09
HL406.2	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s 2 integrirana priključka vode sa slavinama R1/2" - 280x100 mm	396,88	3.016,29
HL406E	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode, pipom R1/2" i podžbuknom elektro utičnicom - 280x100 mm	306,64	2.330,46
HL410	Nazidni sifon perilice DN40 s bijelim poklopcem	33,65	255,74
HL420	Produženje navojno 1"x 68 mm	8,02	60,95
HL421	Produženje navojno 1"x 68 mm	8,02	60,95
HL430/40	Odsisni sifon pisoara DN40	43,90	333,64
HL430/50	Odsisni sifon pisoara DN50	43,90	333,64
HL431/40	Odsisni sifon pisoara DN40 za pisoare sa vertikalnim izlazom	54,56	414,66
HL431/50	Odsisni sifon pisoara DN50 za pisoare sa vertikalnim izlazom	54,56	414,66

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL440	Ugradbeni sifon perlice DN40/50 - 160x110mm	19,39	147,36
HL444	Kutni priključak DN 40	21,45	163,02
HL500-5/4	Sifon za kade DN40/50x5/4" horizontalni s kuglastim zglobo	17,20	130,72
HL500-6/4	Sifon za kade DN40/50x6/4" horizontalni s kuglastim zglobo	17,20	130,72
HL500N-5/4	Sifon za kade DN40/50x5/4"	11,96	90,90
HL500N-6/4	Sifon za kade DN40/50x6/4"	11,96	90,90
HL510N	Podni slivnik DN40/50 vodoravni 123x123 mm/ 115x115 mm	38,23	290,55
HL510N-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	68,65	521,74
HL510N-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	141,28	1.073,73
HL510N-3120	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	218,51	1.660,68
HL510N-3121	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	218,51	1.660,68
HL510N-3123	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	218,51	1.660,68
HL510N-3124	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	218,51	1.660,68
HL510N-3125	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	218,51	1.660,68
HL510NC	Podni slivnik sa horizontalnim izlazom DN40/50, s CeraDrain polimerbetonskom prirubnicom, KLIK/KLAK 121x121mm/115x115mm i zatvaračem zadaha	248,09	1.885,48
HL510NCK	Kućište podnog slivnika DN40/50 horizontalni sa CeraDrain Polimernobetonskom prirubnicom	301,09	2.288,28
HL510NG	Podni slivnik DN40/50 horizontalni 150x150 mm/ 137x137 mm, lijevano željezo	90,43	687,27
HL510NK	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni	8,73	66,35
HL510NK-3020	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni sa visokom građevinskom zaštitom	32,13	244,19
HL510NKH	Tijelo slivnika DN40/50 sa bitumenskom prirubnicom	63,43	482,07
HL510NR	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha, nastavak okrugli d 133 mm/d112 mm	64,50	490,20
HL510NPr	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, 123x123 mm/ 115x115 mm	57,94	440,34
HL510NPr-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	83,35	633,46
HL510NPr-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha Primus i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	147,82	1.123,43
HL510NPr-3120	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	233,19	1.772,24
HL510NPr-3121	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	233,19	1.772,24
HL510NPr-3123	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	233,19	1.772,24
HL510NPr-3124	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	233,19	1.772,24
HL510NPr-3125	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	233,19	1.772,24
HL510NPrG	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	104,55	794,58
HL510NPrR	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, nastavak okrugli d 133 mm/d112 mm	79,42	603,59
HL511N	Sifon za tuš kade DN50 vertikalni sa odljivnim otvorom d 90mm, INOX-poklopac d 112mm	83,26	632,78
HL513/S	Priključak tuš kade DN40 vertikalni s poklopcem od INOXA d 86 mm	29,81	226,56
HL513/S.0	Priključak tuš kade DN40 vertikalni	17,93	136,27
HL513-100G/50	Cijevni sifon, kugasti zglobni izlaz DN50, po visini podesivom potopnom cijev, navojnim odljivnim tanjurom 60 - 65 mm	31,94	242,74
HL514	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni s kuglastim zglobo, tanjurom ventila 6/4", sitastim hvatačem kose HL526 i čepom ventila	25,48	193,65
HL514/S.1	Poklopac od INOXA d 86 mm	11,29	85,80

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL514/S.11	Poklopac d 86 mm, pozlaćen	47,51	361,08
HL514/S.2	Poklopac d 86 mm, plemeniti mesing	47,51	361,08
HL514/S.3	Poklopac d 86 mm, bijeli	34,90	265,24
HL514/SN	Sifon tuš kade DN40/50X6/4" horizontalni sa zglobnim kuglastim priključem i poklopcem od INOXA d 86 mm	25,48	193,65
HL514/SN-80	Sifon tuš kade DN40/50X80mm horizontalni sa zglobnim kuglastim priključem i poklopcem od INOXA d 86 mm	25,48	193,65
HL514/SN.0	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, sa zglobnim kuglastim priključkom	20,96	159,30
HL515	Plexi cijev 100 mm x 6/4"	12,00	91,20
HL515/S	Plexi cijev 98x38 mm	19,08	145,01
HL517	Plexi cijev 105x80 mm	20,96	159,30
HL520F	Sifon za tuš-kade (plitki) DN40/50 s okretljivim zglobom za odljevne otvore d 90mm i vidljivim poklopcem d 113mm INOX	76,11	578,44
HL520F.0	Sifon za tuš-kade (plitki) DN50 s okretljivim zglobom za odljevne otvore d 90mm	41,38	314,49
HL520FE	Sifon za tuš-kadu za odvodni otvor Ø 90mm, okretni priključak DN40/50	39,37	299,21
HL521	Plitki sifon za tuš-kade DN40, sa kuglastim zglobom za odljevne otvore Ø 90 mm i INOX-poklopcem	84,97	645,77
HL521.1	INOX pokrov Ø 113mm	45,97	349,37
HL522.1	poklopac od nehrđajućeg čelika d 113 mm	41,21	313,20
HL522.11	poklopac d 112 mm, pozlaćen	110,06	836,46
HL522.2	poklopac d 112 mm, plemeniti mesing	110,06	836,46
HL522.3	poklopac d 112 mm, bijeli	87,19	662,64
HL522V	Sifon tuš kade DN40/50 sa zaokretnim zglobom za odvodne otvore d 90 mm i priključno koljeno perilice HL19.2 i poklopac od INOXA d 112 mm	97,99	744,72
HL522V.0	Sifon tuš kade DN40/50 sa zaokretnim zglobom za odvodne otvore d 90 mm i priključno koljeno perilice HL19.2 bez poklopca	52,90	402,04
HL523N-90x90	Tuš-ploča 90x90cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	270,05	2.052,38
HL523N-100x100	Tuš-ploča 100x100cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	423,04	3.215,10
HL523N-120x120	Tuš-ploča 120x120cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	323,94	2.461,94
HL523U-90x90	Pod element 90x90cm s otvorom za slivnik	56,50	429,40
HL523U-120x120	Pod element 120x120cm s otvorom za slivnik	89,88	683,09
HL524	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, s izvlačivom stojnom cijevi, kuglasti zglobni priključak s poklopcem krom d 75 mm	51,05	387,98
HL525	Sitasti hvatač kose 5/4"	1,64	12,46
HL526	Sitasti hvatač kose 6/4"	1,64	12,46
HL530F	Niska izvedba tuš-bloka 1200x256x85mm, horizontalni DN 50, 7 - 17mm po visini podesivim okvirom 150x150mm, zatvarač zadaha PRIMUS	186,56	1.417,86
HL530F.0	Niski tuš-blok 1200x256x85mm u kompletu sa horizontalnim odljevom DN50, sa sifonskim umetkom, bez vidljivog djela	165,06	1.254,46
HL530VF-30	Produžni element 30cm za HL530F niski tuš-blok	40,36	306,74
HL530VF-60	Produžni element 60cm za HL530F niski tuš-blok	68,84	523,18
HL530VF-120	Produžni element 120cm za HL530F niski tuš-blok	129,71	985,80
HL0530.B	Vidljivi dijelovi za HL530.0 smeđi	27,44	208,54
HL0530.BG	Smeđi vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom smeđom staklenom pločicom	157,93	1.200,27
HL0530.C	Vidljivi dijelovi za HL530.0 kromirani	38,07	289,33
HL0530.G	Vidljivi dijelovi za HL530.0 sivi	27,44	208,54
HL0530.GG	Sivi vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom sivom staklenom pločicom	157,93	1.200,27
HL0530.S	Vidljivi dijelovi za HL530.0 crni	27,44	208,54
HL0530.SG	Crni vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom crnom staklenom pločicom	157,93	1.200,27
HL0530.W	Vidljivi dijelovi za HL530.0 bijeli	27,44	208,54
HL0530.WG	Bijeli vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom bijelom staklenom pločicom	157,93	1.200,27
HL531	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (13mm)	293,69	2.232,04
HL531/18	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (18 mm)	352,47	2.678,77

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL531/28	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (28 mm)	352,47	2.678,77
HL531/23	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (23 mm)	352,47	2.678,77
HL531.0	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (13 mm)	270,70	2.057,32
HL531.0/18	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (18 mm)	325,85	2.476,46
HL531.0/23	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (23 mm)	325,85	2.476,46
HL531.0/28	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (28 mm)	325,85	2.476,46
HL531U	Podelement 120x20x2cm, dvodjelni	20,38	154,89
HL531V-60	Produžni element za HL531	68,80	522,88
HL0531D	Poklopac dizajn za HL531(.0)	104,84	796,78
HL0531D/18	Poklopac dizajn za HL531(.0)/18	110,07	836,53
HL0531D/23	Poklopac dizajn za HL531(.0)/23	110,07	836,53
HL0531D/28	Poklopac dizajn za HL531(.0)/28	110,07	836,53
HL0531S	Poklopac standard za HL531(.0)	24,68	187,57
HL0531S/18	Poklopac standard za HL531(.0)/18	29,27	222,45
HL0531S/23	Poklopac standard za HL531(.0)/23	29,27	222,45
HL0531S/28	Poklopac standard za HL531(.0)/28	29,27	222,45
HL0531I	Poklopac individual za HL531(.0)	62,11	472,04
HL0531I/18	Poklopac individual za HL531(.0)/18	116,67	886,69
HL0531I/23	Poklopac individual za HL531(.0)/23	127,29	967,40
HL0531I/28	Poklopac individual za HL531(.0)/28	137,85	1.047,66
HL540	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama.	197,34	1.499,78
HL540I	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom za umetanje pločice, brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama.	390,63	2.968,79
HL540K	Tijelo tuš-slivnika sa 3kom. pričvrtnih nožica, građevinskom zaštitom i šablonom za pozicioniranje slivnika	60,19	457,44
HL0540I	Ukrasna rešetka za postavljanje pločice	213,79	1.624,80
HL540-Cut	nožicama	390,63	2.968,79
HL540-Hamam	pričvrtnim nožicama	426,44	3.240,94
HL540-Quadra	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Quadra", brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama	390,63	2.968,79
HL541	"Primus blue" plitki tuš-slivnik sa brtvenom garniturom, pričvrtnim nožicama i hvatačem kose	120,63	916,79
HL541I	garniturom, pričvrtnim nožicama i hvatačem kose	298,67	2.269,89
HL541K	pozicioniranje slivnika	37,61	285,84
HL541Q	"Primus blue" plitki tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Quarda", brtvenom garniturom, pričvrtnim nožicama i hvatačem kose	236,96	1.800,90
HL0541i	Ukrasna rešetka za postavljanje pločice	184,40	1.401,44
HL555N	Odljevno preljeva garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4" sa vidljivim dijelovima od INOXA	101,03	767,83
HL555N.0	Odljevno preljeva garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4", bez vidljivih dijelova	75,77	575,85
HL555N.L.0	Odljevno preljeva garnitura za kadu 6/4" sa kuglastim zglobnim sifonom DN40/50 sa priključem za crijevo 8-13mm i bowden kabelom 80cm, bez vidljivih dijelova	112,17	852,49
HL555N.1	Vidljivi dijelovi, INOX	33,27	252,85
HL555N.2	Vidljivi dijelovi, plemeniti mesing	69,69	529,64
HL555N.3	Vidljivi dijelovi, bijeli	53,72	408,27
HL555N.4	Vidljivi dijelovi, pozlaćeni	69,69	529,64
HL560N	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", kuglasti zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 60cm, vidljivi dijelovi krom	233,27	1.772,85
HL560N.2	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", kugl. zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 60cm, vidlj. dijelovi plem. mesing	399,47	3.035,97
HL560N.L	crijevo 8-13mm, bowden kabel 80cm, vidlj. dijelovi krom	245,83	1.868,31
HL570	HL570 FlexBox, kompletan instalacijski set za ravne tuš kade s poklopcem od nehrđajućeg čelika	196,32	1.492,03

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL570.0	HL570.0 FlexBox, kompletan instalacijski set za ravne tuš kade bez poklopca	157,73	1.198,75
HL570K	Tijelo tuš-slivnika sa 3kom. pričvrstnih nožica, građevinskom zaštitom i šablonom za pozicioniranje slivnika	75,94	577,14
HL600N	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobovima, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnica na kišnu vertikalnu	156,93	1.192,67
HL600NG	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobovima, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnica na kišnu vertikalnu, vidljivi dio od lijevanog željeza	199,68	1.517,57
HL600NGHO	Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobovima, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem, vidljivi dio od lijevanog željeza	199,68	1.517,57
HL600NHO	Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobovima, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem	156,93	1.192,67
HL601	Nastavni element 5 cm za seriju HL600	52,73	400,75
HL601I	Nastavak za individualnu ispunu za HL600N/HL600HNO, za ispunu šljunkom ili pločicama	29,28	222,53
HL603/1	Cijevni zatvarač zadaha DN110	129,18	981,77
HL603/5	Cijevni zatvarač zadaha DN160	129,18	981,77
HL605	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo s poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	135,84	1.032,38
HL605K	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno 244x244 mm plastika	53,66	407,82
HL605L	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	155,93	1.185,07
HL605LW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	155,93	1.185,07
HL605S	zadaha otpornim na smrzavanje	387,60	2.945,76
HL605SW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	387,60	2.945,76
HL605W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	159,01	1.208,48
HL605.1	Perfekt slivnik DN110 horizontalno 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	236,68	1.798,77
HL605.1K	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno 260x260 mm lijevano željezo (okvir)	153,00	1.162,80
HL605.1W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	236,68	1.798,77
HL606/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	135,84	1.032,38
HL606/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	135,84	1.032,38
HL606K/1	Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno 244x244 mm plastika	53,66	407,82
HL606K/5	Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno 244x244 mm plastika	53,66	407,82
HL606L/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	155,93	1.185,07
HL606L/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	155,93	1.185,07
HL606LW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	155,93	1.185,07
HL606LW/5	zadaha	155,93	1.185,07
HL606S/1	zadaha otpornim na smrzavanje	387,60	2.945,76
HL606S/5	zadaha otpornim na smrzavanje	387,60	2.945,76
HL606SW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	387,60	2.945,76
HL606SW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	387,60	2.945,76
HL606W/1	vodenim zatvaračem zadaha	159,01	1.208,48
HL606W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	159,01	1.208,48

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL606.1/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	236,68	1.798,77
HL606.1/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	236,68	1.798,77
HL606.1K/1	Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno 260x260 mm lijevano željezo	153,00	1.162,80
HL606.1K/5	Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno 260x260 mm lijevano željezo	153,00	1.162,80
HL606.1W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	236,68	1.798,77
HL606.1W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	236,68	1.798,77
HL608	Nasadni-završni-element d 195mm/240x240mm sa O-brtvom	53,87	409,41
HL608.1	Nasadni-završni-element d 195mm lijevano željezo 260x260mm sa O-brtvom	153,51	1.166,68
HL609	Grijač, komplet 47W/230V	257,37	1.956,01
HL610	Sifon DN110	67,73	514,75
HL615	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvnom priрубnicom 240x240mm plastika/ 226x226mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	198,07	1.505,33
HL615H	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	296,61	2.254,24
HL615HL	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	290,99	2.211,52
HL615HLW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	290,99	2.211,52
HL615HS	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	528,09	4.013,48
HL615HSW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	528,09	4.013,48
HL615HW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	296,61	2.254,24
HL615K	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa brtvnom priрубnicom	91,78	697,53
HL615KH	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa bitumenskom priрубnicom	188,20	1.430,32
HL615L	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvnom priрубnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	194,33	1.476,91
HL615LW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvnom priрубnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	194,33	1.476,91
HL615S	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvnom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	427,91	3.252,12
HL615SW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvnom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm nehrđajući čelik, sa vodenim zatvaračem zadaha	427,91	3.252,12
HL615W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvnom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	198,07	1.505,33
HL615.1	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvnom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	267,89	2.035,96
HL615.1H	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	346,98	2.637,05
HL615.1HW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	346,98	2.637,05
HL615.1W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvnom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	267,89	2.035,96
HL616/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvnom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	198,07	1.505,33
HL616/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvnom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	198,07	1.505,33
HL616H/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	296,61	2.254,24
HL616H/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	296,61	2.254,24
HL616HL/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	290,99	2.211,52

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL616HL/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	290,99	2.211,52
HL616HLW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	290,99	2.211,52
HL616HLW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	290,99	2.211,52
HL616HS/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	528,09	4.013,48
HL616HS/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	528,09	4.013,48
HL616HSW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	528,09	4.013,48
HL616HSW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	528,09	4.013,48
HL616HW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	296,61	2.254,24
HL616HW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	296,61	2.254,24
HL616K/1	Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa brtvenom prirubnicom	91,78	697,53
HL616K/5	Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa brtvenom prirubnicom	91,78	697,53
HL616KH/1	Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa bitumenskom prirubnicom	188,20	1.430,32
HL616KH/5	Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa bitumenskom prirubnicom	188,20	1.430,32
HL616L/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	194,33	1.476,91
HL616L/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	194,33	1.476,91
HL616LW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	194,33	1.476,91
HL616LW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	194,33	1.476,91
HL616S/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	427,91	3.252,12
HL616S/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	427,91	3.252,12
HL616SW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	427,91	3.252,12
HL616SW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	427,91	3.252,12
HL616W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	198,07	1.505,33
HL616W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	198,07	1.505,33
HL616.1/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	267,89	2.035,96
HL616.1/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	267,89	2.035,96
HL616.1H/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	346,98	2.637,05
HL616.1H/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	346,98	2.637,05
HL616.1HW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	346,98	2.637,05
HL616.1HW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	346,98	2.637,05
HL616.1W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	267,89	2.035,96
HL616.1W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	267,89	2.035,96
HL618	Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa brtvenom prirubnicom	73,87	561,41
HL618H	Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa bitumenskom prirubnicom	192,42	1.462,39

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL619	Pričvrсни set "FixT"	28,50	216,60
HL620	Produžetak 105 mm / d 195 mm	53,87	409,41
HL621	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226 mm, lijevano željezna rešetka	65,22	495,67
HL622	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOXA	332,36	2.525,94
HL622/S	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOXA V4A	359,97	2.735,77
HL623	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od plastike	63,98	486,25
HL624	Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka	200,04	1.520,30
HL624V	Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka, (pričvršćena vijcima)	233,97	1.778,17
HL635	Drenažni šaht 362x362mm/240x240mm aluminij	339,91	2.583,32
HL636	Nastavak drenažnog okvira 93mm/362x362mm	254,53	1.934,43
HL660/2	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenovima d 75-110mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.	42,65	324,14
HL660/2-80	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenom d 80mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.	42,65	324,14
HL703	WC priključak DN110 sa nepovratnom zaklopkom	179,74	1.366,02
HL710	Nepovratna zaklopka DN 110, poklopac od INOXA	235,68	1.791,17
HL710.0	Zablji poklopac DN110, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	235,68	1.791,17
HL710.1	Nepovratna zaklopka DN110, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	368,00	2.796,80
HL710.1V	Nepovratna zaklopa DN110, INOX-klapna sa plovkom i ručnim zatvaračem	395,40	3.005,04
HL710.2	Nepovratna zaklopka DN110, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	513,47	3.902,37
HL710.2EPC	Nepovratna zaklopka DN110, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	2.730,92	20.754,99
HL712	Nepovratna zaklopka DN125, poklopac od INOXA	278,42	2.115,99
HL712.0	Zablji poklopac DN125, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	278,42	2.115,99
HL712.1	Nepovratna zaklopka DN125, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	443,55	3.370,98
HL712.2	Nepovratna zaklopka DN125, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	621,82	4.725,83
HL712.2EPC	Nepovratna zaklopka DN125, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	2.900,65	22.044,94
HL715	Nepovratna zaklopka DN160, poklopac od INOXA	325,08	2.470,61
HL715.0	Zablji poklopac DN160, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	325,08	2.470,61
HL715.1	Nepovratna zaklopka DN160, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	592,16	4.500,42
HL715.2	Nepovratna zaklopka DN160, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	689,68	5.241,57
HL715.2EPC	Nepovratna zaklopka DN160, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	3.071,58	23.344,01
HL720	Nepovratna zaklopka DN200, poklopac od INOXA	477,53	3.629,23
HL720.0	Zablji poklopac DN200, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	477,53	3.629,23
HL720.1	Nepovratna zaklopka DN200, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	725,18	5.511,37
HL720.2	Nepovratna zaklopka DN200, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	1.134,59	8.622,88
HL800/40-50	Cijevno brtvenje DN50 sa bitumenskom prirubnicom	105,74	803,62
HL800/63-75	Cijevno brtvenje DN75 sa bitumenskom prirubnicom	110,55	840,18
HL800.2/40-50	Dupla cijevna hidroizolacija DN40-50 sa bitumenskom prirubnicom	167,71	1.274,60
HL800.2/63-75	Dupla cijevna hidroizolacija DN63-75 sa bitumenskom prirubnicom	177,15	1.346,34
HL800/110	Cijevni prodor DN110 sa bitumenskom prirubnicom	161,62	1.228,31
HL800/125	Cijevno brtvenje DN125 sa bitumenskom prirubnicom	163,99	1.246,32
HL800/160	Cijevni prodor DN160 sa bitumenskom prirubnicom	187,52	1.425,15
HL800P/40-50	Cijevni prodor DN50 sa PVC-prirubnicom	132,15	1.004,34
HL800P/63-75	Cijevni prodor DN75 sa PVC-prirubnicom	138,20	1.050,32
HL800P.2/40-50	Dupla cijevna hidroizolacija DN40-50 sa PVC-prirubnicom	209,63	1.593,19
HL800P.2/63-75	Dupla cijevna hidroizolacija DN63-75 sa PVC-prirubnicom	221,41	1.682,72
HL800P/110	Cijevni prodor DN110 sa PVC-prirubnicom	196,11	1.490,44
HL800P/125	Cijevni prodor DN125 sa PVC-prirubnicom	199,04	1.512,70
HL800P/160	Cijevni prodor DN160 sa PVC-prirubnicom	227,56	1.729,46
HL801	Višetruki cijevni prolaz	60,12	456,91
HL801B/M32	Slijepi čep M32	8,53	64,83
HL801B/M40	Slijepi čep M40	13,78	104,73
HL801B/M50	Slijepi čep M50	19,61	149,04

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL801B/M63	Slijepi čep M63	22,53	171,23
HL801R/M32-25	Redurcni navoj M32-25	9,43	71,67
HL801R/M40-25	Redurcni navoj M40-25	15,86	120,54
HL801R/M40-32	Redurcni navoj M40-32	15,86	120,54
HL801R/M50-25	Redurcni navoj M50-25	27,04	205,50
HL801R/M50-32	Redurcni navoj M50-32	27,04	205,50
HL801R/M50-40	Redurcni navoj M50-40	27,04	205,50
HL801R/M63-32	Redurcni navoj M63-32	39,62	301,11
HL801R/M63-40	Redurcni navoj M63-40	39,62	301,11
HL801R/M63-50	Redurcni navoj M63-50	39,62	301,11
HL801V/8-14	Prolazni navoj M25	8,50	64,60
HL801V/10-17	Prolazni navoj M25	8,50	64,60
HL801V/17-25	Prolazni navoj M32	10,97	83,37
HL801V/22-33	Prolazni navoj M40	27,37	208,01
HL801V/28-38	Prolazni navoj M50	40,40	307,04
HL801V/32-44	Prolazni navoj M63	48,57	369,13
HL801V/40-52	Prolazni navoj M63	81,03	615,83
HL805	Krovna odzračna kapa DN50	33,65	255,74
HL805.0	Kapa ventilacijske cijevi DN50 bez rozete	23,74	180,42
HL805.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN50	9,19	69,84
HL807	Krovna odzračna kapa DN75	39,52	300,35
HL807.0	Kapa ventilacijske cijevi DN75 bez rozete	28,47	216,37
HL807.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN75	11,29	85,80
HL810	Krovna odzračna kapa DN110	29,89	227,16
HL810.0	Kapa ventilacijske cijevi DN110 bez rozete	32,94	250,34
HL810.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN110	12,49	94,92
HL830	Protupožarni element R90 za HL511KE	248,64	1.889,66
HL840	Protupožarni element R90 za HL310N seriju	248,64	1.889,66
HL845	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL840	118,54	900,90
HL850	Protupožarni element R90 za HL 317 seriju	338,28	2.570,93
HL855	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL850	118,54	900,90
HL860	Protupožarni element R90 za seriju HL-PERFEKT (DN110 vertikalni)	545,51	4.145,88
HL870	Protupožarni element R90 za seriju slivnika HL62 i HL317	523,81	3.980,96
HL900N	Cijevni dozračnik od sa reduciranim komadom za DN110/75/50 mm	60,14	457,06
HL900NECO	Cijevni dozračnik DN110 mm	41,77	317,45
HL901	Cijevni dozračni ventil DN75/90/110 sa integriranom toplinskom izolacijom i masivnom manžetnom brtvom	58,35	443,46
HL902	Cijevni dozračnik 1"	21,15	160,74
HL902T/30	Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN32x5/4"	35,52	269,95
HL902T/40	Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN40x6/4"	35,52	269,95
HL903	Cijevni dozračnik DN50	31,98	243,05
HL904	Cijevni dozračnik DN 32/40/50	24,01	182,48
HL904T	Cijevni dozračnik DN40 sa T komadom DN40	35,52	269,95
HL905N	Plitki ugradbeni cijevni dozračni ventil sa poklopcem	88,11	669,64
HL905N.0	Plitki ugradbeni cijevni dozračni ventil bez poklopca	78,15	593,94
HL905.1	Bijeli poklopac za HL905	13,16	100,02
HL905.1V	Bijeli poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	19,68	149,57
HL905.2	Kromirani poklopac za HL905	48,20	366,32
HL905.2V	Kromirani poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	58,00	440,80
HL905.3	Crni poklopac za HL905	13,16	100,02
HL905.4	Sivi poklopac za HL905	13,16	100,02
HL990	Umetak redukcije DN75/90	18,60	141,36
HL2000	Umetak sifona PRIMUS	20,68	157,17
HL2000KK	Umetak sifona PRIMUS za sistem "KLIK-KLAK"	20,68	157,17
HL2000RS	Umetak sifona PRIMUS	55,68	423,17
HL2020	Sifonski umetak "Primus blue" sa hvatačem kose	22,93	174,27
HL2040	Sifonski umetak Primus	34,21	260,00
HL2040I	Sifonski umetak Primus (plitka izvedba)	34,21	260,00

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL2090	Zatvarač zadaha PRIMUS pločki, komplet	20,32	154,43
HL2090KK	Zatvarač zadaha PRIMUS pločki za sistem Klik-Klak	20,32	154,43
HL2100	Umetak zatvarača zadaha "Primus" za HL3100 i HL5100	34,21	260,00
HL3000	zaštita okvira	56,71	431,00
HL3000.1	"KLIK-KLAK" i zaštita okvira	64,14	487,46
HL3000Pr	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm sa sifonom PRIMUS. Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	79,05	600,78
HL3000FPr	Završni nastavak d 110mm/okvir i rešetka od INOX-a 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS pločki, sistem „KLIK-KLAK“ i građevinska zaštita.	75,49	573,72
HL3011	Nastavak d 110mm, INOX - okvir (V2A) 121x121mm pričvršćen vijcima, građevinska zaštita	56,83	431,91
HL3020	Vidljivi dio za umetanje pločice d 110 mm, INOX-okvir 132x132mm / 112x112mm	102,73	780,75
HL3100	Podni odljev DN50/75/110 okomiti 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm	94,64	719,26
HL3100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75/110 okomito	32,00	243,20
HL3100Pr	Podni odljev DN50/75/110 okomiti, sa zatvaračem zadaha "Primus" , 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm,	108,85	827,26
HL3100T	Balkonski- i terasni slivnik DN75/110 vertikalni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	114,24	868,22
HL3100TG	Slivnik DN75/110 vertikalni, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	157,51	1.197,08
HL3100THG	Slivnik DN75/110 vert., bitumenska priрубnica, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	204,14	1.551,46
HL3100TK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni	49,76	378,18
HL3100TH	Balkonski- i terasni slivnik DN75/110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	157,03	1.193,43
HL3100THK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom	93,93	713,87
HL3110	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm	32,07	243,73
HL3120	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Quadra"	186,35	1.416,26
HL3121	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Seine"	186,35	1.416,26
HL3122	Uljevna rešetka INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Loire"	186,35	1.416,26
HL3123	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Orinoko"	186,35	1.416,26
HL3124	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Nil"	186,35	1.416,26
HL3125	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Yukon"	186,35	1.416,26
HL3127	Uljevna rešetka iz INOXA (V4A) 115x115mm 'Primus Design'	186,35	1.416,26
HL3128	Uljevna INOX-rešetka sa mesing prevlakom nanosena PVD-tehnologijom, 138x138mm "Hamam"	190,71	1.449,40
HL3140	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Rondo"	52,68	400,37
HL3200	Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a (V2A) 121x121mm uklj. O-brtva Sistem "KLIK KLAK"	39,65	301,34
HL3210	Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a (V4A) 121x121mm uklj. O-brtva Sistem "KLIK KLAK"	49,10	373,16
HL3400	Nadogradni element d 146mm/200mm s brtvom O-ring	12,82	97,43
HL3910	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem	45,43	345,27
HL3910.1	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem sa zatvaračem zadaha	64,62	491,11
HL3910G	Uljevni nastavak d 146 mm, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm, lijevano željezna rešetka 175 x 175 mm	94,51	718,28
HL3910Pr	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm; sistem Klick-Klack ,zatvarač zadaha "Primus"	78,88	599,49
HL3911	Završni nastavak d 146mm, INOX okvir (V4A) 145x145mm, INOX rešetka 138x138mm pričvršćena vijcima	52,05	395,58
HL3928	Završni element d 146mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom nanosenom PVD-tehnologijom, 145x145mm / 138x138mm uljevna rešetka "Hamam", Klick-Klack	312,55	2.375,38
HL4000.0	Ugradbeno kućište za podžbukni sifon perlice ili umivaonika sa izlazom DN40/50	16,45	125,02
HL4000.1	Sifonski umetak za perlicu sa jednostrukim priključkom 3/4", protupovratni osigurač, prozirna poledina i INOX poklopac 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0	25,21	191,60
HL4000.2	Sifonski umetak perlice/sušilice sa dvostrukim priključkom, protupovratni osigurač, prozirna poledina i INOX poklopac 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0.	39,39	299,36

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL4000.3	Sifonski umetak za umivaonik DN32, sa INOX poklopcem 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0	24,24	184,22
HL5000	Montažni ključ za HL514/SN	5,90	44,84
HL5100	Podni odljev DN50/75 vodoravni, 145x145mm ,Klick-Klack 138x138mm	92,48	702,85
HL5100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75 vodoravno	31,84	241,98
HL5100Pr	Podni odljev DN50/75 vodoravni sa zatvaračem zadaha "Primus" 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm	108,71	826,20
HL5100T	Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	109,21	830,00
HL5100TG	Slivnik DN75 horizontalni, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	152,90	1.162,04
HL5100THG	Slivnik DN75 horiz., bitumenska priрубnica, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	199,51	1.516,28
HL5100TK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni	44,63	339,19
HL5100TH	Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	151,96	1.154,90
HL5100THK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni sa bitumenskom manžetnom	88,70	674,12
HL6100	Folija za zvučnu izolaciju 500x250mm	42,24	321,02
HL6200	Folija za zvučnu izolaciju 500x500mm	75,90	576,84
HL6300	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 2 kom. 900x450mm	181,89	1.382,36
HL6400	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 2 kom. 1200x600mm	219,80	1.670,48
HL6500	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 1200x256mm	98,73	750,35
HL6600	Zvučna izolacija za HL53K	87,25	663,10
HL6600.2	Zvučna izolacija za HL53K.2	152,97	1.162,57
HL6700	Zvučna izolacija za HL53KF	63,18	480,17
HL6700.2	Zvučna izolacija za HL53KF.2	110,90	842,84
HL6800	Zvučna izolacija za HL531	75,03	570,23
HL8300	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500mm	56,34	428,18
HL8300.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	40,29	306,20
HL8300.H	Brtvena garnitura s bitumenskom priрубnicom 500x500mm	98,69	750,04
HL8300.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	67,81	515,36
HL8300.P	Brtvena garnitura sa brtvenom priрубnicom PVC d 350mm	53,22	404,47
HL8300.PP	Brtvena garnitura sa brtvenom priрубnicom PP d 350mm	77,67	590,29
HL8500	Nadogradni element 200mm/d 146mm s priрубnicom i brtvom O-ring	44,50	338,20
HL8500H	Nastavni element sa bitumenskom priрубnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom za HL3100T i HL5100T	74,18	563,77
HL02.3E	Protupovratni osigurač komplet	6,09	46,28
HL04.0E	Matica za otvor za čišćenje 5/4"	2,12	16,11
HL014/90.1E	Čep ventila	6,38	48,49
HL014/90.2E	Tanjurasti ventil d 113 mm	6,81	51,76
HL014/90.3E	Vijak ventila	2,29	17,40
HL014/90.4E	Kućište ventila d 112mm x 6/4"	5,30	40,28
HL014/90.5E	Vijak ventila	6,69	50,84
HL015.1E	Kućište ventila	5,67	43,09
HL015.1.2E	Držać lanca s lancem	9,73	73,95
HL015U.1E	Kućište ventila sa priključnim navojem 6/4"	12,00	91,20
HL015U.2E	Preljevna cijev komplet	13,64	103,66
HL015U.3E	Gornji preljev komplet	7,28	55,33
HL015U.6E	Držać lanca s lancem 21cm	5,70	43,32
HL022.1E	T-komad DN40x6/4"	11,55	87,78
HL023.1E	T-komad DN40x6/4"	9,67	73,49
HL024.3E	Odvodno koljeno DN40 s konusnim ventilom	8,02	60,95
HL024.5E	Prsten	1,41	10,72
HL024.6E	Odvodno koljeno DN40x5/4" komplet	19,61	149,04
HL024U.1E	Križni ventil 2xDN40 sa priključnim navojem 6/4"	13,86	105,34
HL024U.8E	Križni ventil 6/4" komplet	30,57	232,33
HL025U.2E	Koljeno DN40x6/4"	9,19	69,84

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL025U.5E	Kućište ventila sa priključnim navojem 6/4"	12,00	91,20
HL025U.6E	Preljev komplet	16,72	127,07
HL028.1E	Križni komad DN40x6/4"	13,86	105,34
HL034.1E	Građevinska zaštita	1,17	8,89
HL037G.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 137x137mm	38,39	291,76
HL037G.2E	Nastavni element d 110mm, okvir iz lijevanog željeza 150x150mm	42,07	319,73
HL037N.0E	Građevinska zaštita 123x123mm	1,64	12,46
HL037N.1E	Uljevna rešetka od INOXA 115x115mm	18,34	139,38
HL037N.2E	Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, visina okvira 10mm	10,08	76,61
HL037NP.2E	PVC-prirubnica 185x185mm uklj.okrugla brtva	6,82	51,83
HL037Pr.1E	Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm	18,34	139,38
HL037Pr.11E	Uljevna rešetka mesing pozlaćena 115x115mm - "Primus"	204,04	1.550,70
HL037PrS.1E	Uljevna rešetka Primus INOX (V2A) 115x115mm pričvršćena vijcima	19,72	149,87
HL038.3E	Uljevna pločica od INOXA okrugla d 112mm za HL38N	50,15	381,14
HL038N.3E	Uljevna pločica od INOXA okrugla d 112mm za HL38N.1 i HL38NPr	50,15	381,14
HL038N.4E	Nastavni element okrugli d 110mm/93mm, INOX okvir d 133mm, uklj. okrugla brtva	25,22	191,67
HL038P.1E	Okrugla uljevna rešetka d 115 mm za HL38P	31,83	241,91
HL038P.2E	Navojni ventil 1-4 mm	10,28	78,13
HL038P.3E	2-djelni sifonski umetak	8,66	65,82
HL038P.4E	Stezni prsten sa okulom btrvom	6,65	50,54
HL042.1D	Brtveni prsten 1/2"	0,66	5,02
HL043.1D	Brtveni prsten 3/4"	0,66	5,02
HL050.0EN	Novi odljev DN50 u kompletu	87,44	664,54
HL050N.1E	Set za podešavanje visine - set od 2 komada	14,84	112,78
HL050.2EN	Vijci za podešavanje (justiranje) - 2kom	24,74	188,02
HL050.3EN	Vijci za podešavanje (justiranje) - dugi - 2 kom	24,74	188,02
HL050.4E	Potporni kutnik s protuudarnom zaštitom	31,66	240,62
HL050.5EN	Novi sifonski umetak	17,47	132,77
HL050.6E	Brtva odljeva	38,90	295,64
HL050.8E	Sablona za pločice	7,60	57,76
HL050.10E	Plićki odljev DN50 u kompletu	87,44	664,54
HL050.11E	Sifonski umetak sa vodenim stupcem: 30 mm	17,47	132,77
HL050.12E	Nisko odljevno kućište 68 mm u kompletu	87,44	664,54
HL050.13E	Sifonski umetak 24 mm	17,47	132,77
HL051.1E	Preljeva rozeta	5,24	39,82
HL051.2E	Preljevni vijak	1,25	9,50
HL051.3E	Čep sa lancem	9,16	69,62
HL051.4E	Kućište ventila	13,69	104,04
HL051.5E	Preljeva cijev	7,53	57,23
HL053.0E	Montažni ključ	2,04	15,50
HL053N.1E	Set za podešavanje visine - set od 4 komada	33,46	254,30
HL053.2E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	40,22	305,67
HL053.3E	Sifonski umetak za HL53 (DN50)	28,68	217,97
HL053.4E	Sifonski umetak plitki za HL53 (DN40)	53,43	406,07
HL053.5E	Plastični okvir za HL53	19,30	146,68
HL053.6E	Sifonski umetak za HL53KV	34,78	264,33
HL053M.1DE	Inox-rešetka mat za "Infloor Duo"	260,47	1.979,57
HL053M.1E	INOX poklopac mat, kratki za HL053M	223,50	1.698,60
HL053M.1EN	Inox-rešetka mat za HL053M debljine 6mm	247,53	1.881,23
HL053P.1DE	Inox-rešetka polirana za InFloor Duo	281,32	2.138,03
HL053P.1E	INOX poklopac polirani, kratki za HL053P	242,49	1.842,92
HL053P.1EN	Inox-rešetka polirana za HL053P debljine 6mm	273,12	2.075,71
HL053S.1E	INOX poklopac "Standard", kratki za HL053S	33,14	251,86
HL053S.2E	Krativi plastični okvir za HL053S	25,97	197,37
HL060.1E	Hvatač lišća "SuperDrain"	241,11	1.832,44
HL062.1E	Hvatač lišća	44,47	337,97
HL062.3E	Prirubnica od INOXA	58,93	447,87
HL062.4E	Krilne matice (6 kom.)	9,01	68,48

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL062B.2E	Nastavni element d 145mm/90mm/148x148mm	23,04	175,10
HL062B.3E	Noseći prsten	8,02	60,95
HL062N.4E	6 Heksagon	9,01	68,48
HL062.1Safe	Hvatač lišća za sigurnosne slivnike	150,88	1.146,69
HL062.1EPower	Hvatač lišća za krovni Power slivnik	110,90	842,84
HL062.1EPowerS	Hvatač lišća za sigurnosne Power slivnike	208,14	1.581,86
HL066.1E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) 138x138mm uvinuta	136,51	1.037,48
HL066.2E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) 138x138mm protuklizna i uvinuta	615,29	4.676,20
HL066.3E	Nastavni element d 145mm/205mm/ okvir od INOXA (V2A) 150x150mm uvinuta	160,46	1.219,50
HL066.4E	Okrugla brtva 135x2,5mm	2,82	21,43
HL066C.1E	Uljevna rešetka (V4A) "Cut" 138mm x 138mm	258,72	1.966,27
HL066P.1E	Nastavni element d 145mm/88mm sa PVC-kragom 206x206mm	43,99	334,32
HL066Q.1E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) "Quadra" 138x138mm	258,72	1.966,27
HL066Q.3E	Nastavni element d 145mm/150mm/okvir od INOXA (V4A) 150x150mm	108,98	828,25
HL067.1E	Uliv rešetka okrugla od INOXA d 145mm	149,94	1.139,54
HL067.2E	Nastavni element okrugli d 145mm/150mm/okvir od INOXA (V4A) d 155mm	72,23	548,95
HL070.3E	Protupovratni osigurač komplet	28,94	219,94
HL070.4E	Čep otvora za čišćenje	5,40	41,04
HL071.1.1E	Priključna spojnica DN75	46,08	350,21
HL071.1.2E	Priključna spojnica DN50	46,08	350,21
HL071.1E	Uliv rešetka plastična 155x225mm	12,49	94,92
HL071.2E	Uliv rešetka od ljevanog željeza 155x225mm	69,62	529,11
HL071.3E	Pjeskolov	21,84	165,98
HL071.4E	Čep otvora za čišćenje	6,09	46,28
HL071.5E	Nastavni element	49,40	375,44
HL072.1E	Uljevna rešetka plastična 138x138mm	30,35	230,66
HL072.3E	Protupovratni umetak zadaha	16,96	128,90
HL073.1E	Sifonski umetak Primus za slivnik HL73Pr	20,08	152,61
HL077.1E	Uljevna rešetka plastična 180x125mm i revizijski otvor 180x125mm	56,99	433,12
HL077.3E	Umetak kompletan	291,19	2.213,04
HL077.5E	Uljevni okvir	61,38	466,49
HL077.6E	Brtvena garnitura za HL77	75,33	572,51
HL080.1E	Uljevna rešetka od INOXA 94x94mm	27,41	208,32
HL080.1SE	Uljevna rešetka od INOXA V4A 94x94mm	42,49	322,92
HL080.2EN	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm sa okruglom brtvom	12,97	98,57
HL080.2ENWE	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijeli sa okruglom brtvom	12,97	98,57
HL080.2ENWEH	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijela bez okrugle brtva	11,29	85,80
HL080.3E	Protupovratna klapna zadaha	4,47	33,97
HL080.4E	Protupovratna klapna zadaha komplet umetak	13,86	105,34
HL080.5E	Vodeni sifonski umetak	13,86	105,34
HL080.6E	Vodeni sifonski umetak	13,86	105,34
HL080.7E	Umetak za preljevnu cjev	14,82	112,63
HL080.8E	Hvatač lišća d 110mm	23,04	175,10
HL080.9E	Sifonsko zvono	6,09	46,28
HL083.1E	Vijci 6,3x16mm (6 kom.)	2,51	19,08
HL083.2E	Prirubnica od INOXA 200x115mm	24,91	189,32
HL083.3E	EPDM-folija 400x40mm	16,78	127,53
HL083.4E	Laminirana folija	16,78	127,53
HL083.6E	Olovna folija 500x500mm	16,90	128,44
HL083.H1E	Vijci 6,3x19mm (6kom.)	2,51	19,08
HL083.P0E	Brtvena prirubnica PVC d 287mm	40,19	305,44
HL084.2E	Prirubnica od INOXA 220x155mm	58,93	447,87
HL084.3E	EPDM-folija 500x500mm	21,15	160,74
HL084.4E	Stezni prsten	11,29	85,80
HL084.5E	Laminirana folija	21,15	160,74
HL084.7E	Brtva za prirubnicu 280x165mm	25,42	193,19
HL086.0E	Usna brtva 275x255mm	11,55	87,78
HL086.1E	Vijci 6,3x19mm (8 kom)	3,97	30,17

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL086H.1E	Vijci 6,3x 22mm (8 kom)	4,30	32,68
HL086.2E	Prirubnica od INOXA 280x200mm	58,93	447,87
HL086.3E	EPDM-folija 500x500mm	21,15	160,74
HL086.4E	Laminirana folija	21,15	160,74
HL086.6E	Olovna folija 500x500mm	22,06	167,66
HL090.0E	Pjeskolov (HL90)	4,47	33,97
HL090.3E	Pjeskolov (HL36N)	4,47	33,97
HL090.4E	Protuzadahni umetak (klapna)	13,86	105,34
HL090.4EKK	Protuzadahni umetak (klapna)	13,86	105,34
HL090PrD.4E	Laminirana folija	11,42	86,79
HL091.2E	Uljevni okvir d 89mm/50mm/100x100mm	12,97	98,57
HL091.3E	Pjeskolov (HL92)	4,47	33,97
HL098.1E	Brza zaklopa	39,52	300,35
HL098.2E	Vijci (2 kom.)	1,11	8,44
HL0100.1E	Sifonski komad	9,67	73,49
HL0100.2E	Odvodno koljeno 90° DN40	9,67	73,49
HL0100.3E	Odvodno koljeno 90° DN50	9,67	73,49
HL0114D	Utična brtva DN75	29,11	221,24
HL0126.1E	Sifonski komad 90° DN40x6/4"	8,02	60,95
HL0130.1E	Potopna cijev	7,53	57,23
HL0130.2E	Sifonska cijev DN32	7,03	53,43
HL0130.3E	Rozeta DN32	3,76	28,58
HL0130.4E	Sifonska cijev DN40	7,03	53,43
HL0130.5E	Rozeta DN40	3,76	28,58
HL0133.1E	Komplet umetak za čišćenje	12,23	92,95
HL0133.1EN	Komplet umetak za čišćenje	12,23	92,95
HL0134.1E	Sifonski umetak	13,86	105,34
HL0134.4E	Rozeta krom	11,06	84,06
HL0134.5E	Koljeno DN32	11,29	85,80
HL0137.1E	Sifonsko koljeno DN32x5/4" bjelo	8,02	60,95
HL0137.2E	Rozeta DN40 bijela	4,23	32,15
HL0137.3E	Rozeta DN32 bijela	4,23	32,15
HL0137.4E	Odvodno koljeno	11,29	85,80
HL0138.1E	Privremena građevinska zaštita	6,81	51,76
HL0138.2E	Poklopac	6,27	47,65
HL0138.3E	Sifonski umetak	19,08	145,01
HL0138.HE	Priključni adapter za ispunjavanje higijenskih uvjeta, za nadogradnju sifona za kondenzat HL138	27,48	208,85
HL0152.1E	Vijak 6,3x19mm (1 kom.)	2,24	17,02
HL0203.1E	Utični prsten 125x111mm	5,90	44,84
HL0222.1E	ispirna cijev komplet	8,93	67,87
HL0222.2E	Matice sa poklopnim kapama	7,59	57,68
HL0222.2EC	Pričvrсна garnitura za zidnu keramiku, krom	10,27	78,05
HL0222.3E	Gumena brtva za ispiru cijev	5,90	44,84
HL0224.1E	Obujmica i nosač	24,71	187,80
HL0225.2E	Utična brtva	7,28	55,33
HL0225.3E	Građevinska zaštita konusna	7,76	58,98
HL0300.0EN	Građevinska zaštita	1,41	10,72
HL0300.1E	Uljevna rešetka od INOXA 140x140mm	27,41	208,32
HL0300.1SE	Uljevna rešetka od INOXA V4A 140x140mm	42,49	322,92
HL0300.3E	Uljevna rešetka mesing-polirana 140x140mm	68,77	522,65
HL0300.4E	Uljevna rešetka od INOXA, bijela 140x140mm	58,93	447,87
HL0300.5EN	Nastavni element d 110mm/92mm/147x147mm uklj.okrugla brtva	12,97	98,57
HL0300.6E	Sifonski umetak kompletan	12,72	96,67
HL0301.3E	Uljevna rešetka mesing-polirana 94x94mm	60,74	461,62
HL0301.4E	Uljevna rešetka od INOXA bijela 94x94mm	52,09	395,88
HL0301.6EN	PVC prirubnica 169x169mm uklj.okrugla brtva	6,82	51,83
HL0301.11E	Uljevna rešetka mesing pozlaćena 94x94mm	144,83	1.100,71

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL0307.1E	Uljevna rešetka od INOXA d 85mm	7,93	60,27
HL0317.1E	Uljevna rešetka od INOXA 139x139mm	49,56	376,66
HL0317.2E	Nastavni element d 145mm/90mm/147x147mm	23,04	175,10
HL0317.3E	Sifonsko zvono	15,07	114,53
HL0317.4E	Redukcija DN110xDN75	9,19	69,84
HL0317.5E	Pjeskolov	5,40	41,04
HL0317.6E	Uljevna rešetka od mesinga 138x138mm	242,07	1.839,73
HL0317KN.3E	Sifon komplet	64,08	487,01
HL0370.2E	Nastavni element d 145mm/147x147mm ekscentrični 15mm	151,29	1.149,80
HL0370.3E	Ekscentrični prsten	15,99	121,52
HL0370.4E	Kaširana prirubnica	21,15	160,74
HL0400.4E	Poklopac bijeli 110x160mm	45,78	347,93
HL0400.6E	Čep otvora za čišćenje 1"	4,47	33,97
HL0400.7E	Brtveni čep	0,97	7,37
HL0400.8E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL400	15,99	121,52
HL0400.11E	Brtveni čep	0,97	7,37
HL0404.1E	Poklopac INOX 108x226mm	15,07	114,53
HL0404.3E	Poklopac bijeli 108x226mm	47,95	364,42
HL0404.4E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL404	15,99	121,52
HL0405.1E	Poklopac INOX 180x100mm	12,62	95,91
HL0405.2E	Montažna ploča s vijcima i protubučnom zaštitom	9,41	71,52
HL0405.3E	Zidna pločica od mesinga	21,75	165,30
HL0405.4E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL405	15,99	121,52
HL0405.8E	Vijci s protubučnom zaštitom	2,82	21,43
HL0405E.1E	Montažna ploča sa integriranom elektro podžbuknom kutijom	9,41	71,52
HL0406.1E	Izljevni ventil 1/2"	81,85	622,06
HL0406.2.1E	Poklopac INOX 280x100mm	43,87	333,41
HL0406.2E	Priključno koljeno 1/2"x3/4"	62,80	477,28
HL0406E.1E	Poklopac INOX 280x100 E-poklopac	16,69	126,84
HL0406E.2E	Utičnica komplet	81,85	622,06
HL0406E.3E	Okvir garnitura dvodjelna	12,12	92,11
HL0410.1E	Poklopac	16,26	123,58
HL0431.1E	Kutnik komplet	21,15	160,74
HL0431.2E	Okrugla brtva 58,6x3mm	1,41	10,72
HL0440.1E	Poklopac INOX 110x160mm	11,53	87,63
HL0440.2E	Zaštita navoja	4,71	35,80
HL0510.7E	Sifonski umetak komplet	13,86	105,34
HL0510.7EKK	Sifonski umetak komplet za sistem "KLIK-KLAK"	13,86	105,34
HL0510.8E	Sifonsko zvono	6,09	46,28
HL0510NC.1E	Armatura mreža CeraDrain	13,40	101,84
HL0510NCN.2E	Set za podešavanje visine - set od 4 komada	33,46	254,30
HL0514.1E	Tanjurasti ventil od INOXA 6/4"	5,00	38,00
HL0514.4E	Tanjurasti ventil bijeli 6/4"	21,02	159,75
HL0514.6E	Vijak ventila	3,50	26,60
HL0514.9E	Vijak ventila bijeli	5,74	43,62
HL0514.10E	Vijak ventila M6x60mm DIN 964 poniklan	3,20	24,32
HL0514.11E	Uljevna rešetka INOX d 80mm	5,24	39,82
HL0514.12E	Vijak s upuštenom glavom M6x80mm	3,20	24,32
HL0514S.1E	Ventilni umetak	4,71	35,80
HL0514S.2E	Građevinska zaštita	2,12	16,11
HL0514S.3E	Ventilni umetak za d 80mm	4,71	35,80
HL0520.0E	Građevinska zaštita / Pomoć pri montaži za seriju sifona HL520	2,82	21,43
HL0520.1E	Navojni ventil za sifone serije HL520	13,64	103,66
HL0520.2E	Sifonski umetak za HL520	7,43	56,47
HL0520.3E	Sito za HL520	6,00	45,60
HL0520F.2E	Sifonski umetak za HL520F	7,43	56,47
HL0520F.3E	Sito za HL520F	6,00	45,60
HL0521.0E	Privremena građevinska zaštita / montažni ključ za HL521	2,31	17,56

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL0521.1E	Navojni ventil set za HL521	10,52	79,95
HL0521.3E	Sifonski umetak za HL521	7,01	53,28
HL0521.4E	Distanca za HL521	1,37	10,41
HL0522.1E	Navojni ventil 3-23mm	13,64	103,66
HL0522.1XE	Navojni ventil 13-33mm	13,64	103,66
HL0522.1XLE	Navojni ventil 30-50mm	13,64	103,66
HL0522.2E	Sifon komplet	13,86	105,34
HL0523.0EN	Pomoć za montažu za HL523N	18,60	141,36
HL0523N.1E	Odljevna garnitura	98,74	750,42
HL0523N.2E	Navojni okvir za HL523N kratki, 121x121mm, ABS, krom, podesiv povisini od 8-18mm	12,53	95,23
HL0523N.3E	Navojni okvir za HL523N dugi, 121x121mm, ABS, krom, podesiv po visini od 18-25mm	13,63	103,59
HL0524.0E	Preljevna cijev podešavajuća po visini 0-70mm	20,96	159,30
HL0524.2E	Navojni ventil 20mm za kade do 8mm stijenke	4,71	35,80
HL0524.3E	Navojni ventil 30mm za kade od 8 do 16mm stijenke	4,71	35,80
HL0524.4E	Ventilna brtva	2,35	17,86
HL0530.1E	Tuš-blok 1200x256x115mm komplet sa odljevom, bez vidljivih dijelova, bez sifonskog umetka	254,92	1.937,39
HL0530.2E	Sifonski umetak komplet za HL530	31,50	239,40
HL0530F.1E	Niski tuš-blok 1200x256x85mm u kompletu sa horizontalnim odljevom DN50, bez sifonskog umetka, bez vidljivog djela	222,75	1.692,90
HL0530F.2E	Sifonski umetak 30mm u kompletu za HL530F	30,59	232,48
HL0531.0E	Privremena građevinska zaštita	2,52	19,15
HL0531.1E	Sifonski umetak "PRIMUS" za HL531(.0)	20,38	154,89
HL0540.0E	Građevinska zaštita	10,71	81,40
HL0540.2E	Nastavni element kratki sa INOX okvirom, sistem "Klik-klak"	30,29	230,20
HL0540.3E	3 kom. Pričvrtnih nožica sa vijcima	27,90	212,04
HL0540.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	50,62	384,71
HL0540.5E	Garnitura za završnu montažu tuš-slivnika "PRIMUS-DRAIN" sa INOX-rešetkom, brtvenom garniturom, sifonskim umetkom, KLIK-KLAK okvirom i privremenom građevinskom zaštitom	138,77	1.054,65
HL0541.0E	Građevinska zaštita	6,81	51,76
HL0541.2E	Nastavni element kratki sa INOX okvirom, sistem "Klik-klak"	21,02	159,75
HL0541.3E	3 kom. Pričvrtnih nožica sa vijcima	12,60	95,76
HL0541.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	34,33	260,91
HL0541.5E	Garnitura za završnu montažu tuš-slivnika "Primus blue" sa INOX-rešetkom, brtvenom garniturom, sifonskim umetkom, KLIK-KLAK okvirom, hvatačem kose i privremenom građevinskom zaštitom	93,66	711,82
HL0541.6E	Hvatač kose	7,21	54,80
HL0555.5E	Sifon DN40/50x6/4" sa kuglastim zglobovima	22,34	169,78
HL0555.6E	Okrugla brtva 32x3mm	3,29	25,00
HL0555N.1E	Brtvena garnitura	30,80	234,08
HL0555N.2E	Preljevna cijev 64cm	13,64	103,66
HL0555N.3E	Vidljivi gornji dio chrom	22,71	172,60
HL0555N.4E	Čep ventila chrom	25,59	194,48
HL0555N.5E	Čep ventila plemenit mesing	51,48	391,25
HL0555N.6E	Čep ventila bijeli	25,59	194,48
HL0555N.7E	Čep ventila pozlaćen	51,48	391,25
HL0555N.8E	Vidljivi gornji dio plemenit mesing	45,43	345,27
HL0555N.9E	Vidljivi gornjio bjeli	22,71	172,60
HL0555N.10E	Vidljivi gornji dio pozlaćen	45,43	345,27
HL0555N.12E	Vijak za podešavanje	2,82	21,43
HL0555N.13E	Ventilni tanjur 6/4"	13,41	101,92
HL0555N.14E	Preljevna cijev 91cm	13,64	103,66
HL0555N.15E	Okrugla brtva DN32 (2 kom.)	6,58	50,01
HL0555N.17E	Preljevni prsten	7,11	54,04
HL0555N.19E	Preljevna prirubnica sa vijkom i prstenom	7,62	57,91
HL0560N.1E	Vidljivi gornji dio chrom	22,71	172,60
HL0560N.5E	Cijevna spojnica garnitura	15,99	121,52

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL0560N.7E	Priključno koljeno 3/4" x 3/4"	31,98	243,05
HL0560N.8E	Preljevni vijak sa vijkom tanjura i prstenom	16,06	122,06
HL0560N.9E	Kromirani vidljivi dijelovi	132,07	1.003,73
HL0570.0E	Građevinska zaštita	14,95	113,62
HL0570.1E	Navojni ventil za sifone serije HL570	31,14	236,66
HL0570.2E	Sifonski umetak za HL570	23,54	178,90
HL0570.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	40,63	308,79
HL0570.6E	Sifonski umetak za HL570	23,56	179,06
HL0600.0E	Dosjedni prsten za cijevi od lijevanog željeza	14,82	112,63
HL0600.1E	Dosjedni prsteni d 75,90,100 i 110mm	11,29	85,80
HL0600.2E	Hvatač lišća	20,68	157,17
HL0600.3E	Revizioni poklopac	27,30	207,48
HL0600.4E	protupovratna klapna, zadaha	11,29	85,80
HL0600.5E	Dosjedni prsten četvrtast 80-100mm	11,29	85,80
HL0600.7E	Dosjedni prsten d 80mm	4,47	33,97
HL0600.8E	Dosjedni prsten d 120mm	4,47	33,97
HL0600.10E	Dosjedni prsten DN75 - DN120	5,14	39,06
HL0600.11E	Dosjedni prsten od d75 do d110	8,09	61,48
HL0600N.1E	Prijelazne spojnice za kišne vertikale d 80, 100 i 120 mm	12,67	96,29
HL0600N.2E	Hvatač lišća sa funkcijom preljeva	17,96	136,50
HL0600N.3E	Poklopac za čišćenje sa poboljšanom ručkom i brtvom	28,89	219,56
HL0600N.4E	Protusmradna klapna sa tvornički ubrizganom usnom brtvom	12,37	94,01
HL0600N.11E	Dosjedni prsten od d75 do d120	7,85	59,66
HL0605.1E	Uliv rešetka plastična 226x226mm	63,98	486,25
HL0605.2E	mokri protuzadahni umetak	45,37	344,81
HL0605.3E	Uliv rešetka od INOXA 226x226mm sa među pločom	327,50	2.489,00
HL0605.4E	Uliv rešetka od INOXA (V4A) 226x226mm sa među pločom	359,30	2.730,68
HL0605.5E	Vijak inox M6x30mm (2 kom.)	1,95	14,82
HL0606.1E	Uliv rešetka od lijevanog željeza 226x226mm	66,46	505,10
HL0606.2E	Pjeskolov	20,68	157,17
HL0606.3E	Suhi protuzadahni umetak (klapna)	45,37	344,81
HL0635.1E	Aluminijumska ulivna rešetka 240x240mm sa vijcima	164,79	1.252,40
HL0710.0E	Ispitna cijev	47,29	359,40
HL0710.1E	Klapna starog modela za HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	104,70	795,72
HL0710.1VE	Klapna umetak sa plovkom sa vertikalnu nepovratnu klapnu	151,01	1.147,68
HL0710.3E	Protupovratna klapna starog modela HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	138,37	1.051,61
HL0710.4E	Poklopac kućišta starog modela HL710(.0), HL712(.0)	48,23	366,55
HL0710.5E	Poklopac kućišta starog modela HL715(.0), HL720(.0)	68,68	521,97
HL0710.7E	Poklopac kućišta sa ručnim zatvaračem starog modela HL715.1(.2), HL720.1(.2)	281,14	2.136,66
HL0710.8E	Krilne matice za poklopac (4kom.)	27,60	209,76
HL0710.9E	Brtva za poklopac starog modela HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	26,10	198,36
HL0710.10E	Brtva poklopca starog modela HL710(.1)(.2), HL712(.1)(.2)	26,10	198,36
HL0710.11E	Utični dio starog modela DN110	56,49	429,32
HL0710.12E	Utični dio starog modela DN125	66,10	502,36
HL0710.13E	Utični dio starog modela DN160	77,43	588,47
HL0710.14E	Utični dio DN200	113,61	863,44
HL0710.30E	Poklopac kućišta NOVA HL710(.2) i HL712(.2)	48,23	366,55
HL0710.31E	Poklopac kućišta NOVA sa ručnim zatvaračem HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC)	242,53	1.843,23
HL0710.32E	Protupovratna klapna NOVA (umetak) HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	123,65	939,74
HL0710.33E	Poklopac kućišta NOVA HL715(.0)	48,23	366,55
HL0710.34E	Poklopac kućišta za ručnim zatvaračem NOVA HL715.1(.2)(.2EPC)	287,47	2.184,77
HL0710.35E	Protupovratna klapna NOVA (umetak) HL715(.0)(.1)(.2)	123,65	939,74
HL0710.36E	Simmer-prstenovi (2kom.)	8,25	62,70
HL0710.37E	Poklopac kućišta NOVA sa ispitnim otvorom HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	57,86	439,74
HL0710.38E	Ispitni čep sa okruglom brtvom	15,28	116,13
HL0710.39E	Poklopac kućišta NOVA sa ispitnim otvorom HL715.2(EPC)	75,96	577,30
HL0710.40E	Poklopac kućišta sa ispitnim otvorom HL720.0	80,47	611,57
HL0710E.0EPC	Elektronski uređaj sa električnim povezivanjem	2.292,16	17.420,42

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL0710E.1E	Protupovratna klapna (umetak) s motorne strane HL710.2EPC, HL712.2EPC	137,62	1.045,91
HL0710E.4E	Poklopac kućišta sa elektro-motorom i senzorom za HL710.2EPC i HL712.2PC	1.278,71	9.718,20
HL0710E.7E	Protupovratna klapna sa nužnom zaklopom HL710.2EPC, HL712.2EPC	112,66	856,22
HL0710E.8E	Zaštitni poklopac za elektronsku protupovratnu klapnu HL710.2EPC i HL712.2EPC	42,41	322,32
HL0710E.A	Akumulator za nužni pogon klapne 7,2V za HL710.2EPC, HL712.2EPC i HL715.2EPC	267,98	2.036,65
HL0710E.K	Kabel upravljanja 6m	131,30	997,88
HL0710E.S	Sensor sa PG-spojnicom	478,91	3.639,72
HL0710E.SW	Senzor sa kutnom spojnicom	478,91	3.639,72
HL0710E.X	Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL710.2 i HL712.2 na HL710.2EPC i HL712.2EPC	2.634,26	20.020,38
HL0710EN.A	Akumulator za nužni pogon klapne 12V za HL710.2EPC, HL712.2EPC i HL715.2EPC	303,39	2.305,76
HL0715E.1E	Protupovratna klapna (umetak) s motorne strane HL715.2EPC	359,19	2.729,84
HL0715E.4E	Poklopac kućišta sa elektro-motorom i senzorom za HL715.2E(PC)	1.346,52	10.233,55
HL0715E.7E	Protupovratna klapna (umetak) sa nužnom zaklopom HL715.2EPC	112,66	856,22
HL0715E.8E	Zaštitni poklopac za HL715.2EPC	42,41	322,32
HL0715E.X	Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL715.2 na HL715.2EPC	2.880,69	21.893,24
HL0800.1E	Stezna matica DN110	28,21	214,40
HL0800.2E	Stezna matica DN160	28,47	216,37
HL0800.3E	Stezna matica DN125	28,21	214,40
HL0800.4E	Stezna matica DN50	19,05	144,78
HL0800.5E	Stezna matica DN75	19,87	151,01
HL0900.1E	Redukcijski umetak DN50/75	18,60	141,36
HL0900.2E	Zaštitna mreža	8,73	66,35
HL0901.1E	Zaštitna mreža	8,73	66,35
HL0902.1E	T-komad DN32x5/4" sa priključkom 1", navojna matica i brtva	15,07	114,53
HL0902.2E	T-komad DN40x6/4" sa priključkom 1", navojna matica i brtva	15,07	114,53
HL0904.0E	Priključni komad DN32/50	9,19	69,84
HL0904.1E	T-komad DN40x6/4"	11,29	85,80
HL0905N.1E	Privremena građevinska zaštita za HL905N	9,83	74,71
HL0905N.2E	Umetak komplet za HL905N	36,27	275,65
HL0905N.3E	Brtvena membrana	9,28	70,53
HL02090.1E	Donji dio sifonskog umetka Primus HL2090	10,75	81,70
HL02090.2E	Plovak sifonskog umetka Primus HL2090	10,87	82,61
HL02090KK.1E	Dojni dio sifonskog umetka Primus HL2090KK	12,23	92,95
HL03020.0E	Visoka građevinska zaštita za seriju HL3020	23,40	177,84
HL03020.1E	Vidljivi dio za umetanje pločice 112x112mm za HL3020	42,72	324,67
HL03020.2E	Nastavni element d 110mm/INOX-okvir (V4A) 132x132mm i O-Ring brtvom	62,43	474,47
HL03100.0E	Građevinska zaštita	4,07	30,93
HL03900.0E	Građevinski potporni okvir 145x145mm	4,23	32,15
HL03910.1E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	19,99	151,92
HL03910.2E	Nastavni element d 146mm/okvir INOX 145x145mm uklj.brtvu O-ring, sistem KLIK-KLACK	21,13	160,59
HL03910.3E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	28,35	215,46
HL03911.1E	Uljevna rešetka od INOXA 138x138mm sa rupicama za pričvršćivanje vijcima	21,23	161,35
HL03911.2E	Nastavni element d 146mm / 100mm sa okvirom od INOXA 145x145mm, sistem Klik-Klak, okvir sa unutarnjim navojem za rešetku pričvršćenu vijcima	29,90	227,24
HL03911.3E	Vijci M6x8, 2 kom.	2,36	17,94
HL03928.1E	Nastavni element d 146 mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom nanosena PVD-tehnologijom, 145x145mm	127,45	968,62
HL03928.1KE	Nasadni okvir "Hamam", INOX-okvir sa mesing prevlakom nanosena PVD-tehnologijom	115,45	877,42
HL04000.0E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL4000	8,50	64,60
HL04000.1E	Čep zatvarač zadaha	2,93	22,27
HL04000.2E	Sigurnosni vijak	1,00	7,60
HL04000.3E	Sifonski umetak sa jednostrukim priključkom	13,00	98,80
HL04000.4E	Inox-poklopac sa jednim otvorom	11,53	87,63
HL04000.5E	Navojni prsten	2,12	16,11
HL04000.5EC	Navojni prsten 1" krom	3,16	24,02
HL04000.6E	Sifonski umetak sa dvostrukim priključkom	16,69	126,84

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL04000.7E	Inox-poklopac sa duplim otvorom	11,53	87,63
HL04000.8E	Sifonski umetak za umivaonik	21,28	161,73
HL04000.9E	Inox-poklopac sa jednim otvorom za priključak umivaonika	9,84	74,78
HL05100.4E	Klapna u kompletu	22,57	171,53
HL05100.7E	Umetak zatvarača zadaha komplet	20,65	156,94
HL08300.2E	Prirubnica INOX	33,25	252,70
HL08300.3E	EPDM- folija 500x500mm	17,76	134,98
HL08300.4E	Laminirana folija	30,25	229,90
HL08300P.0E	Brtvena prirubnica PVC d 350mm	43,90	333,64
HL08300PP.0E	Brtvena prirubnica PP d 350mm	68,40	519,84
HL0999D	Kutija sa rezervnim brtvama	93,16	708,02
HL01000D	Ravna brtva 1"	0,66	5,02
HL01001D	Ravna brtva 5/4"	0,66	5,02
HL01002D	Ravna brtva 6/4"	0,66	5,02
HL01003D	Ravna brtva 2"	0,66	5,02
HL01005D	Konusna brtva K40	2,35	17,86
HL01006D	Konusna brtva K50	2,35	17,86
HL01007D	Konusna brtva T30	0,97	7,37
HL01008D	Konusna brtva T40	0,97	7,37
HL01009D	Konusna brtva T50	0,97	7,37
HL01010D	Brtva ventilna D104	2,35	17,86
HL01012D	Gumena brtva 6/4"	0,66	5,02
HL01014D	Brtva preljeva 69x51mm	2,35	17,86
HL01015D	Brtva preljeva četvrtasta 67x45mm	2,58	19,61
HL01016D	Okrugla brtva DN40	0,66	5,02
HL01017D	Okrugla brtva DN50	0,97	7,37
HL01020D	Protupovratna brtva 125mm	4,53	34,43
HL01022D	Usna brtva za ventilni čep 40x32mm	1,17	8,89
HL01023D	Usna brtva 180x6mm	11,55	87,78
HL01024D	Utična brtva 88x43mm	4,23	32,15
HL01025D	Utična brtva 124x78mm	6,37	48,41
HL01026D	Utična brtva 123x80mm	12,23	92,95
HL01027D	Utična brtva DN50	9,67	73,49
HL01028D	Utična brtva DN75	12,49	94,92
HL01029D	Utična brtva DN110	15,99	121,52
HL01030D	Brtva 41x35mm	1,17	8,89
HL01031D	Brtva za klapnu	29,18	221,77
HL01033D	Brtva za klapnu	34,33	260,91
HL01034D	Klizni prsten DN40	0,66	5,02
HL01036D	Brtva za sifonsku kapu 53x2,5mm	1,64	12,46
HL01038D	Brtveni set	35,27	268,05
HL01039D	Ventilni tanjur 5/4"	5,00	38,00
HL01040D	Ventilni tanjur 6/4"	5,00	38,00
HL01042D	Vijak ventila M6x25	0,97	7,37
HL01043D	Čep ventila sa prstenom 5/4"	4,23	32,15
HL01044D	Čep ventila sa prstenom 6/4"	4,23	32,15
HL01045D	Čep ventila 2"	4,23	32,15
HL01046D	Navojna matica 5/4"	2,82	21,43
HL01047D	Navojna matica 6/4"	2,82	21,43
HL01047D.G	Navojna matica 6/4" siva	2,82	21,43
HL01048D	Navojna matica 2"	3,76	28,58
HL01049D	Okrugla brtva DN32	0,66	5,02
HL01050D	Okrugla brtva 18x2,5mm	0,97	7,37
HL01051D	Utična brtva 138x80mm	12,97	98,57
HL01052D	Navojna matica 1"	2,35	17,86
HL01053D	Brtva ventila 78x49mm	2,35	17,86
HL01054D	Utična brtva 48x26mm	4,71	35,80
HL01056D	Okrugla brtva 170x5,5mm	7,76	58,98

Artikel	OPIS	2021/22(€)	2021/22(HRK)
HL01057D	Utična brtva 76x36mm	7,28	55,33
HL01058D	Protupovratna brtva za priрубnicu od INOXA 220x155mm	12,97	98,57
HL01059D	Protupovratna brtva 172x145mm	29,39	223,36
HL01060D	Dvije okrugle brtve 28x3mm	10,08	76,61
HL01062D	Usna brtva DN50	0,97	7,37
HL01063D	Usna brtva DN75	1,64	12,46
HL01064D	Usna brtva DN110	2,12	16,11
HL01065D	Čep ventila 5/4" s lancem	8,02	60,95
HL01066D	Ventilni čep 6/4" s lancem	8,02	60,95
HL01067D	Okrugla brtva 92x4mm	1,41	10,72
HL01069D	Konusna brtva K30 crna	2,35	17,86
HL01071D	Klingersil brtva 5/4" 30x39x2mm	0,66	5,02
HL01072D	Klingersil brtva 6/4" 45x35x2mm	0,66	5,02
HL01073D	Utična brtva 125x82mm	12,97	98,57
HL01075D	Brtva ventila 85x57mm	2,35	17,86
HL01076D	Brtva ventila 109x88mm	2,35	17,86
HL01077D	Brtva za klapnu NOVA	29,18	221,77
HL01078D	Brtva za poklopac kućišta NOVA	26,10	198,36
HL01080D	Brtva za klapnu NOVA	29,18	221,77
HL01081D	Brtva za poklopac kućišta NOVA	26,10	198,36
HL01083D	Gumena brtva 109x7mm	1,64	12,46
HL01084D	Gumena brtva 74x6mm	1,41	10,72
HL01085D	Gumena brtva 60x7mm	1,17	8,89
HL01086D	Okrugla brtva 88x5mm	1,41	10,72
HL01087D	Okrugla brtva 105x2mm	2,82	21,43
HL01088D	Utična brtva DN32 x d12-18mm	7,53	57,23
HL01090D	Usna brtva DN160	3,76	28,58
HL01091D	Usna brtva DN200	3,76	28,58
HL01092D	Usna brtva 202x218x6	7,06	53,66
HL01093D	Brtva O-ring 125x4	1,72	13,07
HL01094D	Brtva ventila 108x91mm	2,35	17,86
HL01095D	Usna brtva DN90 za HL220/90	2,83	21,51
HL01096D	Utična brtva 20 - 32 za HL138	3,82	29,03
HL01097D	2 x Utične brtve za sifonski umetak HL138; 15 - 22mm	3,73	28,35
HL01099D	Usna brtva za HL83.P i HL83.PP	11,21	85,20
HL01100D	Brtva ventila 109 x 88 mm	2,35	17,86
HL01101D	Manžetna brtva za HL901	7,99	60,72
HL01104D	Brtva ventila za HL521	4,13	31,39
HL01105D	Okrugla brtva	0,53	4,03
HL01106D	Brtva od pjene 112x8mm za HL520	10,04	76,30
HL01107D	Usna brtva za HL8300.P i HL8300.PP	7,53	57,23
HL01108D	Brtva ventila - HL520F	2,35	17,86
HL01109D	Brtvena membrana	9,28	70,53
HL01111D	Priključna - Utična brtva	9,84	74,78
HL03910G.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 175 x 175 mm	32,18	244,57
HL03910G.2E	Nastavni element d 146 mm, okvir iz lijevanog željeza 190 x 190 mm	75,42	573,19