



MTO
moderne tehnike odvodnje

Nova cesta 130, 10000 Zagreb
00385 1 3011 444, 00385 1 3011 403

www.mto.hr

CJENIK

HL Hutterer & Lechner GmbH

NAPOMENA: CIJENE SU JEDINIČNE BEZ PDV-a.

VAŽEĆE OD 01.10.2022.



Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL2	Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka	26,11	196,75
HL2.0	Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka, plosnata brtva	26,11	196,75
HL2.1	Priključak za perilice s dozračnim ventilom	44,77	337,31
HL3	Osigurač povratnog toka 1"	18,88	142,22
HL4	Ventil za spriječavanje povratnog toka DN50	69,88	526,51
HL4/7	Ventil za spriječavanje povratnog toka DN75 sa otvorom za čišćenje za horizontalnu i vertikalnu ugradnju	92,62	697,88
HL5/30	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN32	9,51	71,64
HL5/40	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN40	9,51	71,64
HL5/50	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN50	9,51	71,64
HL6	Dupli priključak (2 x 3/4") od PP-a, otporan na temperaturu do 95°C, sa izlazom 6/4" vanjski navoj	13,21	99,49
HL7.WE	WC rozeta DN110 djeljiva bijela	14,47	109,05
HL7EL.WE	WC rozeta DN110 Elastik. bijela	7,24	54,53
HL7EL/90WE	WC rozeta DN90Elastik. bijela	7,24	54,53
HL8EL/30	Rozeta sifona elastična DN32	4,65	35,05
HL8EL/40	Rozeta sifona elastična DN40	4,65	35,05
HL8EL/50	Rozeta sifona elastična DN50	4,65	35,05
HL9/1	Prijelazni komad DN110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	32,43	244,36
HL9/1ET	Prijelazni komad DN110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	32,43	244,36
HL9/7	Prijelazni komad DN75 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	25,77	194,18
HL9/7ET	Prijelazni komad DN75 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	25,77	194,18
HL9/7/1	Prijelazni komad DN75/110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	32,43	244,36
HL9/7/1ET	Prijelazni komad DN75/110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	32,43	244,36
HL9/7/8	Prijelazni komad DN75/DN80 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	48,63	366,39
HL9/50	Prijelazni komad DN50 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	20,40	153,70
HL9/50ET	Prijelazni komad DN50 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	20,40	153,70
HL9/50/1	Prijelazni komad DN50/110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	32,43	244,36
HL9/50/1ET	Prijelazni komad DN50/110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	32,43	244,36
HL10/40	Produžna cijev DN40	12,42	93,59
HL10/50	Produžna cijev DN50	12,42	93,59
HL11/40	Kutna produžna cijev DN40	12,42	93,59
HL11/50	Kutna produžna cijev DN50	12,42	93,59
HL12.1	Reducirni prsten unutarnji 5/4" - vanjski 6/4"	4,14	31,16
HL12.2	Produžni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 6/4"	4,14	31,16
HL12.3	Reducirni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 5/4"	4,14	31,16
HL12.4	Reducirni prsten unutarnji 2" - vanjski 6/4"	4,14	31,16
HL13/30	Potopna cijev DN32x5/4" s priključkom za perilicu	10,10	76,13
HL13/40	Potopna cijev DN40x6/4" s priključkom za perilicu	10,10	76,13
HL13/50	Potopna cijev DN50x6/4" sa priključkom za perilicu	10,10	76,13
HL13.0/40	Potopna cijev DN40x6/4" prozirna s priključkom za perilicu	10,10	76,13
HL13-2/40	Potopna cijev sa dva priključka za perilicu DN40x6/4"	15,01	113,07
HL13G/30	Potopna cijev DN32x5/4"	7,24	54,53
HL13G/40	Potopna cijev DN40x6/4"	7,24	54,53
HL13G/50	Potopna cijev DN50x6/4"	7,24	54,53
HL13G.0/40	Potopna cijev DN40x6/4" prozirna	7,24	54,53
HL14/90	Odljevni ventil za sudoper odljevnog otvora 90mm, priključni navoj 6/4".	21,73	163,70
HL15-5/4	Ovodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø63 mm i čepom	12,11	91,23
HL15-6/4	Ovodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø70 mm i čepom	12,11	91,23
HL15U-5/4	Ovodni ventil 5/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	26,63	200,64
HL15U-6/4	Ovodni ventil 6/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	26,63	200,64
HL15U-90	Odljevni ventil 3" sa preljevom i priključnim navojem 6/4"	38,72	291,76
HL15.1	Ovodni ventil 5/4" sa priključkom 5/4", vijkom 60mm i lancem	10,45	78,72
HL16	Priključno koljeno za kadu DN40x6/4"	10,10	76,13
HL16.1	Priključno koljeno tuš kade DN40 s ventilom 6/4"	15,01	113,07
HL17	Univerzalni prijelazni komad 6/4"xDN40x3/4"	16,81	126,64
HL18	Univerzalni prijelazni komad 6/4"x3/4"	15,76	118,73
HL19	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4"	5,44	40,95

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL19.0	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4" s plosnatom brtvom	5,44	40,95
HL19.1	Prijelazna brtva za perilice DN40xDN32	5,18	39,07
HL19.2	Priključno koljeno za perilice 1" sa priključkom za cijev 8 - 13 mm	5,44	40,95
HL19.C	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", krom	8,29	62,43
HL19.G	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", sivo	5,44	40,95
HL19T/30	T-komad DN32x5/4" sa HL19	20,99	158,15
HL19T/40	T-komad DN40x6/4" sa HL19	20,99	158,15
HL19T.2/30	T komad DN32 x 5/4" sa HL19.2	20,99	158,15
HL19T.2/40	T-komad DN40x6/4" sa HL19.2	20,99	158,15
HL20	Lijevak za kapljevину 6/4" s cijevnom obujmicom	22,74	171,37
HL21	Lijevak za kapljevину DN32 s mehaničnom i vodenom blokadom zadaha	21,62	162,91
HL22	Odvodna spojnica DN40x6/4"	25,35	190,96
HL23	Odvodna spojnica DN40x6/4" maksimalne dužine 240mm	14,27	107,52
HL24-5/4	Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x5/4"	33,10	249,39
HL24-6/4	Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x6/4"	33,10	249,39
HL24U-5/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 5/4" i preljevom	46,46	350,06
HL24U-6/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom	46,46	350,06
HL25U-6/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom.	73,89	556,72
HL26	Spojnica DN40x6/4" s prostorno štedljiva	14,27	107,52
HL27	Odvodna spojnica DN40x6/4" za duple po visini različite sudopere	37,52	282,67
HL28	Trostruki odljevni priključak DN40 na 6/4" za dva nivoa sudopera i ocjeđivač	57,44	432,79
HL30.2	Prijelazni komad DN32xR1/2"	17,89	134,78
HL30.3	Univerzalni prijelazni komad od PE-a za odvodne cijevi bez tlaka DN32x3/4"unutarnji navoj	17,89	134,78
HL34	Priključno sifonsko koljeno DN40/50 za sifonske cijevi DN32 i DN40	10,35	78,01
HL35	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34, HL44, 2 zidne pločice od mesinga i 2 komada HL42	85,40	643,47
HL35.0	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34 i HL44	24,34	183,41
HL36N	Završni element d 110mm/100x100mm/94x94mm	32,05	241,48
HL37FPblue	Završni nastavak d 110mm/123x123mm INOX rešetka 115x115mm, zatvarač zadaha Primus blue i građevinska zaštita	53,33	401,80
HL37N	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	32,05	241,48
HL37N.1	Završni element d110mm/123x123mm s zatvaračem zadaha. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	40,45	304,74
HL37NP	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185mm/115x115mm	40,45	304,74
HL37NP.1	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185/115x115mm sa zatvaračem zadaha.	48,87	368,24
HL37NPPr	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185/115x115mm s zatvaračem zadaha PRIMUS	65,93	496,76
HL37NPr	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	57,52	433,39
HL38N	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 133mm/ d 112mm	65,87	496,29
HL38N.1	zadaha	73,91	556,84
HL38NPr	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 131mm/ d 112mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS	82,35	620,45
HL38P	Stezni nastavak PVC d 110mm	148,44	1.118,40
HL39	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm	32,05	241,48
HL39.1	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm sa zatvaračem zadaha	40,45	304,74
HL39D	Završni element d 110mm/150x150mm	102,26	770,46
HL39G	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka	81,77	616,09
HL39.1G	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha	89,40	673,56
HL39Pr	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm s zatvaračem zadaha PRIMUS	57,52	433,39
HL39PrG	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm, lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha Primus	105,53	795,13
HL40.2	Univerzalni prijelazni komad DN40xR1/2"	21,23	159,92
HL40.3	Univerzalni prijelazni komad DN40xR3/4"	21,23	159,92
HL40.4	Univerzalni prijelazni komad DN40xR1"	21,23	159,92

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL41.2	Univerzalni prijelazni komad DN50xR1/2"	23,67	178,33
HL41.3	Univerzalni prijelazni komad DN50xR3/4"	23,67	178,33
HL41.4	Univerzalni prijelazni komad DN50xR1"	23,67	178,33
HL42.B	Privremeni građevinski čep 1/2" plavi	2,45	18,42
HL42.R	Privremeni građevinski čep 1/2" crveni	2,45	18,42
HL42B.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" plavi	5,63	42,42
HL42R.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" crveni	5,63	42,42
HL43.B	Privremeni građevinski čep 3/4" plavi	2,84	21,36
HL43.R	Privremeni građevinski čep 3/4" crveni	2,84	21,36
HL44	Montažna ploča s rupičastim rasterom	13,99	105,40
HL44S	Montažna ploča s rupičastim rasterom, bešumna	43,67	329,05
HL45	Privremeni građevinski čep DN32/40/50	2,58	19,47
HL50F.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	410,88	3.095,81
HL50F.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	424,11	3.195,44
HL50F.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	465,72	3.508,99
HL50F.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	480,14	3.617,65
HL50F.0/90.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm	734,17	5.531,57
HL50F.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	509,68	3.840,20
HL50F.0/100.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm	769,07	5.794,59
HL50F.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	523,70	3.945,85
HL50F.0/110.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm	785,05	5.914,97
HL50F.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	549,78	4.142,34
HL50F.0/120.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm	832,96	6.275,96
HL50F.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	733,85	5.529,20
HL50F.0/130.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm	848,16	6.390,49
HL50F.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	956,89	7.209,72
HL50F.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	983,10	7.407,16
HL50F.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	1.009,28	7.604,45
HL50F.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1.035,49	7.801,89
HL50F.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1.061,68	7.999,25
HL50F.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1.087,86	8.196,46
HL50F.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.114,06	8.393,90

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL50F.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.140,21	8.590,95
HL50FF.0/60	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	410,88	3.095,81
HL50FF.0/70	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	424,11	3.195,44
HL50FF.0/80	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	465,72	3.508,99
HL50FF.0/90	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	480,14	3.617,65
HL50FF.0/90.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm	734,17	5.531,57
HL50FF.0/100	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	509,68	3.840,20
HL50FF.0/100.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm	769,07	5.794,59
HL50FF.0/110	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	523,70	3.945,85
HL50FF.0/110.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm	785,05	5.914,97
HL50FF.0/120	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	549,78	4.142,34
HL50FF.0/120.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm	832,96	6.275,96
HL50FF.0/130	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	733,85	5.529,20
HL50FF.0/130.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm	848,16	6.390,49
HL50FF.0/140	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	956,89	7.209,72
HL50FF.0/150	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	983,10	7.407,16
HL50FF.0/160	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	1.009,28	7.604,45
HL50FF.0/170	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1.035,49	7.801,89
HL50FF.0/180	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1.061,68	7.999,25
HL50FF.0/190	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1.087,86	8.196,46
HL50FF.0/200	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.114,06	8.393,90
HL50FF.0/210	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.140,21	8.590,95
HL50FU.0/60	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	410,88	3.095,81
HL50FU.0/70	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	424,11	3.195,44
HL50FU.0/80	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	465,72	3.508,99
HL50FU.0/90	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	480,14	3.617,65
HL50FU.0/90.2	Ultra плитka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm.	734,17	5.531,57
HL50FU.0/100	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	509,68	3.840,20
HL50FU.0/100.2	Ultra плитka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm.	769,07	5.794,59

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL50FU.0/110	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	523,70	3.945,85
HL50FU.0/110.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm.	785,05	5.914,97
HL50FU.0/120	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	549,78	4.142,34
HL50FU.0/120.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm.	832,96	6.275,96
HL50FU.0/130	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	733,85	5.529,20
HL50FU.0/130.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm.	848,16	6.390,49
HL50FU.0/140	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	956,89	7.209,72
HL50FU.0/150	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	983,10	7.407,16
HL50FU.0/160	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	1.009,28	7.604,45
HL50FU.0/170	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1.035,49	7.801,89
HL50FU.0/180	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1.061,68	7.999,25
HL50FU.0/190	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1.087,86	8.196,46
HL50FU.0/200	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.114,06	8.393,90
HL50FU.0/210	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.140,21	8.590,95
HL50FV.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	470,37	3.544,00
HL50FV.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	485,01	3.654,32
HL50FV.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	521,63	3.930,25
HL50FV.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	536,24	4.040,34
HL50FV.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	567,32	4.274,45
HL50FV.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	582,02	4.385,25
HL50FV.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	609,47	4.592,04
HL50FV.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	733,85	5.529,20
HL50FV.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm	956,89	7.209,72
HL50FV.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	983,10	7.407,16
HL50FV.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	1.009,28	7.604,45
HL50FV.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1.035,49	7.801,89
HL50FV.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1.061,68	7.999,25
HL50FV.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1.087,86	8.196,46
HL50FV.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.114,06	8.393,90
HL50FV.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.140,21	8.590,95

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL50W.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	529,55	3.989,89
HL50W.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	536,91	4.045,32
HL50W.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	548,98	4.136,32
HL50W.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	572,32	4.312,15
HL50W.0/90.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm.	769,01	5.794,12
HL50W.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	580,51	4.373,84
HL50W.0/100.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm.	805,74	6.070,84
HL50W.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	608,88	4.587,60
HL50W.0/110.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm.	823,73	6.206,43
HL50W.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	615,91	4.640,58
HL50W.0/120.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm.	872,35	6.572,72
HL50W.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	792,73	5.972,79
HL50W.0/130.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm.	889,24	6.699,99
HL50W.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	1.018,02	7.670,26
HL50W.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	1.038,98	7.828,18
HL50W.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	1.060,35	7.989,20
HL50W.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1.081,31	8.147,12
HL50W.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1.101,84	8.301,79
HL50W.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1.122,80	8.459,72
HL50W.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.143,74	8.617,48
HL50W.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.164,25	8.772,08
HL50WF.0/60	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	529,55	3.989,89
HL50WF.0/70	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm	536,91	4.045,32
HL50WF.0/80	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm	548,98	4.136,32
HL50WF.0/90	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm	572,32	4.312,15
HL50WF.0/90.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm.	769,01	5.794,12
HL50WF.0/100	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm	580,51	4.373,84
HL50WF.0/100.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm.	805,74	6.070,84
HL50WF.0/110	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm	608,88	4.587,60
HL50WF.0/110.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm.	823,73	6.206,43

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL50WF.0/120	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm	615,91	4.640,58
HL50WF.0/120.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm.	872,35	6.572,72
HL50WF.0/130	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm	792,73	5.972,79
HL50WF.0/130.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm.	889,24	6.699,99
HL50WF.0/140	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm.	1.018,02	7.670,26
HL50WF.0/150	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm.	1.038,98	7.828,18
HL50WF.0/160	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm.	1.060,35	7.989,20
HL50WF.0/170	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm.	1.081,31	8.147,12
HL50WF.0/180	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm.	1.101,84	8.301,79
HL50WF.0/190	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm.	1.122,80	8.459,72
HL50WF.0/200	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm.	1.143,74	8.617,48
HL50WF.0/210	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm.	1.164,25	8.772,08
HL50WU.0/60	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 600mm	529,55	3.989,89
HL50WU.0/70	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 700mm.	536,91	4.045,32
HL50WU.0/80	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 800mm.	548,98	4.136,32
HL50WU.0/90	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 900mm.	572,32	4.312,15
HL50WU.0/90.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 900 mm.	769,01	5.794,12
HL50WU.0/100	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1000mm.	580,51	4.373,84
HL50WU.0/100.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1000 mm.	805,74	6.070,84
HL50WU.0/110	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1100mm.	608,88	4.587,60
HL50WU.0/110.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1100 mm.	823,73	6.206,43
HL50WU.0/120	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1200mm.	615,91	4.640,58
HL50WU.0/120.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1200 mm.	872,35	6.572,72
HL50WU.0/130	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1300mm.	792,73	5.972,79
HL50WU.0/130.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1300 mm.	889,24	6.699,99
HL50WU.0/140	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm.	1.018,02	7.670,26
HL50WU.0/150	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm.	1.038,98	7.828,18
HL50WU.0/160	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm.	1.060,35	7.989,20
HL50WU.0/170	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm.	1.081,31	8.147,12
HL50WU.0/180	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm.	1.101,84	8.301,79

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL50WU.0/190	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm.	1.122,80	8.459,72
HL50WU.0/200	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm.	1.143,74	8.617,48
HL50WU.0/210	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm.	1.164,25	8.772,08
HL050D/60	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 600mm	152,06	1.145,69
HL050D/70	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 700mm	156,74	1.180,94
HL050D/80	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 800mm	171,50	1.292,13
HL050D/90	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 900mm	181,24	1.365,55
HL050D/100	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1000mm	192,13	1.447,60
HL050D/110	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1100mm	202,22	1.523,63
HL050D/120	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1200mm	210,02	1.582,40
HL050D/130	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1300mm	265,95	2.003,81
HL050D/140	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1400mm	305,49	2.301,68
HL050D/150	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1500mm	337,32	2.541,57
HL050D/160	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1600mm	369,22	2.781,86
HL050D/170	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1700mm	401,54	3.025,40
HL050D/180	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1800mm	433,38	3.265,29
HL050D/190	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1900mm	465,25	3.505,43
HL050D/200	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2000mm	497,11	3.745,48
HL050D/210	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2100mm	532,49	4.012,06
HL050I/60	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 600mm	155,95	1.175,00
HL050I/70	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 700mm	166,45	1.254,12
HL050I/80	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 800mm	176,57	1.330,38
HL050I/90	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 900mm	190,18	1.432,95
HL050I/100	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1000mm	198,75	1.497,49
HL050I/110	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1100mm	209,64	1.579,54
HL050I/120	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1200mm	217,81	1.641,08
HL050I/130	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1300mm	274,21	2.066,06
HL050I/140	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1400mm	292,85	2.206,48
HL050I/150	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1500mm	324,68	2.446,30
HL050I/160	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1600mm	356,97	2.689,60
HL050I/170	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1700mm	388,85	2.929,81
HL050I/180	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1800mm	420,72	3.169,94
HL050I/190	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1900mm	452,59	3.410,07
HL050I/200	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2000mm	484,44	3.650,04
HL050I/210	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2100mm	518,93	3.909,89
HL050S/60	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 600mm	75,82	571,26
HL050S/70	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 700mm	78,12	588,61
HL050S/80	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 800mm	80,47	606,27
HL050S/90	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 900mm	83,21	626,94
HL050S/100	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1000mm	85,54	644,52
HL050S/110	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1100mm	87,84	661,87
HL050S/120	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1200mm	90,60	682,62
HL050S/130	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1300mm	103,50	779,79
HL050S/140	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1400mm	141,34	1.064,91
HL050S/150	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1500mm	151,83	1.143,95
HL050S/160	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1600mm	162,34	1.223,15
HL050S/170	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1700mm	172,78	1.301,79
HL050S/180	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1800mm	182,84	1.377,59
HL050S/190	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1900mm	193,30	1.456,39
HL050S/200	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2000mm	203,79	1.535,43
HL050S/210	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2100mm	214,71	1.617,72
HL51	Odvodno-preljevna garnitura 6/4" za kade	25,71	193,69
HL53K	InFloor Tjelo slivnika, DN50	162,97	1.227,90
HL53KC	InFloor CeraDrain tjelo slivnika, DN50	398,11	2.999,58
HL53KF	InFloor plitko tjelo slivnika, DN40	162,97	1.227,90

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL53KFC	InFloor CeraDrain plitko tijelo slivnika, DN40	398,11	2.999,58
HL53KV	InFloor tijelo slivnika, DN50, vertikalni izlaz	213,86	1.611,30
HL53KVC	InFloor CeraDrain tijelo slivnika, DN50	457,69	3.448,48
HL052M	Završni nastavak od mat češljanog INOXA-a 300x100mm, za tijelo slivnika HL53 - InFloor	558,39	4.207,21
HL052P	Završni nastavak od poliranog INOX-a 300x100mm za HL53 InFloor	593,23	4.469,67
HL053M/80	Infloor odljevna INOX-šina mat, 800mm	569,59	4.291,55
HL053M/85	Infloor odljevna INOX-šina mat, 850mm	589,93	4.444,80
HL053M/90	Infloor odljevna INOX-šina mat, 900mm	612,77	4.616,90
HL053M/95	Infloor odljevna INOX-šina mat, 950mm	633,17	4.770,63
HL053M/100	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1000mm	655,50	4.938,85
HL053M/110	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1100mm	697,51	5.255,41
HL053M/120	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1200mm	742,81	5.596,67
HL053M/130	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1300mm	789,62	5.949,43
HL053M/140	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1400mm	860,63	6.484,42
HL053M/150	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1500mm	923,14	6.955,41
HL053P/80	Infloor odljevna INOX-šina mat, 800mm	687,99	5.183,65
HL053P/85	Infloor odljevna INOX-šina mat, 850mm	707,67	5.331,91
HL053P/90	Infloor odljevna INOX-šina mat, 900mm	730,38	5.503,06
HL053P/95	Infloor odljevna INOX-šina mat, 950mm	750,74	5.656,47
HL053P/100	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1000mm	771,12	5.810,04
HL053P/110	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1100mm	815,19	6.142,04
HL053P/120	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1200mm	860,41	6.482,75
HL053P/130	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1300mm	907,26	6.835,74
HL053P/140	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1400mm	978,24	7.370,57
HL053P/150	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1500mm	1.040,71	7.841,25
HL053S/90	Infloor odljevna INOX-šina standard, 900mm	248,85	1.874,96
HL053S/100	Infloor odljevna INOX-šina standard, 1000mm	310,05	2.336,05
HL053S/120	Infloor odljevna INOX-šina standard, 1200mm	336,98	2.538,96
HL053WS/100	WALL odljevna INOX-šina standard, 1000mm	355,11	2.675,58
HL053WS/120	WALL odljevna INOX-šina standard, 1200mm	371,91	2.802,14
HL053WS/90	WALL odljevna INOX-šina standard, 900mm	284,04	2.140,11
HL53K.2	InFloor Duo Tijelo slivnika, 2x DN50	289,82	2.183,67
HL53KF.2	InFloor Duo plitko tijelo slivnika, 2x DN40	289,82	2.183,67
HL053M.2/130	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1300mm	1.893,89	14.269,51
HL053M.2/140	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1400mm	1.971,87	14.857,09
HL053M.2/150	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1500mm	2.062,40	15.539,15
HL053M.2/160	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1600mm	2.211,24	16.660,61
HL053M.2/170	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1700mm	2.305,29	17.369,20
HL053M.2/180	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1800mm	2.371,32	17.866,73
HL053M.2/190	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1900mm	2.462,86	18.556,40
HL053M.2/200	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 2000mm	2.531,00	19.069,84
HL053P.2/130	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1300mm	2.151,82	16.212,90
HL053P.2/140	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1400mm	2.232,72	16.822,41
HL053P.2/150	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1500mm	2.326,06	17.525,70
HL053P.2/160	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1600mm	2.442,18	18.400,61
HL053P.2/170	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1700mm	2.574,66	19.398,76
HL053P.2/180	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1800mm	2.592,23	19.531,18
HL053P.2/190	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1900mm	2.737,85	20.628,32
HL053P.2/200	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 2000mm	2.808,91	21.163,71
HL62/1	Krovni slivnik DN110 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	141,33	1.064,81
HL62/2	Krovni slivnik DN125 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	141,33	1.064,81
HL62/5	Krovni slivnik DN160 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	141,33	1.064,81
HL62/7	Krovni slivnik DN75 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	141,33	1.064,81
HL62B/1	Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	179,03	1.348,90
HL62B/2	Krovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	179,03	1.348,90

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL62B/5	Krovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	179,03	1.348,90
HL62B/7	Krovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	179,03	1.348,90
HL62BF/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	155,55	1.171,98
HL62BF/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	155,55	1.171,98
HL62BF/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	155,55	1.171,98
HL62BH/1	Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	184,95	1.393,51
HL62BH/2	Krovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	184,95	1.393,51
HL62BH/5	Krovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	184,95	1.393,51
HL62BH/7	Krovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	184,95	1.393,51
HL62BP/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	179,03	1.348,90
HL62BP/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	179,03	1.348,90
HL62BP/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	179,03	1.348,90
HL62BP/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	179,03	1.348,90
HL62F/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom	112,38	846,71
HL62F/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom	112,38	846,71
HL62F/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom	112,38	846,71
HL62H/1	Krovni slivnik DN110 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	146,07	1.100,58
HL62H/2	Krovni slivnik DN125 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	146,07	1.100,58
HL62H/5	Krovni slivnik DN160 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	146,07	1.100,58
HL62H/7	Krovni slivnik DN75 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	146,07	1.100,58
HL62P/1	Krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom	141,33	1.064,81
HL62P/2	Krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom	141,33	1.064,81
HL62P/5	Slivnik odvod DN160 sa PVC-prirubnicom	141,33	1.064,81
HL62P/7	Krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom	141,33	1.064,81
HL62Safe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa po visini podešavajućim uljevom	263,65	1.986,47
HL62Safe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa po visini podešavajućim uljevom	263,65	1.986,47
HL62Safe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa po visini podešavajućim uljevom	263,65	1.986,47
HL62Safe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa po visini podešavajućim uljevom	263,65	1.986,47
HL62FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	243,68	1.835,99
HL62FSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	243,68	1.835,99
HL62FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	243,68	1.835,99
HL62HSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	279,41	2.105,20
HL62HSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	279,41	2.105,20
HL62HSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	279,41	2.105,20
HL62HSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	279,41	2.105,20
HL62PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	263,65	1.986,47
HL62PSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	263,65	1.986,47
HL62PSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	263,65	1.986,47
HL62PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	263,65	1.986,47
HL62.1/1	Krovni slivnik DN110 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	299,42	2.255,98
HL62.1/2	Krovni slivnik DN125 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	299,42	2.255,98
HL62.1/5	Krovni slivnik DN160 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	299,42	2.255,98
HL62.1/7	Krovni slivnik DN75 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	299,42	2.255,98
HL62.1B/1	Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	364,06	2.743,00

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL62.1B/2	Krovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	364,06	2.743,00
HL62.1B/5	Krovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	364,06	2.743,00
HL62.1B/7	Krovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	364,06	2.743,00
HL62.1BF/1	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	334,65	2.521,43
HL62.1BF/2	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	334,65	2.521,43
HL62.1BF/7	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	334,65	2.521,43
HL62.1BH/1	Krovni slivnik DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	382,66	2.883,12
HL62.1BH/2	Krovni slivnik DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	382,66	2.883,12
HL62.1BH/5	Krovni slivnik DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	382,66	2.883,12
HL62.1BH/7	Krovni slivnik DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	382,66	2.883,12
HL62.1BP/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	364,06	2.743,00
HL62.1BP/2	148x148mm/137x137mm	364,06	2.743,00
HL62.1BP/5	148x148mm/137x137mm	364,06	2.743,00
HL62.1BP/7	148x148mm/137x137mm	364,06	2.743,00
HL62.1F/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	268,31	2.021,55
HL62.1F/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	268,31	2.021,55
HL62.1F/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	268,31	2.021,55
HL62.1H/1	Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	352,96	2.659,36
HL62.1H/2	Krovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	352,96	2.659,36
HL62.1H/5	Krovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	352,96	2.659,36
HL62.1H/7	Krovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	352,96	2.659,36
HL62.1P/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	299,42	2.255,98
HL62.1P/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	299,42	2.255,98
HL62.1P/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	299,42	2.255,98
HL62.1P/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	299,42	2.255,98
HL62.1Safe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	358,58	2.701,69
HL62.1Safe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	358,58	2.701,69
HL62.1Safe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	358,58	2.701,69
HL62.1Safe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	358,58	2.701,69
HL62.1FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	338,53	2.550,62
HL62.1FSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	338,53	2.550,62
HL62.1FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	338,53	2.550,62
HL62.1HSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	374,29	2.820,07
HL62.1HSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	374,29	2.820,07
HL62.1HSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	374,29	2.820,07
HL62.1HSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	374,29	2.820,07
HL62.1PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	358,58	2.701,69
HL62.1PSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	358,58	2.701,69
HL62.1PSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	358,58	2.701,69
HL62.1PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	358,58	2.701,69

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL63/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	285,80	2.153,35
HL63/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	285,80	2.153,35
HL63/7	Krovni slivnik DrainBox DN160 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	285,80	2.153,35
HL63H/1	Krovni slivnik DrainBox DN110, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	316,96	2.388,10
HL63H/2	Krovni slivnik DrainBox DN125, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	316,96	2.388,10
HL63H/7	Krovni slivnik DrainBox DN75, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	316,96	2.388,10
HL63P/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom	285,80	2.153,35
HL63P/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom	285,80	2.153,35
HL63P/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom	285,80	2.153,35
HL63.1/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	358,30	2.699,61
HL63.1/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	358,30	2.699,61
HL63.1/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	358,30	2.699,61
HL63.1H/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	376,57	2.837,30
HL63.1H/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	376,57	2.837,30
HL63.1H/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	376,57	2.837,30
HL63.1P/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	358,30	2.699,61
HL63.1P/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	358,30	2.699,61
HL63.1P/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	358,30	2.699,61
HL64	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i hvatač lišća	182,90	1.378,05
HL64B	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama, prohodni 148x148mm/137x137mm	212,61	1.601,94
HL64BF/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	201,65	1.519,33
HL64BF/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	201,65	1.519,33
HL64BH	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom, prohodni 148x148mm/137x137mm	230,36	1.735,66
HL64BP/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	212,61	1.601,94
HL64BP/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	212,61	1.601,94
HL64F/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom	169,44	1.276,67
HL64F/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom	169,44	1.276,67
HL64H	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom	191,51	1.442,96
HL64P/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom	182,90	1.378,05
HL64P/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom	182,90	1.378,05
HL64Safe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa po visini podešavajućim uljevom	294,16	2.216,38
HL64FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	284,73	2.145,33
HL64FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	284,73	2.145,33
HL64HSafe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	309,95	2.335,35
HL64PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	294,16	2.216,38

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL64PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	294,16	2.216,38
HL64FPower	Krovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom	280,07	2.110,16
HL64FPowerSafe	Krovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom	280,27	2.111,69
HL64HPower	Krovni Power slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom	311,41	2.346,32
HL64HPowerSafe	Sigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	311,76	2.348,92
HL64PPower	Krovni Power slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom	311,41	2.346,32
HL64PPowerSafe	Sigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	311,41	2.346,32
HL64.1	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V)	368,95	2.779,85
HL64.1B	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V), prohodni 148x148 mm/137x137mm	399,26	3.008,21
HL64.1BF/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	385,74	2.906,39
HL64.1BF/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	385,74	2.906,39
HL64.1BH	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica i grijač (10-30W/230V), prohodni 148x148mm/137x137mm	422,04	3.179,84
HL64.1BP/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	399,26	3.008,21
HL64.1BP/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	399,26	3.008,21
HL64.1F/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	353,34	2.662,27
HL64.1F/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	353,34	2.662,27
HL64.1H	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska manžeta i grijač (10-30W/230V)	377,19	2.841,91
HL64.1P/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	368,95	2.779,85
HL64.1P/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	368,95	2.779,85
HL64.1Safe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	389,09	2.931,60
HL64.1FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	379,68	2.860,67
HL64.1FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	379,68	2.860,67
HL64.1HSafe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	404,86	3.050,45
HL64.1PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	389,09	2.931,60
HL64.1PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	389,09	2.931,60
HL65	Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama	119,71	901,94
HL65F	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PP prirubnicom	65,01	489,80
HL65H	Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom prirubnicom	132,76	1.000,26
HL65P	Nastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-prirubnicom	119,71	901,94
HL65PE	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PE-prirubnicom	95,15	716,88
HL66	Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima	287,19	2.163,86
HL66P	Uljevni element d 145 s PVC prirubnicom 206x206mm/138x138mm	80,61	607,35
HL66Q	Uljevni element d 145 mm/okvir od INOXA 150x150 mm (V4A)/138x138mm "Quadra" V4A	357,10	2.690,60
HL66.1	Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima i protuklizni	792,22	5.968,96
HL66.3	Nastavni element d 145mm/147x147mm/138x138mm	80,61	607,35
HL66.4	Nastavni element d 145mm/147x147mm/138x138mm plastični	65,87	496,29
HL66.8	Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm plastični	59,02	444,72
HL66.9	Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm	92,19	694,57
HL67	Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir od nehrđajućeg čelika d 155 mm (V4A)/ d 145mm	237,49	1.789,37

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL068.10E	PP- priključna cijev DN110 za atika slivnike serije HL68	76,71	577,96
HL068.1E	Hvatač lišća za atika slivnike serije HL68	25,28	190,49
HL068.1Safe	Hvatač lišća za sekundarnu odvodnju za atika slivnike serije HL68	54,14	407,89
HL068.5E	PP- priključna cijev DN50 za atika slivnike serije HL68	76,71	577,96
HL068.7E	PP- priključna cijev DN75 za atika slivnike serije HL68	76,71	577,96
HL68F.0/110	Atika slivnik sa PP-prirubnicom i priključnom cijevi DN110	168,11	1.266,64
HL68F.0/50	Atika slivnik sa PP-prirubnicom i priključnom cijevi DN50	168,11	1.266,64
HL68F.0/75	Atika slivnik sa PP-prirubnicom i priključnom cijevi DN75	168,11	1.266,64
HL68H.0/110	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom i priključnom cijevi DN110	182,95	1.378,41
HL68H.0/50	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom i priključnom cijevi DN50	182,95	1.378,41
HL68H.0/75	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom i priključnom cijevi DN75	182,95	1.378,41
HL68KF	Atika slivnik sa PP-prirubnicom	99,49	749,57
HL68KH	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom	115,04	866,77
HL68KP	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom	69,53	523,91
HL68P.0/110	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom i priključnom cijevi DN110	139,52	1.051,24
HL68P.0/50	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom i priključnom cijevi DN50	139,52	1.051,24
HL68P.0/75	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom i priključnom cijevi DN75	139,52	1.051,24
HL69/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110	177,40	1.336,62
HL69/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125	177,40	1.336,62
HL69/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160	177,40	1.336,62
HL69/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75	177,40	1.336,62
HL69H/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 sa bitumenskom prirubnicom	220,49	1.661,31
HL69H/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 sa bitumenskom prirubnicom	220,49	1.661,31
HL69H/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 sa bitumenskom prirubnicom	220,49	1.661,31
HL69H/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 sa bitumenskom prirubnicom	220,49	1.661,31
HL69P/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN110	177,40	1.336,62
HL69P/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN125	177,40	1.336,62
HL69P/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN160	177,40	1.336,62
HL69P/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN75	177,40	1.336,62
HL70	Podni slivnik DN75/110 horizontalni sa nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 123x123mm/115x115mm	133,92	1.008,99
HL70-3020	Podni slivnik DN75/110 vodoravni sa nepovratnom zaklopkom 3 mogućnosti ulaza DN40/50 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	226,95	1.709,94
HL70G	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	183,85	1.385,25
HL70K	Kučište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50	100,16	754,65
HL70K-3020	Kučište slivnika DN75/110, vodoravni, sa protupovratnim zatvaračem vode i 3 ulaza DN40/50, INOX-okvirom	125,88	948,44
HL71	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 170x240 mm/155x225 mm plastika	86,70	653,26
HL71G	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 170x240 mm/155x225 mm, lijevano željezo	139,54	1.051,36
HL71.1/50	Podrumski slivnik DN110 horizont, s ulazom DN50, 170x240mm/155x225 mm plastika	133,51	1.005,92
HL71.1/7	Podrumski slivnik DN110 horizont, s ulazom DN75, 170x240mm/155x225 mm plastika	133,51	1.005,92
HL72	Podrumski slivnik, DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm PVC rešetka	78,13	588,70
HL72N	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm	94,83	714,52
HL72N/7	Podrumski slivnik DN75 horizontalni 148x148mm/138x138mm	94,83	714,52
HL72.1	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnicom, 147x147mm/138x138 mm plastika	105,31	793,48
HL72.1H	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica 147x147mm/138x138 mm plastika	202,89	1.528,65
HL72.1HN	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica 147x147mm/ 138x138mm	224,49	1.691,41
HL72.1K	Kučište podnog slivnika DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnicom	85,61	645,00
HL72.1KH	Kučište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom	182,66	1.376,28
HL72.1N	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnicom, 147x147 mm/138x138mm INOX	122,84	925,55
HL73.0	Vertikalni slivnik DN110 za umetanje u cijev	98,72	743,79
HL73.2	Vertikalni slivnik DN110 sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) za umetanje u cijev	111,39	839,27
HL73Pr	Vertikalni slivnik Primus DN110 za umetanje u cijev	114,73	864,41

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL77	Podrumski slivnik DN110 horizontalni sa trostrukom nepovratnom zaklopkom, 2x180x125 mm plastika	351,67	2.649,64
HL77.1	Podrumski slivnik DN110 horizontalni, mogućnost priključka DN50, sa trostrukom nepovratnom zaklopkom 2x180x125 mm plastika	427,45	3.220,65
HL80	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanja, 123x123mm/115x115mm	79,34	597,81
HL80-3020	Slivnik DN50/75 za balkone/terase, zaokretni, sa klapnom i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	177,98	1.340,99
HL80C	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	372,08	2.803,43
HL80CK	Kučište slivnika za pod/balkon/terasu DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom	324,47	2.444,75
HL80CR	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 133mm/d 112 mm	394,50	2.972,32
HL80H	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123 mm/115x115 mm	144,41	1.088,07
HL80HK	Kučište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni, bitumenska prirubnica	94,97	715,58
HL80HR	Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni s bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/d 112 mm	167,19	1.259,67
HL80K	Kučište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni	33,38	251,51
HL80K-3020	Tijelo balkonskog i terasnog slivnika DN50/75 zaokretni s visokom građevinskom zaštitom	59,13	445,54
HL80R	Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 133 mm/ 112 mm	103,28	778,13
HL80.1	Podni slivnik DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, 123x123mm/115x115mm	79,34	597,81
HL80.1C	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115mm	372,08	2.803,43
HL80.1CR	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 133mm/ d112 mm	394,50	2.972,32
HL80.1H	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115 mm	144,41	1.088,07
HL80.1HR	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm/d 112 mm	167,19	1.259,67
HL80.1R	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, okrugli d 133mm /d 112 mm	103,28	778,13
HL80.2	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, pločom ventila i cijevi 100 mm	79,17	596,49
HL80.2H	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, pločom ventila i cijevi 100 mm	140,81	1.060,92
HL80.3	Krovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa košarom za lišće	77,38	583,04
HL80.3H	Krovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i košarom za lišće	138,96	1.046,99
HL81G	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	124,78	940,18
HL81GH	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	187,58	1.413,34
HL81.1G	Podni slivnik DN50/75 zaokretni, sa zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137mm lijevano željezo	124,78	940,18
HL81.1GH	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni, s bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	187,58	1.413,34
HL82	Grijača garnitura, komplet 18W/230V	244,30	1.840,71
HL83	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 400x400mm	55,69	419,58
HL83.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	37,34	281,37
HL83.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom d 400 mm	110,75	834,43
HL83.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	55,69	419,58
HL83.P	Brtvena garnitura s brtvenom prirubnicom od PVC d 287mm	55,69	419,58
HL83.PP	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PP	59,16	445,78
HL84	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500 mm	93,53	704,72
HL84.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	70,15	528,51
HL84.CU	Brtvena garnitura sa bakrenim limom, 500x500 mm	265,94	2.003,70
HL84.E	Brtvena garnitura sa pocinčanim limom, 500x500 mm	186,66	1.406,38
HL84.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom 500x500 mm	187,36	1.411,69
HL84.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	93,53	704,72

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL85N	Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring	44,77	337,31
HL85N-3020	Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring i visokom građevinskom zaštitom	70,49	531,11
HL85NC	Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom	336,13	2.532,56
HL85NH	Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom	106,36	801,38
HL86	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500 mm	93,53	704,72
HL86.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	70,15	528,51
HL86.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom 500x500 mm	187,36	1.411,69
HL86.M	Brtvena garnitura sa folijom laminirana vlaknima	93,53	704,72
HL90	Slivnik za balkon i terasu DN 40/50, horizontalni 123x123mm, 115x115mm	40,57	305,68
HL90-3020	Balkonski i terasni slivnik DN40/50 vodoravni s visokom građevinskom zaštitom	146,31	1.102,35
HL90K	Kučište slivnika za balkon i terasu DN40/50 horizontalno	10,35	78,01
HL90K-3020	Tijelo balkonskog i terasnog slivnika DN40/50 horizontalno sa visokom građevinskom zaštitom	36,08	271,81
HL90KH	Tijelo balkonsko- i terasnog slivnika DN40/50 sa bitumenskom prirubnicom	69,72	525,33
HL90Prblue	Podni slivnik DN40/50 horizontalni sa zatvaračem zadaha Primus blue, 123x123mm/115x115mm	62,96	474,40
HL90Prblue-3000	Podni slivnik DN40/50 horizontalni sa zatvaračem zadaha Primus blue 121x121, Klik-Klak, 115x115mm	87,41	658,59
HL90Prblue-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha Primus blue i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	163,03	1.228,37
HL90PrblueD	Horizontalni podni sifon sa "Primus blue" blokadom mirisa i filcom obloženom prirubnicom	100,50	757,25
HL90PrblueD-3000	Horizontalni podni sifon sa "Primus blue" blokadom mirisa, filcom obloženom prirubnicom i inox "Klik-klak" okvirom	136,96	1.031,95
HL90KD	Tijelo podnog slivnika DN40 horizontalno, sa prirubnicom sa lameliranom folijom od filca	50,72	382,16
HL90.2	Slivnik za balkon i terasu DN 40/50, horizontalni sa zatvaračem zadaha (klapna), 123x123mm, 115x115mm	51,60	388,77
HL90.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN40/50 vodoravni sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) i visokom građevinskom zaštitom	156,11	1.176,23
HL92	slivnik za balkon i terasu DN40, vertikalni 100x100 mm/ 94x94 mm	40,57	305,68
HL93	Podni slivnik DN50 vertikalni, sa plastičnom rešetkom 94x94 mm	23,26	175,27
HL98	Cijevni revizijski poklopac DN110	244,37	1.841,18
HL98SML	Cijevni revizijski poklopac DN110 SML	287,60	2.166,93
HL100/40	Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobovima i priključkom za perilicu	21,69	163,39
HL100/50	Cijevni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobovima i priključkom za perilicu	21,69	163,39
HL100G/40	Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobovima	17,86	134,54
HL100G/50	Cijevni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobovima	17,86	134,54
HL126/40	Prostorno štedljiv cijevni sifon, priključak 6/4", izlaz DN40, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovima	33,78	254,54
HL126/50	Prostorno štedljiv cijevni sifon, priključak 6/4", izlaz DN50, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovima	33,78	254,54
HL126.2/40	Prostorno štedljiv cijevni sifon, 2 priključka 6/4", izlaz DN40, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovima	54,02	407,03
HL126.2/50	Prostorno štedljiv cijevni sifon, 2 priključka 6/4", izlaz DN50, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovima	54,02	407,03
HL130/30	Sifon za pisoar DN32 s priključnom manžetom i rozetom	37,52	282,67
HL130/40	Sifon za pisoar DN40 s priključnom manžetom i rozetom	37,52	282,67
HL132/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s rozetom	14,86	112,00
HL132/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s rozetom	14,86	112,00
HL132.1/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s priključkom za perilicu i rozetom	25,61	192,97
HL132.1/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s priključkom za perilicu i rozetom	25,61	192,97
HL133/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" sa priključkom za perilicu, umetkom za čišćenje i rozetom. Okretljivo odvodno koljeno	24,03	181,05
HL133/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" sa priključkom za perilicu, umetkom za čišćenje i rozetom. Okretljivo odvodno koljeno	24,03	181,05
HL134/40	Ugradbeni sifon za umivaonik (kombinacija) DN40 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B i 42R	96,42	726,44
HL134/50	Ugradbeni sifon za umivaonik (kombinacija) DN50 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B i 42R	96,42	726,44
HL134.0/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sa izmjenjivim sifonskim uloškom	31,03	233,81

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL134.0/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sa izmjenjivim sifonskim uloškom	31,03	233,81
HL134.1C	Priključna garnitura mesing-krom	73,12	550,94
HL134.1K	Priključna garnitura bijela plastika	18,34	138,21
HL134.2/40	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN40 sastavljen od HL134.0, HL44	44,77	337,31
HL134.2/50	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN50 sastavljen od HL134.0, HL44	44,77	337,31
HL135/30	Sifon za umivaonik i bide DN32x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, okretljivo odvodno koljeno	18,66	140,57
HL135/40	Sifon za umivaonik i bide DN40x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, okretljivo odvodno koljeno	18,66	140,57
HL136N	Sifon za kondenzat DN40 s horizontalnim priključkom 5/4" odnosno d 12 - 18mm s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha, umetak za čišćenje	46,08	347,23
HL136NT	Prozirni sifon za kondenzat DN40 s horizontalnim priključkom 5/4" odnosno d 12-18mm s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha, umetak za čišćenje.	52,74	397,39
HL136.2	Sifon za kondenzat DN40 horizontalno x DN40 horizontalno s prozirnim cijevima	38,60	290,81
HL136.3	Sifon za kondenzat DN40 horizontalno x 5/4" vertikalno s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha	46,08	347,23
HL137/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN32	30,03	226,25
HL137/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN40	30,03	226,25
HL137.1/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i vertikalnim izlazom DN32	36,23	272,99
HL137.1/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i vertikalnim izlazom DN40	36,23	272,99
HL138	Ugradbeni sifon za klima-uređaje DN32 - 100x100mm	44,74	337,08
HL138H	Ugradbeni sifon za klima-uređaje sa priključnim higijenskim adapterom, DN32 - 100x100mm	68,89	519,07
HL138K	Kućište ugradbenog sifona za klima-uređaje / 100x100mm	14,52	109,41
HL150	Procjedni prsten za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	31,69	238,76
HL151	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	41,65	313,83
HL152	Termoizolacija za kućište slivnika serije HL5100T	64,33	484,73
HL153	Termoizolacija za kućište slivnika serije HL3100T	64,24	484,02
HL154	Grijač 40W/m/230V za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	122,15	920,35
HL155	Toplinska izolacija za horizontalni slivnik tipa HL5100T sa integriranim grijačem	186,50	1.405,20
HL156	Toplinska izolacija za vertikalni slivnik tipa HL3100T sa integriranim grijačem	186,42	1.404,61
HL157	Hvatač lišća za slivnike serije HL3100T i HL5100T	32,30	243,37
HL160	Prsten za odvodnjavanje d 150mm	32,58	245,49
HL161	Procjedni prsten za seriju HL65	54,32	409,31
HL163	Ovodni element za atika slivnike serije HL68	36,94	278,30
HL163Safe	Ovodni element sa funkcijom sekundarne odvodnje za atika slivnike serije HL68	63,28	476,82
HL163.1	Procjedni prsten za serije HL68	27,66	208,41
HL164	Uljevni element sa brtvom za atika slivnike serije HL68	67,33	507,27
HL170	Plitki hvatač lišća d 150mm	48,92	368,59
HL175	Hvatač lišća od INOXA	224,17	1.689,05
HL180	Prsten za odvodnjavanje d 110mm	25,35	190,96
HL181	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90 i HL310NK, HL510NK	31,83	239,83
HL190	Prsten za odvodnjavanje d 195mm	32,58	245,49
HL191	Plitki hvatač lišća za slivnike serije Perfekt	34,63	260,95
HL195	Hvatač lišća za seriju slivnika Perfekt	47,10	354,90
HL200/1	WC priključna manžeta DN110 s višestrukom usnom brtvom - ekscentrična	16,12	121,45
HL200/90	WC priključna manžeta DN90 s višestrukom usnom brtvom - ekscentrična	16,31	122,86
HL201/1	WC priključna manžeta DN110 s višestrukom usnom brtvom	8,82	66,45
HL202	WC priključak DN110 s bočnim priključem DN50	30,03	226,25
HL202G	WC priključak DN110	20,46	154,14
HL203/1	WC priključak DN110 s usnom brtvom	24,58	185,18
HL203/90WE	WC priključak DN90 s usnom brtvom. Bijela	30,03	226,25
HL204	WC priključak DN110 etažirani, s usnom brtvom	25,61	192,97
HL205	WC priključno koljeno za WC DN 110 s usnom brtvom	14,74	111,06
HL209.WE	WC priključno koljeno DN 90 s okretnim zglobovom, Bijelo	71,43	538,19
HL210.WE	WC priključno koljeno DN 110 s okretnim zglobovom. Bijelo	37,36	281,45
HL210.7WE	WC priključno koljeno DN 110 s okretnim zglobovom i rozetom. Bijelo	52,26	393,73
HL210P	WC priključno koljeno DN100 PVC s okretnim zglobovom. Bijelo	45,33	341,56

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL222/1	Priključna garnitura DN110 za viseći WC	25,89	195,09
HL222/90	Priključna garnitura DN90 za viseći WC	25,89	195,09
HL224.WE	Priključno koljeno za WC DN110	30,03	226,25
HL224.1	Priključno koljeno za WC DN110, sa obujmicom i pričvrstnim stremenom	59,90	451,32
HL225/90	Priključno koljeno za WC DN90/110 PE s gumenom usnom brtvom s oslonim prstenom i građevinskom zaštitom	30,03	226,25
HL225.1/90	Priključno koljeno za WC DN90/110 PE s gumenom usnom brtvom s oslonim prstenom, građevinskom zaštitom i HL226	45,94	346,17
HL226	Priključna garnitura za viseće WC-školjke s ispirom cijev, manžetom i pričvrstnim maticama i poklopcima	15,04	113,30
HL227	Priključna kombinacija DN90/110 s priključem DN50 za viseće WC-školjke	82,05	618,21
HL300	Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40/50, INOX-rešetkom 123x123mm/115x115mm	55,09	415,09
HL300-3020	Podni slivnik DN 50 vodoravni s priključkom DN40/50 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	184,12	1.387,26
HL300G	Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN40/50, 150x150mm/137x137 lijevano željezo	106,86	805,16
HL300K	Tijelo podnog slivnika DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40/50	24,34	183,41
HL300K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni s priključem DN40/50 i visokom građevinskom zaštitom	80,86	609,24
HL300R	Podni slivnik DN 50 vodoravni s bočnim priključkom DN40/50, okrugli uljev d131mm/112mm od INOXA i uljevnim poklopcem	77,43	583,39
HL303K	Tijelo podnog slivnika DN50 s 3 ulaza DN40	18,12	136,55
HL304	Podni slivnik DN 50 vodoravni s 3 bočna priključka DN 40, 123x123 mm/115x115 mm	55,09	415,09
HL304-3020	Podni slivnik DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	154,92	1.167,26
HL304K	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravno s 3 bočna priključka DN40	24,34	183,41
HL304K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i visokom građevinskom zaštitom	50,08	377,32
HL306-110	Čep zatvarača s poklopcem d110mm	23,34	175,86
HL306-128	Čep zatvarača s poklopcem d128mm	23,34	175,86
HL307	Lijevak d 110mm s INOX rešetkom d 85 mm i protupovratnim osiguračem	30,94	233,10
HL307.0	Lijevak d 110mm s INOX rešetkom d 85 mm	28,02	211,15
HL308	Okvir 123x123mm	10,70	80,61
HL310N	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni 123x123 mm/115x115 mm	61,59	464,07
HL310N-3000	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	89,49	674,27
HL310N-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	168,21	1.267,34
HL310N-3120	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	254,30	1.916,01
HL310N-3121	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	254,30	1.916,01
HL310N-3123	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	254,30	1.916,01
HL310N-3124	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	254,30	1.916,01
HL310N-3125	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	254,30	1.916,01
HL310N.2	Slivnik za balkon i terasu DN50/75/110, vertikalni s suhim zatvaračem zadaha siguran od smrzavanja 123x123 mm/115x115 mm	61,59	464,07
HL310N.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN50/75/110 vertikalni sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	168,21	1.267,34
HL310NG	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni 150x150mm/137x137 lijevano željezo	113,16	852,61
HL310NK	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110, vertikalni	23,06	173,73
HL310NK-3020	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110 vertikalni i sa visokom građevinskom zaštitom	48,81	367,76
HL310NKH	Tijelo balkonsko- i terasnog slivnika DN50/75/110 sa bitumenskom prirubnicom	68,77	518,13
HL310NKSML/50	Tijelo podnog slivnika DN50 SML vertikalni	34,40	259,18

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL310NR	Podni slivnik DN50/75/110,vertikalni s zatvaračem zadaha, okrugli završni element d 133mm/d 112mm	84,67	637,92
HL310NPr	Podni slivnik DN50/75/110,vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 123x123 mm/115x115 mm	77,43	583,39
HL310NPr-3000	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	105,36	793,83
HL310NPr-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	175,33	1.321,05
HL310NPr-3120	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	270,15	2.035,45
HL310NPr-3121	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	270,15	2.035,45
HL310NPr-3123	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	270,15	2.035,45
HL310NPr-3124	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	270,15	2.035,45
HL310NPr-3125	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	270,15	2.035,45
HL310NPrG	Podni slivnik DN50/75/110,vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 150 x 150mm/140x140mm lijevano željezo	131,46	990,46
HL310NPrR	Podni slivnik DN50/75/110,vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, okrugli završni element d 133mm/d 112mm	100,82	759,60
HL317	Podni slivnik DN50/75/110/160 vertikalni 147x147 mm/138x138 mm	127,15	958,00
HL317H	Podni slivnik DN50/70/110/160,vertikalni s bitumenskom prirubnicom, 147x147 mm/138x138 mm	228,45	1.721,27
HL317K	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110/160 vertikalni	79,70	600,51
HL317KH	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110/160 vertikalni s bitumenskom prirubnicom	177,28	1.335,68
HL317KHN	Tijelo podnog slivnika DN75 vertikalni s bitumenskom prirubnicom i unutarnjom izradom od INOX-a	463,73	3.493,99
HL317KN	Tijelo podnog slivnika DN75 vertikalni s bitumenskom manžetom i unutarnjom izradom od INOX-a	362,12	2.728,37
HL320	Nastavni element 35mm/d 89 mm	10,10	76,13
HL340N	Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva	10,10	76,13
HL350	Nastavni element 130mm/d 145mm	25,11	189,19
HL350.0	Nastavni element sa steznom prirubnicom za serije krovnih slivnika HL62, HL64 i HL69	98,20	739,89
HL350.1	Nastavni element 180mm/d 145mm s brtvenom prirubnicom i izolacionom garniturom HL84	145,37	1.095,27
HL350.1H	Nastavni element 180mm/d 145mm s bitumenskom prirubnicom	187,90	1.415,70
HL350.2	Nastavni element 130mm/d 145mm sa doljevom DN40	80,25	604,64
HL400	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 - 160x110mm	36,84	277,57
HL404	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s priključkom za dozračni ventil - 108x225mm	42,58	320,84
HL404.1	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s dozračnim ventilom HL902 - 108x225mm	62,74	472,69
HL405	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode - 190x110mm	69,47	523,44
HL405B	Montažna tračnica	8,63	65,03
HL405E	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode i pripremom za elektro utičnicu - 190x110 mm	103,24	777,90
HL405ECO	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s pripremom za priključak vode - 190x110 mm	39,58	298,18
HL406	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode i izljevnom pipom R1/2" - 190x110 mm	181,36	1.366,48
HL406.2	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s 2 integrirana priključka vode sa slavinama R1/2" - 280x100 mm	436,57	3.289,34
HL406E	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode, pipom R1/2" i podžbuknom elektro utičnicom - 280x100 mm	337,30	2.541,42
HL410	Nazidni sifon perilice DN40 s bijelim poklopcem	37,02	278,89
HL420	Produženje navojno 1"x 68 mm	8,82	66,45
HL421	Produženje navojno 1"x 68 mm	8,82	66,45
HL430/40	Odsisni sifon pisoara DN40	48,29	363,87
HL430/50	Odsisni sifon pisoara DN50	48,29	363,87
HL431/40	Odsisni sifon pisoara DN40 za pisoare sa vertikalnim izlazom	60,01	452,15
HL431/50	Odsisni sifon pisoara DN50 za pisoare sa vertikalnim izlazom	60,01	452,15

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL440	Ugradbeni sifon perilice DN40/50 - 160x110mm	21,33	160,73
HL444	Kutni priključak DN 40	23,59	177,74
HL500-5/4	Sifon za kade DN40/50x5/4" horizontalni s kuglastim zglobo	18,92	142,54
HL500-6/4	Sifon za kade DN40/50x6/4" horizontalni s kuglastim zglobo	18,92	142,54
HL500N-5/4	Sifon za kade DN40/50x5/4"	13,16	99,15
HL500N-6/4	Sifon za kade DN40/50x6/4"	13,16	99,15
HL510N	Podni slivnik DN40/50 vodoravni 123x123 mm/ 115x115 mm	42,05	316,85
HL510N-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	75,52	568,99
HL510N-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	155,41	1.170,92
HL510N-3120	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	240,36	1.810,96
HL510N-3121	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	240,36	1.810,96
HL510N-3123	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	240,36	1.810,96
HL510N-3124	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	240,36	1.810,96
HL510N-3125	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	240,36	1.810,96
HL510NC	Podni slivnik sa horizontalnim izlazom DN40/50, s CeraDrain polimerbetonskom priрубnicom, KLIK/KLAK 121x121mm/115x115mm i zatvaračem zadaha	272,90	2.056,16
HL510NCK	Kučište podnog slivnika DN40/50 horizontalni sa CeraDrain Polimernobetonskom priрубnicom	331,19	2.495,39
HL510NG	Podni slivnik DN40/50 horizontalni 150x150 mm/ 137x137 mm, lijevano željezo	99,47	749,45
HL510NK	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni	9,60	72,35
HL510NK-3020	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni sa visokom građevinskom zaštitom	35,34	266,26
HL510NKH	Tijelo slivnika DN40/50 sa bitumenskom priрубnicom	69,77	525,68
HL510NR	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha, nastavak okrugli d 133 mm/d112 mm	70,94	534,53
HL510NPr	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, 123x123 mm/ 115x115 mm	63,74	480,24
HL510NPr-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	91,68	690,80
HL510NPr-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha Primus i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	162,60	1.225,09
HL510NPr-3120	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	256,51	1.932,65
HL510NPr-3121	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	256,51	1.932,65
HL510NPr-3123	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	256,51	1.932,65
HL510NPr-3124	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	256,51	1.932,65
HL510NPr-3125	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	256,51	1.932,65
HL510NPrG	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	115,01	866,53
HL510NPrR	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, nastavak okrugli d 133 mm/d112 mm	87,36	658,22
HL511N	Sifon za tuš kade DN50 vertikalni sa odljevnim otvorom d 90mm, INOX-poklopac d 112mm	91,59	690,09
HL513/S	Priključak tuš kade DN40 vertikalni s poklopcem od INOXA d 86 mm	32,79	247,02
HL513/S.0	Priključak tuš kade DN40 vertikalni	19,72	148,59
HL513-100G/50	Cijevni sifon, kugasti zglobni izlaz DN50, po visini podesivom potopnom cijev, navojnim odljevnim tanjurom 60 - 65 mm	35,14	264,73
HL514	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni s kuglastim zglobo, tanjurom ventila 6/4", sitastim hvatačem kose HL526 i čepom ventila	28,02	211,15
HL514/S.1	Poklopac od INOXA d 86 mm	12,42	93,59

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL514/S.11	Poklopac d 86 mm, pozlaćen	52,26	393,73
HL514/S.2	Poklopac d 86 mm, plemeniti mesing	52,26	393,73
HL514/S.3	Poklopac d 86 mm, bijeli	38,39	289,28
HL514/SN	Sifon tuš kade DN40/50X6/4" horizontalni sa zglobnim kuglastim priključem i poklopcem od INOXA d 86 mm	28,02	211,15
HL514/SN-80	Sifon tuš kade DN40/50X80mm horizontalni sa zglobnim kuglastim priključem i poklopcem od INOXA d 86 mm	28,02	211,15
HL514/SN.0	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, sa zglobnim kuglastim priključkom	23,06	173,73
HL515	Plexi cijev 100 mm x 6/4"	13,21	99,49
HL515/S	Plexi cijev 98x38 mm	20,99	158,15
HL517	Plexi cijev 105x80 mm	23,06	173,73
HL520F	Sifon za tuš-kade (plitki) DN40/50 s okretljivim zglobom za odljevne otvore d 90mm i vidljivim poklopcem d 113mm INOX	83,72	630,78
HL520F.0	Sifon za tuš-kade (plitki) DN50 s okretljivim zglobom za odljevne otvore d 90mm	45,52	342,98
HL520FE	Sifon za tuš-kadu za odvodni otvor Ø 90mm, okretni priključak DN40/50	43,31	326,30
HL521	Plitki sifon za tuš-kade DN40, sa kuglastim zglobom za odljevne otvore Ø 90 mm i INOX-poklopcem	93,47	704,25
HL521.1	INOX pokrov Ø 113mm	50,57	380,98
HL522.1	poklopac od nehrđajućeg čelika d 113 mm	45,33	341,56
HL522.11	poklopac d 112 mm, pozlaćen	121,07	912,21
HL522.2	poklopac d 112 mm, plemeniti mesing	121,07	912,21
HL522.3	poklopac d 112 mm, bijeli	95,91	722,66
HL522V	Sifon tuš kade DN40/50 sa zaokretnim zglobom za odvodne otvore d 90 mm i priključno koljeno perilice HL19.2 i poklopac od INOXA d 112 mm	107,79	812,12
HL522V.0	Sifon tuš kade DN40/50 sa zaokretnim zglobom za odvodne otvore d 90 mm i priključno koljeno perilice HL19.2 bez poklopca	58,19	438,46
HL523N-90x90	Tuš-ploča 90x90cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	297,06	2.238,16
HL523N-100x100	Tuš-ploča 100x100cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	465,34	3.506,14
HL523N-120x120	Tuš-ploča 120x120cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	356,33	2.684,77
HL523U-90x90	Pod element 90x90cm s otvorom za slivnik	62,15	468,30
HL523U-120x120	Pod element 120x120cm s otvorom za slivnik	98,87	744,95
HL524	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, s izvlačivom stojnom cijevi, kuglasti zglobni priključak s poklopcem krom d 75 mm	56,16	423,12
HL525	Sitasti hvatač kose 5/4"	1,80	13,57
HL526	Sitasti hvatač kose 6/4"	1,80	13,57
HL531	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (13mm)	323,06	2.434,10
HL531/18	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (18 mm)	387,72	2.921,25
HL531/28	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (28 mm)	387,72	2.921,25
HL531/23	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (23 mm)	387,72	2.921,25
HL531.0	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (13 mm)	297,77	2.243,55
HL531.0/18	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (18 mm)	358,43	2.700,61
HL531.0/23	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (23 mm)	358,43	2.700,61
HL531.0/28	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (28 mm)	358,43	2.700,61
HL531U	Podelement 120x20x2cm, dvodjelni	22,42	168,93
HL531V-60	Produžni element za HL531	75,68	570,23
HL0531D	Poklopac dizajn za HL531(.0)	115,32	868,89
HL0531D/18	Poklopac dizajn za HL531(.0)/18	121,07	912,21
HL0531D/23	Poklopac dizajn za HL531(.0)/23	121,07	912,21

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL0531D/28	Poklopac dizajn za HL531(.0)/28	121,07	912,21
HL0531S	Poklopac standard za HL531(.0)	27,15	204,57
HL0531S/18	Poklopac standard za HL531(.0)/18	32,20	242,59
HL0531S/23	Poklopac standard za HL531(.0)/23	32,20	242,59
HL0531S/28	Poklopac standard za HL531(.0)/28	32,20	242,59
HL0531I	Poklopac individual za HL531(.0)	68,32	514,79
HL0531I/18	Poklopac individual za HL531(.0)/18	128,34	966,94
HL0531I/23	Poklopac individual za HL531(.0)/23	140,02	1.055,01
HL0531I/28	Poklopac individual za HL531(.0)/28	151,64	1.142,52
HL540	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama.	217,08	1.635,58
HL540I	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom za umetanje pločice, brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama.	429,69	3.237,52
HL540K	Tijelo tuš-slivnika sa 3kom. pričvrtnih nožica, građevinskom zaštitom i šablonom za pozicioniranje slivnika	66,21	498,89
HL0540I	Ukrasna rešetka za postavljanje pločice	235,17	1.771,90
HL540-Cut	nožicama	429,69	3.237,52
HL540-Hamam	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Hamam", brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama	469,09	3.534,35
HL540-Quadra	pričvrtnim nožicama	429,69	3.237,52
HL541	kose	132,69	999,78
HL541I	garniturom, pričvrtnim nožicama i hvatačem kose	328,53	2.475,32
HL541K	Tijelo tuš-slivnika sa 3kom. pričvrtnih nožica, građevinskom zaštitom i šablonom za pozicioniranje slivnika	41,37	311,70
HL541Q	"Primus blue" plitki tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Quarda", brtvenom garniturom, pričvrtnim nožicama i hvatačem kose	260,66	1.963,92
HL0541i	Ukrasna rešetka za postavljanje pločice	202,84	1.528,30
HL555N	Odljevno preljevna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4" sa vidljivim dijelovima od INOXA	111,13	837,32
HL555N.0	Odljevno preljevna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4", bez vidljivih dijelova	83,35	628,01
HL555N.L.0	Odljevno preljevna garnitura za kadu 6/4" sa kuglastim zglobnim sifonom DN40/50 sa priključem za crijevo 8-13mm i bowden kabelom 80cm, bez vidljivih dijelova	123,39	929,68
HL555N.1	Vidljivi dijelovi, INOX	36,59	275,70
HL555N.2	Vidljivi dijelovi, plemeniti mesing	76,66	577,61
HL555N.3	Vidljivi dijelovi, bijeli	59,09	445,19
HL555N.4	Vidljivi dijelovi, pozlaćeni	76,66	577,61
HL560N	za crijevo 8-13mm, bowden kabel 60cm, vidljivi dijelovi krom	256,60	1.933,36
HL560N.2	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", kugl. zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 60cm, vidlj. dijelovi plem. mesing	439,42	3.310,82
HL560N.L	za crijevo 8-13mm, bowden kabel 80cm, vidlj. dijelovi krom	270,42	2.037,45
HL570	čelika	215,95	1.627,08
HL570.0	HL570.0 FlexBox, kompletan instalacijski set za ravne tuš kade bez poklopca	173,50	1.307,24
HL570K	Tijelo tuš-slivnika sa 3kom. pričvrtnih nožica, građevinskom zaštitom i šablonom za pozicioniranje slivnika	83,54	629,42
HL600N	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, protusmernom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnicama na kišnu vertikalnu	172,62	1.300,63
HL600NG	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, protusmernom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnicama na kišnu vertikalnu, vidljivi dio od lijevanog željeza	219,65	1.654,94
HL600NGHO	Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem, vidljivi dio od lijevanog željeza	219,65	1.654,94
HL600NHO	Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem	172,62	1.300,63
HL601	Nastavni element 5 cm za seriju HL600	58,01	437,04
HL601I	Nastavak za individualnu ispunu za HL600N/HL600HNO, za ispunu šljunkom ili pločicama	32,21	242,66
HL603/1	Cijevni zatvarač zadaha DN110	142,09	1.070,60
HL603/5	Cijevni zatvarač zadaha DN160	142,09	1.070,60

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL605	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo s poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	149,42	1.125,81
HL605K	Kučište Perfekt slivnika DN110 horizontalno 244x244 mm plastika	59,02	444,72
HL605L	zadaha otpornim na smrzavanje	171,53	1.292,37
HL605LW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	171,53	1.292,37
HL605S	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	426,36	3.212,38
HL605SW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	426,36	3.212,38
HL605W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	174,91	1.317,86
HL605.1	Perfekt slivnik DN110 horizontalno 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	260,34	1.961,56
HL605.1K	Kučište Perfekt slivnika DN110 horizontalno 260x260 mm lijevano željezo (okvir)	168,30	1.268,05
HL605.1W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	260,34	1.961,56
HL606/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	149,42	1.125,81
HL606/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	149,42	1.125,81
HL606K/1	Kučište Perfekt slivnika DN110 vertikalno 244x244 mm plastika	59,02	444,72
HL606K/5	Kučište Perfekt slivnika DN160 vertikalno 244x244 mm plastika	59,02	444,72
HL606L/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	171,53	1.292,37
HL606L/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	171,53	1.292,37
HL606LW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	171,53	1.292,37
HL606LW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	171,53	1.292,37
HL606S/1	zadaha otpornim na smrzavanje	426,36	3.212,38
HL606S/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	426,36	3.212,38
HL606SW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	426,36	3.212,38
HL606SW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	426,36	3.212,38
HL606W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	174,91	1.317,86
HL606W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	174,91	1.317,86
HL606.1/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	260,34	1.961,56
HL606.1/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	260,34	1.961,56
HL606.1K/1	Kučište Perfekt slivnika DN110 vertikalno 260x260 mm lijevano željezo	168,30	1.268,05
HL606.1K/5	Kučište Perfekt slivnika DN160 vertikalno 260x260 mm lijevano željezo	168,30	1.268,05
HL606.1W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	260,34	1.961,56
HL606.1W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	260,34	1.961,56
HL608	Nasadni-završni-element d 195mm/240x240mm sa O-brtvom	59,26	446,49
HL608.1	Nasadni-završni-element d 195mm lijevano željezo 260x260mm sa O-brtvom	168,86	1.272,30
HL609	Grijač, komplet 47W/230V	283,10	2.133,05
HL610	Sifon DN110	74,50	561,32
HL615	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240mm plastika/ 226x226mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	217,88	1.641,60

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL615H	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	326,28	2.458,33
HL615HL	plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	320,09	2.411,71
HL615HLW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	320,09	2.411,71
HL615HS	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	580,90	4.376,81
HL615HSW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	580,90	4.376,81
HL615HW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	326,28	2.458,33
HL615K	Kučište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa brtvenom prirubnicom	100,96	760,67
HL615KH	Kučište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa bitumenskom prirubnicom	207,02	1.559,81
HL615L	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	213,76	1.610,56
HL615LW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	213,76	1.610,56
HL615S	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	470,70	3.546,51
HL615SW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm nehrđajuči čelik, sa vodenim zatvaračem zadaha	470,70	3.546,51
HL615W	mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	217,88	1.641,60
HL615.1	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	294,68	2.220,27
HL615.1H	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	381,68	2.875,78
HL615.1HW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	381,68	2.875,78
HL615.1W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	294,68	2.220,27
HL616/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	217,88	1.641,60
HL616/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	217,88	1.641,60
HL616H/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	326,28	2.458,33
HL616H/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	326,28	2.458,33
HL616HL/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	320,09	2.411,71
HL616HL/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	320,09	2.411,71
HL616HLW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	320,09	2.411,71
HL616HLW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	320,09	2.411,71
HL616HS/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	580,90	4.376,81
HL616HS/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	580,90	4.376,81
HL616HSW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	580,90	4.376,81
HL616HSW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	580,90	4.376,81
HL616HW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	326,28	2.458,33
HL616HW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	326,28	2.458,33
HL616K/1	Kučište Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa brtvenom prirubnicom	100,96	760,67

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL616K/5	Kučište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa brtvenom prirubnicom	100,96	760,67
HL616KH/1	Kučište Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa bitumenskom prirubnicom	207,02	1.559,81
HL616KH/5	Kučište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa bitumenskom prirubnicom	207,02	1.559,81
HL616L/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	213,76	1.610,56
HL616L/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	213,76	1.610,56
HL616LW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	213,76	1.610,56
HL616LW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	213,76	1.610,56
HL616S/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	470,70	3.546,51
HL616S/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	470,70	3.546,51
HL616SW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	470,70	3.546,51
HL616SW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	470,70	3.546,51
HL616W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	217,88	1.641,60
HL616W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	217,88	1.641,60
HL616.1/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	294,68	2.220,27
HL616.1/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	294,68	2.220,27
HL616.1H/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	381,68	2.875,78
HL616.1H/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	381,68	2.875,78
HL616.1HW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	381,68	2.875,78
HL616.1HW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	381,68	2.875,78
HL616.1W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	294,68	2.220,27
HL616.1W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	294,68	2.220,27
HL618	Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa brtvenom prirubnicom	81,25	612,19
HL618H	Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa bitumenskom prirubnicom	211,66	1.594,74
HL619	Pričvrсни set "FixT"	31,34	236,17
HL620	Produžetak 105 mm / d 195 mm	59,26	446,49
HL621	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226 mm, lijevano željezna rešetka	71,74	540,55
HL622	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOXA	365,59	2.754,57
HL622/S	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOXA V4A	395,97	2.983,42
HL623	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od plastike	70,38	530,28
HL624	Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka	220,04	1.657,89
HL624V	Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka, (pričvrščena vijcima)	257,37	1.939,14
HL635N	Revizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir i poklopac.	263,70	1.986,82
HL635N.0	Revizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir bez poklopca	153,70	1.158,06
HL636N	Produljenje za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)	65,25	491,61
HL660/2	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenovima d 75-110mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.	46,91	353,45

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL660/2-80	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenom d 80mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.	46,91	353,45
HL703	WC priključak DN110 sa nepovratnom zaklopkom	197,72	1.489,70
HL710	Nepovratna zaklopka DN 110, poklopac od INOXA	259,25	1.953,30
HL710.0	Zablji poklopac DN110, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	259,25	1.953,30
HL710.1	Nepovratna zaklopka DN110, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	404,80	3.049,98
HL710.1V	Nepovratna zaklopa DN110, INOX-klapna sa plovkom i ručnim zatvaračem	434,94	3.277,06
HL710.2	Nepovratna zaklopka DN110, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	564,82	4.255,60
HL710.2EPC	Nepovratna zaklopka DN110, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	3.004,01	22.633,75
HL712	Nepovratna zaklopka DN125, poklopac od INOXA	306,26	2.307,49
HL712.0	Zablji poklopac DN125, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	306,26	2.307,49
HL712.1	Nepovratna zaklopka DN125, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	487,90	3.676,10
HL712.2	Nepovratna zaklopka DN125, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	684,01	5.153,65
HL712.2EPC	Nepovratna zaklopka DN125, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	3.190,72	24.040,48
HL715	Nepovratna zaklopka DN160, poklopac od INOXA	357,59	2.694,26
HL715.0	Zablji poklopac DN160, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	357,59	2.694,26
HL715.1	Nepovratna zaklopka DN160, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	651,38	4.907,80
HL715.2	Nepovratna zaklopka DN160, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	758,65	5.716,03
HL715.2EPC	Nepovratna zaklopka DN160, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	3.378,74	25.457,12
HL720	Nepovratna zaklopka DN200, poklopac od INOXA	525,28	3.957,71
HL720.0	Zablji poklopac DN200, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	525,28	3.957,71
HL720.1	Nepovratna zaklopka DN200, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	797,70	6.010,27
HL720.2	Nepovratna zaklopka DN200, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	1.248,05	9.403,46
HL800/40-50	Cijevno brtvenje DN50 sa bitumenskom prirubnicom	116,31	876,33
HL800/63-75	Cijevno brtvenje DN75 sa bitumenskom prirubnicom	121,60	916,22
HL800.2/40-50	Dupla cijevna hidroizolacija DN40-50 sa bitumenskom prirubnicom	184,48	1.389,97
HL800.2/63-75	Dupla cijevna hidroizolacija DN63-75 sa bitumenskom prirubnicom	194,87	1.468,22
HL800/110	Cijevni prodor DN110 sa bitumenskom prirubnicom	177,78	1.339,46
HL800/125	Cijevno brtvenje DN125 sa bitumenskom prirubnicom	180,39	1.359,17
HL800/160	Cijevni prodor DN160 sa bitumenskom prirubnicom	206,27	1.554,14
HL800P/40-50	Cijevni prodor DN50 sa PVC-prirubnicom	145,37	1.095,27
HL800P/63-75	Cijevni prodor DN75 sa PVC-prirubnicom	152,02	1.145,43
HL800P.2/40-50	Dupla cijevna hidroizolacija DN40-50 sa PVC-prirubnicom	230,60	1.737,44
HL800P.2/63-75	Dupla cijevna hidroizolacija DN63-75 sa PVC-prirubnicom	243,55	1.835,04
HL800P/110	Cijevni prodor DN110 sa PVC-prirubnicom	215,72	1.625,31
HL800P/125	Cijevni prodor DN125 sa PVC-prirubnicom	218,94	1.649,63
HL800P/160	Cijevni prodor DN160 sa PVC-prirubnicom	250,32	1.886,03
HL801	Višetruki cijevni prolaz	66,14	498,30
HL801B/M32	Slijepi čep M32	9,38	70,70
HL801B/M40	Slijepi čep M40	15,16	114,25
HL801B/M50	Slijepi čep M50	21,57	162,52
HL801B/M63	Slijepi čep M63	24,78	186,71
HL801R/M32-25	Redurcni navoj M32-25	10,37	78,13
HL801R/M40-25	Redurcni navoj M40-25	17,45	131,48
HL801R/M40-32	Redurcni navoj M40-32	17,45	131,48
HL801R/M50-25	Redurcni navoj M50-25	29,75	224,13
HL801R/M50-32	Redurcni navoj M50-32	29,75	224,13
HL801R/M50-40	Redurcni navoj M50-40	29,75	224,13
HL801R/M63-32	Redurcni navoj M63-32	43,58	328,34
HL801R/M63-40	Redurcni navoj M63-40	43,58	328,34
HL801R/M63-50	Redurcni navoj M63-50	43,58	328,34
HL801V/8-14	Prolazni navoj M25	9,35	70,46
HL801V/10-17	Prolazni navoj M25	9,35	70,46
HL801V/17-25	Prolazni navoj M32	12,06	90,88
HL801V/22-33	Prolazni navoj M40	30,11	226,84

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL801V/28-38	Prolazni navoj M50	44,44	334,83
HL801V/32-44	Prolazni navoj M63	53,43	402,58
HL801V/40-52	Prolazni navoj M63	89,13	671,56
HL805	Krovna odzračna kapa DN50	37,02	278,89
HL805.0	Kapa ventilacijske cijevi DN50 bez rozete	26,11	196,75
HL805.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN50	10,10	76,13
HL807	Krovna odzračna kapa DN75	43,47	327,52
HL807.0	Kapa ventilacijske cijevi DN75 bez rozete	31,31	235,93
HL807.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN75	12,42	93,59
HL810	Krovna odzračna kapa DN110	32,88	247,75
HL810.0	Kapa ventilacijske cijevi DN110 bez rozete	36,23	272,99
HL810.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN110	13,74	103,51
HL830	Protupožarni element R90 za HL511KE	273,50	2.060,70
HL840	Protupožarni element R90 za HL310N seriju	273,50	2.060,70
HL845	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL840	130,39	982,43
HL850	Protupožarni element R90 za HL 317 seriju	372,11	2.803,67
HL855	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL850	130,39	982,43
HL860	Protupožarni element R90 za seriju HL-PERFEKT (DN110 vertikalni)	600,06	4.521,16
HL870	Protupožarni element R90 za seriju slivnika HL62 i HL317	576,19	4.341,29
HL900N	Cijevni dozračnik od sa reducirnim komadom za DN110/75/50 mm	66,15	498,42
HL900NECO	Cijevni dozračnik DN110 mm	45,95	346,18
HL901	Cijevni dozračni ventil DN75/90/110 sa integriranom toplinskom izolacijom i masivnom manžetnom brtvom	64,19	483,63
HL902	Cijevni dozračnik 1"	23,26	175,27
HL902T/30	Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN32x5/4"	39,07	294,35
HL902T/40	Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN40x6/4"	39,07	294,35
HL903	Cijevni dozračnik DN50	35,18	265,08
HL904	Cijevni dozračnik DN 32/40/50	26,41	198,99
HL904T	Cijevni dozračnik DN40 sa T komadom DN40	39,07	294,35
HL905N	Plitki ugradbeni cijevni dozračni ventil sa poklopcem	96,92	730,22
HL905N.0	Plitki ugradbeni cijevni dozračni ventil bez poklopca	85,97	647,72
HL905.1	Bijeli poklopac za HL905	14,47	109,05
HL905.1V	Bijeli poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	21,65	163,11
HL905.2	Kromirani poklopac za HL905	53,02	399,51
HL905.2V	Kromirani poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	63,80	480,71
HL905.3	Crni poklopac za HL905	14,47	109,05
HL905.4	Sivi poklopac za HL905	14,47	109,05
HL990	Umetak redukcije DN75/90	20,46	154,14
HL2000	Umetak sifona PRIMUS	22,74	171,37
HL2000KK	Umetak sifona PRIMUS za sistem "KLIK-KLAK"	22,74	171,37
HL2000RS	Umetak sifona PRIMUS	61,25	461,47
HL2020	Sifonski umetak "Primus blue" sa hvatačem kose	25,22	190,02
HL2040	Sifonski umetak Primus	37,63	283,49
HL2040I	Sifonski umetak Primus (plitka izvedba)	37,63	283,49
HL2100	Umetak zatvarača zadaha "Primus" za HL3100 i HL5100	37,63	283,49
HL3000	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	62,38	469,97
HL3000.1	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm sa sifonom. Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	70,55	531,58
HL3000Pr	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm sa sifonom PRIMUS. Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	86,95	655,15
HL3000FPblue	Završni nastavak d 110mm/okvir i rešetka od INOX-a 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha Primus blue plitki, sistem „KLIK-KLAK“ i građevinska zaštita	83,13	626,37
HL3011	Nastavak d 110mm, INOX - okvir (V2A) 121x121mm pričvršćen vijcima, građevinska zaštita	62,52	471,03
HL3020	Vidljivi dio za umetanje pločice d 110 mm, INOX-okvir 132x132mm / 112x112mm	113,00	851,43
HL3100	Podni odljev DN50/75/110 okomiti 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm	104,11	784,39
HL3100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75/110 okomito	35,20	265,20

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL3100Pr	Klack/ 138x138mm,	119,74	902,18
HL3100T	smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	125,66	946,79
HL3100TG	okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	173,27	1.305,47
HL3100THG	smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	224,55	1.691,88
HL3100TK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni	54,73	412,38
HL3100TH	zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	172,73	1.301,45
HL3100THK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom	103,32	778,49
HL3110	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm	35,28	265,79
HL3120	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Quadra"	204,99	1.544,47
HL3121	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Seine"	204,99	1.544,47
HL3122	Uljevna rešetka INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Loire"	204,99	1.544,47
HL3123	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Orinoko"	204,99	1.544,47
HL3124	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Nil"	204,99	1.544,47
HL3125	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Yukon"	204,99	1.544,47
HL3127	Uljevna rešetka iz INOXA (V4A) 115x115mm 'Primus Design'	204,99	1.544,47
HL3128	Uljevna INOX-rešetka sa mesing prevlakom nanescena PVD-tehnologijom, 138x138mm "Hamam"	209,78	1.580,58
HL3140	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Rondo"	57,94	436,57
HL3200	Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a (V2A) 121x121mm uklj. O-brtva Sistem "KLIK KLAK"	43,61	328,58
HL3210	Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a (V4A) 121x121mm uklj. O-brtva Sistem "KLIK KLAK"	54,01	406,95
HL3400	Nadogradni element d 146mm/200mm s brtvom O-ring	14,10	106,22
HL3910	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem	49,97	376,50
HL3910.1	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem sa zatvaračem zadaha	71,09	535,59
HL3910G	Uljevni nastavak d 146 mm, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm, lijevano željezna rešetka 175 x 175 mm	103,97	783,33
HL3910Pr	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm; sistem Klick-Klack ,zatvarač zadaha "Primus"	86,77	653,74
HL3911	Završni nastavak d 146mm, INOX okvir (V4A) 145x145mm, INOX rešetka 138x138mm pričvršćena vijcima	57,25	431,38
HL3928	Završni element d 146mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom nanesenom PVD-tehnologijom, 145x145mm / 138x138mm uljevna rešetka "Hamam", Klik-Klak	343,80	2.590,40
HL4000.0	Ugradbeno kućište za podžbukni sifon perilice ili umivaonika sa izlazom DN40/50	18,09	136,32
HL4000.1	Sifonski umetak za perilicu sa jednostrukim priključkom 3/4", protupovratni osigurač, prozirna poledina i INOX poklopac 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0	27,73	208,90
HL4000.2	Sifonski umetak perilice/sušilice sa dvostrukim priključkom, protupovratni osigurač, prozirna poledina i INOX poklopac 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0.	43,33	326,46
HL4000.3	Sifonski umetak za umivaonik DN32, sa INOX poklopcem 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0	26,66	200,88
HL5000	Montažni ključ za HL514/SN	6,49	48,86
HL5100	Podni odljev DN50/75 vodoravni, 145x145mm ,Klick-Klack 138x138mm	101,73	766,45
HL5100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75 vodoravno	35,03	263,90
HL5100Pr	Podni odljev DN50/75 vodoravni sa zatvaračem zadaha "Primus" 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm	119,58	901,00
HL5100T	Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	120,13	905,13
HL5100TG	Slivnik DN75 horizontalni, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	168,19	1.267,23
HL5100THG	Slivnik DN75 horiz., bitumenska prirubnica, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	219,46	1.653,52
HL5100TK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni	49,09	369,89
HL5100TH	Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	167,16	1.259,44
HL5100THK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni sa bitumenskom manžetnom	97,57	735,17
HL6100	Folija za zvučnu izolaciju 500x250mm	46,46	350,06
HL6200	Folija za zvučnu izolaciju 500x500mm	83,49	629,07

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL6300	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 2 kom. 900x450mm	200,08	1.507,52
HL6400	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 2 kom. 1200x600mm	241,78	1.821,70
HL6500	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 1200x256mm	108,60	818,26
HL6600	Zvučna izolacija za HL53K	95,98	723,13
HL6600.2	Zvučna izolacija za HL53K.2	168,27	1.267,82
HL6700	Zvučna izolacija za HL53KF	69,50	523,67
HL6700.2	Zvučna izolacija za HL53KF.2	122,00	919,17
HL6800	Zvučna izolacija za HL531	82,54	621,87
HL8300	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500mm	61,97	466,90
HL8300.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	44,31	333,89
HL8300.H	Brtvena garnitura s bitumenskom prirubnicom 500x500mm	108,56	817,91
HL8300.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	74,59	562,03
HL8300.P	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PVC d 350mm	58,54	441,06
HL8300.PP	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PP d 350mm	85,43	643,70
HL8500	Nadogradni element 200mm/d 146mm s prirubnicom i brtvom O-ring	48,95	368,83
HL8500H	Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom za HL3100T i HL5100T	81,60	614,79
HL dijelovi	OPIS	€	HRK
HL02.3E	Protupovratni osigurač komplet	6,70	50,51
HL04.0E	Matica za otvor za čišćenje 5/4"	2,33	17,59
HL014/90.1E	Čep ventila	7,02	52,87
HL014/90.2E	Tanjurasti ventil d 113 mm	7,49	56,42
HL014/90.3E	Vijak ventila	2,52	19,00
HL014/90.4E	Kučište ventila d 112mm x 6/4"	5,83	43,91
HL014/90.5E	Vijak ventila	7,36	55,47
HL015.1E	Kučište ventila	6,23	46,97
HL015.1.2E	Držać lanca s lancem	10,70	80,61
HL015U.1E	Kučište ventila sa priključnim navojem 6/4"	13,21	99,49
HL015U.2E	Preljevna cijev komplet	15,01	113,07
HL015U.3E	Gornji preljev komplet	8,00	60,31
HL015U.6E	Držać lanca s lancem 21cm	6,27	47,21
HL022.1E	T-komad DN40x6/4"	12,70	95,72
HL023.1E	T-komad DN40x6/4"	10,64	80,14
HL024.3E	Odvodno koljeno DN40 s konusnim ventilom	8,82	66,45
HL024.5E	Prsten	1,55	11,68
HL024.6E	Odvodno koljeno DN40x5/4" komplet	21,57	162,52
HL024U.1E	Križni ventil 2xDN40 sa priključnim navojem 6/4"	15,24	114,84
HL024U.8E	Križni ventil 6/4" komplet	33,63	253,40
HL025U.2E	Koljeno DN40x6/4"	10,10	76,13
HL025U.5E	Kučište ventila sa priključnim navojem 6/4"	13,21	99,49
HL025U.6E	Preljev komplet	18,39	138,56
HL028.1E	Križni komad DN40x6/4"	15,24	114,84
HL034.1E	Građevinska zaštita	1,28	9,68
HL037G.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 137x137mm	42,23	318,19
HL037G.2E	Nastavni element d 110mm, okvir iz lijevanog željeza 150x150mm	46,27	348,64
HL037N.0E	Građevinska zaštita 123x123mm	1,80	13,57
HL037N.1E	Uljevna rešetka od INOXA 115x115mm	20,18	152,02
HL037N.2E	Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, visina okvira 10mm	11,09	83,56
HL037NP.2E	PVC-prirubnica 185x185mm uklj.okrugla brtva	7,50	56,53
HL037Pr.1E	Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm	20,18	152,02
HL037Pr.11E	Uljevna rešetka mesing pozlaćena 115x115mm - "Primus"	224,44	1.691,05
HL037PrS.1E	Uljevna rešetka Primus INOX (V2A) 115x115mm pričvršćena vijcima	21,70	163,46
HL038.3E	Uljevna pločica od INOXA okrugla d 112mm za HL38N	55,17	415,68
HL038N.3E	Uljevna pločica od INOXA okrugla d 112mm za HL38N.1 i HL38NPr	55,17	415,68
HL038N.4E	Nastavni element okrugli d 110mm/93mm, INOX okvir d 133mm, uklj. okrugla brtva	27,74	209,02
HL038P.1E	Okrugla uljevna rešetka d 115 mm za HL38P	35,01	263,78
HL038P.2E	Navojni ventil 1-4 mm	11,31	85,21
HL038P.3E	2-djelni sifonski umetak	9,52	71,76

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL038P.4E	Stezni prsten sa okrolom btrvom	7,32	55,12
HL042.1D	Brtni prsten 1/2"	0,72	5,43
HL043.1D	Brtni prsten 3/4"	0,72	5,43
HL050.0EN	Novi odljev DN50 u kompletu	96,18	724,67
HL050N.1E	Set za podešavanje visine - set od 2 komada	16,32	122,97
HL050.2EN	Vijci za podešavanje (justiranje) - 2kom	27,21	205,01
HL050.3EN	Vijci za podešavanje (justiranje) - dugi - 2 kom	27,21	205,01
HL050.4E	Potporni kutnik s protuudarnom zaštitom	34,82	262,37
HL050.5EN	Novi sifonski umetak	19,22	144,82
HL050.6E	Brtna odljeva	42,80	322,44
HL050.8E	Šablona za pločice	8,36	63,02
HL050.10E	Plitki odljev DN50 u kompletu	96,18	724,67
HL050.11E	Sifonski umetak sa vodenim stupcem: 30 mm	19,22	144,82
HL050.12E	Nisko odljevno kućište 68 mm u kompletu	96,18	724,67
HL050.13E	Sifonski umetak 24 mm	19,22	144,82
HL051.1E	Preljevna rozeta	5,76	43,43
HL051.2E	Preljevni vijak	1,38	10,39
HL051.3E	Čep sa lancem	10,07	75,89
HL051.4E	Kućište ventila	15,05	113,42
HL051.5E	Preljevna cijev	8,29	62,43
HL053.0E	Montažni ključ	2,24	16,88
HL053N.1E	Set za podešavanje visine - set od 4 komada	36,81	277,33
HL053.2E	Brtna garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	44,24	333,30
HL053.3E	Sifonski umetak za HL53 (DN50)	31,55	237,70
HL053.4E	Sifonski umetak plitki za HL53 (DN40)	58,77	442,83
HL053.5E	Plastični okvir za HL53	21,23	159,92
HL053.6E	Sifonski umetak za HL53KV	38,25	288,22
HL053M.1DE	Inox-rešetka mat za "Infloor Duo"	286,52	2.158,78
HL053M.1E	INOX poklopac mat, kratki za HL053M	245,85	1.852,39
HL053M.1EN	Inox-rešetka mat za HL053M debljine 6mm	272,28	2.051,50
HL053P.1DE	Inox-rešetka polirana za InFloor Duo	309,45	2.331,57
HL053P.1E	INOX poklopac polirani, kratki za HL053P	266,74	2.009,72
HL053P.1EN	Inox-rešetka polirana za HL053P debljine 6mm	300,43	2.263,59
HL053S.1E	INOX poklopac "Standard", kratki za HL053S	36,45	274,64
HL053S.2E	Krativi plastični okvir za HL053S	28,57	215,28
HL060.1E	Hvatač lišća "SuperDrain"	265,22	1.998,27
HL062.1E	Hvatač lišća	48,92	368,59
HL062.3E	Prirubnica od INOXA	64,82	488,38
HL062.4E	Krilne matice (6 kom.)	9,92	74,71
HL062B.2E	Nastavni element d 145mm/90mm/148x148mm	25,35	190,96
HL062B.3E	Noseći prsten	8,82	66,45
HL062N.4E	6 Heksagon	9,92	74,71
HL062.1Safe	Hvatač lišća za sigurnosne slivnike	165,97	1.250,47
HL062.1EPower	Hvatač lišća za krovni Power slivnik	122,00	919,17
HL062.1EPowerSaf	Hvatač lišća za sigurnosne Power slivnike	228,95	1.725,04
HL066.1E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) 138x138mm uvinuta	150,16	1.131,38
HL066.2E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) 138x138mm protuklizna i uvinuta	676,82	5.099,47
HL066.3E	Nastavni element d 145mm/205mm/ okvir od INOXA (V2A) 150x150mm uvinuta	176,51	1.329,90
HL066.4E	Okrugla brtna 135x2,5mm	3,10	23,37
HL066C.1E	Uljevna rešetka (V4A) "Cut" 138mm x 138mm	284,59	2.144,26
HL066P.1E	Nastavni element d 145mm/88mm sa PVC-kragom 206x206mm	48,39	364,58
HL066Q.1E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) "Quadra" 138x138mm	284,59	2.144,26
HL066Q.3E	Nastavni element d 145mm/150mm/okvir od INOXA (V4A) 150x150mm	119,88	903,24
HL067.1E	Uliv rešetka okrugla od INOXA d 145mm	164,93	1.242,68
HL067.2E	Nastavni element okrugli d 145mm/150mm/okvir od INOXA (V4A) d 155mm	79,45	598,62
HL070.3E	Protupovratni osigurač komplet	31,83	239,83
HL070.4E	Čep otvora za čišćenje	5,94	44,73
HL071.1.1E	Priključna spojnica DN75	50,69	381,93

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL071.1.2E	Priključna spojnica DN50	50,69	381,93
HL071.1E	Uliv rešetka plastična 155x225mm	13,74	103,51
HL071.2E	Uliv rešetka od ljevanog željeza 155x225mm	76,58	577,02
HL071.3E	Pjeskolov	24,03	181,05
HL071.4E	Čep otvora za čišćenje	6,70	50,51
HL071.5E	Nastavni element	54,34	409,43
HL072.1E	Uljevna rešetka plastična 138x138mm	33,38	251,51
HL072.3E	Protupovratni umetak zadaha	18,66	140,57
HL073.1E	Sifonski umetak Primus za slivnik HL73Pr	22,09	166,41
HL077.1E	Uljevna rešetka plastična 180x125mm i revizijski otvor 180x125mm	62,69	472,33
HL077.3E	Umetak kompletan	320,31	2.413,36
HL077.5E	Uljevni okvir	67,51	508,68
HL077.6E	Brtna garnitura za HL77	82,87	624,35
HL080.1E	Uljevna rešetka od INOXA 94x94mm	30,15	227,20
HL080.1SE	Uljevna rešetka od INOXA V4A 94x94mm	46,74	352,18
HL080.2EN	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm sa okruglom brtvom	14,27	107,52
HL080.2ENWE	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijeli sa okruglom brtvom	14,27	107,52
HL080.2ENWEH	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijela bez okrugle brtva	12,42	93,59
HL080.3E	Protupovratna klapna zadaha	4,92	37,06
HL080.4E	Protupovratna klapna zadaha komplet umetak	15,24	114,84
HL080.5E	Vodeni sifonski umetak	15,24	114,84
HL080.6E	Vodeni sifonski umetak	15,24	114,84
HL080.7E	Umetak za prelivnu cjev	16,31	122,86
HL080.8E	Hvatač lišća d 110mm	25,35	190,96
HL080.9E	Sifonsko zvono	6,70	50,51
HL083.1E	Vijci 6,3x16mm (6 kom.)	2,76	20,77
HL083.2E	Prirubnica od INOXA 200x115mm	27,40	206,42
HL083.3E	EPDM-folija 400x40mm	18,45	139,03
HL083.4E	Laminirana folija	18,45	139,03
HL083.6E	Olovna folija 500x500mm	18,59	140,09
HL083.H1E	Vijci 6,3x19mm (6kom.)	2,76	20,77
HL083.P0E	Brtna prirubnica PVC d 287mm	44,21	333,06
HL084.2E	Prirubnica od INOXA 220x155mm	64,82	488,38
HL084.3E	EPDM-folija 500x500mm	23,26	175,27
HL084.4E	Stezni prsten	12,42	93,59
HL084.5E	Laminirana folija	23,26	175,27
HL084.7E	Brtna za prirubnicu 280x165mm	27,96	210,67
HL086.0E	Usna brtna 275x255mm	12,70	95,72
HL086.1E	Vijci 6,3x19mm (8 kom)	4,37	32,93
HL086H.1E	Vijci 6,3x 22mm (8 kom)	4,73	35,64
HL086.2E	Prirubnica od INOXA 280x200mm	64,82	488,38
HL086.3E	EPDM-folija 500x500mm	23,26	175,27
HL086.4E	Laminirana folija	23,26	175,27
HL090.0E	Pjeskolov (HL90)	4,92	37,06
HL090.3E	Pjeskolov (HL36N)	4,92	37,06
HL090.4E	Protuzadahnj umetak (klapna)	15,24	114,84
HL090.4EKK	Protuzadahnj umetak (klapna)	15,24	114,84
HL090.5E	Zatvarač zadaha Primus blue, komplet	22,37	168,58
HL090.5EKK	Zatvarač zadaha Primus blue plitki za sistem Klik-Klak	22,37	168,58
HL090PrD.4E	Laminirana folija	12,56	94,66
HL091.2E	Uljevni okvir d 89mm/50mm/100x100mm	14,27	107,52
HL091.3E	Pjeskolov (HL92)	4,92	37,06
HL098.1E	Brza zaklopa	43,47	327,52
HL098.2E	Vijci (2 kom.)	1,22	9,21
HL0100.1E	Sifonski komad	10,64	80,14
HL0100.2E	Odvodno koljeno 90° DN40	10,64	80,14
HL0100.3E	Odvodno koljeno 90° DN50	10,64	80,14
HL0114D	Utična brtna DN75	32,02	241,24

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL0126.1E	Sifonski komad 90° DN40x6/4"	8,82	66,45
HL0130.1E	Potopna cijev	8,29	62,43
HL0130.2E	Sifonska cijev DN32	7,74	58,30
HL0130.3E	Rozeta DN32	4,14	31,16
HL0130.4E	Sifonska cijev DN40	7,74	58,30
HL0130.5E	Rozeta DN40	4,14	31,16
HL0130.6E	Sifonska cijev DN32/DN40	7,75	58,38
HL0133.1E	Komplet umetak za čišćenje	13,46	101,38
HL0133.1EN	Komplet umetak za čišćenje	13,46	101,38
HL0134.1E	Sifonski umetak	15,24	114,84
HL0134.4E	Rozeta krom	12,17	91,70
HL0134.5E	Koljeno DN32	12,42	93,59
HL0137.1E	Sifonsko koljeno DN32x5/4" bjelo	8,82	66,45
HL0137.2E	Rozeta DN40 bijela	4,65	35,05
HL0137.3E	Rozeta DN32 bijela	4,65	35,05
HL0137.4E	Odvodno koljeno	12,42	93,59
HL0138.1E	Privremena građevinska zaštita	7,49	56,42
HL0138.2E	Poklopac	6,89	51,93
HL0138.3E	Sifonski umetak	20,99	158,15
HL0138.HE	Priključni adapter za ispunjavanje higijenskih uvjeta, za nadogradnju sifona za kondenzat HL138	30,23	227,79
HL0152.1E	Vijak 6,3x19mm (1 kom.)	2,46	18,53
HL0203.1E	Utični prsten 125x111mm	6,49	48,86
HL0222.1E	ispirna cijev komplet	9,82	74,00
HL0222.2E	Matice sa poklopnim kapama	8,35	62,91
HL0222.2EC	Pričvrtna garnitura za zidnu keramiku, krom	11,29	85,10
HL0222.3E	Gumena brtva za ispirnu cijev	6,49	48,86
HL0224.1E	Obujmica i nosač	27,18	204,77
HL0225.2E	Utična brtva	8,00	60,31
HL0225.3E	Građevinska zaštita konusna	8,54	64,32
HL0300.0EN	Građevinska zaštita	1,55	11,68
HL0300.1E	Uljevna rešetka od INOXA 140x140mm	30,15	227,20
HL0300.1SE	Uljevna rešetka od INOXA V4A 140x140mm	46,74	352,18
HL0300.3E	Uljevna rešetka mesing-polirana 140x140mm	75,64	569,94
HL0300.4E	Uljevna rešetka od INOXA, bijela 140x140mm	64,82	488,38
HL0300.5EN	Nastavni element d 110mm/92mm/147x147mm uklj.okrugla brtva	14,27	107,52
HL0300.6E	Sifonski umetak kompletan	13,99	105,40
HL0301.3E	Uljevna rešetka mesing-polirana 94x94mm	66,81	503,37
HL0301.4E	Uljevna rešetka od INOXA bijela 94x94mm	57,30	431,73
HL0301.6EN	PVC prirubnica 169x169mm uklj.okrugla brtva	7,50	56,53
HL0301.11E	Uljevna rešetka mesing pozlaćena 94x94mm	159,31	1.200,31
HL0307.1E	Uljevna rešetka od INOXA d 85mm	8,73	65,74
HL0317.1E	Uljevna rešetka od INOXA 139x139mm	54,51	410,72
HL0317.2E	Nastavni element d 145mm/90mm/147x147mm	25,35	190,96
HL0317.3E	Sifonsko zvono	16,57	124,87
HL0317.4E	Redukcija DN110xDN75	10,10	76,13
HL0317.5E	Pjeskolov	5,94	44,73
HL0317.6E	Uljevna rešetka od mesinga 138x138mm	266,28	2.006,29
HL0317KN.3E	Sifon komplet	70,49	531,11
HL0370.2E	Nastavni element d 145mm/147x147mm ekscentrični 15mm	166,42	1.253,89
HL0370.3E	Ekscentrični prsten	17,59	132,54
HL0370.4E	Kaširana prirubnica	23,26	175,27
HL0400.4E	Poklopac bijeli 110x160mm	50,36	379,45
HL0400.6E	Čep otvora za čišćenje 1"	4,92	37,06
HL0400.7E	Brtveni čep	1,07	8,03
HL0400.8E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL400	17,59	132,54
HL0400.11E	Brtveni čep	1,07	8,03
HL0404.1E	Poklopac INOX 108x226mm	16,57	124,87

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL0404.3E	Poklopac bijeli 108x226mm	52,74	397,39
HL0404.4E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL404	17,59	132,54
HL0405.1E	Poklopac INOX 180x100mm	13,88	104,57
HL0405.2E	Montažna ploča s vijcima i protubučnom zaštitom	10,35	78,01
HL0405.3E	Zidna pločica od mesinga	23,92	180,22
HL0405.4E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL405	17,59	132,54
HL0405.8E	Vijci s protubučnom zaštitom	3,10	23,37
HL0405E.1E	Montažna ploča sa integriranom elektro podžbuknom kutijom	10,35	78,01
HL0406.1E	Izljevni ventil 1/2"	90,04	678,40
HL0406.2.1E	Poklopac INOX 280x100mm	48,26	363,63
HL0406.2E	Priključno koljeno 1/2"x3/4"	69,08	520,49
HL0406E.1E	Poklopac INOX 280x100 E-poklopac	18,36	138,32
HL0406E.2E	Utičnica komplet	90,04	678,40
HL0406E.3E	Okvir garnitura dvodjelna	13,33	100,44
HL0410.1E	Poklopac	17,89	134,78
HL0431.1E	Kutnik komplet	23,26	175,27
HL0431.2E	Okrugla brtva 58,6x3mm	1,55	11,68
HL0440.1E	Poklopac INOX 110x160mm	12,69	95,60
HL0440.2E	Zaštita navoja	5,18	39,07
HL0510.7E	Sifonski umetak komplet	15,24	114,84
HL0510.7EKK	Sifonski umetak komplet za sistem "KLIK-KLAK"	15,24	114,84
HL0510.8E	Sifonsko zvono	6,70	50,51
HL0510NC.1E	Armatura mreža CeraDrain	14,74	111,06
HL0510NCN.2E	Set za podešavanje visine - set od 4 komada	36,81	277,33
HL0514.1E	Tanjurasti ventil od INOXA 6/4"	5,50	41,43
HL0514.4E	Tanjurasti ventil bijeli 6/4"	23,12	174,20
HL0514.6E	Vijak ventila	3,85	29,03
HL0514.9E	Vijak ventila bijeli	6,31	47,56
HL0514.10E	Vijak ventila M6x60mm DIN 964 poniklan	3,52	26,56
HL0514.11E	Uljevna rešetka INOX d 80mm	5,76	43,43
HL0514.12E	Vijak s upuštenom glavom M6x80mm	3,52	26,56
HL0514S.1E	Ventilni umetak	5,18	39,07
HL0514S.2E	Građevinska zaštita	2,33	17,59
HL0514S.3E	Ventilni umetak za d 80mm	5,18	39,07
HL0520.0E	Građevinska zaštita / Pomoć pri montaži za seriju sifona HL520	3,10	23,37
HL0520.1E	Navojni ventil za sifone serije HL520	15,01	113,07
HL0520.2E	Sifonski umetak za HL520	8,18	61,61
HL0520.3E	Sito za HL520	6,59	49,69
HL0520F.2E	Sifonski umetak za HL520F	8,18	61,61
HL0520F.3E	Sito za HL520F	6,59	49,69
HL0521.0E	Privremena građevinska zaštita / montažni ključ za HL521	2,54	19,12
HL0521.1E	Navojni ventil set za HL521	11,58	87,22
HL0521.3E	Sifonski umetak za HL521	7,71	58,07
HL0521.4E	Distanca za HL521	1,50	11,33
HL0522.1E	Navojni ventil 3-23mm	15,01	113,07
HL0522.1XE	Navojni ventil 13-33mm	15,01	113,07
HL0522.1XLE	Navojni ventil 30-50mm	15,01	113,07
HL0522.2E	Sifon komplet	15,24	114,84
HL0523.0EN	Pomoć za montažu za HL523N	20,46	154,14
HL0523N.1E	Odljevna garnitura	108,62	818,38
HL0523N.2E	Navojni okvir za HL523N kratki, 121x121mm, ABS, krom, podesiv po visini od 8-18mm	13,78	103,86
HL0523N.3E	Navojni okvir za HL523N dugi, 121x121mm, ABS, krom, podesiv po visini od 18-25mm	14,99	112,95
HL0524.0E	Preljevna cijev podešavajuća po visini 0-70mm	23,06	173,73
HL0524.2E	Navojni ventil 20mm za kade do 8mm stijenke	5,18	39,07
HL0524.3E	Navojni ventil 30mm za kade od 8 do 16mm stijenke	5,18	39,07
HL0524.4E	Ventilna brtva	2,58	19,47
HL0531.0E	Privremena građevinska zaštita	2,77	20,89
HL0531.1E	Sifonski umetak "PRIMUS" za HL531(.0)	22,42	168,89

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL0540.0E	Građevinska zaštita	11,78	88,75
HL0540.2E	Nastavni element kratki sa INOX okvirom, sistem "Klik-klak"	33,32	251,04
HL0540.3E	3 kom. Pričvrtnih nožica sa vijcima	30,69	231,21
HL0540.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	55,69	419,58
HL0540.5E	Garnitura za završnu montažu tuš-slivnika "PRIMUS-DRAIN" sa INOX-rešetkom, brtvenom garniturom, sifonskim umetkom, KLIK-KLAK okvirom i privremenom građevinskom zaštitom	152,65	1.150,15
HL0541.0E	Građevinska zaštita	7,49	56,42
HL0541.2E	Nastavni element kratki sa INOX okvirom, sistem "Klik-klak"	23,12	174,20
HL0541.3E	3 kom. Pričvrtnih nožica sa vijcima	13,86	104,45
HL0541.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	37,77	284,56
HL0541.5E	Garnitura za završnu montažu tuš-slivnika "Primus blue" sa INOX-rešetkom, brtvenom garniturom, sifonskim umetkom, KLIK-KLAK okvirom, hvatačem kose i privremenom građevinskom zaštitom	103,03	776,25
HL0541.6E	Hvatač kose	7,93	59,72
HL0555.5E	Sifon DN40/50x6/4" sa kuglastim zglobovima	24,58	185,18
HL0555.6E	Okrugla brtva 32x3mm	3,62	27,26
HL0555.1E	Brtvena garnitura	33,88	255,29
HL0555.2E	Preljevna cijev 64cm	15,01	113,07
HL0555.3E	Vidljivi gornji dio chrom	24,98	188,25
HL0555.4E	Čep ventila chrom	28,15	212,09
HL0555.5E	Čep ventila plemenit mesing	56,63	426,66
HL0555.6E	Čep ventila bijeli	28,15	212,09
HL0555.7E	Čep ventila pozlaćen	56,63	426,66
HL0555.8E	Vidljivi gornji dio plemenit mesing	49,97	376,50
HL0555.9E	Vidljivi gornji dio bijeli	24,98	188,25
HL0555.10E	Vidljivi gornji dio pozlaćen	49,97	376,50
HL0555.12E	Vijak za podešavanje	3,10	23,37
HL0555.13E	Ventilni tanjur 6/4"	14,76	111,18
HL0555.14E	Preljevna cijev 91cm	15,01	113,07
HL0555.15E	Okrugla brtva DN32 (2 kom.)	7,24	54,53
HL0555.17E	Preljevni prsten	7,82	58,89
HL0555.19E	Preljevna prirubnica sa vijkom i prstenom	8,38	63,14
HL0560.1E	Vidljivi gornji dio chrom	24,98	188,25
HL0560.5E	Cijevna spojnica garnitura	17,59	132,54
HL0560.7E	Priključno koljeno 3/4" x 3/4"	35,18	265,08
HL0560.8E	Preljevni vijak sa vijkom tanjura i prstenom	17,67	133,13
HL0560.9E	Kromirani vidljivi dijelovi	145,27	1.094,56
HL0570.0E	Građevinska zaštita	16,45	123,93
HL0570.1E	Navojni ventil za sifone serije HL570	34,26	258,12
HL0570.2E	Sifonski umetak za HL570	25,89	195,09
HL0570.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	44,69	336,72
HL0570.5E	Set for completion of FlexBox HI570K (drain body), without cover plate	108,06	814,14
HL0570.6E	Sifonski umetak za HL570	25,92	195,28
HL0600.0E	Dosjedni prsten za cijevi od lijevanog željeza	16,31	122,86
HL0600.1E	Dosjedni prsteni d 75,90,100 i 110mm	12,42	93,59
HL0600.2E	Hvatač lišća	22,74	171,37
HL0600.3E	Revizioni poklopac	30,03	226,25
HL0600.4E	protupovratna klapna, zadaha	12,42	93,59
HL0600.5E	Dosjedni prsten četvrtast 80-100mm	12,42	93,59
HL0600.7E	Dosjedni prsten d 80mm	4,92	37,06
HL0600.8E	Dosjedni prsten d 120mm	4,92	37,06
HL0600.10E	Dosjedni prsten DN75 - DN120	5,65	42,61
HL0600.11E	Dosjedni prsten od d75 do d110	8,90	67,04
HL0600N.1E	Prijelazne spojnice za kišne vertikale d 80, 100 i 120 mm	13,94	105,04
HL0600N.2E	Hvatač lišća sa funkcijom preljeva	19,75	148,83
HL0600N.3E	Poklopac za čišćenje sa poboljšanom ručkom i brtvom	31,78	239,47
HL0600N.4E	Protusmradna klapna sa tvornički ubrizganom usnom brtvom	13,61	102,56

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL0600N.11E	Dosjedni prsten od d75 do d120	8,63	65,03
HL0605.1E	Uliv rešetka plastična 226x226mm	70,38	530,28
HL0605.2E	mokri protuzadahni umetak	49,91	376,03
HL0605.3E	Uliv rešetka od INOXA 226x226mm sa među pločom	360,25	2.714,32
HL0605.4E	Uliv rešetka od INOXA (V4A) 226x226mm sa među pločom	395,23	2.977,87
HL0605.5E	Vijak inox M6x30mm (2 kom.)	2,15	16,17
HL0606.1E	Uliv rešetka od ljevanog željeza 226x226mm	73,11	550,82
HL0606.2E	Pjeskolov	22,74	171,37
HL0606.3E	Suhi protuzadahni umetak (klapna)	49,91	376,03
HL0635N.1	Plastična rešetka za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)	113,24	853,23
HL0635N.2	Rešetka od pocinčanog čelika za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)	181,76	1.369,50
HL0635N.3	Plastični poklopac za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)	114,72	864,37
HL0635N.5E	Upušteni vijci M6x40mm (4kom)	5,45	41,08
HL0636N.6E	Vijci 6,3 x 22mm (2 kom)	3,63	27,35
HL0710.0E	Ispitna cijev	52,02	391,96
HL0710.1E	Klapna starog modela za HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	115,17	867,71
HL0710.1VE	Klapna umetak sa plovkom sa vertikalnu nepovratnu klapnu	166,11	1.251,53
HL0710.3E	Protupovratna klapna starog modela HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	152,21	1.146,84
HL0710.4E	Poklopac kućišta starog modela HL710(.0), HL712(.0)	53,06	399,75
HL0710.5E	Poklopac kućišta starog modela HL715(.0), HL720(.0)	75,55	569,23
HL0710.7E	Poklopac kućišta sa ručnim zatvaračem starog modela HL715.1(.2), HL720.1(.2)	309,25	2.330,03
HL0710.8E	Krilne matice za poklopac (4kom.)	30,36	228,73
HL0710.9E	Brtva za poklopac starog modela HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	28,71	216,34
HL0710.10E	Brtva poklopca starog modela HL710(.1)(.2), HL712(.1)(.2)	28,71	216,34
HL0710.11E	Utični dio starog modela DN110	62,14	468,20
HL0710.12E	Utični dio starog modela DN125	72,71	547,87
HL0710.13E	Utični dio starog modela DN160	85,17	641,70
HL0710.30E	Poklopac kućišta NOVA HL710(.2) i HL712(.2)	53,06	399,75
HL0710.31E	Poklopac kućišta NOVA sa ručnim zatvaračem HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC)	266,78	2.010,07
HL0710.32E	Protupovratna klapna NOVA (umetak) HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	136,01	1.024,80
HL0710.33E	Poklopac kućišta NOVA HL715(.0)	53,06	399,75
HL0710.34E	Poklopac kućišta za ručnim zatvaračem NOVA HL715.1(.2)(.2EPC)	316,22	2.382,56
HL0710.35E	Protupovratna klapna NOVA (umetak) HL715(.0)(.1)(.2)	136,01	1.024,80
HL0710.36E	Simmer-prstenovi (2kom.)	9,07	68,34
HL0710.37E	Poklopac kućišta NOVA sa ispitnim otvorom HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	63,64	479,53
HL0710.38E	Ispitni čep sa okruglom brtvom	16,81	126,64
HL0710.39E	Poklopac kućišta NOVA sa ispitnim otvorom HL715.2(EPC)	83,55	629,54
HL0710.40E	Poklopac kućišta sa ispitnim otvorom HL720.0	88,52	666,96
HL0710E.0EPC	Elektronski uređaj sa električnim povezivanjem	2.521,38	18.997,30
HL0710E.1E	Protupovratna klapna (umetak) s motorne strane HL710.2EPC, HL712.2EPC	151,38	1.140,59
HL0710E.4E	Poklopac kućišta sa elektro-motorom i senzorom za HL710.2EPC i HL712.2PC	1.406,58	10.597,87
HL0710E.7E	Protupovratna klapna sa nužnom zaklopom HL710.2EPC, HL712.2EPC	123,92	933,69
HL0710E.8E	Zaštitni poklopac za elektronsku protupovratnu klapnu HL710.2EPC i HL712.2EPC	46,65	351,48
HL0710E.K	Kabel upravljanja 6m	144,43	1.088,18
HL0710E.S	Sensor sa PG-spojnicom	526,80	3.969,16
HL0710E.SW	Senzor sa kutnom spojnicom	526,80	3.969,16
HL0710E.X	Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL710.2 i HL712.2 na HL710.2EPC i HL712.2EPC	2.897,68	21.832,60
HL0710EN.A	Akumulator za nužni pogon klapne 12V za HL710.2EPC, HL712.2EPC i HL715.2EPC	333,73	2.514,51
HL0715E.1E	Protupovratna klapna (umetak) s motorne strane HL715.2EPC	395,11	2.976,93
HL0715E.4E	Poklopac kućišta sa elektro-motorom i senzorom za HL715.2E(PC)	1.481,17	11.159,90
HL0715E.7E	Protupovratna klapna (umetak) sa nužnom zaklopom HL715.2EPC	123,92	933,69
HL0715E.8E	Zaštitni poklopac za HL715.2EPC	46,65	351,48
HL0715E.X	Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL715.2 na HL715.2EPC	3.168,76	23.875,01
HL0800.1E	Stezna matica DN110	31,03	233,81
HL0800.2E	Stezna matica DN160	31,31	235,93
HL0800.3E	Stezna matica DN125	31,03	233,81
HL0800.4E	Stezna matica DN50	20,96	157,92

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL0800.5E	Stezna matica DN75	21,85	164,64
HL0900.1E	Redukcijski umetak DN50/75	20,46	154,14
HL0900.2E	Zaštitna mreža	9,60	72,35
HL0901.1E	Zaštitna mreža	9,60	72,35
HL0902.1E	T-komad DN32x5/4" sa priključkom 1", navojna matica i brtva	16,57	124,87
HL0902.2E	T-komad DN40x6/4" sa priključkom 1", navojna matica i brtva	16,57	124,87
HL0904.0E	Priključni komad DN32/50	10,10	76,13
HL0904.1E	T-komad DN40x6/4"	12,42	93,59
HL0905N.1E	Privremena građevinska zaštita za HL905N	10,81	81,44
HL0905N.2E	Umetak komplet za HL905N	39,90	300,61
HL0905N.3E	Brtvena membrana	10,21	76,95
HL02090.1E	Donji dio sifonskog umetka Primus HL2090	11,83	89,11
HL02090.2E	Plovak sifonskog umetka Primus HL2090	11,95	90,05
HL02090KK.1E	Dojni dio sifonskog umetka Primus HL2090KK	13,46	101,38
HL03020.0E	Visoka građevinska zaštita za seriju HL3020	25,74	193,91
HL03020.1E	Vidljivi dio za umetanje pločice 112x112mm za HL3020	46,99	354,07
HL03020.2E	Nastavni element d 110mm/INOX-okvir (V4A) 132x132mm i O-Ring brtvom	68,67	517,42
HL03100.0E	Građevinska zaštita	4,48	33,75
HL03900.0E	Građevinski potporni okvir 145x145mm	4,65	35,05
HL03910.1E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	21,99	165,71
HL03910.2E	Nastavni element d 146mm/okvir INOX 145x145mm uklj.brtvu O-ring, sistem KCLICK-KLACK	23,25	175,15
HL03910.3E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	31,19	234,99
HL03910G.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 175 x 175 mm	35,40	266,73
HL03910G.2E	Nastavni element d 146 mm, okvir iz lijevanog željeza 190 x 190 mm	82,96	625,06
HL03911.1E	Uljevna rešetka od INOXA 138x138mm sa rupicama za pričvršćivanje vijcima	23,36	175,97
HL03911.2E	Nastavni element d 146mm / 100mm sa okvirom od INOXA 145x145mm, sistem Klik-Klak, okvir sa unutarnjim navojem za rešetku pričvršćenu vijcima	32,90	247,85
HL03911.3E	Vijci M6x8, 2 kom.	2,60	19,59
HL03928.1E	Nastavni element d 146 mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom nanosena PVD-tehnologijom, 145x145mm	140,20	1.056,32
HL03928.1KE	Nasadni okvir "Hamam", INOX-okvir sa mesing prevlakom nanosena PVD-tehnologijom	126,99	956,82
HL04000.0E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL4000	9,35	70,46
HL04000.1E	Čep zatvarač zadaha	3,23	24,31
HL04000.2E	Sigurnosni vijak	1,10	8,26
HL04000.3E	Sifonski umetak sa jednostrukim priključkom	14,30	107,76
HL04000.4E	Inox-poklopac sa jednim otvorom	12,69	95,60
HL04000.5E	Navojni prsten	2,33	17,59
HL04000.5EC	Navojni prsten 1" krom	3,48	26,20
HL04000.6E	Sifonski umetak sa dvostrukim priključkom	18,36	138,32
HL04000.7E	Inox-poklopac sa duplim otvorom	12,69	95,60
HL04000.8E	Sifonski umetak za umivaonik	23,40	176,33
HL04000.9E	Inox-poklopac sa jednim otvorom za priključak umivaonika	10,82	81,55
HL05100.4E	Klapna u kompletu	24,83	187,07
HL05100.7E	Umetak zatvarača zadaha komplet	22,71	171,14
HL05100T.0E	Pjeskolov (HL3100T/HL5100T)	13,98	105,32
HL08300.2E	Prirubnica INOX	36,58	275,59
HL08300.3E	EPDM- folija 500x500mm	19,53	147,18
HL08300.4E	Laminirana folija	33,27	250,68
HL08300P.0E	Brtvena prirubnica PVC d 350mm	48,29	363,87
HL08300PP.0E	Brtvena prirubnica PP d 350mm	75,24	566,87
HL0999D	Kutija sa rezervnim brtvama	102,48	772,11
HL01000D	Ravna brtva 1"	0,72	5,43
HL01001D	Ravna brtva 5/4"	0,72	5,43
HL01002D	Ravna brtva 6/4"	0,72	5,43
HL01003D	Ravna brtva 2"	0,72	5,43
HL01005D	Konusna brtva K40	2,58	19,47
HL01006D	Konusna brtva K50	2,58	19,47

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL01007D	Konusna brtva T30	1,07	8,03
HL01008D	Konusna brtva T40	1,07	8,03
HL01009D	Konusna brtva T50	1,07	8,03
HL01010D	Brtva ventilna D104	2,58	19,47
HL01012D	Gumena brtva 6/4"	0,72	5,43
HL01014D	Brtva preljeva 69x51mm	2,58	19,47
HL01015D	Brtva preljeva četvrtasta 67x45mm	2,84	21,36
HL01016D	Okrugla brtva DN40	0,72	5,43
HL01017D	Okrugla brtva DN50	1,07	8,03
HL01020D	Protupovratna brtva 125mm	4,98	37,53
HL01022D	Usna brtva za ventilni čep 40x32mm	1,28	9,68
HL01023D	Usna brtva 180x6mm	12,70	95,72
HL01024D	Utična brtva 88x43mm	4,65	35,05
HL01025D	Utična brtva 124x78mm	7,00	52,76
HL01026D	Utična brtva 123x80mm	13,46	101,38
HL01027D	Utična brtva DN50	10,64	80,14
HL01028D	Utična brtva DN75	13,74	103,51
HL01029D	Utična brtva DN110	17,59	132,54
HL01030D	Brtva 41x35mm	1,28	9,68
HL01031D	Brtva za klapnu	32,10	241,83
HL01033D	Brtva za klapnu	37,77	284,56
HL01034D	Klizni prsten DN40	0,72	5,43
HL01038D	Brtveni set	38,80	292,35
HL01039D	Ventilni tanjur 5/4"	5,50	41,43
HL01040D	Ventilni tanjur 6/4"	5,50	41,43
HL01042D	Vijak ventila M6x25	1,07	8,03
HL01043D	Čep ventila sa prstenom 5/4"	4,65	35,05
HL01044D	Čep ventila sa prstenom 6/4"	4,65	35,05
HL01045D	Čep ventila 2"	4,65	35,05
HL01046D	Navojna matica 5/4"	3,10	23,37
HL01047D	Navojna matica 6/4"	3,10	23,37
HL01047D.G	Navojna matica 6/4" siva	3,10	23,37
HL01048D	Navojna matica 2"	4,14	31,16
HL01049D	Okrugla brtva DN32	0,72	5,43
HL01050D	Okrugla brtva 18x2,5mm	1,07	8,03
HL01051D	Utična brtva 138x80mm	14,27	107,52
HL01052D	Navojna matica 1"	2,58	19,47
HL01053D	Brtva ventila 78x49mm	2,58	19,47
HL01054D	Utična brtva 48x26mm	5,18	39,07
HL01056D	Okrugla brtva 170x5,5mm	8,54	64,32
HL01057D	Utična brtva 76x36mm	8,00	60,31
HL01058D	Protupovratna brtva za prirubnicu od INOXA 220x155mm	14,27	107,52
HL01059D	Protupovratna brtva 172x145mm	32,33	243,60
HL01060D	Dvije okrugle brtve 28x3mm	11,09	83,56
HL01062D	Usna brtva DN50	1,07	8,03
HL01063D	Usna brtva DN75	1,80	13,57
HL01064D	Usna brtva DN110	2,33	17,59
HL01065D	Čep ventila 5/4" s lancem	8,82	66,45
HL01066D	Ventilni čep 6/4" s lancem	8,82	66,45
HL01067D	Okrugla brtva 92x4mm	1,55	11,68
HL01069D	Konusna brtva K30 crna	2,58	19,47
HL01071D	Klingersil brtva 5/4" 30x39x2mm	0,72	5,43
HL01072D	Klingersil brtva 6/4" 45x35x2mm	0,72	5,43
HL01073D	Utična brtva 125x82mm	14,27	107,52
HL01075D	Brtva ventila 85x57mm	2,58	19,47
HL01076D	Brtva ventila 109x88mm	2,58	19,47
HL01077D	Brtva za klapnu NOVA	32,10	241,83
HL01078D	Brtva za poklopac kućišta NOVA	28,71	216,34

Artikel	OPIS	2022/23(€)	2022/23(HRK)
HL01080D	Brtva za klapnu NOVA	32,10	241,83
HL01081D	Brtva za poklopac kućišta NOVA	28,71	216,34
HL01083D	Gumena brtva 109x7mm	1,80	13,57
HL01084D	Gumena brtva 74x6mm	1,55	11,68
HL01085D	Gumena brtva 60x7mm	1,28	9,68
HL01086D	Okrugla brtva 88x5mm	1,55	11,68
HL01087D	Okrugla brtva 105x2mm	3,10	23,37
HL01088D	Utična brtva DN32 x d12-18mm	8,29	62,43
HL01090D	Usna brtva DN160	4,14	31,16
HL01091D	Usna brtva DN200	4,14	31,16
HL01092D	Usna brtva 202x218x6	7,77	58,54
HL01093D	Brtva O-ring 125x4	1,90	14,28
HL01094D	Brtva ventila 108x91mm	2,58	19,47
HL01095D	Usna brtva DN90 za HL220/90	3,12	23,49
HL01096D	Utična brtva 20 - 32 za HL138	4,20	31,63
HL01097D	2 x Utične brtve za sifonski umetak HL138; 15 - 22mm	4,10	30,92
HL01099D	Usna brtva za HL83.P i HL83.PP	12,33	92,89
HL01100D	Brtva ventila 109 x 88 mm	2,58	19,47
HL01101D	Manžetna brtva za HL901	8,79	66,21
HL01104D	Brtva ventila za HL521	4,54	34,23
HL01105D	Okrugla brtva	0,58	4,37
HL01106D	Brtva od pjene 112x8mm za HL520	11,04	83,21
HL01107D	Usna brtva za HL8300.P i HL8300.PP	8,29	62,43
HL01108D	Brtva ventila - HL520F	2,58	19,47
HL01109D	Brtvena membrana	10,21	76,95
HL01111D	Priključna - Utična brtva	10,82	81,55
HL01112D	Utična brtva DN80	27,54	207,46