



MTO
moderne tehnike odvodnje

Nova cesta 130, 10000 Zagreb
00385 1 3011 444, 00385 1 3011 403


www.mto.hr

CJENIK

HL Hutterer & Lechner GmbH

NAPOMENA: CIJENE SU JEDINIČNE BEZ PDV-a.

VAŽEĆE OD 01.04.2024.



Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL2	Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka	26,90	202,68
HL2.0	Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka, plosnata brtva	26,90	202,68
HL2.1	Priključak za perilice s dozračnim ventilom	46,11	347,42
HL3	Osigurač povratnog toka 1"	19,44	146,47
HL4	Ventil za spriječavanje povratnog toka DN50	71,98	542,33
HL4/7	Ventil za spriječavanje povratnog toka DN75 sa otvorom za čišćenje za horizontalnu i vertikalnu ugradnju	95,40	718,79
HL5/30	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN32	9,79	73,76
HL5/40	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN40	9,79	73,76
HL5/50	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN50	9,79	73,76
HL6	Dupli priključak (2 x 3/4") od PP-a, otporan na temperaturu do 95°C, sa izlazom 6/4" vanjski navoj	13,60	102,47
HL7.WE	WC rozeta DN110 djeljiva bijela	14,91	112,34
HL7EL.WE	WC rozeta DN110 Elastik. bijela	7,45	56,13
HL7EL/90WE	WC rozeta DN90Elastik. bijela	7,45	56,13
HL8EL/30	Rozeta sifona elastična DN32	4,79	36,09
HL8EL/40	Rozeta sifona elastična DN40	4,79	36,09
HL8EL/50	Rozeta sifona elastična DN50	4,79	36,09
HL9/1	Prijelazni komad DN110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	33,41	251,73
HL9/1ET	Prijelazni komad DN110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	33,41	251,73
HL9/7	Prijelazni komad DN75 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	26,55	200,04
HL9/7ET	Prijelazni komad DN75 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	26,55	200,04
HL9/7/1	Prijelazni komad DN75/110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	33,41	251,73
HL9/7/1ET	Prijelazni komad DN75/110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	33,41	251,73
HL9/7/8	Prijelazni komad DN75/DN80 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	50,09	377,40
HL9/50	Prijelazni komad DN50 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	21,01	158,30
HL9/50ET	Prijelazni komad DN50 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	21,01	158,30
HL9/50/1	Prijelazni komad DN50/110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	33,41	251,73
HL9/50/1ET	Prijelazni komad DN50/110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	33,41	251,73
HL10/40	Produžna cijev DN40	12,79	96,37
HL10/50	Produžna cijev DN50	12,79	96,37
HL11/40	Kutna produžna cijev DN40	12,79	96,37
HL11/50	Kutna produžna cijev DN50	12,79	96,37
HL12.1	Reducirni prsten unutarnji 5/4" - vanjski 6/4"	4,26	32,10
HL12.2	Produžni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 6/4"	4,26	32,10
HL12.3	Reducirni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 5/4"	4,26	32,10
HL12.4	Reducirni prsten unutarnji 2" - vanjski 6/4"	4,26	32,10
HL12.5	Produžni prsten unutarnji 5/4" - vanjski 5/4"	7,00	52,74
HL13/30	Potopna cijev DN32x5/4" s priključkom za perilicu	10,41	78,43
HL13/40	Potopna cijev DN40x6/4" s priključkom za perilicu	10,41	78,43
HL13/50	Potopna cijev DN50x6/4" sa priključkom za perilicu	10,41	78,43
HL13.0/40	Potopna cijev DN40x6/4" prozirna s priključkom za perilicu	10,41	78,43
HL13-2/40	Potopna cijev sa dva priključka za perilicu DN40x6/4"	15,46	116,48
HL13G/30	Potopna cijev DN32x5/4"	7,45	56,13
HL13G/40	Potopna cijev DN40x6/4"	7,45	56,13
HL13G/50	Potopna cijev DN50x6/4"	7,45	56,13
HL13G.0/40	Potopna cijev DN40x6/4" prozirna	7,45	56,13
HL14/90	Odljevni ventil za sudoper odljavnog otvora 90mm, priključni navoj 6/4".	22,38	168,62
HL15-5/4	Ovodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø63 mm i čepom	12,47	93,96
HL15-6/4	Ovodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø70 mm i čepom	12,47	93,96
HL15U-5/4	Ovodni ventil 5/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	27,43	206,67
HL15U-6/4	Ovodni ventil 6/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	27,43	206,67
HL15U-90	Odljevni ventil 3" sa preljevom i priključnim navojem 6/4"	39,88	300,48
HL15.1	Ovodni ventil 5/4" sa priključkom 5/4", vijkom 60mm i lancem	10,76	81,07
HL16	Priključno koljeno za kadu DN40x6/4"	10,41	78,43
HL16.1	Priključno koljeno tuš kade DN40 s ventilom 6/4"	15,46	116,48
HL17	Univerzalni prijelazni komad 6/4"xDN40x3/4"	17,31	130,42
HL18	Univerzalni prijelazni komad 6/4"x3/4"	16,23	122,28

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL19	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4"	5,60	42,19
HL19.0	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4" s plosnatom brtvom	5,60	42,19
HL19.1	Prijelazna brtva za perilice DN40xDN32	5,34	40,23
HL19.2	Priključno koljeno za perilice 1" sa priključkom za cijev 8 - 13 mm	5,60	42,19
HL19.C	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", krom	8,54	64,34
HL19.G	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", sivo	5,60	42,19
HL19T/30	T-komad DN32x5/4" sa HL19	21,62	162,90
HL19T/40	T-komad DN40x6/4" sa HL19	21,62	162,90
HL19T.2/30	T komad DN32 x 5/4" sa HL19.2	21,62	162,90
HL19T.2/40	T-komad DN40x6/4" sa HL19.2	21,62	162,90
HL20	Lijevak za kapljevину 6/4" s cijevnom obujmicom	23,43	176,53
HL21	Lijevak za kapljevину DN32 s mehaničnom i vodenom blokadom zadaha	22,27	167,79
HL22	Odvodna spojnica DN40x6/4"	26,11	196,73
HL23	Odvodna spojnica DN40x6/4" maksimalne dužine 240mm	14,70	110,76
HL24-5/4	Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x5/4"	34,09	256,85
HL24-6/4	Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x6/4"	34,09	256,85
HL24U-5/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 5/4" i preljevom	47,85	360,53
HL24U-6/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom	47,85	360,53
HL25U-6/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom.	76,11	573,45
HL26	Spojnica DN40x6/4" s prostorno štedljiva	14,70	110,76
HL27	Odvodna spojnica DN40x6/4" za duple po visini različite sudopere	38,64	291,13
HL28	Trostruki odljevni priključak DN40 na 6/4" za dva nivoa sudopera i ocjeđivač	59,17	445,82
HL30.2	Prijelazni komad DN32xR1/2"	18,43	138,86
HL30.3	Univerzalni prijelazni komad od PE-a za odvodne cijevi bez tlaka DN32x3/4" unutarnji navoj	18,43	138,86
HL34	Priključno sifonsko koljeno DN40/50 za sifonske cijevi DN32 i DN40	10,66	80,32
HL35	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34, HL44, 2 zidne pločice od mesinga i 2 komada HL42	87,97	662,81
HL35.0	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34 i HL44	25,07	188,89
HL36N	Završni element d 110mm/100x100mm/94x94mm	33,01	248,71
HL37FPblue	Završni nastavak d 110mm/123x123mm INOX rešetka 115x115mm, zatvarač zadaha Primus blue i građevinska zaštita	54,93	413,87
HL37N	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	33,01	248,71
HL37N.1	Završni element d110mm/123x123mm s zatvaračem zadaha. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	41,66	313,89
HL37NP	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185mm/115x115mm	41,66	313,89
HL37NP.1	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185/115x115mm sa zatvaračem zadaha.	50,34	379,29
HL37PPblue	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185/115x115mm s zatvaračem zadaha Primus blue	67,99	512,27
HL37Prblue	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha Primus blue. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	59,32	446,95
HL38N	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 133mm/ d 112mm	67,85	511,22
HL38N.1	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 131mm/ d 112mm s zatvaračem zadaha	76,12	573,53
HL38Prblue	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 131mm/ d 112mm sa zatvaračem zadaha Primus blue	84,92	639,83
HL38P	Stezni nastavak PVC d 110mm	152,89	1151,95
HL39	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm	33,01	248,71
HL39.1	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm sa zatvaračem zadaha	41,66	313,89
HL39D	Završni element d 110mm/150x150mm	105,33	793,61
HL39G	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka	84,22	634,56
HL39.1G	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha	92,08	693,78
HL39Pr	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm s zatvaračem zadaha PRIMUS	59,25	446,42
HL39PrblueG	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm, lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha Primus	108,82	819,90
HL40.2	Univerzalni prijelazni komad DN40xR1/2"	21,86	164,70

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL40.3	Univerzalni prijelazni komad DN40xR3/4"	21,86	164,70
HL40.4	Univerzalni prijelazni komad DN40xR1"	21,86	164,70
HL41.2	Univerzalni prijelazni komad DN50xR1/2"	24,38	183,69
HL41.3	Univerzalni prijelazni komad DN50xR3/4"	24,38	183,69
HL41.4	Univerzalni prijelazni komad DN50xR1"	24,38	183,69
HL42.B	Privremeni građevinski čep 1/2" plavi	2,52	18,99
HL42.R	Privremeni građevinski čep 1/2" crveni	2,52	18,99
HL42B.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" plavi	5,80	43,70
HL42R.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" crveni	5,80	43,70
HL43.B	Privremeni građevinski čep 3/4" plavi	2,92	22,00
HL43.R	Privremeni građevinski čep 3/4" crveni	2,92	22,00
HL44	Montažna ploča s rupičastim rasterom	14,41	108,57
HL44S	Montažna ploča s rupičastim rasterom, bešumna	44,98	338,90
HL45	Privremeni građevinski čep DN32/40/50	2,66	20,04
HL50F.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	423,21	3188,68
HL50F.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	436,83	3291,30
HL50F.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	479,69	3614,22
HL50F.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	494,55	3726,19
HL50F.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	524,97	3955,39
HL50F.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	539,42	4064,26
HL50F.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	566,28	4266,64
HL50F.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	755,87	5695,10
HL50F.0/90.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm	756,19	5697,51
HL50F.0/100.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm	792,15	5968,45
HL50F.0/110.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm	808,60	6092,40
HL50F.0/120.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm	857,95	6464,22
HL50F.0/130.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm	873,61	6582,21
HL50F.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	985,60	7426,00
HL50F.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	1.012,59	7629,36
HL50F.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	1.039,56	7832,56
HL50F.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1.066,55	8035,92
HL50F.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1.093,53	8239,20
HL50F.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1.120,49	8442,33

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL50F.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.147,48	8645,69
HL50F.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.174,42	8848,67
HL50FF.0/60	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	423,21	3188,68
HL50FF.0/70	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	436,83	3291,30
HL50FF.0/80	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	479,69	3614,22
HL50FF.0/90	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	494,55	3726,19
HL50FF.0/100	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	524,97	3955,39
HL50FF.0/110	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	539,42	4064,26
HL50FF.0/120	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	566,28	4266,64
HL50FF.0/130	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	755,87	5695,10
HL50FF.0/90.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm	756,19	5697,51
HL50FF.0/100.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm	792,15	5968,45
HL50FF.0/110.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm	808,60	6092,40
HL50FF.0/120.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm	857,95	6464,22
HL50FF.0/130.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm	873,61	6582,21
HL50FF.0/140	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	985,60	7426,00
HL50FF.0/150	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	1.012,59	7629,36
HL50FF.0/160	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	1.039,56	7832,56
HL50FF.0/170	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1.066,55	8035,92
HL50FF.0/180	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1.093,53	8239,20
HL50FF.0/190	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1.120,49	8442,33
HL50FF.0/200	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.147,48	8645,69
HL50FF.0/210	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.174,42	8848,67
HL50FU.0/60	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	423,21	3188,68
HL50FU.0/70	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	436,83	3291,30
HL50FU.0/80	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	479,69	3614,22
HL50FU.0/90	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	494,55	3726,19
HL50FU.0/100	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	524,97	3955,39
HL50FU.0/110	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	539,42	4064,26

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL50FU.0/120	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	566,28	4266,64
HL50FU.0/130	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	755,87	5695,10
HL50FU.0/90.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm.	756,19	5697,51
HL50FU.0/100.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm.	792,15	5968,45
HL50FU.0/110.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm.	808,60	6092,40
HL50FU.0/120.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm.	857,95	6464,22
HL50FU.0/130.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm.	873,61	6582,21
HL50FU.0/140	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	985,60	7426,00
HL50FU.0/150	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	1.012,59	7629,36
HL50FU.0/160	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	1.039,56	7832,56
HL50FU.0/170	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1.066,55	8035,92
HL50FU.0/180	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1.093,53	8239,20
HL50FU.0/190	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1.120,49	8442,33
HL50FU.0/200	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.147,48	8645,69
HL50FU.0/210	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.174,42	8848,67
HL50FV.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	484,48	3650,31
HL50FV.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	499,56	3763,93
HL50FV.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	537,28	4048,14
HL50FV.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	552,33	4161,53
HL50FV.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	584,34	4402,71
HL50FV.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	599,48	4516,78
HL50FV.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	627,75	4729,78
HL50FV.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	755,87	5695,10
HL50FV.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm	985,60	7426,00
HL50FV.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	1.012,59	7629,36
HL50FV.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	1.039,56	7832,56
HL50FV.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1.066,55	8035,92
HL50FV.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1.093,53	8239,20
HL50FV.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1.120,49	8442,33
HL50FV.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.147,48	8645,69

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL50FV.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.174,42	8848,67
HL50W.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	545,44	4109,62
HL50W.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	553,01	4166,65
HL50W.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	565,45	4260,38
HL50W.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	589,49	4441,51
HL50W.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	597,92	4505,03
HL50W.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	627,15	4725,26
HL50W.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	634,39	4779,81
HL50W.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	816,51	6151,99
HL50W.0/90.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm.	792,08	5967,93
HL50W.0/100.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm.	829,91	6252,96
HL50W.0/110.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm.	848,45	6392,65
HL50W.0/120.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm.	898,52	6769,90
HL50W.0/130.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm.	915,92	6901,00
HL50W.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	1.048,56	7900,38
HL50W.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	1.070,15	8063,05
HL50W.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	1.092,16	8228,88
HL50W.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1.113,75	8391,55
HL50W.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1.134,89	8550,83
HL50W.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1.156,48	8713,50
HL50W.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.178,05	8876,02
HL50W.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.199,18	9035,22
HL50WF.0/60	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	545,44	4109,62
HL50WF.0/70	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm	553,01	4166,65
HL50WF.0/80	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm	565,45	4260,38
HL50WF.0/90	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm	589,49	4441,51
HL50WF.0/100	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm	597,92	4505,03
HL50WF.0/110	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm	627,15	4725,26
HL50WF.0/120	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm	634,39	4779,81
HL50WF.0/130	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm	816,51	6151,99

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL50WF.0/90.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm.	792,08	5967,93
HL50WF.0/100.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm.	829,91	6252,96
HL50WF.0/110.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm.	848,45	6392,65
HL50WF.0/120.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm.	898,52	6769,90
HL50WF.0/130.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm.	915,92	6901,00
HL50WF.0/140	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm.	1.048,56	7900,38
HL50WF.0/150	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm.	1.070,15	8063,05
HL50WF.0/160	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm.	1.092,16	8228,88
HL50WF.0/170	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm.	1.113,75	8391,55
HL50WF.0/180	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm.	1.134,89	8550,83
HL50WF.0/190	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm.	1.156,48	8713,50
HL50WF.0/200	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm.	1.178,05	8876,02
HL50WF.0/210	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm.	1.199,18	9035,22
HL50WU.0/60	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 600mm	545,44	4109,62
HL50WU.0/70	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 700mm.	553,01	4166,65
HL50WU.0/80	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 800mm.	565,45	4260,38
HL50WU.0/90	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 900mm.	589,49	4441,51
HL50WU.0/100	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1000mm.	597,92	4505,03
HL50WU.0/110	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1100mm.	627,15	4725,26
HL50WU.0/120	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1200mm.	634,39	4779,81
HL50WU.0/130	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1300mm.	816,51	6151,99
HL50WU.0/90.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 900 mm.	792,08	5967,93
HL50WU.0/100.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1000 mm.	829,91	6252,96
HL50WU.0/110.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1100 mm.	848,45	6392,65
HL50WU.0/120.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1200 mm.	898,52	6769,90
HL50WU.0/130.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1300 mm.	915,92	6901,00
HL50WU.0/140	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm.	1.048,56	7900,38
HL50WU.0/150	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm.	1.070,15	8063,05
HL50WU.0/160	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm.	1.092,16	8228,88
HL50WU.0/170	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm.	1.113,75	8391,55

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL50WU.0/180	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm.	1.134,89	8550,83
HL50WU.0/190	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm.	1.156,48	8713,50
HL50WU.0/200	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm.	1.178,05	8876,02
HL50WU.0/210	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm.	1.199,18	9035,22
HL050D/60	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 600mm	156,62	1180,05
HL050D/70	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 700mm	161,44	1216,37
HL050D/80	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 800mm	176,64	1330,89
HL050D/90	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 900mm	186,68	1406,54
HL050D/100	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1000mm	197,89	1491,00
HL050D/110	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1100mm	208,29	1569,36
HL050D/120	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1200mm	216,32	1629,86
HL050D/130	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1300mm	273,93	2063,93
HL050D/140	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1400mm	314,65	2370,73
HL050D/150	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1500mm	347,44	2617,79
HL050D/160	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1600mm	380,29	2865,30
HL050D/170	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1700mm	413,59	3116,19
HL050D/180	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1800mm	446,38	3363,25
HL050D/190	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1900mm	479,21	3610,61
HL050D/200	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2000mm	512,02	3857,81
HL050D/210	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2100mm	548,47	4132,45
HL050I/60	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 600mm	160,63	1210,27
HL050I/70	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 700mm	171,44	1291,71
HL050I/80	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 800mm	181,87	1370,30
HL050I/90	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 900mm	195,89	1475,93
HL050I/100	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1000mm	204,71	1542,39
HL050I/110	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1100mm	215,93	1626,92
HL050I/120	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1200mm	224,34	1690,29
HL050I/130	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1300mm	282,44	2128,04
HL050I/140	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1400mm	301,64	2272,71
HL050I/150	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1500mm	334,42	2519,69
HL050I/160	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1600mm	367,68	2770,28
HL050I/170	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1700mm	400,52	3017,72
HL050I/180	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1800mm	433,34	3265,00
HL050I/190	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1900mm	466,17	3512,36
HL050I/200	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2000mm	498,98	3759,56
HL050I/210	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2100mm	534,50	4027,19
HL050S/60	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 600mm	78,09	588,37
HL050S/70	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 700mm	80,47	606,30
HL050S/80	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 800mm	82,88	624,46
HL050S/90	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 900mm	85,71	645,78
HL050S/100	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1000mm	88,11	663,86
HL050S/110	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1100mm	90,48	681,72
HL050S/120	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1200mm	93,32	703,12
HL050S/130	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1300mm	106,60	803,18
HL050S/140	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1400mm	145,58	1096,87
HL050S/150	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1500mm	156,38	1178,25
HL050S/160	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1600mm	167,21	1259,84
HL050S/170	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1700mm	177,96	1340,84
HL050S/180	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1800mm	188,32	1418,90
HL050S/190	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1900mm	199,10	1500,12
HL050S/200	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2000mm	209,90	1581,49
HL050S/210	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2100mm	221,15	1666,25
HL51	Odvodno-preljevna garnitura 6/4" za kade	26,48	199,51
HL53K	InFloor Tljesto slivnika, DN50	167,86	1264,74

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL53KC	InFloor CeraDrain tijelo slivnika, DN50	410,06	3089,60
HL53KF	InFloor plitko tijelo slivnika, DN40	167,86	1264,74
HL53KFC	InFloor CeraDrain plitko tijelo slivnika, DN40	410,06	3089,60
HL53KV	InFloor tijelo slivnika, DN50, vertikalni izlaz	220,27	1659,62
HL53KVC	InFloor CeraDrain tijelo slivnika, DN50	471,42	3551,91
HL052M	Završni nastavak od mat češljanog INOXA-a 300x100mm, za tijelo slivnika HL53 - InFloor	575,14	4333,39
HL052P	Završni nastavak od poliranog INOX-a 300x100mm za HL53 InFloor	611,02	4603,73
HL053S/90	Infloor odljevna INOX-šina standard, 900mm	256,31	1931,17
HL053S/100	Infloor odljevna INOX-šina standard, 1000mm	319,35	2406,14
HL053S/120	Infloor odljevna INOX-šina standard, 1200mm	347,09	2615,15
HL053M/80	Infloor odljevna INOX-šina mat, 800mm	586,67	4420,27
HL053M/85	Infloor odljevna INOX-šina mat, 850mm	607,62	4578,11
HL053M/90	Infloor odljevna INOX-šina mat, 900mm	631,15	4755,40
HL053M/95	Infloor odljevna INOX-šina mat, 950mm	652,17	4913,77
HL053M/100	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1000mm	675,16	5086,99
HL053M/110	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1100mm	718,44	5413,09
HL053M/120	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1200mm	765,09	5764,57
HL053M/130	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1300mm	813,31	6127,88
HL053M/140	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1400mm	886,45	6678,96
HL053M/150	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1500mm	950,84	7164,10
HL053P/80	Infloor odljevna INOX-šina mat, 800mm	708,63	5339,17
HL053P/85	Infloor odljevna INOX-šina mat, 850mm	728,90	5491,90
HL053P/90	Infloor odljevna INOX-šina mat, 900mm	752,29	5668,13
HL053P/95	Infloor odljevna INOX-šina mat, 950mm	773,26	5826,13
HL053P/100	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1000mm	794,26	5984,35
HL053P/110	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1100mm	839,64	6326,27
HL053P/120	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1200mm	886,22	6677,22
HL053P/130	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1300mm	934,48	7040,84
HL053P/140	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1400mm	1.007,59	7591,69
HL053P/150	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1500mm	1.071,93	8076,46
HL053WS/90	WALL odljevna INOX-šina standard, 900mm	292,56	2204,29
HL053WS/100	WALL odljevna INOX-šina standard, 1000mm	365,76	2755,82
HL053WS/120	WALL odljevna INOX-šina standard, 1200mm	383,06	2886,17
HL53K.2	InFloor Duo Tijelo slivnika, 2x DN50	298,52	2249,20
HL53KF.2	InFloor Duo plitko tijelo slivnika, 2x DN40	298,52	2249,20
HL053M.2/130	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1300mm	1.950,71	14697,62
HL053M.2/140	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1400mm	2.031,03	15302,80
HL053M.2/150	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1500mm	2.124,27	16005,31
HL053M.2/160	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1600mm	2.277,58	17160,43
HL053M.2/170	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1700mm	2.374,45	17890,29
HL053M.2/180	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1800mm	2.442,46	18402,71
HL053M.2/190	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1900mm	2.536,74	19113,07
HL053M.2/200	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 2000mm	2.606,93	19641,91
HL053P.2/130	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1300mm	2.216,38	16699,32
HL053P.2/140	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1400mm	2.299,70	17327,09
HL053P.2/150	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1500mm	2.395,84	18051,46
HL053P.2/160	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1600mm	2.515,45	18952,66
HL053P.2/170	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1700mm	2.651,90	19980,74
HL053P.2/180	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1800mm	2.670,00	20117,12
HL053P.2/190	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1900mm	2.819,98	21247,14
HL053P.2/200	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 2000mm	2.893,17	21798,59
HL54F	Inox mat tuš kanalice za HL-Pentair/Jung Pumpen aktivnu odvodnju, duljina: 800-1500 mm. Prikladno za odvodno tijelo Pentair s pumpom	570,38	4297,53
HL54I	Inox mat kratka tuš kanalice za HL-Pentair/Jung Pumpen aktivnu odvodnju. Prikladno za odvodno tijelo Pentair s pumpom	439,96	3314,88
HL54W	Inox mat tuš kanalice za montažu do zida za HL-Pentair/Jung Pumpen aktivnu odvodnju, duljina: 800-1500 mm. Prikladno za Pentair odvodno tijelo s pumpom.	649,78	4895,77

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL054F.1E	Poklopac od nehrđajućeg čelika Individual, pogodan za HL54F i HL54I	170,89	1287,57
HL054FD.1E	Poklopac od nehrđajućeg čelika Dizajn, pogodan za HL54F i HL54I	250,43	1886,86
HL054W.1E	Poklopac od nehrđajućeg čelika Individual, pogodan za HL54W	138,36	1042,47
HL054WD.1E	Poklopac od nehrđajućeg čelika Dizajn, pogodan za HL54W	173,26	1305,43
HL62/1	Krovni slivnik DN110 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	145,56	1096,72
HL62/2	Krovni slivnik DN125 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	145,56	1096,72
HL62/5	Krovni slivnik DN160 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	145,56	1096,72
HL62/7	Krovni slivnik DN75 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	145,56	1096,72
HL62B/1	Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	184,40	1389,36
HL62B/2	Krovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	184,40	1389,36
HL62B/5	Krovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	184,40	1389,36
HL62B/7	Krovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	184,40	1389,36
HL62BF/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	160,22	1207,18
HL62BF/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	160,22	1207,18
HL62BF/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	160,22	1207,18
HL62BH/1	Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	190,50	1435,32
HL62BH/2	Krovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	190,50	1435,32
HL62BH/5	Krovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	190,50	1435,32
HL62BH/7	Krovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	190,50	1435,32
HL62BP/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	184,40	1389,36
HL62BP/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	184,40	1389,36
HL62BP/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	184,40	1389,36
HL62BP/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	184,40	1389,36
HL62F/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom	115,75	872,12
HL62F/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom	115,75	872,12
HL62F/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom	115,75	872,12
HL62H/1	Krovni slivnik DN110 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	150,45	1133,57
HL62H/2	Krovni slivnik DN125 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	150,45	1133,57
HL62H/5	Krovni slivnik DN160 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	150,45	1133,57
HL62H/7	Krovni slivnik DN75 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	150,45	1133,57
HL62P/1	Krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom	145,56	1096,72
HL62P/2	Krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom	145,56	1096,72
HL62P/5	Slivnik odvod DN160 sa PVC-prirubnicom	145,56	1096,72
HL62P/7	Krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom	145,56	1096,72
HL62Safe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa po visini podešavajućim uljevom	271,56	2046,07
HL62Safe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa po visini podešavajućim uljevom	271,56	2046,07
HL62Safe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa po visini podešavajućim uljevom	271,56	2046,07
HL62Safe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa po visini podešavajućim uljevom	271,56	2046,07
HL62FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	250,99	1891,08
HL62FSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	250,99	1891,08
HL62FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	250,99	1891,08
HL62HSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	287,79	2168,35

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL62HSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	287,79	2168,35
HL62HSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	287,79	2168,35
HL62HSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	287,79	2168,35
HL62PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	271,56	2046,07
HL62PSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	271,56	2046,07
HL62PSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	271,56	2046,07
HL62PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	271,56	2046,07
HL62.1/1	Krovni slivnik DN110 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	308,40	2323,64
HL62.1/2	Krovni slivnik DN125 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	308,40	2323,64
HL62.1/5	Krovni slivnik DN160 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	308,40	2323,64
HL62.1/7	Krovni slivnik DN75 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	308,40	2323,64
HL62.1B/1	Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	374,98	2825,29
HL62.1B/2	Krovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	374,98	2825,29
HL62.1B/5	Krovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	374,98	2825,29
HL62.1B/7	Krovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	374,98	2825,29
HL62.1BF/1	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	344,69	2597,07
HL62.1BF/2	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	344,69	2597,07
HL62.1BF/7	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	344,69	2597,07
HL62.1BH/1	Krovni slivnik DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	394,14	2969,65
HL62.1BH/2	Krovni slivnik DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	394,14	2969,65
HL62.1BH/5	Krovni slivnik DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	394,14	2969,65
HL62.1BH/7	Krovni slivnik DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	394,14	2969,65
HL62.1BP/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	374,98	2825,29
HL62.1BP/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	374,98	2825,29
HL62.1BP/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	374,98	2825,29
HL62.1BP/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	374,98	2825,29
HL62.1F/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	276,36	2082,23
HL62.1F/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	276,36	2082,23
HL62.1F/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	276,36	2082,23
HL62.1H/1	Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	363,55	2739,17
HL62.1H/2	lišća	363,55	2739,17
HL62.1H/5	Krovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	363,55	2739,17
HL62.1H/7	Krovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	363,55	2739,17
HL62.1P/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	308,40	2323,64
HL62.1P/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	308,40	2323,64
HL62.1P/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	308,40	2323,64
HL62.1P/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	308,40	2323,64
HL62.1Safe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	369,33	2782,72
HL62.1Safe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	369,33	2782,72
HL62.1Safe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	369,33	2782,72
HL62.1Safe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	369,33	2782,72

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL62.1FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	348,68	2627,13
HL62.1FSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	348,68	2627,13
HL62.1FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	348,68	2627,13
HL62.1HSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	385,52	2904,70
HL62.1HSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	385,52	2904,70
HL62.1HSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	385,52	2904,70
HL62.1HSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	385,52	2904,70
HL62.1PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	369,33	2782,72
HL62.1PSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	369,33	2782,72
HL62.1PSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	369,33	2782,72
HL62.1PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	369,33	2782,72
HL63/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	294,37	2217,93
HL63/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	294,37	2217,93
HL63/7	Krovni slivnik DrainBox DN160 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	294,37	2217,93
HL63H/1	Krovni slivnik DrainBox DN110, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	326,46	2459,71
HL63H/2	Krovni slivnik DrainBox DN125, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	326,46	2459,71
HL63H/7	Krovni slivnik DrainBox DN75, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	326,46	2459,71
HL63P/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom	294,37	2217,93
HL63P/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom	294,37	2217,93
HL63P/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom	294,37	2217,93
HL63.1/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	369,05	2780,61
HL63.1/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	369,05	2780,61
HL63.1/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	369,05	2780,61
HL63.1H/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	387,87	2922,41
HL63.1H/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	387,87	2922,41
HL63.1H/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	387,87	2922,41
HL63.1P/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	369,05	2780,61
HL63.1P/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	369,05	2780,61
HL63.1P/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	369,05	2780,61
HL64	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i hvatač lišća	188,39	1419,42
HL64B	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama, prohodni 148x148mm/137x137mm	218,99	1649,98
HL64BF/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	207,70	1564,92
HL64BF/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	207,70	1564,92
HL64BH	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom, prohodni 148x148mm/137x137mm	237,27	1787,71
HL64BP/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	218,99	1649,98

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL64BP/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	218,99	1649,98
HL64F/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom	174,53	1315,00
HL64F/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom	174,53	1315,00
HL64H	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom	197,26	1486,26
HL64P/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom	188,39	1419,42
HL64P/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom	188,39	1419,42
HL64Safe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa po visini podešavajućim uljevom	302,99	2282,88
HL64FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	293,28	2209,72
HL64FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	293,28	2209,72
HL64HSafe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	319,25	2405,39
HL64PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	302,99	2282,88
HL64PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	302,99	2282,88
HL64FPower	Krovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom	288,47	2173,48
HL64FPowerSafe	Krovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom	288,68	2175,06
HL64HPower	Krovni Power slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom	320,75	2416,69
HL64HPowerSafe	Sigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	321,11	2419,40
HL64PPower	Krovni Power slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom	320,75	2416,69
HL64PPowerSafe	Sigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	320,75	2416,69
HL64.1	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V)	380,02	2863,26
HL64.1B	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V), prohodni 148x148 mm/137x137mm	411,24	3098,49
HL64.1BF/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	397,32	2993,61
HL64.1BF/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	397,32	2993,61
HL64.1BH	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica i grijač (10-30W/230V), prohodni 148x148mm/137x137mm	434,70	3275,25
HL64.1BP/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	411,24	3098,49
HL64.1BP/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	411,24	3098,49
HL64.1F/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	363,94	2742,11
HL64.1F/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	363,94	2742,11
HL64.1H	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska manžeta i grijač (10-30W/230V)	388,50	2927,15
HL64.1P/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	380,02	2863,26
HL64.1P/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	380,02	2863,26
HL64.1Safe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	400,76	3019,53
HL64.1FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	391,07	2946,52
HL64.1FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	391,07	2946,52
HL64.1HSafe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	417,01	3141,96
HL64.1PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	400,76	3019,53
HL64.1PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	400,76	3019,53

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL65	Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama	123,30	929,00
HL65F	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PP prirubnicom	66,96	504,51
HL65H	Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom prirubnicom	136,74	1030,27
HL65P	Nastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-prirubnicom	123,30	929,00
HL65PE	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PE-prirubnicom	98,00	738,38
HL66	Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm /138x138mm pričvršćen vijcima	295,81	2228,78
HL66P	Uljevni element d 145 s PVC prirubnicom 206x206mm/138x138mm	83,03	625,59
HL66Q	Uljevni element d 145 mm/okvir od INOXA 150x150 mm/138x138mm "Quadra"	367,82	2771,34
HL66.1	Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima i protuklizni	815,98	6148,00
HL66.3	Nastavni element d 145mm/147x147mm/138x138mm	83,03	625,59
HL66.4	Nastavni element d 145mm/147x147mm/138x138mm plastični	67,85	511,22
HL66.8	Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm plastični	60,79	458,02
HL66.9	Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm	94,95	715,40
HL67	Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir od nehrđajućeg čelika d 155 mm (V4A)/ d 145mm	244,61	1843,01
HL68F.0/50	Atika slivnik sa PP-prirubnicom i priključnom cijevi DN50	173,15	1304,60
HL68F.0/75	Atika slivnik sa PP-prirubnicom i priključnom cijevi DN75	173,15	1304,60
HL68F.0/110	Atika slivnik sa PP-prirubnicom i priključnom cijevi DN110	173,15	1304,60
HL68H.0/50	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom i priključnom cijevi DN50	188,43	1419,73
HL68H.0/75	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom i priključnom cijevi DN75	188,43	1419,73
HL68H.0/110	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom i priključnom cijevi DN110	188,43	1419,73
HL68KF	Atika slivnik sa PP-prirubnicom	102,47	772,06
HL68KH	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom	118,49	892,76
HL68KP	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom	71,62	539,62
HL68P.0/50	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom i priključnom cijevi DN50	143,71	1082,78
HL68P.0/75	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom i priključnom cijevi DN75	143,71	1082,78
HL68P.0/110	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom i priključnom cijevi DN110	143,71	1082,78
HL69/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110	182,72	1376,70
HL69/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125	182,72	1376,70
HL69/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160	182,72	1376,70
HL69/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75	182,72	1376,70
HL69H/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 sa bitumenskom prirubnicom	227,11	1711,16
HL69H/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 sa bitumenskom prirubnicom	227,11	1711,16
HL69H/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 sa bitumenskom prirubnicom	227,11	1711,16
HL69H/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 sa bitumenskom prirubnicom	227,11	1711,16
HL69P/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN110	182,72	1376,70
HL69P/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN125	182,72	1376,70
HL69P/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN160	182,72	1376,70
HL69P/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN75	182,72	1376,70
HL70	Podni slivnik DN75/110 horizontalni sa nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 123x123mm/115x115mm	137,93	1039,23
HL70-3020	Podni slivnik DN75/110 vodoravni sa nepovratnom zaklopkom 3 mogućnosti ulaza DN40/50 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	233,76	1761,26
HL70G	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	189,37	1426,81
HL70K	Kučište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50	103,16	777,26
HL70K-3020	Kučište slivnika DN75/110, vodoravni, sa protupovratnim zatvaračem vode i 3 ulaza DN40/50, INOX-okvirom	129,66	976,92
HL71	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 170x240 mm/155x225 mm plastika	89,30	672,83
HL71G	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 170x240 mm/155x225 mm, lijevano željezo	143,73	1082,93
HL71.1/50	Podrumski slivnik DN110 horizont, s ulazom DN50, 170x240mm/155x225 mm plastika	137,51	1036,07
HL71.1/7	Podrumski slivnik DN110 horizont, s ulazom DN75, 170x240mm/155x225 mm plastika	137,51	1036,07
HL72	Podrumski slivnik, DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm PVC rešetka	80,48	606,38
HL72N	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm	97,68	735,97
HL72N/7	Podrumski slivnik DN75 horizontalni 148x148mm/138x138mm	97,68	735,97

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL72.1	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, s brtvenom priрубnicom, 147x147mm/138x138 mm plastika	108,47	817,27
HL72.1H	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, bitumenska priрубnica 147x147mm/138x138 mm plastika	208,97	1574,48
HL72.1HN	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska priрубnica 147x147mm/ 138x138mm	231,22	1742,13
HL72.1K	Kućište podnog slivnika DN75/110 horizontalni, s brtvenom priрубnicom	88,17	664,32
HL72.1KH	Kućište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom priрубnicom	188,14	1417,54
HL72.1N	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, s brtvenom priрубnicom, 147x147 mm/138x138mm INOX	126,53	953,34
HL73.0	Vertikalni slivnik DN110 za umetanje u cijev	101,68	766,11
HL73.2	Vertikalni slivnik DN110 sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) za umetanje u cijev	114,73	864,43
HL73Pr	Vertikalni slivnik Primus DN110 za umetanje u cijev	118,17	890,35
HL77	Podrumski slivnik DN110 horizontalni sa trostrukom nepovratnom zaklopkom, 2x180x125 mm plastika	362,22	2729,15
HL77.1	Podrumski slivnik DN110 horizontalni, mogućnost priključka DN50, sa trostrukom nepovratnom zaklopkom 2x180x125 mm plastika	440,28	3317,29
HL80	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	81,72	615,72
HL80-3020	Slivnik DN50/75 za balkone/terase, zaokretni, sa klapnom i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	183,32	1381,22
HL80C	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom priрубnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	383,24	2887,52
HL80CK	Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom priрубnicom	334,21	2518,11
HL80CR	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom priрубnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 133mm/d 112 mm	406,33	3061,49
HL80H	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom priрубnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123 mm/115x115 mm	148,74	1120,68
HL80HK	Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni, bitumenska priрубnica	97,82	737,02
HL80HR	Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni s bitumenskom priрубnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/d 112 mm	172,20	1297,44
HL80K	Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni	34,38	259,04
HL80K-3020	Tijelo balkonskog i terasnog slivnika DN50/75 zaokretni s visokom građevinskom zaštitom	60,91	458,93
HL80R	Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 133 mm/ 112 mm	106,37	801,44
HL80.1	Podni slivnik DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, 123x123mm/115x115mm	81,72	615,72
HL80.1C	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom priрубnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115mm	383,24	2887,52
HL80.1CR	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom priрубnicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 133mm/ d112 mm	406,33	3061,49
HL80.1H	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom priрубnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115 mm	148,74	1120,68
HL80.1HR	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom priрубnicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm/d 112 mm	172,20	1297,44
HL80.1R	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, okrugli d 133mm /d 112 mm	106,37	801,44
HL80.2	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, pločom ventila i cijevi 100 mm	81,54	614,36
HL80.2H	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom priрубnicom i zatvaračem zadaha, pločom ventila i cijevi 100 mm	145,03	1092,73
HL80.3	Krovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa košarom za lišće	79,70	600,50
HL80.3H	Krovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom priрубnicom i košarom za lišće	143,13	1078,41
HL81G	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	128,53	968,41
HL81GH	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom priрубnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	193,21	1455,74
HL81.1G	Podni slivnik DN50/75 zaokretni, sa zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137mm lijevano željezo	128,53	968,41

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL81.1GH	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni, s bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	193,21	1455,74
HL82	Grijača garnitura, komplet 18W/230V	251,63	1895,91
HL83	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 400x400mm	57,36	432,18
HL83.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	38,46	289,78
HL83.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom d 400 mm	114,07	859,46
HL83.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	57,36	432,18
HL83.P	Brtvena garnitura s brtvenom prirubnicom od PVC d 287mm	57,36	432,18
HL83.PP	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PP	60,94	459,15
HL84	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500 mm	96,34	725,87
HL84.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	72,25	544,37
HL84.CU	Brtvena garnitura sa bakrenim limom, 500x500 mm	273,91	2063,77
HL84.E	Brtvena garnitura sa pocinčanim limom, 500x500 mm	192,26	1448,58
HL84.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom 500x500 mm	192,98	1454,01
HL84.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	96,34	725,87
HL85N	Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring	46,11	347,42
HL85N-3020	Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring i visokom građevinskom zaštitom	72,61	547,08
HL85NC	Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom	346,21	2608,52
HL85NH	Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom	109,55	825,40
HL86	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500 mm	96,34	725,87
HL86.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	72,25	544,37
HL86.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom 500x500 mm	192,98	1454,01
HL86.M	Brtvena garnitura sa folijom laminirana vlaknima	96,34	725,87
HL90	Slivnik za balkon i terasu DN 40/50, horizontalni 123x123mm, 115x115mm	41,79	314,87
HL90-3020	Balkonski i terasni slivnik DN40/50 vodoravni s visokom građevinskom zaštitom	150,70	1135,45
HL90K	Kućište slivnika za balkon i terasu DN40/50 horizontalno	10,66	80,32
HL90K-3020	Tijelo balkonskog i terasnog slivnika DN40/50 horizontalno sa visokom građevinskom zaštitom	37,16	279,98
HL90KH	Tijelo balkonsko- i terasnog slivnika DN40/50 sa bitumenskom prirubnicom	71,81	541,05
HL90KD	Tijelo podnog slivnika DN40 horizontalno, sa prirubnicom sa lameliranom folijom od filca	52,24	393,60
HL90Prblue	Podni slivnik DN40/50 horizontalni sa zatvaračem zadaha Primus blue, 123x123mm/115x115mm	64,85	488,61
HL90Prblue-3000	Podni slivnik DN40/50 horizontalni sa zatvaračem zadaha Primus blue 121x121, Klik-Klak, 115x115mm	90,03	678,33
HL90Prblue-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha Primus blue i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	167,92	1265,19
HL90PrblueD	Horizontalni podni sifon sa "Primus blue" blokadom mirisa i filcom obloženom prirubnicom	103,52	779,97
HL90PrblueD-3000	Horizontalni podni sifon sa "Primus blue" blokadom mirisa, filcom obloženom prirubnicom i inox "Klik-klak" okvirom	141,07	1062,89
HL90.2	Slivnik za balkon i terasu DN 40/50, horizontalni sa zatvaračem zadaha (klapna), 123x123mm, 115x115mm	53,15	400,46
HL90.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN40/50 vodoravni sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) i visokom građevinskom zaštitom	160,80	1211,55
HL92	slivnik za balkon i terasu DN40, vertikalni 100x100 mm/ 94x94 mm	41,79	314,87
HL93	Podni slivnik DN50 vertikalni, sa plastičnom rešetkom 94x94 mm	23,96	180,53
HL98	Cijevni revizijski poklopac DN110	251,70	1896,43
HL98SML	Cijevni revizijski poklopac DN110 SML	296,23	2231,94
HL100/40	Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobovima i priključkom za perilicu	22,34	168,32
HL100/50	Cijevni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobovima i priključkom za perilicu	22,34	168,32
HL100G/40	Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobovima	18,39	138,56
HL100G/50	Cijevni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobovima	18,39	138,56
HL126/40	Prostorno štedljiv cijevni sifon, priključak 6/4", izlaz DN40, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovima	34,80	262,20
HL126/50	Prostorno štedljiv cijevni sifon, priključak 6/4", izlaz DN50, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovima	34,80	262,20
HL126.2/40	Prostorno štedljiv cijevni sifon, 2 priključka 6/4", izlaz DN40, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovima	55,64	419,22

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL126.2/50	Prostorno štedljiv cijevni sifon, 2 priključka 6/4", izlaz DN50, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovom	55,64	419,22
HL130/30	Sifon za pisoar DN32 s priključnom manžetom i rozetom	38,64	291,13
HL130/40	Sifon za pisoar DN40 s priključnom manžetom i rozetom	38,64	291,13
HL132/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s rozetom	15,31	115,35
HL132/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s rozetom	15,31	115,35
HL132.1/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s priključkom za perilicu i rozetom	26,38	198,76
HL132.1/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s priključkom za perilicu i rozetom	26,38	198,76
HL133/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" sa priključkom za perilicu, umetkom za čišćenje i rozetom. Okretljivo odvodno koljeno	24,75	186,48
HL133/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" sa priključkom za perilicu, umetkom za čišćenje i rozetom. Okretljivo odvodno koljeno	24,75	186,48
HL134/40	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN40 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B i 42R	99,31	748,25
HL134/50	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN50 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B i 42R	99,31	748,25
HL134.0/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sa izmjenjivim sifonskim uloškom	31,96	240,80
HL134.0/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sa izmjenjivim sifonskim uloškom	31,96	240,80
HL134.1C	Priključna garnitura mesing-krom	75,32	567,50
HL134.1K	Priključna garnitura bijela plastika	18,89	142,33
HL134.2/40	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN40 sastavljen od HL134.0, HL44	46,11	347,42
HL134.2/50	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN50 sastavljen od HL134.0, HL44	46,11	347,42
HL135/30	Sifon za umivaonik i bide DN32x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, okretljivo odvodno koljeno	19,22	144,81
HL135/40	Sifon za umivaonik i bide DN40x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, okretljivo odvodno koljeno	19,22	144,81
HL136N	Sifon za kondenzat DN40 s horizontalnim priključkom 5/4" odnosno d 12 - 18mm s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha, umetak za čišćenje	47,47	357,66
HL136NT	Prozirni sifon za kondenzat DN40 s horizontalnim priključkom 5/4" odnosno d 12-18mm s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha, umetak za čišćenje.	54,32	409,27
HL136.2	Sifon za kondenzat DN40 horizontalno x DN40 horizontalno s prozirnim cijevima	39,76	299,57
HL136.3	Sifon za kondenzat DN40 horizontalno x 5/4" vertikalno s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha	47,47	357,66
HL137/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN32	30,93	233,04
HL137/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN40	30,93	233,04
HL137.1/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i vertikalnim izlazom DN32	37,32	281,19
HL137.1/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i vertikalnim izlazom DN40	37,32	281,19
HL138N	Ugradbeni sifon za klima-uređaje DN32 - 100x100mm	46,12	347,49
HL138NH	Ugradbeni sifon za klima-uređaje sa priključnim higijenskim adapterom, DN32 - 100x100mm	71,04	535,25
HL138NK	Kučište ugradbenog sifona za klima-uređaje / 100x100mm	14,97	112,79
HL150	Procjedni prsten za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	32,64	245,93
HL151	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	42,90	323,23
HL152	Termoizolacija za kućište slivnika serije HL5100T	66,26	499,24
HL153	Termoizolacija za kućište slivnika serije HL3100T	66,17	498,56
HL154	Grijač 40W/m/230V za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	125,82	947,99
HL155	Toplinska izolacija za horizontalni slivnik tipa HL5100T sa integriranim grijačem	192,10	1447,38
HL156	Toplinska izolacija za vertikalni slivnik tipa HL3100T sa integriranim grijačem	192,02	1446,77
HL157	Hvatač lišća za slivnike serije HL3100T i HL5100T	33,27	250,67
HL160	Prsten za odvodnjavanje d 150mm	33,56	252,86
HL161	Procjedni prsten za seriju HL65	55,95	421,56
HL163	Ovodni element za atika slivnike serije HL68	38,05	286,69
HL163.1	Procjedni prsten za serije HL68	28,49	214,66
HL163Safe	Ovodni element sa funkcijom sekundarne odvodnje za atika slivnike serije HL68	65,18	491,10
HL164	Uljevni element sa brtvom za atika slivnike serije HL68	69,35	522,52
HL170	Plitki hvatač lišća d 150mm	50,39	379,66
HL175	Hvatač lišća od INOXA	230,90	1739,72
HL180	Prsten za odvodnjavanje d 110mm	26,11	196,73

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL181	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90 i HL310NK, HL510NK	32,79	247,06
HL190	Prsten za odvodnjavanje d 195mm	33,56	252,86
HL191	Plitki hvatač lišća za slivnike serije Perfekt	35,67	268,76
HL195	Hvatač lišća za seriju slivnika Perfekt	48,52	365,57
HL200/1	WC priključna manžeta DN110 s višestrukom usnom brtvom - ekscentrična	16,60	125,07
HL200/90	WC priključna manžeta DN90 s višestrukom usnom brtvom - ekscentrična	16,80	126,58
HL201/1	WC priključna manžeta DN110 s višestrukom usnom brtvom	9,08	68,41
HL202	WC priključak DN110 s bočnim priključem DN50	30,93	233,04
HL202G	WC priključak DN110	21,07	158,75
HL203/1	WC priključak DN110 s usnom brtvom	25,31	190,70
HL203/90WE	WC priključak DN90 s usnom brtvom. Bijela	30,93	233,04
HL204	WC priključak DN110 etažirani, s usnom brtvom	26,38	198,76
HL205	WC priključno koljeno za WC DN 110 s usnom brtvom	15,18	114,37
HL209.WE	WC priključno koljeno DN 90 s okretnim zglobo, Bijelo	73,57	554,31
HL210.WE	WC priključno koljeno DN 110 s okretnim zglobo. Bijelo	38,48	289,93
HL210.7WE	WC priključno koljeno DN 110 s okretnim zglobo i rozetom. Bijelo	53,82	405,51
HL210P	WC priključno koljeno DN100 PVC s okretnim zglobo. Bijelo	46,69	351,79
HL222/1	Priključna garnitura DN110 za viseći WC	26,67	200,95
HL222/90	Priključna garnitura DN90 za viseći WC	26,67	200,95
HL224.WE	Priključno koljeno za WC DN110	30,93	233,04
HL224.1	Priključno koljeno za WC DN110, sa obujmicom i pričvrtnim stremenom	61,70	464,88
HL225/90	Priključno koljeno za WC DN90/110 PE s gumenom usnom brtvom s oslonim prstenom i građevinskom zaštitom	30,93	233,04
HL225.1/90	Priključno koljeno za WC DN90/110 PE s gumenom usnom brtvom s oslonim prstenom, građevinskom zaštitom i HL226	47,32	356,53
HL226	Priključna garnitura za viseće WC-školjke s ispirom cijev, manžetom i pričvrtnim maticama i poklopcima	15,49	116,71
HL227	Priključna kombinacija DN90/110 s priključem DN50 za viseće WC-školjke	84,51	636,74
HL300	Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40/50, INOX-rešetkom 123x123mm/115x115mm	56,74	427,51
HL300-3020	Podni slivnik DN 50 vodoravni s priključkom DN40/50 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	189,64	1428,84
HL300G	Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN40/50, 150x150mm/137x137 lijevano željezo	110,07	829,32
HL300K	Tijelo podnog slivnika DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40/50	25,07	188,89
HL300K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni s priključem DN40/50 i visokom građevinskom zaštitom	83,29	627,55
HL300R	Podni slivnik DN 50 vodoravni s bočnim priključkom DN40/50, okrugli uljev d131mm/112mm od INOXA i uljevnim poklopcem	79,75	600,88
HL303K	Tijelo podnog slivnika DN50 s 3 ulaza DN40	18,67	140,67
HL304	Podni slivnik DN 50 vodoravni s 3 bočna priključka DN 40, 123x123 mm/115x115 mm	56,74	427,51
HL304-3020	Podni slivnik DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	159,57	1202,28
HL304K	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravno s 3 bočna priključka DN40	25,07	188,89
HL304K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i visokom građevinskom zaštitom	51,58	388,63
HL306-110	Čep zatvarača s poklopcem d110mm	24,04	181,13
HL306-128	Čep zatvarača s poklopcem d128mm	24,04	181,13
HL307	Lijevak d 110mm s INOX rešetkom d 85 mm i protupovratnim osiguračem	31,87	240,12
HL307.0	Lijevak d 110mm s INOX rešetkom d 85 mm	28,86	217,45
HL308	Okvir 123x123mm	11,02	83,03
HL310N	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni 123x123 mm/115x115 mm	63,44	477,99
HL310N-3000	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	92,18	694,53
HL310N-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	173,25	1305,35
HL310N-3120	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	261,93	1973,51

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL310N-3121	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	261,93	1973,51
HL310N-3123	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	261,93	1973,51
HL310N-3124	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	261,93	1973,51
HL310N-3125	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	261,93	1973,51
HL310N.2	Slivnik za balkon i terasu DN50/75/110, vertikalni s suhim zatvaračem zadaha siguran od smrzavanja 123x123 mm/115x115 mm	63,44	477,99
HL310N.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN50/75/110 vertikalni sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	173,25	1305,35
HL310NG	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni 150x150mm/137x137 lijevano željezo	116,56	878,22
HL310K	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110, vertikalni	23,77	179,10
HL310K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110 vertikalni i sa visokom građevinskom zaštitom	50,33	379,21
HL310KH	Tijelo balkonsko- i terasnog slivnika DN50/75/110 sa bitumenskom prirubnicom	70,90	534,20
HL310KSML/50	Tijelo podnog slivnika DN50 SML vertikalni	35,47	267,25
HL310NR	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha, okrugli završni element d 133mm/d 112mm	87,21	657,08
HL310Prblue	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 123x123 mm/115x115 mm	79,83	601,48
HL310Prblue-3000	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	108,64	818,55
HL310Prblue-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	180,79	1362,16
HL310Prblue-3120	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	278,57	2098,89
HL310Prblue-3121	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	278,57	2098,89
HL310Prblue-3123	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	278,57	2098,89
HL310Prblue-3124	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	278,57	2098,89
HL310Prblue-3125	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	278,57	2098,89
HL310PrblueG	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 150 x 150mm/140x140mm lijevano željezo	135,54	1021,23
HL310PrblueR	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, okrugli završni element d 133mm/d 112mm	103,95	783,21
HL317	Podni slivnik DN50/75/110/160 vertikalni 147x147 mm/138x138 mm	130,96	986,72
HL317H	Podni slivnik DN50/70/110/160, vertikalni s bitumenskom prirubnicom, 147x147 mm/138x138 mm	235,30	1772,87
HL317K	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110/160 vertikalni	82,09	618,51
HL317KH	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110/160 vertikalni s bitumenskom prirubnicom	182,59	1375,72
HL317KHN	Tijelo podnog slivnika DN75 vertikalni s bitumenskom prirubnicom i unutarnjom izradom od INOX-a	477,64	3598,78
HL317KN	Tijelo podnog slivnika DN75 vertikalni s bitumenskom manžetom i unutarnjom izradom od INOX-a	372,98	2810,22
HL320	Nastavni element 35mm/d 89 mm	10,41	78,43
HL340N	Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brтва	10,41	78,43
HL350	Nastavni element 130mm/d 145mm	25,86	194,84
HL350.0	Nastavni element sa steznom prirubnicom za serije krovnih slivnika HL62, HL64 i HL69	101,15	762,11
HL350.1	Nastavni element 180mm/d 145mm s brtvenom prirubnicom i izolacionom garniturom HL84	149,73	1128,14
HL350.1H	Nastavni element 180mm/d 145mm s bitumenskom prirubnicom	193,53	1458,15
HL350.2	Nastavni element 130mm/d 145mm sa doljevom DN40	82,66	622,80
HL400	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 - 160x110mm	37,95	285,93
HL404	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s priključkom za dozračni ventil - 108x225mm	43,86	330,46
HL404.1	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s dozračnim ventilom HL902 - 108x225mm	64,62	486,88

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL405	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode - 190x110mm	71,56	539,17
HL405B	Montažna tračnica	8,89	66,98
HL405E	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode i pripremom za elektro utičnicu - 190x110 mm	106,34	801,22
HL405ECO	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s pripremom za priključak vode - 190x110 mm	40,76	307,11
HL406	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode i izljevnom pipom R1/2" - 190x110 mm	186,80	1407,44
HL406.2	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s 2 integrirana priključka vode sa slavinama R1/2" - 280x100 mm	449,67	3388,04
HL406E	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode, pipom R1/2" i podžbuknom elektro utičnicom - 280x100 mm	347,42	2617,64
HL410	Nazidni sifon perilice DN40 s bijelim poklopcem	38,13	287,29
HL420	Produženje navojno 1"x 68 mm	9,08	68,41
HL421	Produženje navojno 1"x 68 mm	9,08	68,41
HL430/40	Odsisni sifon pisoara DN40	49,74	374,77
HL430/50	Odsisni sifon pisoara DN50	49,74	374,77
HL431/40	Odsisni sifon pisoara DN40 za pisoare sa vertikalnim izlazom	61,81	465,71
HL431/50	Odsisni sifon pisoara DN50 za pisoare sa vertikalnim izlazom	61,81	465,71
HL440	Ugradbeni sifon perilice DN40/50 - 160x110mm	21,97	165,53
HL444	Kutni priključak DN 40	24,30	183,09
HL500-5/4	Sifon za kade DN40/50x5/4" horizontalni s kuglastim zglobom	19,49	146,85
HL500-6/4	Sifon za kade DN40/50x6/4" horizontalni s kuglastim zglobom	19,49	146,85
HL500N-5/4	Sifon za kade DN40/50x5/4"	13,55	102,09
HL500N-6/4	Sifon za kade DN40/50x6/4"	13,55	102,09
HL510N	Podni slivnik DN40/50 vodoravni 123x123 mm/ 115x115 mm	43,31	326,32
HL510N-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	77,78	586,03
HL510N-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	160,07	1206,05
HL510N-3120	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	247,57	1865,32
HL510N-3121	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	247,57	1865,32
HL510N-3123	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	247,57	1865,32
HL510N-3124	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	247,57	1865,32
HL510N-3125	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	247,57	1865,32
HL510NC	Podni slivnik sa horizontalnim izlazom DN40/50, s CeraDrain polimerbetonskom prirubnicom, KLIK/KLAK 121x121mm/115x115mm i zatvaračem zadaha	281,09	2117,87
HL510NG	Podni slivnik DN40/50 horizontalni 150x150 mm/ 137x137 mm, lijevano željezo	102,45	771,91
HL510K	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni	9,90	74,59
HL510K-3020	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni sa visokom građevinskom zaštitom	36,43	274,48
HL510KH	Tijelo slivnika DN40/50 sa bitumenskom prirubnicom	71,94	542,03
HL510NR	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha, nastavak okrugli d 133 mm/d112 mm	73,07	550,55
HL510Prblue	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha Primus blue, 123x123 mm/ 115x115 mm	65,74	495,32
HL510Prblue-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	94,54	712,31
HL510Prblue-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha Primus blue i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	167,65	1263,16
HL510Prblue-3120	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	264,50	1992,88
HL510Prblue-3121	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	264,50	1992,88
HL510Prblue-3123	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	264,50	1992,88

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL510Prblue-3124	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	264,50	1992,88
HL510Prblue-3125	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	264,50	1992,88
HL510PrblueG	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	118,59	893,52
HL510PrblueR	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, nastavak okrugli d 133 mm/d112 mm	90,08	678,71
HL511N	Sifon za tuš kade DN50 vertikalni sa odljevnim otvorom d 90mm, INOX-poklopac d 112mm	94,34	710,80
HL513/S	Priključak tuš kade DN40 vertikalni s poklopcem od INOXA d 86 mm	33,77	254,44
HL513/S.0	Priključak tuš kade DN40 vertikalni	20,31	153,03
HL513-100G/50	Cijevni sifon, kugasti zglobni izlaz DN50, po visini podesivom potopnom cijev, navojnim odljevnim tanjurom 60 - 65 mm	36,19	272,67
HL514	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni s kuglastim zglobovom, tanjurom ventila 6/4", sitastim hvatačem kose HL526 i čepom ventila	28,87	217,52
HL514/S.1	Poklopac od INOXA d 86 mm	12,79	96,37
HL514/S.11	Poklopac d 86 mm, pozlaćen	53,82	405,51
HL514/S.2	Poklopac d 86 mm, plemeniti mesing	53,82	405,51
HL514/S.3	Poklopac d 86 mm, bijeli	39,55	297,99
HL514/SN	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni sa zglobnim kuglastim priključem i poklopcem od INOXA d 86 mm	28,87	217,52
HL514/SN-80	Sifon tuš kade DN40/50x80mm horizontalni sa zglobnim kuglastim priključem i poklopcem od INOXA d 86 mm	28,87	217,52
HL514/SN.0	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, sa zglobnim kuglastim priključkom	23,75	178,94
HL515	Plexi cijev 100 mm x 6/4"	13,60	102,47
HL515/S	Plexi cijev 98x38 mm	21,62	162,90
HL517	Plexi cijev 105x80 mm	23,75	178,94
HL520F	Sifon za tuš-kade (plitki) DN40/50 s okretljivim zglobovom za odljevne otvore d 90mm i vidljivim poklopcem d 113mm INOX	86,23	649,70
HL520F.0	Sifon za tuš-kade (plitki) DN50 s okretljivim zglobovom za odljevne otvore d 90mm	46,89	353,29
HL520FE	Sifon za tuš-kadu za odvodni otvor \varnothing 90mm, okretni priključak DN40/50	44,61	336,11
HL521	Plitki sifon za tuš-kade DN40, sa kuglastim zglobovom za odljevne otvore \varnothing 90 mm i INOX-poklopcem	96,27	725,35
HL521.1	INOX pokrov \varnothing 113mm	52,08	392,40
HL522.1	poklopac od nehrđajućeg čelika d 113 mm	46,69	351,79
HL522.11	poklopac d 112 mm, pozlaćen	124,70	939,55
HL522.2	poklopac d 112 mm, plemeniti mesing	124,70	939,55
HL522.3	poklopac d 112 mm, bijeli	98,79	744,33
HL522V	Sifon tuš kade DN40/50 sa zaokretnim zglobovom za odvodne otvore d 90 mm i priključno koljeno perilice HL19.2 i poklopac od INOXA d 112 mm	111,02	836,48
HL522V.0	Sifon tuš kade DN40/50 sa zaokretnim zglobovom za odvodne otvore d 90 mm i priključno koljeno perilice HL19.2 bez poklopca	59,94	451,62
HL523N-90x90	Tuš-ploča 90x90cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	305,97	2305,33
HL523N-100x100	Tuš-ploča 100x100cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	479,30	3611,29
HL523N-120x120	Tuš-ploča 120x120cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	367,02	2765,31
HL523U-90x90	Pod element 90x90cm s otvorom za slivnik	64,02	482,36
HL523U-120x120	Pod element 120x120cm s otvorom za slivnik	101,84	767,31
HL524	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, s izvlačivom stojnom cijevi, kuglasti zglobni priključak s poklopcem krom d 75 mm	57,84	435,80
HL525	Sitasti hvatač kose 5/4"	1,86	14,01
HL526	Sitasti hvatač kose 6/4"	1,86	14,01
HL531Prblue	Tuš-kanalica "Primus blue" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem	338,46	2550,13
HL531Prblue-l	Tuš-kanalica "Primus blue" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem "Individual"	381,69	2875,84

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL531Prblue.0	Tuš-kanalica "Primus blue" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (13 mm)	311,97	2350,54
HL531Prblue.1	Tuš-kanalica "Primus blue" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom crna mat, bez poklopca (13 mm)	376,86	2839,45
HL531Prblue.2	Tuš-kanalica "Primus blue" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom ružičasto zlatna mat, bez poklopca (13 mm)	376,86	2839,45
HL531Prblue.3	Tuš-kanalica "Primus blue" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom mesing mat, bez poklopca (13 mm)	376,86	2839,45
HL531U	Podelement 120x20x2cm, dvodjelni	23,09	173,97
HL531V	Produžni element za HL531Prblue	60,76	457,80
HL0531Prblue-D	Poklopac dizajn za HL531Prblue(.0)	120,83	910,39
HL0531Prblue-D.1	Poklopac dizajn za HL531Prblue.1 (Dizajn crna mat)	190,35	1434,19
HL0531Prblue-D.2	Poklopac dizajn za HL531Prblue.2 (Dizajn ružičasto zlatna mat)	190,35	1434,19
HL0531Prblue-D.3	Poklopac dizajn za HL531Prblue.3 (Dizajn mesing mat)	190,35	1434,19
HL0531Prblue-I	Poklopac individual za HL531Prblue(.0)	71,59	539,39
HL0531Prblue-I.1	Poklopac individual crna mat za HL531Prblue.1	141,11	1063,19
HL0531Prblue-I.2	Poklopac individual ružičasto zlatna mat za HL531Prblue.2	141,11	1063,19
HL0531Prblue-I.3	Poklopac individual mesing mat za HL531Prblue.3	141,11	1063,19
HL0531Prblue-S	Poklopac standard za HL531Prblue(.0)	28,45	214,36
HL0531Prblue-S.1	Poklopac standard crna mat za HL531Prblue.1	97,97	738,15
HL0531Prblue-S.2	Poklopac standard ružičasto zlatna mat za HL531Prblue.2	97,97	738,15
HL0531Prblue-S.3	Poklopac standard mesing mat za HL531Prblue.3	97,97	738,15
HL540	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama.	223,59	1684,64
HL540I	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom za umetanje pločice, brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama.	442,58	3334,62
HL540-Cut	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Cut", brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama	442,58	3334,62
HL540-Hamam	pričvrtnim nožicama	483,16	3640,37
HL540-Quadra	pričvrtnim nožicama	442,58	3334,62
HL540K	Tijelo tuš-slivnika sa 3kom. pričvrtnih nožica, građevinskom zaštitom i šablonom za pozicioniranje slivnika	68,20	513,85
HL0540I	Ukrasna rešetka za postavljanje pločice	242,23	1825,08
HL541	kose	136,67	1029,74
HL541I	garniturom, pričvrtnim nožicama i hvatačem kose	338,39	2549,60
HL541Q	"Primus blue" plitki tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Quarda", brtvenom garniturom, pričvrtnim nožicama i hvatačem kose	268,48	2022,86
HL541k	Tijelo tuš-slivnika sa 3kom. pričvrtnih nožica, građevinskom zaštitom i šablonom za pozicioniranje slivnika	42,61	321,05
HL0541i	Ukrasna rešetka za postavljanje pločice	208,92	1574,11
HL555N	Odljevno preljevna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4" sa vidljivim dijelovima od INOXA	114,47	862,47
HL555N.0	Odljevno preljevna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4", bez vidljivih dijelova	85,85	646,84
HL555N.L.0	Odljevno preljevna garnitura za kadu 6/4" sa kuglastim zglobnim sifonom DN40/50 sa priključem za crijevo 8-13mm i bowden kabelom 80cm, bez vidljivih dijelova	127,09	957,56
HL555N.1	Vidljivi dijelovi, INOX	37,69	283,98
HL555N.2	Vidljivi dijelovi, plemeniti mesing	78,96	594,92
HL555N.3	Vidljivi dijelovi, bijeli	60,86	458,55
HL555N.4	Vidljivi dijelovi, pozlaćeni	78,96	594,92
HL560N	za crijevo 8-13mm, bowden kabel 60cm, vidljivi dijelovi krom	264,30	1991,37

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL560N.2	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", kugl. zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 60cm, vidlj. dijelovi plem. mesing	452,60	3410,11
HL560N.L	za crijevo 8-13mm, bowden kabel 80cm, vidlj. dijelovi krom	278,53	2098,58
HL570	čelika	222,43	1675,90
HL570.0	HL570.0 FlexBox, kompletan instalacijski set za ravne tuš kade bez poklopca	178,71	1346,49
HL570.0-Plan	HL570.0-Plan FlexBox s plosnatim vijčanim ventilom, kompletan montažni set za ravne tuš kade, bez poklopca	178,90	1347,92
HL570K	Tijelo tuš-slivnika sa 3kom. pričvrtnih nožica, građevinskom zaštitom i šablonom za pozicioniranje slivnika	86,05	648,34
HL600N	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnica na kišnu vertikalnu	177,80	1339,63
HL600NG	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnica na kišnu vertikalnu, vidljivi dio od lijevanog željeza	226,24	1704,61
HL600NHO	Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem	177,80	1339,63
HL600NGHO	Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem, vidljivi dio od lijevanog željeza	226,24	1704,61
HL601	Nastavni element 5 cm za seriju HL600	59,75	450,19
HL601I	Nastavak za individualnu ispunu za HL600N/HL600HNO, za ispunu šljunkom ili pločicama	33,17	249,92
HL603/1	Cijevni zatvarač zadaha DN110	146,36	1102,75
HL603/5	Cijevni zatvarač zadaha DN160	146,36	1102,75
HL605	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo s poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	153,90	1159,56
HL605K	Kučište Perfekt slivnika DN110 horizontalno 244x244 mm plastika	60,79	458,02
HL605L	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	176,67	1331,12
HL605LW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	176,67	1331,12
HL605S	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	439,15	3308,78
HL605SW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	439,15	3308,78
HL605W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	180,16	1357,42
HL605.1	Perfekt slivnik DN110 horizontalno 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	268,15	2020,38
HL605.1K	Kučište Perfekt slivnika DN110 horizontalno 260x260 mm lijevano željezo (okvir)	173,35	1306,11
HL605.1W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	268,15	2020,38
HL606/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	153,90	1159,56
HL606/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	153,90	1159,56
HL606K/1	Kučište Perfekt slivnika DN110 vertikalno 244x244 mm plastika	60,79	458,02
HL606K/5	Kučište Perfekt slivnika DN160 vertikalno 244x244 mm plastika	60,79	458,02
HL606L/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	176,67	1331,12
HL606L/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	176,67	1331,12
HL606LW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	176,67	1331,12
HL606LW/5	zatvaračem zadaha	176,67	1331,12
HL606S/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	439,15	3308,78

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL606S/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	439,15	3308,78
HL606SW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	439,15	3308,78
HL606SW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	439,15	3308,78
HL606W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	180,16	1357,42
HL606W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	180,16	1357,42
HL606.1/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	268,15	2020,38
HL606.1/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	268,15	2020,38
HL606.1K/1	Kučište Perfekt slivnika DN110 vertikalno 260x260 mm lijevano željezo	173,35	1306,11
HL606.1K/5	Kučište Perfekt slivnika DN160 vertikalno 260x260 mm lijevano željezo	173,35	1306,11
HL606.1W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	268,15	2020,38
HL606.1W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	268,15	2020,38
HL608	Nasadni-završni-element d 195mm/240x240mm sa O-brtvom	61,04	459,91
HL608.1	Nasadni-završni-element d 195mm lijevano željezo 260x260mm sa O-brtvom	173,93	1310,48
HL609	Grijač, komplet 47W/230V	291,60	2197,06
HL610	Sifon DN110	76,74	578,20
HL615	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240mm plastika/226x226mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	224,41	1690,82
HL615H	226x226 lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	336,06	2532,04
HL615HL	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	329,69	2484,05
HL615HLW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	329,69	2484,05
HL615HS	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	598,33	4508,12
HL615HSW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	598,33	4508,12
HL615HW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	336,06	2532,04
HL615K	Kučište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa brtvenom prirubnicom	103,99	783,51
HL615KH	Kučište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa bitumenskom prirubnicom	213,23	1606,58
HL615L	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	220,17	1658,87
HL615LW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	220,17	1658,87
HL615S	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	484,82	3652,88
HL615SW	mm nehrđajući čelik, sa vodenim zatvaračem zadaha	484,82	3652,88
HL615W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	224,41	1690,82
HL615.1	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	303,52	2286,87
HL615.1H	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	393,13	2962,04
HL615.1HW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	393,13	2962,04
HL615.1W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	303,52	2286,87
HL616/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	224,41	1690,82

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL616/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	224,41	1690,82
HL616H/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	336,06	2532,04
HL616H/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	336,06	2532,04
HL616HL/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	329,69	2484,05
HL616HL/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	329,69	2484,05
HL616HLW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	329,69	2484,05
HL616HLW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	329,69	2484,05
HL616HS/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	598,33	4508,12
HL616HS/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	598,33	4508,12
HL616HSW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	598,33	4508,12
HL616HSW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	598,33	4508,12
HL616HW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	336,06	2532,04
HL616HW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	336,06	2532,04
HL616K/1	Kučište Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa brtvenom prirubnicom	103,99	783,51
HL616K/5	Kučište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa brtvenom prirubnicom	103,99	783,51
HL616KH/1	Kučište Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa bitumenskom prirubnicom	213,23	1606,58
HL616KH/5	Kučište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa bitumenskom prirubnicom	213,23	1606,58
HL616L/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	220,17	1658,87
HL616L/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	220,17	1658,87
HL616LW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	220,17	1658,87
HL616LW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	220,17	1658,87
HL616S/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	484,82	3652,88
HL616S/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	484,82	3652,88
HL616SW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	484,82	3652,88
HL616SW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	484,82	3652,88
HL616W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	224,41	1690,82
HL616W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	224,41	1690,82
HL616.1/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	303,52	2286,87
HL616.1/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	303,52	2286,87
HL616.1H/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	393,13	2962,04
HL616.1H/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	393,13	2962,04
HL616.1HW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	393,13	2962,04

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL616.1HW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	393,13	2962,04
HL616.1W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	303,52	2286,87
HL616.1W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	303,52	2286,87
HL618	Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa brtvenom priрубnicom	83,69	630,56
HL618H	Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa bitumenskom priрубnicom	218,01	1642,60
HL619	Pričvrсни set "FixT"	32,29	243,29
HL620	Produžetak 105 mm / d 195 mm	61,04	459,91
HL621	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226 mm, lijevano željezna rešetka	73,90	556,80
HL622	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOXA	376,56	2837,19
HL622/S	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOXA V4A	407,85	3072,95
HL623	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od plastike	72,49	546,18
HL624	Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka	226,64	1707,62
HL624V	Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka, (pričvrščena vijcima)	265,09	1997,32
HL635N	Revizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir i poklopac.	271,61	2046,45
HL635N.0	Revizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir bez poklopca	158,31	1192,79
HL636N	Produljenje za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)	67,21	506,39
HL660/2	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenovima d 75-110mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.	48,32	364,07
HL660/2-80	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenom d 80mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.	48,32	364,07
HL703	WC priključak DN110 sa nepovratnom zaklopkom	203,65	1534,40
HL710	Nepovratna zaklopka DN 110, poklopac od INOXA	267,03	2011,94
HL710.0	Žablji poklopac DN110, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	267,03	2011,94
HL710.1	Nepovratna zaklopka DN110, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	416,95	3141,51
HL710.1V	Nepovratna zaklopa DN110, INOX-klapna sa plovkom i ručnim zatvaračem	447,99	3375,38
HL710.2	Nepovratna zaklopka DN110, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	581,76	4383,27
HL710.2EPC	Nepovratna zaklopka DN110, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	3.094,14	23312,80
HL712	Nepovratna zaklopka DN125, poklopac od INOXA	315,44	2376,68
HL712.0	Žablji poklopac DN125, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	315,44	2376,68
HL712.1	Nepovratna zaklopka DN125, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	502,54	3786,39
HL712.2	Nepovratna zaklopka DN125, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	704,53	5308,28
HL712.2EPC	Nepovratna zaklopka DN125, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	3.286,44	24761,68
HL715	Nepovratna zaklopka DN160, poklopac od INOXA	368,32	2775,11
HL715.0	Žablji poklopac DN160, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	368,32	2775,11
HL715.1	Nepovratna zaklopka DN160, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	670,92	5055,05
HL715.2	Nepovratna zaklopka DN160, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	781,41	5887,53
HL715.2EPC	Nepovratna zaklopka DN160, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	3.480,10	26220,81
HL720	Nepovratna zaklopka DN200, poklopac od INOXA	541,04	4076,47
HL720.0	Žablji poklopac DN200, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	541,04	4076,47
HL720.1	Nepovratna zaklopka DN200, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	821,63	6190,57
HL720.2	Nepovratna zaklopka DN200, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	1.285,50	9685,60
HL800/40-50	Cijevno brtvenje DN50 sa bitumenskom priрубnicom	119,80	902,63
HL800/63-75	Cijevno brtvenje DN75 sa bitumenskom priрубnicom	125,25	943,70
HL800.2/40-50	Dupla cijevna hidroizolacija DN40-50 sa bitumenskom priрубnicom	190,02	1431,71
HL800.2/63-75	Dupla cijevna hidroizolacija DN63-75 sa bitumenskom priрубnicom	200,71	1512,25
HL800/110	Cijevni prodor DN110 sa bitumenskom priрубnicom	183,11	1379,64
HL800/125	Cijevno brtvenje DN125 sa bitumenskom priрубnicom	185,80	1399,91
HL800/160	Cijevni prodor DN160 sa bitumenskom priрубnicom	212,46	1600,78
HL800P/40-50	Cijevni prodor DN50 sa PVC-priрубnicom	149,73	1128,14

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL800P/63-75	Cijevni prodor DN75 sa PVC-prirubnicom	156,58	1179,75
HL800P.2/40-50	Dupla cijevna hidroizolacija DN40-50 sa PVC-prirubnicom	237,52	1789,59
HL800P.2/63-75	Dupla cijevna hidroizolacija DN63-75 sa PVC-prirubnicom	250,86	1890,10
HL800P/110	Cijevni prodor DN110 sa PVC-prirubnicom	222,19	1674,09
HL800P/125	Cijevni prodor DN125 sa PVC-prirubnicom	225,51	1699,11
HL800P/160	Cijevni prodor DN160 sa PVC-prirubnicom	257,83	1942,62
HL801	Višetruki cijevni prolaz	68,12	513,25
HL801B/M32	Slijepi čep M32	9,66	72,78
HL801B/M40	Slijepi čep M40	15,62	117,69
HL801B/M50	Slijepi čep M50	22,22	167,42
HL801B/M63	Slijepi čep M63	25,52	192,28
HL801R/M32-25	Redurcni navoj M32-25	10,68	80,47
HL801R/M40-25	Redurcni navoj M40-25	17,97	135,39
HL801R/M40-32	Redurcni navoj M40-32	17,97	135,39
HL801R/M50-25	Redurcni navoj M50-25	30,64	230,86
HL801R/M50-32	Redurcni navoj M50-32	30,64	230,86
HL801R/M50-40	Redurcni navoj M50-40	30,64	230,86
HL801R/M63-32	Redurcni navoj M63-32	44,89	338,22
HL801R/M63-40	Redurcni navoj M63-40	44,89	338,22
HL801R/M63-50	Redurcni navoj M63-50	44,89	338,22
HL801V/8-14	Prolazni navoj M25	9,63	72,56
HL801V/10-17	Prolazni navoj M25	9,63	72,56
HL801V/17-25	Prolazni navoj M32	12,42	93,58
HL801V/22-33	Prolazni navoj M40	31,01	233,64
HL801V/28-38	Prolazni navoj M50	45,77	344,85
HL801V/32-44	Prolazni navoj M63	55,03	414,62
HL801V/40-52	Prolazni navoj M63	91,80	691,67
HL805	Krovna odzračna kapa DN50	38,13	287,29
HL805.0	Kapa ventilacijske cijevi DN50 bez rozete	26,90	202,68
HL805.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN50	10,41	78,43
HL807	Krovna odzračna kapa DN75	44,77	337,32
HL807.0	Kapa ventilacijske cijevi DN75 bez rozete	32,25	242,99
HL807.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN75	12,79	96,37
HL810	Krovna odzračna kapa DN110	33,87	255,19
HL810.0	Kapa ventilacijske cijevi DN110 bez rozete	37,32	281,19
HL810.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN110	14,15	106,61
HL830	Protupožarni element R90 za HL511KE	281,71	2122,54
HL840	Protupožarni element R90 za HL310N seriju	281,71	2122,54
HL845	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL840	134,30	1011,88
HL850	Protupožarni element R90 za HL 317 seriju	383,27	2887,75
HL855	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL850	134,30	1011,88
HL860	Protupožarni element R90 za seriju HL-PERFEKT (DN110 vertikalni)	618,06	4656,77
HL870	Protupožarni element R90 za seriju slivnika HL62 i HL317	593,47	4471,50
HL900N	Cijevni dozračnik od sa reduciranim komadom za DN110/75/50 mm	68,14	513,40
HL900NECO	Cijevni dozračnik DN110 mm	47,32	356,53
HL901	Cijevni dozračni ventil DN75/90/110 sa integriranom toplinskom izolacijom i masivnom manžetnom brtvom	66,11	498,11
HL902	Cijevni dozračnik 1"	23,96	180,53
HL902T/30	Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN32x5/4"	40,24	303,19
HL902T/40	Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN40x6/4"	40,24	303,19
HL903	Cijevni dozračnik DN50	36,24	273,05
HL904	Cijevni dozračnik DN 32/40/50	27,20	204,94
HL904T	Cijevni dozračnik DN40 sa T komadom DN40	40,24	303,19
HL905N	Plitki ugradbeni cijevni dozračni ventil sa poklopcem	99,82	752,09
HL905N.0	Plitki ugradbeni cijevni dozračni ventil bez poklopca	88,55	667,18
HL905.1	Bijeli poklopac za HL905(N)	14,91	112,34
HL905.1V	Bijeli poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	22,30	168,02
HL905.2	Kromirani poklopac za HL905	54,62	411,53

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL905.2V	Kromirani poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	65,72	495,17
HL905.3	Crni poklopac za HL905	14,91	112,34
HL905.4	Sivi poklopac za HL905	14,91	112,34
HL990	Umetak redukcije DN75/90	21,07	158,75
HL2020	Sifonski umetak "Primus blue" sa hvatačem kose	25,98	195,75
HL2040	Sifonski umetak Primus	38,75	291,96
HL2040I	Sifonski umetak Primus (plitka izvedba)	38,75	291,96
HL2100	Umetak zatvarača zadaha "Primus" za HL3100 i HL5100	38,75	291,96
HL3000	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	64,25	484,09
HL3000.1	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm sa sifonom. Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	72,67	547,53
HL3000Prblue	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm sa sifonom Primus blue. Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	89,67	675,62
HL3000FPblue	Završni nastavak d 110mm/okvir i rešetka od INOX-a 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha Primus blue plitki, sistem „KLIK-KLAK“ i građevinska zaštita	85,63	645,18
HL3011	Nastavak d 110mm, INOX - okvir (V2A) 121x121mm pričvršćen vijcima, građevinska zaštita	64,39	485,15
HL3020	Vidljivi dio za umetanje pločice d 110 mm, INOX-okvir 132x132mm / 112x112mm	116,39	876,94
HL3100	Podni odljev DN50/75/110 okomiti 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm	107,23	807,92
HL3100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75/110 okomito	36,25	273,13
HL3100Pr	Podni odljev DN50/75/110 okomiti,sa zatvaračem zadaha "Primus" , 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm,	123,33	929,23
HL3100T	Balkonski- i terasni slivnik DN75/110 vertikalni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	129,43	975,19
HL3100TG	okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	178,46	1344,61
HL3100TK	Kučište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni	56,37	424,72
HL3100TH	zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	177,91	1340,46
HL3100THG	smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	231,29	1742,65
HL3100THK	Kučište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom	106,42	801,82
HL3110	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm	36,33	273,73
HL3120	Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Quadra"	211,14	1590,83
HL3121	Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Seine"	211,14	1590,83
HL3122	Uljevna rešetka INOXA 115 x 115 mm "Loire"	211,14	1590,83
HL3123	Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Orinoko"	211,14	1590,83
HL3124	Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Nil"	211,14	1590,83
HL3125	Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Yukon"	211,14	1590,83
HL3127	Uljevna rešetka iz INOXA 115x115mm 'Primus Design'	211,14	1590,83
HL3128	Uljevna INOX-rešetka sa mesing prevlakom nanescna PVD-tehnologijom, 138x138mm "Hamam"	216,07	1627,98
HL3140	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Rondo"	59,68	449,66
HL3200	Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a 121x121mm uklj. O-brtva Sistem "KLIK KLAK"	44,92	338,45
HL3210	Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a (V4A) 121x121mm uklj. O-brtva Sistem "KLIK KLAK"	55,63	419,14
HL3400	Nadogradni element d 146mm/200mm s brtvom O-ring	14,52	109,40
HL3910	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem	51,47	387,80
HL3910.1	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem sa zatvaračem zadaha	73,22	551,68
HL3910Pr	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm; sistem Klick-Klack ,zatvarač zadaha "Primus"	89,37	673,36
HL3910G	Uljevni nastavak d 146 mm, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm, lijevano željezna rešetka 175 x 175 mm	107,08	806,79
HL3911	Završni nastavak d 146mm, INOX okvir (V4A) 145x145mm, INOX rešetka 138x138mm pričvršćena vijcima	58,97	444,31
HL3928	Završni element d 146mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom nanesenom PVD-tehnologijom, 145x145mm / 138x138mm uljevna rešetka "Hamam", Klick-Klack	354,12	2668,12
HL4000.0	Ugradbeno kućište za podžbukni sifon perlice ili umivaonika sa izlazom DN40/50	18,64	140,44

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL4000.1	Sifonski umetak za perilicu sa jednostrukim priključkom 3/4", protupovratni osigurač, prozirna poledina i INOX poklopac 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0	28,56	215,19
HL4000.2	Sifonski umetak perilice/sušilice sa dvostrukim priključkom, protupovratni osigurač, prozirna poledina i INOX poklopac 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0.	44,63	336,26
HL4000.3	Sifonski umetak za umivaonik DN32, sa INOX poklopcem 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0	27,46	206,90
HL5000	Montažni ključ za HL514/SN	6,68	50,33
HL5100	Podni odljev DN50/75 vodoravni, 145x145mm ,Klick-Klack 138x138mm	104,78	789,46
HL5100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75 vodoravno	36,08	271,84
HL5100Pr	Podni odljev DN50/75 vodoravni sa zatvaračem zadaha "Primus" 145x145mm Klick-Klack/138x138mm	123,17	928,02
HL5100T	Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	123,74	932,32
HL5100TG	Slivnik DN75 horizontalni, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	173,24	1305,28
HL5100TK	Kučište balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni	50,57	381,02
HL5100TH	Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	172,17	1297,21
HL5100THG	Slivnik DN75 horiz., bitumenska prirubnica, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	226,04	1703,10
HL5100THK	Kučište balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni sa bitumenskom manžetnom	100,50	757,22
HL6100	Folija za zvučnu izolaciju 500x250mm	47,85	360,53
HL6200	Folija za zvučnu izolaciju 500x500mm	86,00	647,97
HL6300	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 2 kom. 900x450mm	206,09	1552,79
HL6400	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 2 kom. 1200x600mm	249,04	1876,39
HL6500	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 1200x256mm	111,86	842,81
HL6600	Zvučna izolacija za HL53K	98,86	744,86
HL6600.2	Zvučna izolacija za HL53K.2	173,32	1305,88
HL6700	Zvučna izolacija za HL53KF	71,59	539,39
HL6700.2	Zvučna izolacija za HL53KF.2	125,66	946,79
HL6800	Zvučna izolacija za HL531	85,01	640,51
HL8300	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500mm	63,83	480,93
HL8300.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	45,64	343,87
HL8300.H	Brtvena garnitura s bitumenskom prirubnicom 500x500mm	111,81	842,43
HL8300.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	76,83	578,88
HL8300.P	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PVC d 350mm	60,29	454,26
HL8300.PP	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PP d 350mm	88,00	663,04
HL8500	Nadogradni element 200mm/d 146mm s prirubnicom i brtvom O-ring	50,42	379,89
HL8500H	Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom za HL3100T i HL5100T	84,04	633,20
HL02.3E	Protupovratni osigurač komplet	6,91	52,06
HL04.0E	Matica za otvor za čišćenje 5/4"	2,40	18,08
HL014/90.1E	Čep ventila	7,23	54,47
HL014/90.2E	Tanjurasti ventil d 113 mm	7,71	58,09
HL014/90.3E	Vijak ventila	2,60	19,59
HL014/90.4E	Kučište ventila d 112mm x 6/4"	6,00	45,21
HL014/90.5E	Vijak ventila	7,58	57,11
HL015.1E	Kučište ventila	6,42	48,37
HL015.1.2E	Držać lanca s lancem	11,02	83,03
HL015U.1E	Kučište ventila sa priključnim navojem 6/4"	13,60	102,47
HL015U.2E	Preljevna cijev komplet	15,46	116,48
HL015U.3E	Gornji preljev komplet	8,24	62,08
HL015U.6E	Držać lanca s lancem 21cm	6,45	48,60
HL022.1E	T-komad DN40x6/4"	13,09	98,63
HL023.1E	T-komad DN40x6/4"	10,96	82,58
HL024.3E	Odvodno koljeno DN40 s konusnim ventilom	9,08	68,41
HL024.5E	Prsten	1,60	12,06
HL024.6E	Odvodno koljeno DN40x5/4" komplet	22,22	167,42

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL024U.1E	Križni ventil 2xDN40 sa priključnim navojem 6/4"	15,70	118,29
HL024U.8E	Križni ventil 6/4" komplet	34,64	261,00
HL025U.2E	Koljeno DN40x6/4"	10,41	78,43
HL025U.5E	Kučište ventila sa priključnim navojem 6/4"	13,60	102,47
HL025U.6E	Preljev komplet	18,94	142,70
HL028.1E	Križni komad DN40x6/4"	15,70	118,29
HL034.1E	Građevinska zaštita	1,32	9,95
HL037G.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 137x137mm	43,50	327,75
HL037G.2E	Nastavni element d 110mm, okvir iz lijevanog željeza 150x150mm	47,66	359,09
HL037N.0E	Građevinska zaštita 123x123mm	1,86	14,01
HL037N.1E	Uljevna rešetka od INOXA 115x115mm	20,78	156,57
HL037N.2E	Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, visina okvira 10mm	11,42	86,04
HL037NP.2E	PVC-priрубnica 185x185mm uklj.okrugla brtva	7,73	58,24
HL037Pr.1E	Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm	20,78	156,57
HL037Pr.11E	Uljevna rešetka mesing pozlaćena 115x115mm - "Primus"	231,17	1741,75
HL037PrS.1E	Uljevna rešetka Primus INOX (V2A) 115x115mm pričvršćena vijcima	22,35	168,40
HL038.3E	Uljevna pločica od INOXA okrugla d 112mm za HL38N	56,83	428,19
HL038N.3E	Uljevna pločica od INOXA okrugla d 112mm za HL38N.1 i HL38NPr	56,83	428,19
HL038N.4E	Nastavni element okrugli d 110mm/93mm, INOX okvir d 133mm, uklj. okrugla brtva	28,57	215,26
HL038P.1E	Okrugla uljevna rešetka d 115 mm za HL38P	36,06	271,69
HL038P.2E	Navojni ventil 1-4 mm	11,65	87,78
HL038P.3E	2-djelni sifonski umetak	9,81	73,91
HL038P.4E	Stezni prsten sa okulom btrvom	7,53	56,73
HL042.1D	Brtveni prsten 1/2"	0,74	5,58
HL043.1D	Brtveni prsten 3/4"	0,74	5,58
HL050.0EN	Novi odljev DN50 u kompletu	99,07	746,44
HL050N.1E	Set za podešavanje visine - set od 2 komada	16,81	126,65
HL050.2EN	Vijci za podešavanje (justiranje) - 2kom	28,03	211,19
HL050.3EN	Vijci za podešavanje (justiranje) - dugi - 2 kom	28,03	211,19
HL050.4E	Potporni kutnik s protuudarnom zaštitom	35,87	270,26
HL050.5EN	Novi sifonski umetak	19,80	149,18
HL050.6E	Brtva odljeva	44,08	332,12
HL050.8E	Sablona za pločice	8,62	64,95
HL050.10E	Plitki odljev DN50 u kompletu	99,07	746,44
HL050.11E	Sifonski umetak sa vodenim stupcem: 30 mm	19,80	149,18
HL050.12E	Nisko odljevno kučište 68 mm u kompletu	99,07	746,44
HL050.13E	Sifonski umetak 24 mm	19,80	149,18
HL051.1E	Preljevna rozeta	5,94	44,75
HL051.2E	Preljevni vijak	1,42	10,70
HL051.3E	Čep sa lancem	10,37	78,13
HL051.4E	Kučište ventila	15,51	116,86
HL051.5E	Preljevna cijev	8,54	64,34
HL053.0E	Montažni ključ	2,31	17,40
HL053N.1E	Set za podešavanje visine - set od 4 komada	37,91	285,63
HL053.2E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	45,56	343,27
HL053.3EN	Sifonski umetak za HL53 (DN50) (NEW)	22,19	167,19
HL053.4EN	Sifonski umetak plitki za HL53 (DN40)(NEW)	41,32	311,33
HL053.5E	Plastični okvir za HL53	21,86	164,70
HL053.6E	Sifonski umetak za HL53KV	39,40	296,86
HL053M.1DE	Inox-rešetka mat za "Infloor Duo"	295,12	2223,58
HL053M.1E	INOX poklopac mat, kratki za HL053M	253,23	1907,96
HL053M.1EN	Inox-rešetka mat za HL053M debljine 6mm	280,45	2113,05
HL053P.1DE	Inox-rešetka polirana za InFloor Duo	318,74	2401,55
HL053P.1E	INOX poklopac polirani, kratki za HL053P	274,74	2070,03
HL053P.1EN	Inox-rešetka polirana za HL053P debljine 6mm	309,44	2331,48
HL053S.1E	INOX poklopac "Standard", kratki za HL053S	37,54	282,85
HL053S.2E	Krativi plastični okvir za HL053S	29,43	221,74
HL053WS.1E	INOX poklopac sa uljevnim otvorom "Standard" za HL053WS	94,22	709,90

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL053WS.2E	Krativi plastični okvir za HL053WS	22,04	166,06
HL060.1E	Hvatač lišća "SuperDrain"	273,17	2058,20
HL062.1E	Hvatač lišća	50,39	379,66
HL062.3E	Prirubnica od INOXA	66,76	503,00
HL062.4E	Krilne matice (6 kom.)	10,21	76,93
HL062B.2E	Nastavni element d 145mm/90mm/148x148mm	26,11	196,73
HL062B.3E	Noseći prsten	9,08	68,41
HL062N.4E	6 Heksagon	10,21	76,93
HL062.1Safe	Hvatač lišća za sigurnosne slivnike	170,94	1287,95
HL062.1EPower	Hvatač lišća za krovni Power slivnik	125,66	946,79
HL062.1EPowerSafe	Hvatač lišća za sigurnosne Power slivnike	235,82	1776,79
HL066.1E	Uliv rešetka od INOXA masivna 138x138mm uvinuta	154,66	1165,29
HL066.2E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) 138x138mm protuklizna i uvinuta	697,12	5252,45
HL066.3E	Nastavni element d 145mm/205mm/ okvir od INOXA (V2A) 150x150mm uvinuta	181,80	1369,77
HL066.4E	Okrugla brtva 135x2,5mm	3,19	24,04
HL066C.1E	Uljevna rešetka "Cut" 138mm x 138mm	293,13	2208,59
HL066P.1E	Nastavni element d 145mm/88mm sa PVC-kragom 206x206mm	49,84	375,52
HL066Q.1E	Uliv rešetka od INOXA masivna "Quadra" 138x138mm	293,13	2208,59
HL066Q.3E	Nastavni element d 145mm/150mm/okvir od INOXA (V4A) 150x150mm	123,48	930,36
HL067.1E	Uliv rešetka okrugla od INOXA d 145mm	169,88	1279,96
HL067.2E	Nastavni element okrugli d 145mm/150mm/okvir od INOXA (V4A) d 155mm	81,83	616,55
HL068.1E	Hvatač lišća za atika slivnike serije HL68	26,04	196,20
HL068.1Safe	Hvatač lišća za sekundarnu odvodnju za atika slivnike serije HL68	55,76	420,12
HL068.5E	PP- priključna cijev DN50 za atika slivnike serije HL68	79,01	595,30
HL068.7E	PP- priključna cijev DN75 za atika slivnike serije HL68	79,01	595,30
HL068.10E	PP- priključna cijev DN110 za atika slivnike serije HL68	79,01	595,30
HL070.3E	Protupovratni osigurač komplet	32,79	247,06
HL070.4E	Čep otvora za čišćenje	6,11	46,04
HL071.1.1E	Priključna spojnica DN75	52,21	393,38
HL071.1.2E	Priključna spojnica DN50	52,21	393,38
HL071.1E	Uliv rešetka plastična 155x225mm	14,15	106,61
HL071.2E	Uliv rešetka od ljevanog željeza 155x225mm	78,88	594,32
HL071.3E	Pjeskolov	24,75	186,48
HL071.4E	Čep otvora za čišćenje	6,91	52,06
HL071.5E	Nastavni element	55,97	421,71
HL072.1E	Uljevna rešetka plastična 138x138mm	34,38	259,04
HL072.3E	Protupovratni umetak zadaha	19,22	144,81
HL073.1E	Sifonski umetak Primus za slivnik HL73Pr	22,75	171,41
HL077.1E	Uljevna rešetka plastična 180x125mm i revizijski otvor 180x125mm	64,57	486,50
HL077.3E	Umetak kompletan	329,92	2485,78
HL077.5E	Uljevni okvir	69,54	523,95
HL077.6E	Brtvena garnitura za HL77	85,35	643,07
HL080.1E	Uljevna rešetka od INOXA 94x94mm	31,06	234,02
HL080.2EN	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm sa okruglom brtvom	14,70	110,76
HL080.2ENWE	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijeli sa okruglom brtvom	14,70	110,76
HL080.2ENWEH	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijela bez okrugle brtva	12,79	96,37
HL080.3E	Protupovratna klapna zadaha	5,07	38,20
HL080.4E	Protupovratna klapna zadaha komplet umetak	15,70	118,29
HL080.5E	Vodeni sifonski umetak	15,70	118,29
HL080.6E	Vodeni sifonski umetak	15,70	118,29
HL080.7E	Umetak za prelivnu cjev	16,80	126,58
HL080.8E	Hvatač lišća d 110mm	26,11	196,73
HL080.9E	Sifonsko zvono	6,91	52,06
HL083.1E	Vijci 6,3x16mm (6 kom.)	2,84	21,40
HL083.2E	Prirubnica od INOXA 200x115mm	28,22	212,62
HL083.3E	EPDM-folija 400x40mm	19,01	143,23
HL083.4E	Laminirana folija	19,01	143,23

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL083.H1E	Vijci 6,3x22mm (6kom.)	2,84	21,40
HL083.P0E	Brtena prirubnica PVC d 287mm	45,53	343,05
HL084.2E	Prirubnica od INOXA 220x155mm	66,76	503,00
HL084.3E	EPDM-folija 500x500mm	23,96	180,53
HL084.4E	Stezni prsten	12,79	96,37
HL084.5E	Laminirana folija	23,96	180,53
HL084.7E	Brтва za prirubnicu 280x165mm	28,80	216,99
HL086.0E	Usna brtva 275x255mm	13,09	98,63
HL086.1E	Vijci 6,3x19mm (8 kom)	4,50	33,91
HL086H.1E	Vijci 6,3x 22mm (8 kom)	4,87	36,69
HL086.2E	Prirubnica od INOXA 280x200mm	66,76	503,00
HL086.3E	EPDM-folija 500x500mm	23,96	180,53
HL086.4E	Laminirana folija	23,96	180,53
HL090.0E	Pjeskolov (HL90)	5,07	38,20
HL090.4E	Protuzadahni umetak (klapna)	15,70	118,29
HL090.4EKK	Protuzadahni umetak (klapna)	15,70	118,29
HL090.5E	Zatvarač zadaha Primus blue, komplet	23,05	173,67
HL090.5EKK	Zatvarač zadaha Primus blue plitki za sistem Klik-Klak	23,05	173,67
HL090PrD.4E	Laminirana folija	12,94	97,50
HL091.2E	Uljevni okvir d 89mm/50mm/100x100mm	14,70	110,76
HL091.3E	Pjeskolov (HL92)	5,07	38,20
HL098.1E	Brza zaklopa	44,77	337,32
HL098.2E	Vijci (2 kom.)	1,26	9,49
HL0100.1E	Sifonski komad	10,96	82,58
HL0100.2E	Odvodno koljeno 90° DN40	10,96	82,58
HL0100.3E	Odvodno koljeno 90° DN50	10,96	82,58
HL0114D	Utična brtva DN75	32,98	248,49
HL0126.1E	Sifonski komad 90° DN40x6/4"	9,08	68,41
HL0130.1E	Potopna cijev	8,54	64,34
HL0130.2E	Sifonska cijev DN32	7,97	60,05
HL0130.3E	Rozeta DN32	4,26	32,10
HL0130.4E	Sifonska cijev DN40	7,97	60,05
HL0130.5E	Rozeta DN40	4,26	32,10
HL0130.6E	Sifonska cijev DN32/DN40	7,98	60,13
HL0133.1E	Komplet umetak za čišćenje	13,86	104,43
HL0133.1EN	Komplet umetak za čišćenje	13,86	104,43
HL0134.1E	Sifonski umetak	15,70	118,29
HL0134.4E	Rozeta krom	12,54	94,48
HL0134.5E	Koljeno DN32	12,79	96,37
HL0137.1E	Sifonsko koljeno DN32x5/4" bjelo	9,08	68,41
HL0137.2E	Rozeta DN40 bijela	4,79	36,09
HL0137.3E	Rozeta DN32 bijela	4,79	36,09
HL0137.4E	Odvodno koljeno	12,79	96,37
HL0138.1E	Privremena građevinska zaštita	7,71	58,09
HL0138.2E	Poklopac	7,10	53,49
HL0138.3E	Sifonski umetak	21,62	162,90
HL0138.3EN	Sifonski umetak	21,62	162,90
HL0138.HE	Priključni adapter za ispunjavanje higijenskih uvjeta, za nadogradnju sifona za kondenzat HL138	31,14	234,62
HL0152.1E	Vijak 6,3x19mm (1 kom.)	2,53	19,06
HL0203.1E	Utični prsten 125x111mm	6,68	50,33
HL0222.1E	ispirna cijev komplet	10,12	76,25
HL0222.2E	Matice sa poklopnim kapama	8,60	64,80
HL0222.2EC	Pričvrtna garnitura za zidnu keramiku, krom	11,63	87,63
HL0222.3E	Gumena brtva za ispirnu cijev	6,68	50,33
HL0224.1E	Obujmica i nosač	27,99	210,89
HL0225.2E	Utična brtva	8,24	62,08
HL0225.3E	Građevinska zaštita konusna	8,79	66,23

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL0300.0EN	Građevinska zaštita	1,60	12,06
HL0300.1E	Uljevna rešetka od INOXA 140x140mm	31,06	234,02
HL0300.1SE	Uljevna rešetka od INOXA V4A 140x140mm	48,15	362,79
HL0300.3E	Uljevna rešetka mesing-polirana 140x140mm	77,91	587,01
HL0300.4E	Uljevna rešetka od INOXA, bijela 140x140mm	66,76	503,00
HL0300.5EN	Nastavni element d 110mm/92mm/147x147mm uklj.okrugla brtva	14,70	110,76
HL0300.6E	Sifonski umetak kompletan	14,41	108,57
HL0301.3E	Uljevna rešetka mesing-polirana 94x94mm	68,81	518,45
HL0301.4E	Uljevna rešetka od INOXA bijela 94x94mm	59,02	444,69
HL0301.6EN	PVC prirubnica 169x169mm uklj.okrugla brtva	7,73	58,24
HL0301.11E	Uljevna rešetka mesing pozlaćena 94x94mm	164,09	1236,34
HL0307.1E	Uljevna rešetka od INOXA d 85mm	8,99	67,74
HL0317.1E	Uljevna rešetka od INOXA 139x139mm	56,15	423,06
HL0317.2E	Nastavni element d 145mm/90mm/147x147mm	26,11	196,73
HL0317.3E	Sifonsko zvono	17,07	128,61
HL0317.4E	Redukcija DN110xDN75	10,41	78,43
HL0317.5E	Pjeskolov	6,11	46,04
HL0317.6E	Uljevna rešetka od mesinga 138x138mm	274,27	2066,49
HL0317KN.3E	Sifon komplet	72,61	547,08
HL0370.2E	Nastavni element d 145mm/147x147mm ekscentrični 15mm	171,41	1291,49
HL0370.3E	Ekscentrični prsten	18,12	136,53
HL0370.4E	Kaširana prirubnica	23,96	180,53
HL0400.4E	Poklopac bijeli 110x160mm	51,87	390,81
HL0400.6E	Čep otvora za čišćenje 1"	5,07	38,20
HL0400.7E	Brtni čep	1,10	8,29
HL0400.8E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL400	18,12	136,53
HL0400.11E	Brtni čep	1,10	8,29
HL0404.1E	Poklopac INOX 108x226mm	17,07	128,61
HL0404.3E	Poklopac bijeli 108x226mm	54,32	409,27
HL0404.4E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL404	18,12	136,53
HL0405.1E	Poklopac INOX 180x100mm	14,30	107,74
HL0405.2E	Montažna ploča s vijcima i protubučnom zaštitom	10,66	80,32
HL0405.3E	Zidna pločica od mesinga	24,64	185,65
HL0405.4E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL405	18,12	136,53
HL0405.8E	Vijci s protubučnom zaštitom	3,19	24,04
HL0405E.1E	Montažna ploča sa integriranom elektro podžbuknom kutijom	10,66	80,32
HL0406.1E	Izljevni ventil 1/2"	92,74	698,75
HL0406.2.1E	Poklopac INOX 280x100mm	49,71	374,54
HL0406.2E	Priključno koljeno 1/2"x3/4"	71,15	536,08
HL0406E.1E	Poklopac INOX 280x100 E-poklopac	18,91	142,48
HL0406E.2E	Utičnica komplet	92,74	698,75
HL0406E.3E	Okvir garnitura dvodjelna	13,73	103,45
HL0410.1E	Poklopac	18,43	138,86
HL0431.1E	Kutnik komplet	23,96	180,53
HL0431.2E	Okrugla brtva 58,6x3mm	1,60	12,06
HL0440.1E	Poklopac INOX 110x160mm	13,07	98,48
HL0440.2E	Zaštita navoja	5,34	40,23
HL0510.7E	Sifonski umetak komplet	15,70	118,29
HL0510.7EKK	Sifonski umetak komplet za sistem "KLIK-KLAK"	15,70	118,29
HL0510.8E	Sifonsko zvono	6,91	52,06
HL0510.12E	Umetak sifona Primus blue	23,46	176,76
HL0510.12EKK	Umetak sifona Primus blue za sistem "KLIK-KLAK"	23,46	176,76
HL0510NC.1E	Armatura mreža CeraDrain	15,18	114,37
HL0510NCN.2E	Set za podešavanje visine - set od 4 komada	37,91	285,63
HL510NCK	Kućište podnog slivnika DN40/50 horizontalni sa CeraDrain Polimernobetonskom prirubnicom	341,13	2570,24
HL0514.1E	Tanjurasti ventil od INOXA 6/4"	5,66	42,65
HL0514.4E	Tanjurasti ventil bijeli 6/4"	23,81	179,40

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL0514.6E	Vijak ventila	3,97	29,91
HL0514.9E	Vijak ventila bijeli	6,50	48,97
HL0514.10E	Vijak ventila M6x60mm DIN 964 poniklan	3,63	27,35
HL0514.11E	Uljevna rešetka INOX d 80mm	5,94	44,75
HL0514.12E	Vijak s upuštenom glavom M6x80mm	3,63	27,35
HL0514S.1E	Ventilni umetak	5,34	40,23
HL0514S.2E	Građevinska zaštita	2,40	18,08
HL0514S.3E	Ventilni umetak za d 80mm	5,34	40,23
HL0520.0E	Građevinska zaštita / Pomoć pri montaži za seriju sifona HL520	3,19	24,04
HL0520.1E	Navojni ventil za sifone serije HL520	15,46	116,48
HL0520.2E	Sifonski umetak za HL520	8,42	63,44
HL0520.3E	Sito za HL520	6,79	51,16
HL0520F.2E	Sifonski umetak za HL520F	8,42	63,44
HL0520F.3E	Sito za HL520F	6,79	51,16
HL0521.0E	Privremena građevinska zaštita / montažni ključ za HL521	2,61	19,67
HL0521.1E	Navojni ventil set za HL521	11,92	89,81
HL0521.3E	Sifonski umetak za HL521	7,94	59,82
HL0521.4E	Distanca za HL521	1,55	11,68
HL0522.1E	Navojni ventil 3-23mm	15,46	116,48
HL0522.1XE	Navojni ventil 13-33mm	15,46	116,48
HL0522.1XLE	Navojni ventil 30-50mm	15,46	116,48
HL0522.2E	Sifon komplet	15,70	118,29
HL0523.0EN	Pomoć za montažu za HL523N	21,07	158,75
HL0523N.1E	Odljevna garnitura	111,88	842,96
HL0523N.2E	Navojni okvir za HL523N kratki, 121x121mm, ABS, krom, podesiv povisini od 8-18mm	14,20	106,99
HL0523N.3E	Navojni okvir za HL523N dugi, 121x121mm, ABS, krom, podesiv po visini od 18-25mm	15,44	116,33
HL0524.0E	Preljevna cijev podešavajuća po visini 0-70mm	23,75	178,94
HL0524.2E	Navojni ventil 20mm za kade do 8mm stijenke	5,34	40,23
HL0524.4E	Ventilna brtva	2,66	20,04
HL0531.0E	Privremena građevinska zaštita	2,86	21,55
HL0531.1E	Sifonski umetak "PRIMUS" za HL531(.0)	23,09	173,97
HL0531.5E	Sifonski umetak "Primus blue" za HL531Prblue	51,52	388,18
HL0540.0E	Građevinska zaštita	12,13	91,39
HL0540.2E	Nastavni element kratki sa INOX okvirom, sistem "Klik-klak"	34,32	258,58
HL0540.3E	3 kom. Pričvrtnih nožica sa vijcima	31,61	238,17
HL0540.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	57,36	432,18
HL0540.5E	Garnitura za završnu montažu tuš-slivnika "PRIMUS-DRAIN" sa INOX-rešetkom, brtvenom garniturom, sifonskim umetkom, KLIK-KLAK okvirom i privremenom građevinskom zaštitom	157,23	1184,65
HL0541.0E	Građevinska zaštita	7,71	58,09
HL0541.2E	Nastavni element kratki sa INOX okvirom, sistem "Klik-klak"	23,81	179,40
HL0541.3E	3 kom. Pričvrtnih nožica sa vijcima	14,28	107,59
HL0541.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	38,90	293,09
HL0541.5e	Garnitura za završnu montažu tuš-slivnika "Primus blue" sa INOX-rešetkom, brtvenom garniturom, sifonskim umetkom, KLIK-KLAK okvirom, hvatačem kose i privremenom građevinskom zaštitom	106,12	799,56
HL0541.6e	Hvatač kose	8,16	61,48
HL0555.5E	Sifon DN40/50x6/4" sa kuglastim zglobovima	25,31	190,70
HL0555.6E	Okrugla brtva 32x3mm	3,73	28,10
HL0555N.1E	Brtvena garnitura	34,90	262,95
HL0555N.2E	Preljevna cijev 64cm	15,46	116,48
HL0555N.3E	Vidljivi gornji dio chrom	25,73	193,86
HL0555N.4E	Čep ventila chrom	28,99	218,43
HL0555N.5E	Čep ventila plemenit mesing	58,33	439,49
HL0555N.6E	Čep ventila bijeli	28,99	218,43
HL0555N.7E	Čep ventila pozlaćen	58,33	439,49
HL0555N.8E	Vidljivi gornji dio plemenit mesing	51,47	387,80
HL0555N.9E	Vidljivi gornji dio bijeli	25,73	193,86

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL0555N.10E	Vidljivi gornji dio pozlaćen	51,47	387,80
HL0555N.12E	Vijak za podešavanje	3,19	24,04
HL0555N.13E	Ventilni tanjur 6/4"	15,20	114,52
HL0555N.14E	Preljevna cijev 91cm	15,46	116,48
HL0555N.15E	Okrugla brtva DN32 (2 kom.)	7,45	56,13
HL0555N.17E	Preljevni prsten	8,05	60,65
HL0555N.19E	Preljevna prirubnica sa vijkom i prstenom	8,63	65,02
HL0560N.1E	Vidljivi gornji dio chrom	25,73	193,86
HL0560N.5E	Cijevna spojnica garnitura	18,12	136,53
HL0560N.7E	Priključno koljeno 3/4" x 3/4"	36,24	273,05
HL0560N.8E	Preljevni vijak sa vijkom tanjura i prstenom	18,20	137,13
HL0560N.9E	Kromirani vidljivi dijelovi	149,63	1127,39
HL0570.0E	Građevinska zaštita za sifone serije HL570	16,94	127,63
HL0570.1E	Navojni ventil za sifone serije HL570	35,29	265,89
HL0570.1E-Plan	Ovodni ventil "ravni" sa sigurnosnom maticom, pogodan za HL520 i HL570	35,32	266,12
HL0570.2E	Sifonski umetak za HL570	26,67	200,95
HL0570.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima i integriranim flex-elementom za HL570	46,03	346,81
HL0570.5E	Set za kompletiranje za FlexBox HL570K, bez poklopca	111,30	838,59
HL0570.6E	Sifonski umetak za HL570, vodeni stupac 30 mm	26,70	201,17
HL0570.7E-Plan	Ovodni ventil "ravni", pogodan za HL520 i HL570	13,42	101,11
HL0600.0E	Dosjedni prsten za cijevi od lijevanog željeza	16,80	126,58
HL0600.1E	Dosjedni prsteni d 75,90,100 i 110mm	12,79	96,37
HL0600.2E	Hvatač lišća	23,43	176,53
HL0600.3E	Revizioni poklopac	30,93	233,04
HL0600.4E	protupovratna klapna, zadaha	12,79	96,37
HL0600.5E	Dosjedni prsten četvrtast 80-100mm	12,79	96,37
HL0600.7E	Dosjedni prsten d 80mm	5,07	38,20
HL0600.8E	Dosjedni prsten d 120mm	5,07	38,20
HL0600.10E	Dosjedni prsten DN75 - DN120	5,82	43,85
HL0600.11E	Dosjedni prsten od d75 do d110	9,16	69,02
HL0600N.1E	Prijelazne spojnice za kišne vertikale d 80, 100 i 120 mm	14,36	108,20
HL0600N.2E	Hvatač lišća sa funkcijom preljeva	20,35	153,33
HL0600N.3E	Poklopac za čišćenje sa poboljšanom ručkom i brtvom	32,74	246,68
HL0600N.4E	Protusmradna klapna sa tvornički ubrizganom usnom brtvom	14,02	105,63
HL0600N.11E	Dosjedni prsten od d75 do d120	8,89	66,98
HL0605.1E	Uliv rešetka plastična 226x226mm	72,49	546,18
HL0605.2E	mokri protuzadahni umetak	51,40	387,27
HL0605.3E	Uliv rešetka od INOXA 226x226mm sa među pločom	371,06	2795,75
HL0605.4E	Uliv rešetka od INOXA (V4A) 226x226mm sa među pločom	407,09	3067,22
HL0605.5E	Vijak inox M6x30mm (2 kom.)	2,21	16,65
HL0606.1E	Uliv rešetka od lijevanog željeza 226x226mm	75,30	567,35
HL0606.2E	Pjeskolov	23,43	176,53
HL0606.3E	Suhi protuzadahni umetak (klapna)	51,40	387,27
HL0635N.1	Plastična rešetka za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)	116,64	878,82
HL0635N.2	Rešetka od pocinčanog čelika za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)	187,22	1410,61
HL0635N.3	Plastični poklopac za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)	118,16	890,28
HL0635N.5E	Upušteni vijci M6x40mm (4kom)	5,62	42,34
HL0636N.6E	Vijci 6,3 x 22mm (2 kom)	3,74	28,18
HL0710.0E	Ispitna cijev	53,58	403,70
HL0710.1E	Klapna starog modela za HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	118,62	893,74
HL0710.1VE	Klapna umetak sa plovkom sa vertikalnu nepovratnu klapnu	171,09	1289,08
HL0710.3E	Protupovratna klapna starog modela HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	156,78	1181,26
HL0710.4E	Poklopac kućišta starog modela HL710(.0), HL712(.0)	54,65	411,76
HL0710.5E	Poklopac kućišta starog modela HL715(.0), HL720(.0)	77,82	586,33
HL0710.7E	Poklopac kućišta sa ručnim zatvaračem starog modela HL715.1(.2), HL720.1(.2)	318,53	2399,96
HL0710.8E	Krilne matice za poklopac (4kom.)	31,27	235,60
HL0710.9E	Brtva za poklopac starog modela HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	29,57	222,80

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL0710.10E	Brtva poklopca starog modela HL710(.1)(.2), HL712(.1)(.2)	29,57	222,80
HL0710.11E	Utični dio starog modela DN110	64,01	482,28
HL0710.12E	Utični dio starog modela DN125	74,90	564,33
HL0710.13E	Utični dio starog modela DN160	87,72	660,93
HL0710.30E	Poklopac kućišta NOVA HL710(.2) i HL712(.2)	54,65	411,76
HL0710.31E	Poklopac kućišta NOVA sa ručnim zatvaračem HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC)	274,79	2070,41
HL0710.32E	Protupovratna klapna NOVA (umetak) HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	140,10	1055,58
HL0710.33E	Poklopac kućišta NOVA HL715(.0)	54,65	411,76
HL0710.34E	Poklopac kućišta za ručnim zatvaračem NOVA HL715.1(.2)(.2EPC)	325,71	2454,06
HL0710.35E	Protupovratna klapna NOVA (umetak) HL715(.0)(.1)(.2)	140,10	1055,58
HL0710.36E	Simmer-prstenovi (2kom.)	9,34	70,37
HL0710.37E	Poklopac kućišta NOVA sa ispitnim otvorom HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	65,55	493,89
HL0710.38E	Ispitni čep sa okruglom brtvom	17,31	130,42
HL0710.39E	Poklopac kućišta NOVA sa ispitnim otvorom HL715.2(EPC)	86,06	648,42
HL0710.40E	Poklopac kućišta sa ispitnim otvorom HL720.0	91,18	687,00
HL0710E.1E	Protupovratna klapna (umetak) s motorne strane HL710.2EPC, HL712.2EPC	155,92	1174,78
HL0710E.4E	Poklopac kućišta sa elektro-motorom i senzorom za HL710.2EPC i HL712.2EPC	1.448,78	10915,83
HL0710E.7E	Protupovratna klapna sa nužnom zaklopom HL710.2EPC, HL712.2EPC	127,64	961,70
HL0710E.8E	Zaštitni poklopac za elektronsku protupovratnu klapnu HL710.2EPC i HL712.2EPC	48,05	362,03
HL0710E.K	Kabel upravljanja 6m	148,76	1120,83
HL0710E.S	Sensor sa PG-spojnicom	542,60	4088,22
HL0710E.SW	Senzor sa kutnom spojnicom	542,60	4088,22
HL0710E.X	Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL710.2 i HL712.2 na HL710.2EPC i HL712.2EPC	2.984,61	22487,54
HL0710EN.A	Akumulator za nužni pogon klapne 12V za HL710.2EPC, HL712.2EPC i HL715.2EPC	343,74	2589,91
HL0715E.1E	Protupovratna klapna (umetak) s motorne strane HL715.2EPC	406,96	3066,24
HL0715E.4E	Poklopac kućišta sa elektro-motorom i senzorom za HL715.2E(PC)	1.525,61	11494,71
HL0715E.7E	Protupovratna klapna (umetak) sa nužnom zaklopom HL715.2EPC	127,64	961,70
HL0715E.8E	Zaštitni poklopac za HL715.2EPC	48,05	362,03
HL0715E.X	Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL715.2 na HL715.2EPC	3.263,82	24591,25
HL0800.1E	Stezna matica DN110	31,96	240,80
HL0800.2E	Stezna matica DN160	32,25	242,99
HL0800.3E	Stezna matica DN125	31,96	240,80
HL0800.4E	Stezna matica DN50	21,59	162,67
HL0800.5E	Stezna matica DN75	22,51	169,60
HL0900.1E	Redukcijski umetak DN50/75	21,07	158,75
HL0900.2E	Zaštitna mreža	9,89	74,52
HL0901.1E	Zaštitna mreža	9,89	74,52
HL0902.1E	T-komad DN32x5/4" sa priključkom 1", navojna matica i brtva	17,07	128,61
HL0902.2E	T-komad DN40x6/4" sa priključkom 1", navojna matica i brtva	17,07	128,61
HL0904.0E	Priključni komad DN32/50	10,41	78,43
HL0904.1E	T-komad DN40x6/4"	12,79	96,37
HL0905N.1E	Privremena građevinska zaštita za HL905N	11,13	83,86
HL0905N.2E	Umetak komplet za HL905N	41,09	309,59
HL0905N.3E	Brtvena membrana	10,52	79,26
HL03020.0E	Visoka građevinska zaštita za seriju HL3020	26,51	199,74
HL03020.1E	Vidljivi dio za umetanje pločice 112x112mm za HL3020	48,40	364,67
HL03020.2E	Nastavni element d 110mm/INOX-okvir 132x132mm i O-Ring brtvom	70,73	532,92
HL03100.0E	Građevinska zaštita	4,61	34,73
HL03900.0E	Građevinski potporni okvir 145x145mm	4,79	36,09
HL03910.1E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	22,65	170,66
HL03910.2E	Nastavni element d 146mm/okvir INOX 145x145mm uklj.brtvu O-ring, sistem KLIK-KLACK	23,94	180,38
HL03910.3E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	32,12	242,01
HL03910G.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 175 x 175 mm	36,46	274,71
HL03910G.2E	Nastavni element d 146 mm, okvir iz lijevanog željeza 190 x 190 mm	85,45	643,82
HL03911.1E	Uljevna rešetka od INOXA 138x138mm sa rupicama za pričvršćivanje vijcima	24,06	181,28

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL03911.2E	Nastavni element d 146mm / 100mm sa okvirom od INOXA 145x145mm, sistem Klik-Klak, okvir sa unutarnjim navojem za rešetku pričvršćenu vijcima	33,88	255,27
HL03911.3E	Vijci M6x8, 2 kom.	2,68	20,19
HL03928.1E	Nastavni element d 146 mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom nanosena PVD-tehnologijom, 145x145mm	144,40	1087,98
HL03928.1KE	Nasadni okvir "Hamam", INOX-okvir sa mesing prevlakom nanosena PVD-tehnologijom	130,80	985,51
HL04000.0E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL4000	9,63	72,56
HL04000.1E	Čep zatvarač zadaha	3,32	25,01
HL04000.2E	Sigurnosni vijak	1,13	8,51
HL04000.3E	Sifonski umetak sa jednostrukim priključkom	14,73	110,98
HL04000.4E	Inox-poklopac sa jednim otvorom	13,07	98,48
HL04000.5E	Navojni prsten	2,40	18,08
HL04000.5EC	Navojni prsten 1" krom	3,58	26,97
HL04000.6E	Sifonski umetak sa dvostrukim priključkom	18,91	142,48
HL04000.7E	Inox-poklopac sa duplim otvorom	13,07	98,48
HL04000.8E	Sifonski umetak za umivaonik	24,10	181,58
HL04000.9E	Inox-poklopac sa jednim otvorom za priključak umivaonika	11,15	84,01
HL05100.4E	Klapna u kompletu	25,57	192,66
HL05100.7E	Umetak zatvarača zadaha komplet	23,39	176,23
HL05100T.0E	Pjeskolov (HL3100T/HL5100T)	14,40	108,50
HL08300.2E	Prirubnica INOX	37,67	283,82
HL08300.3E	EPDM- folija 500x500mm	20,12	151,59
HL08300.4E	Laminirana folija	34,27	258,21
HL08300P.0E	Brtvena prirubnica PVC d 350mm	49,74	374,77
HL08300PP.0E	Brtvena prirubnica PP d 350mm	77,49	583,85
HL0999D	Kutija sa rezervnim brtvama	105,55	795,27
HL01000D	Ravna brtva 1"	0,74	5,58
HL01001D	Ravna brtva 5/4"	0,74	5,58
HL01002D	Ravna brtva 6/4"	0,74	5,58
HL01003D	Ravna brtva 2"	0,74	5,58
HL01005D	Konusna brtva K40	2,66	20,04
HL01006D	Konusna brtva K50	2,66	20,04
HL01007D	Konusna brtva T30	1,10	8,29
HL01008D	Konusna brtva T40	1,10	8,29
HL01009D	Konusna brtva T50	1,10	8,29
HL01010D	Brтва ventilna D104	2,66	20,04
HL01014D	Brтва preljeva 69x51mm	2,66	20,04
HL01015D	Brтва preljeva četvrtasta 67x45mm	2,92	22,00
HL01016D	Okrugla brtva DN40	0,74	5,58
HL01017D	Okrugla brtva DN50	1,10	8,29
HL01020D	Protupovratna brtva 125mm	5,13	38,65
HL01022D	Usna brtva za ventilni čep 40x32mm	1,32	9,95
HL01023D	Usna brtva 180x6mm	13,09	98,63
HL01024D	Utična brtva 88x43mm	4,79	36,09
HL01025D	Utična brtva 124x78mm	7,21	54,32
HL01026D	Utična brtva 123x80mm	13,86	104,43
HL01027D	Utična brtva DN50	10,96	82,58
HL01028D	Utična brtva DN75	14,15	106,61
HL01029D	Utična brtva DN110	18,12	136,53
HL01030D	Brтва 41x35mm	1,32	9,95
HL01031D	Brтва za klapnu	33,06	249,09
HL01033D	Brтва za klapnu	38,90	293,09
HL01034D	Klizni prsten DN40	0,74	5,58
HL01038D	Brtveni set	39,97	301,15
HL01039D	Ventilni tanjur 5/4"	5,66	42,65
HL01040D	Ventilni tanjur 6/4"	5,66	42,65
HL01042D	Vijak ventila M6x25	1,10	8,29
HL01043D	Čep ventila sa prstenom 5/4"	4,79	36,09

Artikel	OPIS	2024(€)	2024(HRK)
HL01044D	Čep ventila sa prstenom 6/4"	4,79	36,09
HL01045D	Čep ventila 2"	4,79	36,09
HL01046D	Navojna matica 5/4"	3,19	24,04
HL01047D	Navojna matica 6/4"	3,19	24,04
HL01047D.G	Navojna matica 6/4" siva	3,19	24,04
HL01048D	Navojna matica 2"	4,26	32,10
HL01049D	Okrugla brtva DN32	0,74	5,58
HL01050D	Okrugla brtva 18x2,5mm	1,10	8,29
HL01051D	Utična brtva 138x80mm	14,70	110,76
HL01052D	Navojna matica 1"	2,66	20,04
HL01053D	Brtva ventila 78x49mm	2,66	20,04
HL01054D	Utična brtva 48x26mm	5,34	40,23
HL01056D	Okrugla brtva 180x6mm	8,79	66,23
HL01057D	Utična brtva 76x36mm	8,24	62,08
HL01058D	Protupovratna brtva za prirubnicu od INOXA 220x155mm	14,70	110,76
HL01059D	Protupovratna brtva 172x145mm	33,30	250,90
HL01060D	Dvije okrugle brtve 28x3mm	11,42	86,04
HL01062D	Usna brtva DN50	1,10	8,29
HL01063D	Usna brtva DN75	1,86	14,01
HL01064D	Usna brtva DN110	2,40	18,08
HL01065D	Čep ventila 5/4" s lancem	9,08	68,41
HL01066D	Ventilni čep 6/4" s lancem	9,08	68,41
HL01067D	Okrugla brtva 92x4mm	1,60	12,06
HL01069D	Konusna brtva K30 crna	2,66	20,04
HL01071D	Klingersil brtva 5/4" 30x39x2mm	0,74	5,58
HL01072D	Klingersil brtva 6/4" 45x35x2mm	0,74	5,58
HL01075D	Brtva ventila 85x57mm	2,66	20,04
HL01076D	Brtva ventila 109x88mm	2,66	20,04
HL01077D	Brtva za klapnu NOVA	33,06	249,09
HL01078D	Brtva za poklopac kućišta NOVA	29,57	222,80
HL01080D	Brtva za klapnu NOVA	33,06	249,09
HL01081D	Brtva za poklopac kućišta NOVA	29,57	222,80
HL01083D	Gumena brtva 109x7mm	1,86	14,01
HL01084D	Gumena brtva 74x6mm	1,60	12,06
HL01085D	Gumena brtva 60x7mm	1,32	9,95
HL01086D	Okrugla brtva 88x5mm	1,60	12,06
HL01087D	Okrugla brtva 105x2mm	3,19	24,04
HL01088D	Utična brtva DN32 x d12-18mm	8,54	64,34
HL01090D	Usna brtva DN160	4,26	32,10
HL01091D	Usna brtva DN200	4,26	32,10
HL01092D	Usna brtva 202x218x6	8,00	60,28
HL01093D	Brtva O-ring 125x4	1,95	14,69
HL01094D	Brtva ventila 108x91mm	2,66	20,04
HL01095D	Usna brtva DN90 za HL220/90	3,21	24,19
HL01096D	Utična brtva 20 - 32 za HL138	4,32	32,55
HL01097D	2 x Utične brtve za sifonski umetak HL138; 15 - 22mm	4,23	31,87
HL01099D	Usna brtva za HL83.P i HL83.PP	12,70	95,69
HL01100D	Brtva ventila 109 x 88 mm	2,66	20,04
HL01101D	Manžetna brtva za HL901	9,05	68,19
HL01104D	Brtva ventila za HL521	4,68	35,26
HL01105D	Okrugla brtva	0,60	4,52
HL01106D	Brtva od pjene 112x8mm za HL520	11,37	85,67
HL01107D	Usna brtva za HL8300.P i HL8300.PP	8,54	64,34
HL01108D	Brtva ventila - HL520F	2,66	20,04
HL01109D	Brtvena membrana	10,52	79,26
HL01111D	Priključna - Utična brtva	11,15	84,01
HL01112D	Utična brtva DN80	28,36	213,68
HL01113D	Konusna brtva T40 (with PP ring)	1,19	8,97